



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:




I. Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

Název: **Jihomoravský kraj**
zastoupený: Mgr. Ing. Taťánou Malou, náměstkyní hejtmana
se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „kupující“)

2.

Název	MEGASTRO CZ, s.r.o.
IČ	26259630
DIČ	CZ26259630
Plátce/neplátce DPH	plátce
Adresa sídla	Huštěnovská 2008, 68603 Staré Město
Zapsaná u	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40312
Bankovní spojení	
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	
Kontaktní osoba prodávajícího	

(dále jen „prodávající“)

II. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího spočívající v zabezpečení dodávky vybraného vybavení stravovacích provozů pro své příspěvkové organizace.
2. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě nového vybavení stravovacích provozů v počtu a s technickou specifikací dle přílohy č. 1, a dále montáží, instalací, zprovozněním zboží a zaškolením obsluhy včetně kuchařské a případnou demontáží stávajícího zboží (dále jen „předmět koupě nebo zboží“).

3. Prodávající se zavazuje za sjednanou cenu ve sjednané době odevzdat kupujícímu předmět koupě podle specifikace požadavků kupujícího a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě.
4. Prodávající se zavazuje předmět koupě řádně, včas a bez vad odevzdat kupujícímu, a kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
5. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě během měsíce srpna 2018. Předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy je do první půlky měsíce července 2018.
2. Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín a čas dodání zboží a dohodne s ním technické podrobnosti dodávky.

IV.

Místo plnění

Místa plnění jsou specifikována v příloze č. 1 smlouvy.

V.

Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané zboží kupní cenu, která je nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč v celkové výši:

Celková cena	1.851.760 v Kč bez DPH
DPH21%	388.869,6 Kč
Celková cena s DPH	2.240.629,6 Kč

2. Kupní ceny zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Ke sjednané ceně bez DPH prodávající připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
4. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou.
5. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení celkové kupní ceny je potvrzený dodací list a daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po odevzdání a převzetí předmětu koupě. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je dodací list dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy. Fakturu a potvrzený dodací list prodávající zašle buď elektronicky kupujícímu na e-mail dns.faktury@kr-jihomoravsky.cz **nebo** zašle v listinné podobě na podatelnu Jihomoravského kraje.
2. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. Za den doručení daňového dokladu – faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny kupujícího.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu prodávajícímu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává

běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

4. Prodávající ve faktuře uvede seznam veškerého dodávaného zboží.
5. Prodávající prohlašuje, že
 - nemá v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

VII.

Odevzdání a převzetí předmětu koupě

1. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn odevzdáním předmětu koupě vymezeným přílohou č.1 smlouvy v místě plnění, montáží, instalací, zprovozněním zboží a zaškolením obsluhy včetně kuchařské, a to vše v termínu dle čl. III. této smlouvy.
2. Při odevzdání a převzetí předmětu koupě vyhotoví prodávající dodací list s uvedením odevzdávaného zboží a jejího množství. Zástupce kupujícího potvrdí svým podpisem na kopii dodacího listu převzetí předmětu koupě dle této smlouvy odpovídající objednavce kupujícího, správnost údajů o odevzdaném předmětu koupě uvedených v dodacím listu a převzetí jeho originálu.
3. Předáním dodacího listu a jeho převzetím a podepsáním zástupcem kupujícího (příspěvkové organizace) se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny za odevzdané zboží odpovídající ceně dle čl. V. této smlouvy.
4. Předmět koupě bude prodávajícím odevzdán včetně návodu k obsluze v českém jazyce a příslušné dokumentace výrobce.

VIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.
2. Předmět koupě je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené touto smlouvou, nebo není-li způsobilý plnit účel stanovený touto smlouvou.
3. Prodávající poskytuje záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nebo na vady způsobené jejím nevhodným užíváním.
4. Záruční doba se sjednává v délce trvání **dle přílohy číslo 1 této smlouvy**.
5. Kupující je povinen reklamovat zboží písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamované zboží převezme prodávající v místě plnění dle této smlouvy, a to do 24 hodin po doručení reklamace prodávajícímu.
6. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky:
 - a) právo na bezplatné odstranění vad, je-li vada opravou odstranitelná, a to nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace nebo
 - b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy prodávající ve sjednaném termínu podle předchozího bodu vadu neodstraní a kupující si vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby; v takovém případě prodávající zaplatí kupujícímu náklady na odstranění vad do 15 dnů ode dne doručení faktury kupujícího prodávajícímu.

7. V případě, kdy dojde ke vzniku vady, na které již dříve kupující uplatnil postup podle odst. 5. pro tutéž či jinou vadu, má kupující vůči prodávajícímu na výběr kromě práv uvedených v odst. 6. také tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky:
- a) nahrazení vadného zboží novým zbožím, a to do 15 dnů po doručení reklamace a výzvy k dodání, přičemž záruka počíná běžet dnem jejího předání kupujícímu, nebo
 - b) vrácení zaplacené ceny reklamovaného zboží, a to do 15 dnů po doručení reklamace a výzvy k vrácení zaplacené ceny prodávajícímu.
- Kupující má vůči prodávajícímu na výběr tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky také v případě, kdy na předmětu koupě dojde ke vzniku neodstranitelné vady.

IX.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,15 % z oprávněně fakturované a nezaplacené částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z ceny předmětu koupě za každý jednotlivý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby odevzdání předmětu koupě stanovené objednávkou kupujícího nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy.
3. Nesplní-li prodávající řádně a včas svůj závazek k odstranění vad předmětu koupě, na něž se vztahuje právo z vadného plnění nebo záruka za jakost za podmínek sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty v částce 800,- Kč za každý započatý den, po který bude prodávající v prodlení s odstraněním vad, na něž se vztahuje právo z vadného plnění nebo záruka za jakost.
4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta.
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě tohoto článku smlouvy jsou splatné 15. dne ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení straně povinné. V případě pochybností o doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody dle této smlouvy, se má za to, že povinná smluvní strana si písemnou výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy převzala 10. den poté, co listovní zásilka obsahující výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy byla oprávněnou smluvní stranou předána držiteli poštovní licence k poštovní přepravě. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení.
6. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v této smlouvě v čl. IX odst. 7., a to i jen vůči dílčím plněním dle této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:
 - prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delší než 15 dnů
 - prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny předmětu koupě delší než 60 dnů.

X.



Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým podpisem pod touto smlouvou mimo jiné uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
3. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smlouvu bude zveřejňovat kupující.
4. Proávající dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 smlouvy.
7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne

Ve Starém Městě, dne 13. 6. 2018



Za kupujícího
Mgr. Ing. Taťána Malá
náměstkyně hejtmana

Prodávající



Příloha č. 1 kupní smlouvy

1.

<p><u>Místo plnění:</u> Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Lomená 530/44 IČO: 00567213 DIČ: CZ00567213 jednající: [redacted] kontaktní osoba: [redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted] osoba odpovědná za převzetí zboží: [redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted]</p>	<p>Počet 1 ks Cena za 1 ks 432.760,- Kč bez DPH</p>	<p>Záruka 24 měsíců</p>
<p><u>Mycí centrum :</u> – průchozí myčka nádobí pro koše o velikosti 500x600 mm - Podstolová myčka pro koše 500x500 mm - Změkčovač vody - Vstupní stůl k průchozí myčce - Výstupní stůl z průchozí myčky - Tlaková sprcha k mycímu stroji - Mycí stůl</p> <p>- <u>Průchozí myčka</u> minimální průchozí výška pro zakládání koše s nádobím 440 mm, standartní teoretický výkon minimálně 44/32/22 košů za hodinu, celonerezové provedení, eliptické mycí pole, hlubokotažená nádrž, hygienické provedení všech krytů stroje (včetně zadní stěny). Jednoduché a intuitivní ovládání prostřednictvím digitálního displeje, zobrazujícího teplotu mycí a oplachové vody, protokoly hygieny a zaznamenávajícího charakteristiky mytí a poruchy stroje, úroveň ovládání displeje pro šéfkuchaře chráněna PINem (Přístup k nastavení stroje), . příprava pro napojení stroje na LAN a internet - rozhraní dle DIN 18875 pro připojení k systémům řízení spotřeby energie barevné rozlišení připravenosti k provozu a stavu myčky, barevný indikátor průběhu vlastního mycího cyklu a dokončení mycího cyklu, z displeje přímo dostupné minimálně tři nastavené mycí programy, manuální i automatický start mycího cyklu, samostatný čistící program po ukončení provozu stroje, program pro snadné vnitřní čištění stroje vlastní diagnostika stavu stroje, vizuální a akustické signály, např. pro zablokované mycí pole, nízkou hladinu mycího nebo oplachového prostředku atd.,</p>	<p>Splňuje stanové technické parametry</p>	<p>Výrobce Winterhalter Typ PT-L.</p>

<p>časovač celkového zapnutí / vypnutí stroje, odložený start, možnost nastavení dalších speciálních programů, možnost nastavení tlaku mycí vody v programu, včetně dávkovače mycího prostředku a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo, objem mycího tanku 35 l, minimální množství cirkulující vody pro mytí 280 – 370 l/ minutu, výkon čerpadla 1,5 kW nastavitelná teplota mycí lázně (standardně 62 °C), s možností individuálního nastavení teploty minimální teplota oplachové vody 85 °C, s možností individuálního nastavení teploty rozměr myčky: 735x750x1515/1995 mm (š-h-v), minimální příkon 10,8 kW, maximální celkový příkon 14,7 kW/ 400V/3N/50Hz. IP X5, hlučnost maximálně 62 dB, . magneticky poháněný systém rotace oplachového systému, který nevyžaduje čerstvou vodu k pohonu oplachového pole a tím šetří el. energii a oplachový prostředek, filtrace s plným průtokem mycí lázně (100% mycí vody je filtrováno) zařízení pro odstranění nejjemnější kontaminace mycí lázně na bázi odstředivé síly, automatická regenerace mycí lázně řízená senzorem zakalení, aktivní správa spotřeby energie, řízení spotřeby elektrického příkonu stroje řízeným, postupným připojováním topných těles v bojleru (1 – 2 – 3 tělesa), výměník tepla předehevem přiváděné čerstvé vody odpadní vodou ze stroje (snížená doba ohřevu a rychlejší - kontinuální - ohřev vody)</p> <p>- <u>Podstolová myčka</u></p> <p>Teoretický výkon až 77 košů/h (velikost koše 500x500 mm) Dle nastavení software stroje použitelná jako specializovaná myčka sklenic, myčka nádobí, myčka pro bistro nebo leštička příborů (možnost optimalizace programu podle individuálních potřeb - stroj přizpůsobí sadu parametrů mytí podle typu nádobí, případně dle konkrétních požadavků provozu) Ovládání dotykovým displejem s přímou volbou jednoho ze tří předvolených mycích programů Návod k ovládání stroje přístupný z displeje Spuštění programu jedním tlačítkem s barevnou indikací provozního stavu stroje a průběhu mytí Displej teploty mycí lázně a teploty oplachu Automatické nastavení mycího tlaku Samočistící program Eliptické mycí pole Hlubokotažená mycí nádrž Hygienicky provedená izolovaná dvířka stroje otvírává s úhlem otevření 90°, světlá vstupní výška min 300 mm</p>		<p>Výrobce Winterhalter</p> <p>Typ UC-M.</p>
--	--	--

<p>Průběžná maximální spotřeba vody 2,4l/cyklus 100 % filtrace mycího roztoku velkoplošným sítím nečistot a v kombinaci s vysoce výkonným systémem na odstranění jemného znečištění mycí lázně na bázi odstředivých sil Senzor zakalení mycí lázně Autodiagnostika poruch stroje Příprava pro připojení stroje k LAN Indikace poruch se záznamníkem Možnost zapojení na 230 i 400V Dávkovač mycího a dávkovač oplachového prostředku s indikací prázdného stavu mycího nebo oplachového prostředku (dávkování z kanystru)</p> <p>- <u>Změkčovač vody</u></p> <p>Změkčovač vody pro kontinuální přípravu měkké vody – nepřetržitá příprava měkké vody bez nutnosti přerušování při regeneraci, vybavený dvěma patronami pro iontovou výměnu, které se při změkčování střídají. Použitelnost změkčovače pro celkovou tvrdost vstupní vody až do 40 °dH. Změkčování a regenerace zařízení jsou řízeny mechanicky bez nutnosti připojení změkčovače na elektrickou energii. Kapacita 30 l / min. Tlak vody z řádu 2,5 - 8 bar a teplota max. do 60°C. Rozměry (š x h x v): 360 x 500 x 575(+110) mm. Hmotnost: 21 kg.</p> <p>- <u>Popis celkové sestavy</u> (celková délka včetně myčky 5750 mm)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pracovní stůl 1200 x 700 x 850 mm (š x hl. x v), nerezový, spodní police (místo na koše 500 x 500 nebo 600 x 500 nastojato), vpravo dřez 450 x 450 x 250 mm, zadní lem výšky 300 mm 2) Vstupní stůl do mycího stroje 1200 x 700 x 850, nerezový, pro přímé napojení a spádování do mycího stroje, s vedením pro koše o šířce 500 mm do myčky, trnož bez spodní police, vpravo pod stolem místo pro umístění podstolové myčky skla a příborů, vlevo dřez 450 x 450 x 250 mm, otvor v desce pro tlakovou sprchu s raménkem, v desce vzadu odskok pro svedení přívodů vody (SV a TV) pod stůl po zdi (2x PPR), zadní lem výšky 300 mm 3) Tlaková sprcha i s výpustným raménkem pro oplach nádobí 4) Výstupní stůl z mycího stroje 1200 x 700 x 850 mm, nerezový, pro přímé napojení a spádování do mycího stroje, s vedením pro koše do myčky o šířce 500 mm, trnož vlevo s blokem na koše do myčky rozteč 500 mm (koše 500 x 500 nebo 600 x 500), vpravo pod stolem místo pro umístění změkčovače vody, zadní lem výšky 300 mm 5) Změkčovač vody automatický, společný pro průchozí mycí stroj a pro podstolovou myčku 6) Pracovní stůl 1400 x 700 x 850 mm, se spodní policí, nerezový, zadní lem výšky 300 mm 		<p>Výrobce Winterhalter</p> <p>Typ DuoMatik3</p>
---	--	--

včetně rámu, příruby a spojky.		
--------------------------------	--	--

3.

<p>Místo plnění: organizace odpovědné za převzetí zboží, reklamaci Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Lomená 530/44 IČO: 00567213 DIČ: CZ00567213 jednající: [redacted] kontaktní osoba: [redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted] osoba odpovědná za převzetí zboží: [redacted] [redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted]</p>	<p>Počet 2 ks Cena za 1 ks 432.000 Kč bez DPH</p>	<p>Záruka 24 měsíců</p>
<p>Elektrická multifunkční pánev</p> <p>El. multifunkční pánev - užitná kapacita: 150 l , varná plocha: 65 dm2, rozsah teplot: 30 - 250°C, automatický modus ovládaný pomocí piktogramů na dotykovém displeji . Ruční modus se 3 druhy provozu: Vaření / Pečení / Fritování. Vaření pomoci vlastní varotéky. Zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování), rozpoznání varného média v pánvi: nemůže dojít k připálení oleje, automatické plnění vodou s přesností na litr, paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, funkce nápovědy - v přístroji je uložen podrobný návod k obsluze a příručka pro použití s praktickými příklady a užitečnými tipy. Vybavení topný systém s celoplošnými topnými tělesy, inovativní složení dna pánve z tří neoddělitelných ocelových vrstev, sonda teploty jádra s 6 měřicích body, vypouštění varné resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), integrovaná ruční sprcha s</p>	<p>Splňuje stanové technické parametry</p>	<p>Výrobce Vario Cooking Center Typ VCC 311</p>

automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, integrovaná zásuvka 230V, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru, víko pánve motoricky ovládáno, servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostat, integrovaný vypínač, držák sondy teploty jádra, komunikace v češtině, česká kuchařka pro školní stravování, možnost upgrade software.

Rozměr 1542x914x1100mm

příkon 45kW/400V

100-500 porcí

150ltr.