

Struktura souboru XML avíz GPE

verze 7.0.

Obsah

1.	Úvod.....	3
2.	Popis XML avíz	3
2.1	Všeobecně	3
2.1.1	Členění avíza a návaznosti vět	3
2.1.2	Jazyková mutace avíz	3
2.1.3	Kódování	3
2.1.4	Ostatní	3
2.2	Hlavní struktura souboru	3
2.2.1	Data Sub-Structure	4
2.2.2	Hlavička dokumentu.....	5
2.2.3	Hlavička avíza <AdviceHeader>.....	5
2.2.4	Identifikace obchodníka <MerchantHeader>	5
2.2.5	Popis obchodníka <MerchantHeaderDescription>	5
2.2.6	Text před avízem <HeadText>.....	6
2.2.7	Běžné avízo <SummaryAdvice>	6
2.2.7.1	Struktura elementu:.....	6
2.2.7.2	Hlavička části avíza <TableHeader>.....	7
2.2.7.3	Věta avíza <Record>	7
2.2.7.4	Sumární údaje 1 <Summary>	8
2.2.7.5	Sumární údaje 2 <Summary>	8
2.2.8	Použito na dluhy <RedemptionAdvice>.....	9
2.2.8.1	Věta avíza v části "Použito na dluhy" <TableHeader>.....	9
2.2.8.2	Věta avíza v části "Použito na dluhy" <Record>.....	9
2.2.9	Nevyrovnané pohledávky <DebitAdvice>	9
2.2.9.1	Věta avíza v části nevyrovnané pohledávky <Record>	9
2.2.10	Odmítnuté transakce <RejectAdvice>	10
2.2.10.1	Věta avíza části odmítnuté transakce <Record>	10
2.2.11	Detailní avízo <DetailAdvice>.....	10
2.2.11.1	Hlavička části avíza <TableHeader>.....	10
2.2.11.2	Věta avíza části detailní avízo <Record>	11
2.2.11.3	Sumární údaje <Summary>	11
2.2.11.4	Věta avíza části avízo s poplatkem <Record>	12
2.2.11.5	Sumární údaje <Summary>	12
2.2.12	Souhrnné avízo čerpací stanice <PetrolAdvice>	12
2.2.12.1	Věta avíza čerpací stanice <Record>	12
2.2.12.2	Sumární údaje <Summary>	13
2.2.13	Souhrn za DCC <DCCAdvice/>.....	13
2.2.14	Text za avízem <TailText/>	14
2.2.15	Patka dokumentu <DocumentTailor/>	14
2.3	Jmenná konvence	15
2.3.1	Základní jmenná konvence	15

1. Úvod

Tento dokument popisuje strukturu souboru avíz ve formátu XML. Soubor avíz je generován v Klientském portálu. Základní tvar souboru odpovídá zavedeným konvencím XML dokumentů. Níže jsou popsány použité elementy XML avíza.

2. Popis XML avíz

2.1 Všeobecně

2.1.1 Členění avíza a návaznosti vět

XML struktura je i dále rozšiřitelná, platí zde obecná pravidla tvorby těchto dokumentů. V jednotlivých elementech mohou být přidány i další atributy.

Hlavičky sloupců jsou uváděny jako atribut "title" v jednotlivých elementech na úrovni detailních vět (viz dále).

Výnos ze služby DCC, v případě, že je tato služba aktivována, je započten v systémovém slově „Částka/Částka k úhradě“ následujícím způsobem. „Požadovaná částka (částka transakce) – poplatek + výnos za DCC“ – viz ukázka níže:

```
<Record>  
<Amount title="Částka">2156.25</Amount>  
<Charge title="Poplatky">-17.27</Charge>  
<DCCRebate title="Výnos za DCC">21.52</DCCRebate>  
<DemandAmount title="Požadovaná částka">2152.00</DemandAmount>
```

2.1.2 Jazyková mutace avíz

Dnes jsou hlavičky sloupců uváděny jako atribut "title" v jednotlivých elementech na úrovni detailních vět (viz dále). Hlavičkové údaje jsou přitom plněny podle zvolené jazykové mutace avíza v konfiguraci obchodníka.

2.1.3 Kódování

Windows-1250

2.1.4 Ostatní

Obecně **neplatí**, že daný element je v XML přítomný jen v případě, že pro daný parametr existuje hodnota (tj. například element „CsasFaxNo“ bude v AdviceHeader obsažen i v případě že pro daného obchodníka známe hodnotu fax-u).

2.2 Hlavní struktura souboru

#	Hlavní elementy	Sub-struktura	Popis	Výskyt
1	Document		Obsahuje údaje, který je možno umístit před avízem.	Nepovinné.
2	AdviceHeader		Vlastní data o vydavateli avíz (GP / GPE).	Vždy
3	MerchantHeader		Adresa společnosti	Vždy

4	MerchantHeaderDescription		Detailní údaje o obchodníkovi (IČO,DIČ, číslo účtu, číslo obchodníka...atd.)	Vždy
5	HeadText		Obsahuje zvláštní text, který je možno umístit před avízem.	Nepovinné
6	SummaryAdvice	DATA Substructure	Obsahuje různé sumarizace.	V případě výskytu DetailAdvice, tj. v případě výskytu nějakého nového pohybu.
7	RedemptionAdvice	DATA Substructure	Použito pro zobrazení dluhů	Element, včetně jeho subelementů se vyskytuje jen v případě výskytu dluhů na výpise
8	DebitAdvice	DATA Substructure	Nevyrované pohledávky.	Element, včetně jeho subelementů se vyskytuje jen v případě výskytu nevyrovaných částek na výpise
9	RejectAdvice	DATA Substructure	Odmítnuté transakce	Element, včetně jeho subelementů se vyskytuje jen v případě výskytu odmítnutých transakcí na výpise
10	DetailAdvice	DATA Substructure	Obsahuje jednotlivé transakce.	V případě výskytu nějakého nového pohybu.
11	DeferredAdvice	DATA Substructure	Avízo s poplatkem.	Nepoživá se.
12	PetrolAdvice	DATA Substructure	Souhrnné avízo čerpací stanice.	Nepoživá se.
13	DCCAdvice		Přehled DCC	
14	TailText		Text za avízem	Nepovinné.
15	DocumentTailer			Nepovinné.

V případě obchodníka s multicurrency se pro každou měnu vytvoří samostatná sekce, kde se nejdříve vypíšou všechny entity pro jednu měnu a následně vše pro další měnu Tj. například máme EUR a CZK, kde máme jen obyčejné transakce, co znamená minimálně sekce SummaryAdvice a DetailAdvice. V tomto případě budeme v avízu mít následující výskyt:

- SummaryAdvice (pro CZK)
- DetailAdvice (pro CZK)
- SummaryAdvice (pro EUR)
- DetailAdvice (pro EUR)

2.2.1 Data Sub-Structure

Následující části „SummaryAdvice“, obsahují data v následující struktuře.

#	Pole	Popis	Výskyt
1	TableHeader		1x
2	Record	Jeden záznam pro každý transakční pohyb	X výskytů
	Record		
	...		

3	Summary		X výskytů
	Summary		
	...		

2.2.2 Hlavička dokumentu

Obsahuje údaje, který je možno umístit před avízem.

#	Pole	Popis	Formát / možné hodnoty
1	DocumentHeader		

2.2.3 Hlavička avíza <AdviceHeader>

Jednotlivé elementy hlavičky avíza obsahují vlastní data o vydavateli avíz. Uvedeno vždy.

#	Elementy	Popis	Formát / možné hodnoty
1	CsasAddress	Adresa GPE	@ Global Payments Europe s.r.o., V Olšínách 80/626, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Česká republika
2	CsasPhoneNo	Telefon	
3	CsasFaxNo	Fax	
4	CsasEmail	Email	

2.2.4 Identifikace obchodníka <MerchantHeader>

#	Elementy	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	AddressTitle	jméno obchodníka pro zasílání	A40	Vždy
2	AddressLine1	1. řádek adresy	A30	Vždy
3	AddressLine2	2. řádek adresy	A30	Vždy
4	AddressLine3	3. řádek adresy	A30	Vždy
5	AddressLine4	4. řádek adresy / PSČ	A10	Vždy

Formát: A - alfanumerické znaky, N – numerické znaky

2.2.5 Popis obchodníka <MerchantHeaderDescription>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	ContactId title	Číslo kontakt.místa	Číslo obchodního místa Příklad : 269940000	N10	Vždy
2	MerchantId title	Č. obchodníka	Prvních 5 pozic čísla obchodního místa Příklad: 26994	A10	
3	AccountNo title	Č. Účtu	číslo účtu - pokud se jedná o cizoměnový účet, před číslo účtu je předřazen kód měny EUR, USD, GBP a pod. (Jinak tam kód měny není).	A30	Vždy
4	BankId title	Kód banky	banka	N4	Vždy

5	Ico title	IČO	IČO	A12	Vždy
6	Dic title	DIČ	DIČ	A15	
7	MerchantName title	Název	Název obchodníka	A40	
8	MerchantStreet title	Ulice	Ulice	A30	
9	MerchantPostSite title	Město	Město	A30	
10	Type title	Druh avíza	Druh běžného avíza	A1 / 1 = na společnost 2 = na provozovnu 3 = na pokladnu	
11	AccType title	Druh účtování	Druh účtování. Defaultně toto pole vyplněno hodnotou „1“.	A1 / 10 = vše naráz 1 = po dnech 2 = po dávkách (nepodporováno)	

2.2.6 Text před avízem <HeadText>

Obsahuje zvláštní text, který je možno umístit před avízem.

2.2.7 Běžné avízo <SummaryAdvice>

Vyskytuje se pro každou měnu zvlášť, tj. v případě výskytu více měn, bude více výskytů SummaryAdvice i DetailAdvice jak je popsáno výše.

2.2.7.1 Struktura elementu:

```

<SummaryAdvice>
  <TableHeader>
    ...
  </TableHeader>
  <Record>
    ...
  </Record>
</SummaryAdvice>
  ...

```

</Summary >
</SummaryAdvice>

2.2.7.2 Hlavička části avíza <TableHeader>

Tento element je uvnitř každé části avíza (Běžné Avízo, Použito na dluhy, Nevyrovnané pohledávky, Odmítnuté transakce, Detailní avízo, Avízo s poplatkem, Souhrnné avízo čerpací stanice).

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	AdviceNumber	Číslo avíza:	číslo avíza v rámci roku	N15	Vždy
2	Text	Popis	text hlavičky. Podle typu avíza. V případě běžného avíza „Běžné avízo“.	„Běžné Avízo“	Vždy
3	AdviceDate	Datum vytvoření avíza	datum avíza	DD.MM.YYYY	Vždy
4	Currency	Měna	měna transakcí	A3 / CZK, EUR	Vždy

2.2.7.3 Věta avíza <Record>

Tento záznam je generovaný pro každý typ karetního produktu, VS a číslo sumáře zvlášť. Podle výskytů daných transakcí v daném avízu.

Tj. u částek se jedná o sumu daných transakcí sloučenou podle daného karetního produktu, VS a čísla sumáře.

Tj. v případě výskytů transakcí různými platebními kartami nebo více VS resp. sumářů, bude avízo obsahovat více záznamů „Record“ (tj. per variabilní symbol, sumář a per každý karetní produkt).

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	Cashback	Hotovost	Suma cashbacků. Naplňovat jen pro obchodníka se zapnutým CB rozšířením	N14 / +/-9999999999.99	
2	Charge title	Poplatky	Suma poplatků	N14 / +/-9999999999.99	
3	DCC Rebate	Výnos za DCC		N14 / +/-9999999999.99	
4	DemandAmount	Požadovaná částka	Suma hrubých částek	N14 / +/-9999999999.99	
5	SettleDate	Datum zpracování		DD.MM.YYYY	
6	VarSymbol	Variabilní symbol		N10	
7	BatchId	Číslo sumáře		N7	
8	CardType	Druh karty		A5	
9	CurrencyAmount	Částka v měně	Suma netto částek	A14 / +/-9999999999.99	
10	Currency	Měna		A3 /(CZK, EUR, USD...)	Vždy

11	EuroRate	Kurz Eura	NA		
12	EuroAmount	Částka v Euro	NA		
13	ExchangeRate	Kurz měny	NA		
14	PointId	Číslo pokladny	NA		
15	TransDate	Datum transakce	NA	DD.MM.YYYY	
16	SettleAmount	Částka k úhradě	Suma	N14 / +/-9999999999.99	Vždy
17	RetailAmount	Prodej	Částka Brutto minus hodnota cashback. Naplňovat jen pro obchodníka se zapnutým CB rozšířením	N14 / +/-9999999999.99	

Poznámka: Elementy související s CashBack, jsou naplněny číselnou hodnotou podle toho, jestli má obchodník zapnutý parametr „AdviceCashbackField“. Tj. i když transakce není s cashback, tak bude pro takového obchodníka parametr v následující podobě: <Cashback title="Hotovost">0.00</Cashback> (i když tam bude jen „0.00“) a ne <Cashback title="Hotovost"/> jako to bude u avíza pro obchodníka, který parametr „AdviceCashbackField“ nemá zapnutý.

Toto pravidlo platí obecně, pro všechny pole související s cashback.

2.2.7.4 Sumární údaje 1 <Summary>

Blok za sumarizaci všech záznamů „Record“ v sekci „SummaryAdvice“ pro jednotlivé VS.

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	SummaryText	Text sumáře		„Celkem“	
2	DemandAmount	Požadovaná částka	Suma	N14 / +/-9999999999.99	
3	Cashback	Hotovost	Suma. Naplňovat jen pro obchodníka se zapnutým CB rozšířením	N14 / +/-9999999999.99	
4	Charge	Poplatky	Suma	N14 / +/-9999999999.99	
5	DCC Rebate	Výnos za DCC		N14 / +/-9999999999.99	
6	SettleAmount	Částka k úhradě	Suma	N14 / +/-9999999999.99	
7	RetailAmount	Prodej	Suma. Naplňovat jen pro obchodníka se zapnutým CB rozšířením	N14 / +/-9999999999.99	

2.2.7.5 Sumární údaje 2 <Summary>

Sumarizace všech záznamů „Record“ pro konkrétní VS.

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	SettledText	Popis zpracování		„Zaúčtováno“	
2	SettleDate	Datum		DD.MM.YYYY	

		zpracování			
3	VarSymbol	Variabilní symbol		N10	
4	SettleAmount	Částka k úhradě		N14 / +/-9999999999.99	

Poznámka k sumarizacím: V případě výskytu více VS bude pro každé VS existovat jeden záznam „Summary1“ (VS1), hned za kterým bude následovat „Sumamry1“ (pro VS1), následně znova záznam „Summary2“ (pro VS2) a „Summary3“ (VS3) atd.

2.2.8 Použito na dluhy <RedemptionAdvice>

Sekce má vlastní **TableHeader** a **Record** záznamy.

2.2.8.1 Věta avíza v části "Použito na dluhy" <TableHeader>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	AdviceNumber	Číslo avíza:	číslo avíza v rámci roku	N15	
2	Period	Období	NA		
2	Text	Popis	text hlavičky. Podle typu avíza. V případě běžného avíza „Běžné avízo“.	„Použito na dluhy“	
3	AdviceDate	Datum vytvoření avíza	datum avíza	DD.MM.YYYY	
4	Currency	Měna	měna transakcí	A3 / CZK, EUR	

2.2.8.2 Věta avíza v části "Použito na dluhy" <Record>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	Amount	Částka		N14 / +/-9999999999.99	
2	Charge	Poplatky		N14 / +/-9999999999.99	
3	BatchId	Číslo sumáře		N7	
4	RedemptionBatchId	Číslo sumáře refundace	Zatím nebude naplňováno.		
5	RedemptionAmount	Použitá částka	Zatím nebude naplňováno.		
6	RedemptionSettleDate	Datum zpracování refundace	Zatím nebude naplňováno.	DD.MM.YYYY	

2.2.9 Nevyrovnané pohledávky <DebitAdvice>

2.2.9.1 Věta avíza v části nevyrovnané pohledávky <Record>

Tato sekce se v avízu objeví v případě výskytu dluhu daného obchodníka (tzv. debit balance). To znamená, že do této sekce spadnou transakce, které tvoří tzv. Debit balance transakce

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	DebitDate	Datum pohledávky		DD.MM.YYYY	
2	DebitType	Typ	Konstanta	„Neumořený dluh“	
3	DebitBatchId	Číslo sumáře - pohledávky		N7	
4	DebitAmount	Základní částka	Jedná se o původní transakci, která vytvořila dluh.	N14 / +/-999999999.99	
5	RemainAmount	Zbývá zúčtovat	„Neumořená“ část dluhu dané transakce.	N14 / +/-999999999.99	

2.2.10 Odmítnuté transakce <RejectAdvice>

2.2.10.1 Věta avíza části odmítnuté transakce <Record>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	PointId	Číslo pokladny	Zatím nebude naplňováno.		
2	BatchId	Číslo sumáře		N7	
3	CardNo	Číslo karty		A19	
4	RefNo	Referenční číslo		A20	
5	Amount	Částka		N14 / +/-999999999.99	
6	Cashback	Hotovost		N14 / +/-999999999.99	
7	Reason	Důvod odmítnutí *	Zatím nebude naplňováno.		

2.2.11 Detailní avízo <DetailAdvice>

V případě výskytu více měn v daném avízu, bude pro každou měnu existovat samostatný blok dat. Tj. budeme mít SummaryAdvice a následně DetailAdvice pro měnu 1, následně SummaryAdvice a následně DetailAdvice pro měnu 2 atd.

DetailAdvice podobně jako jiné sekce typu Advice obsahují i sekci TableHeader.

2.2.11.1 Hlavička části avíza <TableHeader>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	AdviceNumber	Číslo avíza:	číslo avíza v rámci roku. Stejně jako ve FLAT.	N15	Vždy
2	Text	Popis	text hlavičky. Podle typu avíza.	„Přehled všech zpracovávaných transakcí“	
3	AdviceDate	Datum vytvoření avíza	datum avíza	DD.MM.YYYY	Vždy
4	Currency	Měna	měna transakcí	CZK, EUR	

2.2.11.2 Věta avíza části detailní avízo <Record>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	Amount	Částka		N14 / +/-9999999999.99	
2	Charge	Poplatky		N14 / +/-9999999999.99	
3	DCC Rebate	Výnos z DCC		N14 / +/-9999999999.99	
4	DemandAmount	Požadovaná částka		N14 / +/-9999999999.99	
5	Authorld	Autorizační kód		A6	
6	Batchld	Číslo sumáře		N7	
7	CardNo	Číslo karty		A19	
8	CardType	Druh Karty		A5	
9	Pointld	Číslo pokladny		A10	
10	RefNo	Referenční číslo		A20	
11	TransDate	Datum transakce		DD.MM.YYYY	Vždy
12	OrderRef1	OrderRef1		A15	
13	OrderRef2	OrderRef2		A20	

2.2.11.3 Sumární údaje <Summary>

Sumarizace všech záznamů „Record“ podle čísel sumáře. (tj. bude tolik záznamů „Summary“, kolik různých sumářů (Summary No) je obsažených v záznamech record v této části).

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	SummaryText	Text sumáře		„Suma za číslo sumáře:“	
2	Batchld	Číslo sumáře		N7	
3	DemandAmount	Požadovaná částka		N14 / +/-9999999999.99	
4	Charge	Poplatky		N14 / +/-9999999999.99	
5	DCC Rebate	Výnos z DCC		N14 / +/-9999999999.99	
6	SettleAmount	Částka k úhradě		N14 / +/-9999999999.99	

2.2.11.4 Věta avíza části avízo s poplatkem <Record>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	SettleDate	Datum platby		DD.MM.YYYY	
2	VarSymbol	Variabilní symbol		N10	
3	Brutto	Brutto		N14 / +/-9999999999.99	
4	Netto	Netto		N14 / +/-9999999999.99	
5	Charge	Poplatky		N14 / +/-9999999999.99	
6	Batchlds	Číslo sumářů			

2.2.11.5 Sumární údaje <Summary>

V GPE nepodporujeme.

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	SummaryText	Text sumáře		„Suma za číslo sumáře.“	
2	CollectionDate	Žádost o inkaso ze dne			
3	Charge	Poplatky		N14 / +/-9999999999.99	

2.2.12 Souhrnné avízo čerpací stanice <PetrolAdvice>

V GPE nepodporujeme.

2.2.12.1 Věta avíza čerpací stanice <Record>

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	Petrolld	Číslo čer. st."/>			
2	PetrolName	Čerpací stanice			
3	Place	Místo			
4	Street	Ulice			
5	DemandAmount	Požadovaná částka		N14 / +/-9999999999.99	
6	Cashback	Hotovost		N14 / +/-9999999999.99	
7	Charge	Poplatky		N14 / +/-9999999999.99	
8	SettledAmount	Částka k úhradě		N14 / +/-9999999999.99	

2.2.12.2 Sumární údaje <Summary>

Suma všech záznamů record v sekci PetrolAdvice. V GPE nepodporujeme.

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	SummaryText	Text sumáře			
2	DemandAmount	Požadovaná částka			
3	Cashback	Hotovost		N14 / +/-9999999999.99	
	Charge	Poplatky		N14 / +/-9999999999.99	
	SettledAmount	Částka k úhradě		N14 / +/-9999999999.99	

2.2.13 Souhrn za DCC <DCCAdvice/>

<DCCAdvice/> obsahuje detailní přehled využití DCC. (je přítomné jen pro obchodníka/lokalitu který má DCC zapnuto).

#	Element	Element title	Popis	Formát / možné hodnoty	Výskyt
1	DCCOffered	počet nabídnutých transakcí DCC	Berou se v úvahu jen transakce kde DCC status je R nebo D a TRX type je jiný než R (= DCC Eligible)	N15	
2	DCCAccepted	počet akceptovaných transakcí DCC	DCC status je R a TRX type jiný než R.	N15	
3	Opt-In-Rate	míra akceptace počtu DCC	(DCC akceptované / DCC nabídnuté) * 100	N6	
4	DCCAmountOffered	suma nabídnutých DCC transakcí	suma částek brutto u transakcí označených jako DCC Eligible	N14 / +/- 9999999999.99	
5	DCCAmountAccepted	suma akceptovaných DCC transakcí	suma částek brutto u DCC akceptovaných transakcí	N14 / +/- 9999999999.99	
6	Opt-In-Rate-ByAmount	míra akceptace sumy DCC	(suma akceptovaných DCC transakcí / suma nabídnutých DCC transakcí) * 100		
7	DCCRebate	skutečný výnos DCC		N14 / +/- 9999999999.99	
8	UnutilizedDCCProfit	nevyužitý potenciál výnosů DCC	Jedná se o určitý odhad, který se dopočítá následujícím způsobem: (Suma částek u DCC nabídnutých trx / Suma částek u DCC akceptovaných trx) * DCC Výnos – DCC Výnos	N6	

2.2.14 Text za avízem <TailText/>

<TailText/> obsahuje zvláštní text, který je možno umístit za avízem.

2.2.15 Pata dokumentu <DocumentTailer/>

<DocumentTailer/> obsahuje údaje, který je možno umístit za dokumentem.

2.3 Jmenná konvence

2.3.1 Základní jmenná konvence

Touto jmennou konvencí se soubor po stažení uloží na disk, nebo odešle emailem.

Konkrétně:

#	Pole	Popis	Formát / možné hodnoty
1	„FFAH-“	Konstanta	
2	FIID	Identifikační číslo finanční instituce obchodníka.	
3	MID	Obchodní místo s nejvyšším hierarchickým číslem	
4	IČO / MID / TID	IČO = společnost, pro kterou je výpis vytvořen, MID = obchodní místo, pro které je výpis vytvořen nebo TID= pokladna, pro kterou je výpis vytvořen	
6	Datum výpisu	Datum kdy bylo avízo vytvořeno	YYYY.MM.DD
7	.XML	Typ souboru	

Oddělovač jednotlivých polí je vždy „-“