









Platební terminal: Vega3000 Mobile



	Konektivita	GPRS / UMTS / CDMA / Bluetooth / WIFI /USB
	Periferie	Magstripe, Chip, Contactless, NFC, Mifare
	Displej	Barevný (2.4" nebo 3.5") 5 řádkový displej, 24 znaků na řádek
	Klávesnice	Podsvícená
	Tiskárna	ANO
	Součást balení	Zdroj.
	Rozměry	160x78x67 mm

Mobilní terminál využívající GPRS konektivitu SIM karty a vestavnou baterii pro provoz mimo zdroj napětí.










PIN PAD: Vega3000

	Připojitelný k	Vega3000 Mobile
	Konektivita	USB, Ethernet, RS232
	Periferie	Magstripe, Chip, Contactless, NFC, Mifare
	Displej	Barevný (2.4" nebo 3.5") 4 řádkový displej, 18 znaků na řádek
	Klávesnice	Podsvícená
	Tiskárna	NE
	Součást balení	Pin pad, manuál
	Rozměry	145x77x56,8 mm











Platební terminal: Ingenico iCT220 GPRS


	Konektivita	GPRS/USB
	Periférie	Magstripe, Chip, Contactless, NFC
	Displej	Black and white TFT color 2.7" graphic 128 x 64 pixels 5 řádkový displej, 24 znaků na řádek
	Klávesnice	Podsvícená
	Tiskárna	ANO
	Součást balení	Zdroj.
	Rozměry	185x83x63 mm

Mobilní terminál využívající GPRS konektivitu SIM karty

PIN PAD: Ingenico iPP280

	Připojitelný k	iCT220 GPRS
	Konektivita	USB
	Periférie	Magstripe, Chip, Contactless, NFC
	Displej	4 řádkový LED, 16 znaků na řádek
	Klávesnice	Podsvícená
	Tiskárna	NE
	Součást balení	Pin pad, manuál
	Rozměry	132x74x37 mm

Platební terminal: Ingenico iWL221

	Konektivita	GPRS / Bluetooth / WIFI /USB
	Periferie	Magstripe, Chip, Contactless, NFC,
	Displej	Monochrome graphic 128 x 64 pixels 4 řádkový displej, 24 znaků na řádek
	Klávesnice	Podsvícená
	Tiskárna	ANO
	Součást balení	Zdroj.
	Rozměry	164x77x54 mm

Mobilní terminál využívající GPRS konektivitu SIM karty a vestavnou baterii pro provoz mimo zdroj napětí.

