



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



KUPNÍ SMLOUVA č. 364/04Z/PV/2018

I. Smluvní strany

Kupující: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: - příslušná osoba dle přílohy č. 1 této Smlouvy

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

Prodávající: **TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o.**
IČ: 41191021
DIČ: CZ41191021
Se sídlem: Michelská 12a/čp.18, 145 01 Praha 4
Jednající: Ing. Dana Holubcová
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán u: Městský soud Praha, Rg. C 3350
Osoba oprávněná ve věcech realizace této Smlouvy: Ing. Dana Holubcová, jednatelka

(dále jen „Oprávněná osoba prodávajícího“)

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu pro projekty „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, „Inspirace v odlišnosti“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831, „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Smlouva“). Kupující s Prodávajícím uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Prodávajícího byla Kupujícím vybrána v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s názvem „**Dodávka multifunkčních zařízení pro UP v Olomouci**“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a instalace multifunkčních zařízení s příslušenstvím a v konfiguraci dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) pro projekty „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, „Inspirace v odlišnosti“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831, „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ rámci Operačního programu pro Vědu, Výzkum a Vzdělávání.
2. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství Zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu Zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabytí vlastnické právo k tomuto Zboží, včetně provedení jeho instalace a poskytovat záruční servis Zboží za podmínek stanovených dále touto Smlouvou a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Předání a převzetí předmětu Smlouvy bude ukončeno podpisem oprávněných osob smluvních stran na datovaném předávacím protokolu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po dodání celého předmětu Smlouvy.
5. Součástí dodání předmětu Smlouvy je i doprava a dodání zákonných dokladů ke Zboží.
6. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že Zboží je bez vad.
7. Zboží musí být plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Kupujícího.
8. Prodávající je povinen odevzdat Zboží v množství, jakosti a provedení stanoveném v této Smlouvě a opatřit Zboží pro přepravu způsobem vyhovujícím účelu této Smlouvy.

III. Čas, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat Zboží nejpozději do 42 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Dodání Zboží a dokumentace náležející ke Zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami Prodávajícího i Kupujícího.
2. Místem plnění je příslušné pracoviště Kupujícího uvedené u příslušné položky v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoba oprávněná k převzetí Zboží za Kupujícího je osoba uvedená u příslušné položky v příloze č. 1 této Smlouvy nebo jí písemně pověřená osoba.
4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží nepoužije.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena Zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 110.526,00 Kč bez DPH, 133.736,46 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 23.210,46 Kč.
2. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
3. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodávkou Zboží (vč. dopravy, balného, cla, poskytování záručního servisu).
4. Sjednaná kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně vystaveného Prodávajícím, ve lhůtě splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká řádným a úplným splněním závazku, způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou po podpisu datovaného předávacího protokolu (dodacího listu). Kupující je povinen vystavit samostatnou fakturu pro každý projekt uvedený v čl. II odst. 1 této Smlouvy zvlášť. Na vystavené faktuře bude vyznačen název a registrační číslo příslušného projektu a číslo této Smlouvy. Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.
5. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
6. Platba dle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k Prodávajícímu nepoužije.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Prodávajícího za Kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Prodávajícím, i nesplatnou. Pohledávky Kupujícího a Prodávajícího se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Kupující doručí prohlášení o započtení Prodávajícímu.

V.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží uvedenému na předávacím protokolu podle čl. II. odst. 4 této Smlouvy protokolárním převzetím tohoto Zboží. Nebezpečí škody na Zboží včetně užitků přechází na Kupujícího převzetím Zboží.
2. Náklady spojené s dodáním Zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení Zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese Kupující.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy a zajištění záručního servisu Zboží. Kontaktní místo Prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je Prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod. se nachází na adrese: Brno, Konopná 6. Prodávající se dále zavazuje k provádění bezplatného plného servisu dodaného Zboží po celou dobu trvání záruční doby (bezplatný záruční servis dodaného Zboží). Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného Zboží tvoří součást kupní ceny dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.
2. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady může Kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění: právo na bezplatnou opravu Zboží, právo na dodání nového či chybějícího Zboží, obě nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny Zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady, právo na odstoupení od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v čl. I. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového Zboží bez ohledu na skutečnost, zda může Zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
3. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
4. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
5. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VII.

Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.
2. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den po marném uplynutí lhůty k nastoupení k odstranění vad či k opravě v době záruky v souladu s touto Smlouvou, a to za každý jednotlivý případ.

4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.

5. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně. Za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky Prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění této Smlouvy.

2. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.

3. Tato Smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.

5. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran.

6. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku odstoupit od této Smlouvy v případě:

6.1 prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží delším než 10 kalendářních dnů,

6.2 nedodržení technické specifikace Zboží uvedené v nabídce Prodávajícího,

6.3 prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vad o více než 10 kalendářních dnů.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

7. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

8. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Prodávajícím s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

9. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy Kupujícím v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.

11. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž Kupující obdrží tři a Prodávající dvě vyhotovení.

12. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích ke Smlouvě a dalších dokumentech vztahujících se k dané veřejné zakázce a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Kupujícímu případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

13. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Všechny výstupy smluvního vztahu, u kterých tak specifikuje Kupující, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li Kupující jinak. Logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle požadavků Kupujícího. Kupující je povinen zajistit a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

14. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy v souladu s Pravidly minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.


15. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace a nabídka Prodávajícího ze dne 27. 4. 2018, vč. cenové kalkulace.

V Olomouci, dne 09-07-2013

V Praze dne 27. 4. 2018

Za Kupujícího:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

Za Prodávajícího:



Ing. Dana Holubcová
jednatelka



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 5 Dokumentace - Podrobná specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky s názvem "Dodávka multifunkčních zařízení pro UP v Olomouci"

Název a reg. č. projektu: "Obnova a modernizace IT infrastruktury UP", reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305 v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání

Místo plnění: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc

Odpovědná osoba: [REDACTED]

Druh	Specifikace	Počet kusů	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH	Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží
Barevná multifunkční tiskárna laserová	Formát/ Typ: A3/ Barevná multifunkční tiskárna Technologie tisku: laserová Rychlost tisku: min. 36 stran za minutu černobíle i barevně A4 a min. 18 stran za minutu černobíle i barevně A3 Oboustranný tisk: ano/ automatický Tiskové rozlišení: min. 1200 x 1200 DPI Ovládání: min. 9" LCD dotykový displej Kapacita zásobníků papíru: formát A3 min. 500 listů / formát A4 min. 1500 listů Boční/ ruční podavač: min. 100 listů Podavač originálů: automatický oboustranný podavač, kapacita min. 100 listů Tisková paměť: min. 4 GB Pevný disk: min. 250 GB Tiskové jazyky: min. PCL, PostScript 3 Tiskové funkce: min. zabezpečený tisk Čas vytištění 1. strany (max.): 7 sec. barevně/ 6 sec. černobíle Možnosti dokončování: tvorba brožur/ skládání, sešívání v rohu a po straně Kopírování: min. rozlišení 600 x 600 DPI Formáty souborů: min. JPEG + PDF + TIFF + XPS, skenování do USB + do PC + email + na HDD Rozhraní: min. 10/100/1000 ethernet + min. USB 2.0 Podporované OS: Windows, Mac OS	1	70.826,00	70.826,00	14.873,46	85.699,46	Multifunkční barevné zařízení TA 4006ci – výrobce Kyocera, technické parametry viz Prospekt v příloze formát A3/barevná multifunkční tiskárna technologie tisku: laserová rychlost tisku: 40/stran za minutu černobíle i barevně oboustranný tisk: Ano/automatický tiskové rozlišení: 1200x1200 dpi ovládání: dotykový panel 9" kapacita zásobníku papíru: formát A3 – 500 listů, formát A4 – 1500 listů boční podavač: 150 listů automatický oboustranný podavač, kapacita 140 listů tisková paměť 4GB RAM, 8GB SSD pevný disk 320GB HDD tiskové jazyky: PCL, post script 3 tiskové funkce: zabezpečený tisk čas vytištění 1. strany 6,5 sekund barevně, 5,1 sekund černobíle možnost dokončování – tvorba brožur, skládání, sešívání, v rohu i po straně kopírování: rozlišení 600x600 dpi formáty souborů: JPEG, PDF, TIFF, XPS, skenování do USB, do PC, email, na HDD rozhraní: 10/100/1000 ethernet + USB 2.0 podporované OS: Windows, Mac OS

Název a reg. č. projektu: "Inspirace v odlišnosti" reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Místo plnění: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc

Odpovědná osoba: [REDAKCE]

Druh	Specifikace	Počet kusů	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH	Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží
Černobílá multifunkční tiskárna	Formát/ Typ: A4/ Černobílá multifunkční tiskárna Technologie tisku: laserová Rychlost tisku: min. 35 stran za minutu Oboustranný tisk: ano/ automatický Tiskové rozlišení: min. 600 x 600 DPI Ovládání: min. dotykový displej Kapacita zásobníků papíru: min. 250 listů Boční/ ruční podavač: min. 50 listů Podavač originálů: automatický oboustranný podavač, kapacita min. 50 listů Tisková paměť: min. 256 MB Tiskové jazyky: min. PCL, PDF Čas vytištění 1. strany (max.): 8 sec. Skenování: min. do USB + do PC + email Rozhraní min. Ethernet + USB 2.0 + USB host Podporované OS: Windows, Mac OS	3	5.900,00	17.700,00	3.717,00	21.417,00	Multifunkční ČB zařízení P-4026iw MFP – výrobce Kyocera, podrobné technické parametry jsou uvedeny v prospektu v příloze formát A4 – černobílá multifunkční tiskárna technologie tisku laserová rychlost tisku: 40/min. Oboustranný tisk automatický tiskové rozlišení 1200x1200 dpi ovládání: dotykový panel kapacita zásobníku papíru 250 listů boční podavač 50 listů automatický oboustranný podavač originálů: kapacita 50 listů tisková paměť: 512 MB tiskové jazyky PCL, PDF čas vytištění první strany 6,4 sekund skenování do USB, do PC, email rozhraní: ethernet, USB 2.0, USB Host podporované OS: Windows, Mac OS

Název a reg. č. projektu: "Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)" v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Místo plnění: Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc

Odpovědná osoba: [REDAKCE]

Druh	Specifikace	Počet kusů	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH	Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží
Multifunkční tiskárna	Multifunkční barevná tiskárna 4 v 1, automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování. Možnost přímého tisku a skenování za použití paměťového modulu USB, možnost bezpečného tisku díky uvolňování úloh z tiskárny zadáním kódu PIN. Min. objem tisku 30 tis. stran za měsíc. Rozhraní: USB, LAN, Wifi.	2	11.000,00	22.000,00	4.620,00	26.620,00	Barevné multifunkční zařízení P-C 3066i MFP – výrobce Kyocera, podrobné technické parametry jsou uvedeny v prospektu v příloze multifunkční barevná tiskárna 4v1, automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování. Možnost přímého tisku a skenování za použití paměťového modulu USB, možnost bezpečného tisku díky uvolňování úloh z tiskárny zadáním kódu PIN. Měsíční objem tisku 30.000 stran. Rozhraní: USB, LAN, Wifi.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

110.526,00

23.210,46

133.736,46

4006ci/5006ci/6006ci ●●●●

Multifunkční barevné zařízení formátu A3

Kopírování, tisk, skenování, volitelně faxování



- Rychlost tisku 40/50/60 stránek za minutu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého dotykového displeje (22,86 cm)
- Zpracování papíru s vysokou gramáží až 300 g/m²
- V základu univerzální kazeta 2 x 500 listů, boční podavač na 150 listů
- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk s hmotností papíru až 256 g/m²
- USB port pro možnost přímého tisku a skenování
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci

4006ci/5006ci/6006ci



Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
Technologie tisku	Laser barevný a černobílý
Formát originálu	max A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisku	4006ci: A4 40 str./min, A3 20 str./min ČB i barevně
	5006ci: A4 50 str./min, A3 25 str./min ČB i barevně
	6006ci: A4 60 str./min, A3 30 str./min ČB, A4 55 str./min, A3 27 str./min barva
První kopie/výtisk	4006ci barevně: 6,9/6,5 sekund* černobíle 4,5/5,1 sekund* 5006ci barevně: 4,8/5,4 sekund* černobíle 3,7/4,3 sekund* 6006ci barevně: 4,4/5,1 sekund* černobíle 3,4/3,8 sekund*
Zahřívací doba	17 sekund*
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256
Zásobník papíru	2 x 500 listů univerzální kazeta (kazeta 1: A6R-A4, kazeta 2: A6R-SRA3, [320 x 450 mm]) 150 listů z bočního podavače (A6R-SRA3, Banner [305 x 1219 mm]), SRA3 a Banner pouze při tisku
Hmotnost papíru	kazeta 52-300 g/m ² , boční podavač 52-300 g/m ² , duplex 64- 256 g/m ²
Výstup papíru	500 listů A4
Paměť	4 GB RAM, 8 Gb SSD/320 GB HDD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	Plynule nastavitelný dotykový displej (22,86 cm) duplex, 1000 uživatelských kont, funkce detekce prázdných stran

Rozměry a hmotnost

Rozměry	790 x 602 x 665 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca. 95 kg

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. 1750 W max, cca 730/860/960 W v provozu (4006ci/5006ci/6006ci) cca 60 W v pohotovostním režimu cca 1 W v režimu spánku hodnota TEC: 1,95/2,50/3,14 kWh/týden (4006ci/5006ci/6006ci)
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

4006ci/5006ci/6006ci jsou vyráběny

v souladu s požadavky programu Energy Star

Tiskový modul

Typ	integrovaný do systému
Formát	A6R-SRA3
Rozlišení	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
Procesor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Rozhraní Protokoly	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host TCP/IP, Net BEUI
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5
Emulace	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní) XPS, PDF, PRESCRIBE lic
Funkce	optimalizátor barev, USB přímý tisk, PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů, mobilní tisk (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Skenovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílé
Formát	max A3
Rychlost skenování	max. 100 (jednostranně) nebo 180 (oboustranně) A4 čb i barva s DP-7110 (300dpi)
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, optimalizovaný pro OCR
Datové formáty	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, vysoce komprimované PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS
Rozhraní Protokoly	10/100/1000BaseTX TCP/IP
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken, WIA sken, SMTP authentication, LDAP

Volitelný fax systém 12

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Kompresce	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení faxu	standardní (200 x 100 dpi) jemný (200 x 200 dpi) super jemný (200 x 400 dpi), ultra jemný (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť	170 MB
Číselná paměť	2 000 čísel
Rychlé volby	1 000 čísel
Skupinové volby	500 čísel

Volitelný fax systém 12

Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funkce	síťový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání, max 2 fax sestavy pro paralelní přenos a příjem

Volitelné příslušenství

Podavač originálů	DP-7100 automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita:140 listů A4, gramáž papíru 35-160g/m ²) DP-7110 jednoručkový automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 270 listů A4 ,gramáž papíru 35-220 g/m ²)
Víko	Víko typ E (pokud není nainstalován DP)
Finišer	DF-7100 interní finišer (kapacita 500 listů A4, sešívání max. 50 listů A4) DF-7120 finišer (kapacita 1000 listů A4 sešívání max. 50 listů A4) DF-7110 finišer (kapacita 4000 listů A4 sešívání max. 65 listů A4) PH-7120 děrovačka pro DF-7100 PH-71C děrovačka pro DF-7120/7110 BF-730 brožovací modul pro DF-7110 (sešívání a dvojsklad max 16 listů A4/A3, trojsklad max 5 listů A4) MT-730B multifunkční třídič pro DF-7110 JS-7100 (100 listů),
Job separátor	JS-7100 (100 listů),
Zásobníky papíru	PF-7100 (Zásobník 2x500 listů A5R-SRA3) PF-7110 (Zásobník 2x1500 listů A4) PF-7120 (Zásobník 3 000 listů A4, boční)
Ostatní příslušenství	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730(B) document tray, NK-7100 numerická klávesnice, podstolek E. 76, Fiery® Controller (Printing System 15)

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

*** volitelně

Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny.

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím



TA Triumph-Adler is document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a účinné řešení firemní dokumentace – ať se jedná o papír, ale také elektronicky a efektivní služby. Pořizujeme-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archívních či optimalizovat procesy. TA Triumph – Adler jsou první volbou E-Vaší koncepce. Naše závazná řešení z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph-Adler jsou jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značky jsou užívanými obchodními značkami příslušných vlastníků.

TA Triumph-Adler


The Document Business

A KYOCERA GROUP COMPANY

P-C3062i MFP/ P-C3066i MFP ●●●●

Multifunkční barevné zařízení formátu A4

Kopírování, tisk, barevné skenování, faxování (pouze P-C3066i MFP)



- Vynikající kvalita barevného tisku (obrázky, prezentace, letáky)
- Vysoká rychlost skenování: až 60 stran/min.
- Přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů atd.
- Rychlost tisku 30 stránek/min.
- Vysoká kapacita papíru a různé gramáže papíru (až 220 g/m²)
- Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken atd.
- Optimizátor barev

P-C3062i MFP/ P-C3066i MFP



Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	P-C3062i MFP: kopírování, tisk, skenování P-C3066i MFP: kopírování, tisk, sken, fax
Technologie tisku	laser barevný a černobílý
Formát originálu	max A4 ze skla
Podavač originálů	75 stránek A4, 50-120 g/m ² , A6R-A4, jednostranně/oboustranně
Rychlost kopírování/tisku	maximálně 30 stránek A4 za minutu, oboustranně 15 stránek A4 za minutu, barevně i černobíle
První kopie	Barva: 9 sekund, čb: 7,5 sekund * (Kopie) Barva: 7,5 sekund, čb: 6,5 sekund * (Výřisk)
Zahřívací doba	26 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovňovací šedě	256
Zásobník papíru	1 x 250 listů univerzální kazeta A6R-A4, 100 listů z bočního podavače A6R - A4 (min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm)
Hmotnost papíru	z univerzální kazety 60-163 g/m ² , z bočního podavače 60-220 g/m ² duplex 60- 163 g/m ²
Výstup papíru	250 listů A4
Paměť	1.024 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM), 32/128 GB SSD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	nastavitelný dotykový displej (17,8 cm), duplex, rezervace úloh, N-Up, ID Card kopírování, tichý režim (poloviční rychlost), funkce detekce prázdných stran, 100 účtů a další

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240 V, 50 Hz
Spotřeba energie	maximálně 1159 W, cca 521/532 W v provozu, (P-C3062i MFP/P-C3066i MFP) cca 70 W v pohotovostním režimu, cca 0,6 W v režimu spánku TEC hodnota: 1,45 kWh/ týden cca 49,5 dB (A) v provozu, cca 30 dB v pohotovostním režimu, (DIN / ISO 7779/9296)
Hlučnost	
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

Rozměry a hmotnost

Rozměry	616 x 475 x 558 mm (V x Š x H) s DP
Hmotnost	cca. 35,3 kg (P-C3062i MFP), cca. 35,4 kg (P-C3066i MFP)

Tiskový modul

Typ	integrován do systému
Formát	A6R-A4
Rozlišení	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (snížená rychlost)
Procesor	ARM Cortex-A9 dual core 1,2 GHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), Wi-Fi**
Protokoly	TCP/IP, NetBEUI
Operační systémy	Windows 7/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.5
Emulace	PCL6 (PCL5c, XL), KPD 3 (PostScript 3 kompatibilní), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
Funkce	optimalizátor barev, PDF/XPS přímý tisk, přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů, tichý režim (poloviční rychlost), mobilní tisk (Android, iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Skenovací modul

Technologie	CCD barevné a černobíle
Formát	max A4
Rychlost skenování	černobíle A4 max 60/26 str./min v 300 dpi barevně: A4 max 40/17 str./min v 300 dpi (jednostranně/oboustranně)
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, optimalizováno pro OCR
Datové formáty	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, vysoce komprimované PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS, MS Office/ prohlédávací PDF
Rozhraní	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows 7/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2
Funkce	sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken, WIA sken, SMTP authentication, LDAP

Fax systém (pouze pro P-C3066i MFP)

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A4
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Faxové rozlišení	standard (200 x 100 dpi) jemný (200 x 200 dpi) super jemný (200 x 400 dpi) ultra jemný (400 x 400 dpi)
Paměť	8 MB (3,5 MB ukládání dat)
Zkrácené volby	200 čísel
Rychlé volby	100 čísel
Skupinové volby	50 čísel
Operační systém	Windows 7/8.1, Server 2008 R2/2012 R2
Funkce	síťový fax, automatické vytáčení, odložené odesílání

Volitelné příslušenství

Podávání papíru	max. 3 x PF-5100 (univerzální kazeta na 500 listů, A5R-A4, 60-220 g/m ²)
Finišer	MS-5100 manuální sešíváčka na 20 listů A4
Ostatní příslušenství	Data Security Kit (E), Scan Extension Kit (A)** autentizační kit pro čtečku karet CAK(B), Držák čteky paměťových karet (10), UG-33 ThinPrint, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-36 nebo IB-51 bezdrátová karta, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Podstolek č. 72 (vyšší) Podstolek č. 73 (nižší)

* v závislosti na provozním stavu
** volitelně
*** pro plnou funkčnost nutná přídavná paměť
Funkce HyPAS je k dispozici pouze s přídavnou pamětí.
P-C3062i MFP/ P-C3066i MFP byly vyrobeny v souladu s požadavky programu Energy Star
Změny ve vybavení a konstrukci vyhrazeny.
Obrázky je vyrobeny s volitelným příslušenstvím



Triumph-Adler je registrovaná obchodní značka společnosti Triumph-Adler AG. Všechny ostatní názvy značek a výrobků jsou registrované obchodní značky jejich respective vlastníků. Všechny ostatní názvy značek a výrobků jsou registrované obchodní značky jejich respective vlastníků. Všechny ostatní názvy značek a výrobků jsou registrované obchodní značky jejich respective vlastníků. Všechny ostatní názvy značek a výrobků jsou registrované obchodní značky jejich respective vlastníků.

TA Triumph-Adler


The Document Business

A KYOCERA GROUP COMPANY

P-4020 MFP/P-4025w MFP /P-4026iw MFP ●●●


Multifunkční zařízení formátu A4

Kopírování, tisk, barevné skenování, faxování



- Vysoce produktivní a komfortní zařízení pro každou kancelář
- Standartně vybavené univerzální kazetou na 250 listů a duplexní jednotkou
- Kopírování a tisk s rychlostí 40 str. A4 za minutu
- Přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, přímý tisk, PDF, důverný tisk, tisk čárových kódů
- Tichý režim, přeskočení prázdné stránky
- Kapacita papíru až 850 listů, papír o gramáži až 220 g/m²
- Tisk ve formátech od A6R až A4 z univerzální kazety a víceúčelového zásobníku
- Barevné a černobílé skenování

P-4020 MFP/P-4025w MFP /P-4026iw MFP



Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	P-4020 MFP: kopírování, tisk, skenování P-4025w MFP/P-4026iw MFP: kopírování, tisk, skenování, fax
Technologie tisku	laser černobílý
Formát originálu	max A4 ze skla
Podavač originálů	50 listů A4 (standard, A6R-A4), 50-160g/m ² (s duplexním skenováním při jednom průchodu)
Rychlost kopírování/tisku	max. 40 str. A4/min., duplex max 20 str. A4/min
První kopie/výtisk	6,4 sekund*
Zahřívací doba	P-4020 MFP/P-4025w MFP: 17 sekund, P-4026iw MFP: 20 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úroveň šedé	256
Zásobník papíru	univerzální kazeta 250 listů (formát A6R-A4) boční podavač na 100 listů (A6R-A4 [min 70x (148 mm, max 216 x 356 mm)])
Hmotnost papíru	60-163 g/m ² z univerzální kazety, 60-220 g/m ² z bočního podavače, duplex 60-163 g/m ²
Výstup papíru	150 listů A4
Paměť	512 MB RAM, max. 1.536 MB RAM
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	dotykový displej (4,3 palce pouze pro P-4026iw MFP), duplex, rezervace úloh, pracovní programy, kopírování občanských průkazů, kontinuální skenování, přeskočení prázdné stránky, N-up, tichý režim (poloviční rychlost), 100 uživatelských kódů

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca 990 W max., cca 661 W v provozu, cca 21 W v pohotovostním režimu, cca 1 W v režimu spánku
Hodnota TEC	1.661 (P-4020 MFP/P-4025w MFP)/1.739 (P-4026iw MFP) kWh/týden

* V závislosti na provozním stavu

funkčnost HyPAS je k dispozici pouze pro P-4026iw MFP a vyžaduje další paměť.

Stroj je vyroben s volitelným příslušenstvím

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

Multifunkční zařízení P-4020 MFP, P-4025w MFP a P-4026iw MFP

byly vyrobeny v souladu s požadavky programu Energy Star

Hlučnost	cca 66 dB(A) (62 dB(A) v tichém režimu) v provozu, cca 46 dB(A) v pohotovostním režimu (DIN/ISO 7779/9296)
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

Rozměry a hmotnost

Rozměry	437 x 417 x 412 mm (V x Š x H)
Hmotnost	cca 19 kg

Tiskový modul

Typ	Integrovaný do systému
Formát	A6R-A4
Rozlišení	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi
Procesor	Cortex-A9, 800 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD slot, Wi-Fi (pouze pro P-4025w MFP/P-4026iw MFP)
Protokoly	TCP/IP, Net BEUI
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulace	PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Funkce	USB přímý tisk, tisk z e-mailu, přímý tisk PDF, důvěrný tisk, tisk čárových kódů, WSD/tisk přes internet, mobilní tisk (Android/iOS)/Apple AirPrint

Skenovací modul

Technologie	CIS barevné a černobílé
Formát	max A4
Rychlost skenování	černobílé: A4: max 40/32 str./min. barevné: A4 max 23/16 str./min. s rozlišením 300 dpi (simplex/duplex)
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Datové formáty	TIFF, JPEG, PDF, vysoká komprese PDF, PDF/A-1, XPS
Rozhraní	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protokoly	TCP/IP

Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows Server 2003/2008 R2/2012
Funkce	Skenování do SMB, skenování do FTP, skenování TWAIN sken, WIA sken, SMI LDAP

Fax systém (pouze P-4025w MFP/P-4026iw MFP)

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A4
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Faxové rozlišení	Standard (200 x 100 dpi) Jemný (200 x 200 dpi) Super jemný (200 x 400 dpi) ultra jemný (400 x 400 dpi)
Paměť	3,5 MB vyrovnávací paměť
Zkrácené vytáčení	200 čísel
Rychlá volba	22/100 čísel (P-4025w MFP/P-4026iw MFP)
Skupinové volby	50 čísel
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funkce	síťový fax, automatické opakování volby, opožděné vysílání

Volitelné příslušenství

Zásobník papíru	max. 2 x PF-1100 (univerzální kazeta na 250 listů [A6R-A4, 60-163 g/m ²])
Ostatní	Autentizační kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, podstolek č. 78



TA Triumph-Adler je slovenským business expert. Nabízíme a realizujeme individuální analýzy, konzultace a odborné řešení dokumentačních procesů. Jako první v České republice jsme úspěšně získali certifikaci a dlouholeté zkušenosti s poskytováním profesionálních služeb v oblasti kopírování, tisku, skenování, digitálního workflow a řešeních v oblasti bezpečnosti dokumentů. TA Triumph-Adler je první v České republice, která úspěšně získala certifikaci v oblasti bezpečnosti dokumentů. TA Triumph-Adler je první v České republice, která úspěšně získala certifikaci v oblasti bezpečnosti dokumentů. TA Triumph-Adler je první v České republice, která úspěšně získala certifikaci v oblasti bezpečnosti dokumentů.

