

2140

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih



TSKRP009DY2Z

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/036

č. smlouvy Zhotovitele: 18049

„Oprava chodníku v ul. Dvorecká, Praha 4“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava chodníku v ul. Dvorecká v Praze 4.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 554 401,30 Kč
DPH: 116 424,27 Kč
včetně DPH: 670 825,57 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydání DIR
ukončení prací: v závislosti na vydání DIR
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ul. Dvorecká, Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla


1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací



Celkem [Kč]					554 401,30
Číslo TJ	1. Asfaltové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	352,00	273,80	96 378
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	88,00	241,40	21 243
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	88,00	241,40	21 243
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	88,00	241,40	21 243
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	88,00	241,40	21 243
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	402,00	32,40	13 025
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	84,00	32,40	2 722
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	24,00	273,80	6 571
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	88,00	48,90	4 303
Číslo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	517,00	4,80	2 482
212	Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná	bm	2 215,00	5,00	11 075
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	2 158,00	2,00	4 316
251	Dlaždění z kostky velké do lože z kameniva	m2	305,00	38,60	11 773
252	Dlaždění z kostky drobné do lože z kameniva	m2	301,00	6,80	2 047
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	279,00	4,80	1 339
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	274,00	48,60	13 316
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	278,00	12,80	3 558
274	Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	237,00	4,50	1 067
276	Vytrhnutí použité mozaikové dlažby	m2	66,20	100,40	6 646
Číslo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
301	Odstaňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	184,00	173,40	31 906
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	173,40	8 323
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	173,40	8 323
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	173,40	8 323
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	173,40	8 323
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	32,40	1 555
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	32,40	1 555
311	Odstaňování nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	183,00	246,20	45 055
312	Odstaňování nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	87,00	253,00	22 011
313	Odstaňování vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	486,00	6,80	3 305
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	78,00	16,50	1 287
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	16,50	281
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	16,50	281
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	16,50	281
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	16,50	281
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	162,00	32,40	5 249
371	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba velká	m2	65,00	38,60	2 509
372	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba drobná	m2	64,00	6,80	435
374	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba mozaiková	m2	82,00	100,40	8 233
375	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba z betonových dlažebních desek	m2	62,40	4,80	300
377	Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu suť, skládkovného	bm	110,00	48,60	5 346
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu suť, skládkovného	bm	109,00	12,80	1 395
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, fevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu suť, skládkovného	bm	70,00	8,80	616
Číslo TJ	4. Zemní práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	92,00	70,20	6 458
406	Úprava pláně se zhuštěním v homině do třídy 4	m2	123,00	253,00	31 119
Číslo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
603	Ze štěrku SD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	135,00	246,20	33 237
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	253,00	3 416
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	253,00	3 416
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	253,00	3 416
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	253,00	3 416
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	253,00	3 416
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	271,00	6,80	1 843
Číslo TJ	7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	12,00	13 020
Číslo TJ	9. Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	285,30	7 133
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	328,00	30,00	9 840
952	Dodávka a zřízení VZD barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	118,20	4,00	473
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	40,00	3 440