

## Kupní smlouva

Č.j.: PPR-13441-27/ČJ-2015-990640

**Centrální  
Zadavatel:**

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená :

kontaktní adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

fax:

E-mail:

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Ministerstvo vnitra**

170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/ 3

000 07 064

CZ00007064

Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných  
zakázek

Policejního prezidia České republiky

160 41 Praha 6, Pelléova 21



( dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

**Prodávající:**

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

bankovní spojení:

SVIFT KÓD:

IBAN:

číslo účtu:

tel:

E-mail:


**Gared, s.r.o.**

Družstevní 278, 517 01 Solnice

28819446

CZ28819446

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl  
C, vložka číslo 29329



( dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu



## I.

### Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Veřejný zadavatel uvedený v příloze č. 1 této smlouvy bude v průběhu platnosti této smlouvy doplňován o další veřejné zadavatele dodatky k této smlouvě.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů, centrální zadavatel je zároveň jedním s veřejných zadavatelů. Centrální zadavatel uzavřel (nebo uzavře) před zahájením zadávacího řízení (nebo v jeho průběhu) s jednotlivými veřejnými zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání, ve které jsou stanoveny práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě přijetí nabídky prodávajícího, po výzvě centrálního zadavatele, podané v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 2 kusů štítů balistických modulárních NIJ III A čtyřdílných. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ V letech 2015-2018 centrální zadavatel předpokládá odběr 25 kusů v maximální hodnotě 2 390 000,- Kč včetně DPH, přičemž v roce 2015 2 kusy, v roce 2016 10 kusů, v roce 2017 10 kusů a v roce 2018 3 kusy. V dalších letech se předpokládá dodávka 3 kusy/rok.

Požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další roky jsou uvedena předpokládaná množství. V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky nebo jejich jednotlivé součásti (moduly) v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Celkový finanční objem veřejné zakázky v letech 2015-2018 nemusí být vyčerpán, ale nemůže být ani překročen.

Požadovaný počet kusů pro roky 2016 a další bude stanoven dodatky k této smlouvě.

/3/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: Balistické štíty modulární NIJ III A čtyřdílné budou používány při výcviku a policejních činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50°C, krátkodobě -30°C až 80°C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží.



### III. Doba plnění

/1/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy, respektive jejich dodatků, nejpozději však do 15.12. příslušného kalendářního roku.

/2/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

/3/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědných pracovníků veřejných zadavatelů – viz příloha č. 1 této smlouvy.

/4/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

### IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy, balného a přepravního obalu se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Balistický štít modulární NIJ III A čtyřdílný	16 000,00	19 360,00	2	32 000,00	6 720,00	38 720,00
Celkem:				32 000,00	6 720,00	38 720,00

Cena v Kč za jednotlivé moduly štítu a součásti soupravy

Jednotlivé moduly a součásti soupravy	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena včetně DPH
Tuhá balistická deska: základní modul šířka 400 mm x výška 725 mm	5 600,00	6 776,00





Textilní obal s nosným systémem na rozměr šířka 400 mm x výška 725 mm	2 260,00	2734,60
Tuhá balistická deska: bočního modul šířka 220 mm x výška 390 mm	1 680,00	2 032,80
Textilní obal s nosným systémem na rozměr šířka 220 mm x výška 390 mm	678,00	820,38
Tuhá balistická deska: bočního modul šířka 220 mm x výška 390 mm	1 680,00	2 032,80
Textilní obal s nosným systémem na rozměr šířka 220 mm x výška 390 mm	678,00	820,38
Tuhá balistická deska: spodního modul šířka 400 mm x výška 295 mm	2 240,00	2 710,40
Textilní obal s nosným systémem na rozměr šířka 400 mm x výška 295 mm	904,00	1 093,84
Spojovací doplňky	30,00	36,30
Přepravní obal na Soupravu štítu modulárního	250,00	302,50
<b>Celkem:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 360,00</b>

/2/ Sjednaná kupní cena jako celek činí 32 000,00 Kč bez DPH (slovy: třicetdvatisíckorun českých), DPH 21 % činí 6 720,00 Kč a celková cena včetně DPH je 38 720,00 Kč (slovy: třicetosmtisícsedmsetdvacet korun českých).

/3/Ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro balistický štít modulární NIJ III A čtyřdílný a pro případně dokupy jednotlivých modulů a součástí soupravy budou pro prodávajícího závazné po dobu trvání této smlouvy (náhrada poškozených modulů a součástí soupravy modulárního štítu NIJ III A čtyřdílného), změna ceny je možná pouze dle čl. IX. odst. /7/ této smlouvy,

## V.

### Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu veřejnému zadavateli po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží, nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. příslušného kalendářního roku se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem



doručení rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu veřejného zadavatele.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

## VI.

### Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Nejpozději před zahájením dodávek předá proti vrácení soutěžního vzorku prodávající bezplatně a nad rozsah dodávky 1 ks štítu balistického modulárního NIJ III A čtyřdílného v konečném provedení, odsouhlaseném centrálním zadavatelem pověřeným pracovníkem Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR (dále jen „OSM PP“) jako referenční vzorek, jehož provedení bude závazné po celou dobu trvání této smlouvy.

/3/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy a převzetím veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele, za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR (dále jen „SLZ PP“).

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Součástí dodávky zboží musí být ke každému kusu návod na používání balistického štítu modulárního NIJ III A čtyřdílného, návod na jeho skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal v černé barvě.

/6/ Ke každému balistickému štítu modulárnímu NIJ III A čtyřdílnému musí být přiložen záruční list.

## VII.

### Záruka za zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za dodané zboží po dobu 24 měsíců. Prodávající garantuje, že balistický štít zajistí balistickou odolnost v požadované lhůtě minimálně 10 let ode dne dodání.

/2/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.





/3/ Za neopravitelný je považován takový balistický štít modulární NIJ III A čtyřdílný, který vykazuje známky poškození balistické vložky protržením, nařiznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

/4/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /4/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/6/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/7/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

## VIII.

### Způsob požadované kontroly jakosti

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající bezplatně nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně), odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD). Bezplatně dodávaný kus určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce centrálního zadavatele OSM PP o provedení namátkové kontrolní zkoušky.

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce zadavatele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických štítů (modulů), případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistického štítu (modulu) z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou (NIJ Std). Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ III A ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.



Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky výzvy k podání nabídky č.j.:PPR-13441-8/ČJ-2015-990640.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP k provedení další zkoušky z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (viz výše), obsahující modul výrobního čísla co nejbližšího původně zkoušenému modulu.

Pokud je výsledek této zkoušky vyhovující, dodá uchazeč bezplatně náhradu za vzorky, použité k provedení této zkoušky a zároveň uhradí náklady zkoušení. Výsledek zkoušení je považován za vyhovující, pokud závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že oba zkoušené vzorky splnily požadovanou balistickou odolnost postupem dle standardu NIJ 0101.04 a požadavky výzvy k podání nabídky č.j.:PPR-13441-8/ČJ-2015-990640.

Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv ze zkoušených vzorků, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena uchazeči, přičemž uchazeč uhradí centrálnímu zadavateli náklady zkoušení.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů (modulů). Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami výzvy k podání nabídky č.j.:PPR-13441-8/ČJ-2015-990640. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitím k ověřování balistické odolnosti, případně i na dalším vzorku, poskytnutém centrálnímu zadavateli za úplatu nad rozsah dodávky.

Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů (modulů) akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky zadávacích podmínek.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

#### **Vrácení dodávky:**

V případě, že centrální zadavatel označí celou dodávku jako nevyhovující a ta bude vrácena prodávajícímu, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické štíty (moduly) nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

## **IX.**

### **Další ujednání**

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele skutečnosti týkající se centrálního nebo veřejného zadavatele, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.



/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč (slovy: Stotisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

/6/ Po skončení životnosti balistických štítů, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zajistí prodávající bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných balistických štítů z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/7/ Jednotkovou cenu zboží včetně DPH dle čl. IV. této smlouvy lze změnit v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k jednotkové ceně zboží bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší jednotková cena zboží včetně DPH od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %,
- c) dohody smluvních stran.

## X.

### Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.





/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel, vyřizuje za veřejného zadavatele pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 4, této smlouvy.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nesplnění technických požadavků nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a stanovené objemy neodebrat.

/8/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/9/ Prodávající i centrální zadavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dvanáct (12) měsíců, která se začíná počítat od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém doručila jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemnou výpověď této smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.



/14/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/15/ Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.


/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místa plnění - a č. 2 Specifikace zboží.


/20/ Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtyři a prodávající dva výtisky.

/21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Solnice dne 30. 7. 2015



Praha dne 28. 7. 2015




Příloha č. 1 k č.j.:PPR-13441-27/ČJ-2015-990640  
Počet listů:1

**Místa plnění.**

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele KŘP na adresu:

**KŘ policie hlavního města Prahy**  
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy  
Kongresová 2, Nusle , PSČ 140 21, Praha 4  
IČ 75151472  
DIČ CZ 75151472  
Fakturační adresa:Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,OSM Bartolomějská 7, 110  
00 Praha 1



Rok 2015:  
Štít balistický modulární NIJ III A, čtyřdílný

2 kusy.





### Specifikace zboží.

#### 1. NÁZEV MAJETKU

" Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný"

#### 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 300 ... ..	Štít balistický modulární čtyřdílný	NIJ IIIA
----------------	-------------------------------------	----------

#### 3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

#### 4. TECHNICKÝ POPIS

Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný chrání uživatele před účinky střel na požadovanou balistickou odolnost, přičemž umožňuje na místě dle potřeby sestavit (případně upravit rozměry) balistického ochranného štítu dle aktuální potřeby zasahujících policistů.

Každý základní modul štítu balistického musí být samostatně použitelný k výcviku a policejním činnostem, musí však v případě potřeby umožnit připojení dalších modulů a jejich spojení do jednoho kompaktního celku a zajistit funkční použití dle aktuální potřeby zasahujících policistů. Konstrukce spojovacího systému musí umožnit funkční překrytí balistiky – mezi moduly s balistickou ochranou nesmí vzniknout mezera.

Štít musí být vyroben bez kovových dílů s připuštěnou výjimkou u spojovacího dílu modulů.

Zadavatel připouští u jednotlivých modulů tolerancí rozměrů +- 15mm u výšky, -10 mm u šířky.

Hmotnost štítu balistického musí umožnit snadný transport a manipulaci a to i v průběhu zásahu. Proto zadavatel požaduje hmotnost základní soupravy štítu při zajištění požadované balistické odolnosti nejvýše 6,3 kg (počítá se ze základního rozměru balistických desek a zahrnuje hmotnost textilního obalu s nosným a spojovacím systémem bez přepravního obalu).

Požadavky na tuhost konstrukce: štít balistický (modul) musí zachovat svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností i po opakovaném zásahu balistického štítu střelivem definovaným pro požadovanou balistickou odolnost. Nesmí dojít k narušení kompaktnosti a deformacím štítu mimo oblast přímého působení definovaného střeliva.

Všechny moduly štítů požaduje zadavatel v provedení rovném.


Základní souprava štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného je tvořena:

Základní modul šířka 400mm x výška 725 mm 1 ks

V tom:

Tuhá balistická deska požadované třídy bal. odolnosti 1 ks

Textilní obal s nosným systémem 1 ks



Boční modul šířka 220 mm x výška 390 mm	2 ks
V každém:	
Tuhá balistická deska požadované třídy bal. odolnosti	1 ks
Textilní obal	1 ks
Spodní modul šířka 400 mm x 295 mm	1 ks
V tom:	
Tuhá balistická deska požadované třídy bal. odolnosti	1 ks
Textilní obal	1 ks
Spojovací doplňky	1 spr
Převravní obal na soupravu štítu modulárního	1 ks

### Balistická ochrana:

U všech modulů štítu balistického ochranného modulárního je uživatelem požadována balistická odolnost NIJ IIIA, ověřená ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04.

Požadován je balistický materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti NIJ IIIA ověřeného akreditovanou zkušebnou ve shodě s balistickým standardem NIJ 0101.04.

Pokud to použitý materiál balistické desky vyžaduje, musí být balistická deska opatřena ochranou proti mechanickému poškození hran (lemováním apod.).

Provedení štítu balistického musí umožňovat vyjmutí balistické ochrany (pevné balistické desky) z obalu.

Balistické desky musí být opatřeny označením „Touto stranou k tělu“, pokud je konstrukce řešena s nesymetrickým uspořádáním vrstev.

### Textilní obal:

Obal (povlak) dílů balistického štítu musí zajišťovat svým provedením (použitý materiál, nitě, šité spoje apod.) při standardním používání dostatečnou pevnost, odolnost proti opotřebení a mechanickou stabilitu.

Požadováno je takové provedení obalu dílů balistického štítu, které v sobě kombinuje nosič balistické ochrany s vloženou balistickou deskou (shora uvedených rozměrů) a nosič materiálu a příslušenství /horizontální páskovou vazbu – Molle systém 1" / na vnitřní i vnější straně obalu. K instalaci páskové vazby je požadováno využití maximální plochy povrchu štítu. Použitý materiál páskové vazby musí být přizpůsoben barvě základního materiálu.

### Materiál obalu:

- centrální zadavatel si vyhrazuje právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně.
- materiál vnějšího obalu štítu - požadována 1000 Cordura®.
- Požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost modulů byly zachovány za provozních podmínek uvedených v zadávacích podmínkách po celou dobu životnosti štítů, odpovídající době garantované balistické odolnosti.



Provedení v barvě černé - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky. Všechny součásti a díly štítů (plast, kov) musí být odpovídajícím způsobem povrchově upraveny – matně černěné apod.

Obal základních modulů štítu musí být na chráněné straně (směrem k uživateli) opatřen nosným systémem, umožňujícím transport štítu a pevné, jednoznačně definované a vyvážené držení štítu ve všech kombinacích sestavy při provádění výcviku či služebních činnostech. Tento systém musí být snadno nastavitelný podle individuálních potřeb uživatele a musí umožňovat snadné přestavení pro úchop pravou/levou rukou.

#### Spojovací doplňky:

Konstrukce štítu balistického musí umožnit snadné a rychlé (bez použití nástrojů) spojení jednotlivých modulů soupravy. Přitom je požadováno zajistit dostatečnou tuhost, pevnost, spolehlivost a odolnost spojovacího systému, aby v průběhu prováděných činností nebo po zásahu střelou či úderu do štítu (modulu) nemohlo dojít k samovolnému oddělení či uvolnění některého z dílů. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem pohybu štítu, působení střely apod. nekryté mezery mezi jednotlivými díly a nesmí dojít k samovolnému rozpojení jednotlivých dílů).

#### Další požadavky:

Centrální zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické štíty (moduly) byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické štíty (moduly) musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého modulu štítu umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu).

Balistické desky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

#### Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistického štítu (modulu)
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- plocha balistické ochrany
- výrobní číslo štítu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru MMRR, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.  
*Příklad: N1115Z1125000124 - nákup v listopadu 2015, životnost do listopadu 2025, číslo 124*
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace výrobce dílu, (ne dodavatele) / rok výroby

(např. Florida Inc. /2015)

- hmotnost štítu (modulu) s balistickou deskou
- chráněná plocha se základní balistickou vložkou v cm<sup>2</sup>
- symboly k údržbě a ošetřování





- prostor pro identifikaci uživatele.  
Popis je požadován v českém jazyce.  
Součástí dodávky každého balistického štítu modulárního musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal černé barvy. Ke každému modulu štítu musí být přiložen záruční list.

#### Záruční doba:

Požaduje se záruční doba na balistické štíty a všechny jejich komponenty nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání.

Prodávající garantuje, že všechny moduly balistického štítu zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání.

#### Charakteristika způsobu a prostředí použití balistických štítů:

Balistické štíty jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

### 5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Na základě výsledků praktického posouzení vzorků zadavatel neuplatňuje požadavky na úpravy pořizovaných balistických štítů, dodávka bude proto uskutečněna podle předloženého soutěžního vzorku. Za tímto účelem prodávající ponechá soutěžní vzorek centrálnímu zadavateli po celou dobu trvání smlouvy bezplatně jako referenční vzorek.

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající bezplatně a nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně 1 vzorek, odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti postupem dle platné normy (NIJ STD). Bezplatně dodávaný kus určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce odběratele o provedení namátkové kontrolní zkoušky.

### 6. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

„Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný“ s uvedením typu dle označení výrobce.



