

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: SML/0938/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, Přerov I - Město
Zastoupené: Ing. Petrem Měřinským, náměstkem primátora, na základě pověření
dle bodu 86. usnesení Rady města Přerova č. 3632/86/6/2018 ze dne
22. 2. 2018
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ 003 01 825
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba):

(dále jen „kupující“)

a

2. MERCI, s.r.o.

Se sídlem: Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno
Zastoupený:
IČ: 46966447
DIČ: CZ46966447
Bankovní spojení:
Číslo účtu¹:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba):

(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Proávající potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací, a tímto zároveň proěřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a předmět smlouvy je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
5. Proávající potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
6. Předmět smlouvy bude realizován v rámci projektu s názvem „**Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4**“ a registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_066/0007880 (dále jen „projekt“).
7. **V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 – Vybavení odborných učeben“ bude povinností vybraného dodavatele v průběhu realizace veřejné zakázky zajistit součinnost pro vzájemnou technickou a časovou koordinaci s dodavatelem stavebních prací a s dodavatelem konektivity, které jsou zadavatelem zadávány současně v samostatných zadávacích řízeních tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek a zároveň, aby byly dodrženy termíny dokončení v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých veřejných zakázek.** Proávající se zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost při realizaci dodávky vybavení učeben s ohledem na probíhající realizaci stavebních prací a dodávek konektivity a to na základě výzvy kupujícího.

III. Předmět smlouvy

1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu dodávka vybavení odborných učeben žákovským nábytkem a ostatními školními pomůckami, které souvisí s výukou odborných předmětů v dotčených učebnách (dále také jako „zboží“) a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě, a převést vlastnická práva ke zboží na kupujícího. Proávající dále zajistí dopravu zboží, montáž nábytku, instalaci a uvedení školních pomůcek do provozu.
2. Proávající bude realizovat dodávku zboží v souladu s technickou a projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovaná Ing. Ladislavem Zahradníčkem, ČKAIT 1102650, Atris s.r.o., se

sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909 (Příloha č. 1 smlouvy) a dle technické specifikace zboží uvedené formou soupisu dodávek (Příloha č. 2 smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí dodávku zboží tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být dodáno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v dodávce v souladu se smlouvou.
4. Dodavatel je při realizaci dodávky zboží vázán příkazy kupujícího, pokud kupující prodávajícímu takové příkazy udělí.
5. Případné vícepráce či méně práce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Prodávající prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě realizace dodávky zboží.
7. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
8. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat plnění do: 20-ti kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele (předpoklad červenec/srpen 2018), nejpozději však do: **24. 8. 2018**

Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis předávacího protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. Místem plnění je Základní škola **ZŠ PŘEROV U Tenisu 4, U Tenisu 4, 750 02 Přerov.**

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží bude dodáno nové, nepoužité a vyrobené z prvotřídních materiálů a bude odpovídat současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a nebude starší než 12 měsíců.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacího listu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, dobu záruky a seznam všech dodaných softwarových licencí vázaných ke zboží, jsou-li součástí dodávky.

4. Jeden výtisk dodacího listu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.

VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena v Kč bez DPH	1 103 549 Kč
	jedemmiliónstotřítisícpětsetčtyřicetdevět korun českých
DPH v Kč samostatně	231 744 Kč
	dvěstětřicetjednatisícsešmsetčtyřicetčtyři korun českých
Celková cena v Kč včetně DPH	1 335 293 Kč
	jedemmilióntřístatřicetpěttisícdevěstědevadesátři

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, jeho instalaci, uvedení do provozu, zkušební provozu a zaškolení obsluhy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět. Cena zahrnuje veškeré stavební práce, služby a dodávky související s uvedením zboží do provozu, jakož i ostatní náklady nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.
4. **V případě že, poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).** V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj.

způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné výše daně z přidané hodnoty nebudou uzavírat dodatek ke smlouvě.
7. Cena bude uhrazena na základě **faktury**, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
8. Faktura musí dále obsahovat:
 - číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího;
 - předmět smlouvy, text „**Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_066/0007880**“;
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - lhůtu splatnosti faktury;
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu;
 - soupis provedených prací schválený objednatelem;
 - datum podpisu předávacího protokolu, protokol bude přílohou faktury.
9. Podkladem a podmínkou pro vystavení **faktury** bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný **předávací protokol**. Jako podklad pro vystavení předávacího protokolu bude sloužit soupis veškerých provedených prací, dodávek a služeb, jež bude vystaven v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
10. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu příslušného předávacího/akceptačního protokolu.
11. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.
12. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
13. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována kupní cena,
 - b) budou-li vyúčtovány dodávky či práce, které nebyly realizovány či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem kupujícího,Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

14. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje spolupracovat s kupujícím a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy. Prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této smlouvy.
2. Prodávající je povinen realizovat dodávku řádně a včas, v souladu s termíny podle této smlouvy, jakož i v jiných termínech stanovených v souladu s touto smlouvou.
3. Prodávající je povinen postupovat při realizaci dodávky s náležitou odbornou péčí a podle pokynů kupujícího. Při plnění této smlouvy je prodávající povinen upozorňovat kupujícího na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech kupujícího nebo vznik škody. Pokud prodávající i přes upozornění na splnění pokynů trvá, neodpovídá prodávající za případnou škodu tím vzniklou.
4. Prodávající je povinen provést úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně prodávajícího realizovat dodávku dle této smlouvy, budou při plnění této smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů kupujícího a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců kupujícího.
6. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího:
 - provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči kupujícímu proti jakýmkoliv pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ani
 - postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči kupujícímu na jakoukoli třetí osobu
7. Předání a převzetí zboží bude provedeno v místě plnění dle čl. IV této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. V této smlouvy.

VIII.

Nebezpečí škody

1. Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
2. Smluvní strany se dohodly, že § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX.

Prohlášení k právům duševního vlastnictví

1. Prodávající prohlašuje, že dodávkou zboží neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držením a provozováním zařízení dle této smlouvy na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.
2. Prodávající prohlašuje, že veškeré jím dodané zboží bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši kupujícího v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s dodávkou zboží, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání zboží či jeho části, zavazuje se prodávající zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky kupujícího na náhradu škody.
3. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že kupující nemohl zboží užívat řádně a nerušeně.

X.

Ostatní práce, poddodavatelé

1. Prodávající je povinen provést stavení práce nezbytné k řádnému fungování zboží, jeho instalaci a montáž.
2. Prodávající se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
3. Přehled částí veřejné zakázky, které prodávající hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení prodávajícího o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Pokud prodávající prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za prodávajícího prokázala.
5. Prodávající je povinen předložit kupujícímu identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydává do doby,

než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

XI.

Záruční podmínky a vady díla

1. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu, i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku **min. 24 měsíců, pokud si smluvní strany nesjednají jinak**, a to vždy ode dne převzetí zboží (podle předávacího protokolu).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu dodacího listu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad. Prodávající se zavazuje po celou dobu běhu záruční doby dle odst. 5 zajistit plnou funkčnost dodávaného zboží včetně dodávaných systémů (aktivní síťové prvky) dle této smlouvy.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení kupujícího.
8. Zařazení vady do jednotlivých kategorií dle předchozího odstavce určuje kupující či uživatel.
9. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
10. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
11. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad,

kteře mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

12. V případě, že kupující či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Proávající má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.
13. Proávající se zavazuje bezplatně poskytovat upgrade firmware pro příslušné části zboží, vždy bezodkladně poté, co bude upgrade dostupný, v plném rozsahu po celou dobu trvání výše uvedené záruční doby a v případě software poskytovat kupujícímu bezplatně upgrade na nové verze, vždy bezodkladně poté, co bude upgrade dostupný, po celou dobu trvání záruky.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Proávající je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
2. Proávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání předmětu smlouvy v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
3. Proávající se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **1 500 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Proávající je povinen předat kupujícímu notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti prováděné prodávajícím dojde ke způsobení prokazatelné škody kupujícímu nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odst. smlouvy, bude prodávající povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
4. Škodou se rozumí jakákoliv penězi vyčíslitelná újma, vzniklá poškozené straně, včetně škod nepřímých, škod vzniklých jako důsledek nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků atd. Na straně kupujícího je škodou rovněž jakákoliv peněžitá sankce vyměřené orgánem státní správy a odvedené ve prospěch státního rozpočtu, pokud důvody jejich vyměření spočívají v porušení povinností prodávajícího, vyplývajících z této smlouvy.

XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) nedodání předmětu smlouvy ve lhůtě stanovené dle čl. IV této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů kupujícího, technických parametrů, právních předpisů nebo technických norem týkajících se předmětu smlouvy,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží,
 - d) neuhrazení kupní ceny po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - e) ocitne-li se prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku
3. Pro účely této smlouvy se, pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XV. Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu dodacího listu.
3. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
4. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
5. Proávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací dodávky a jejím financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za dodávku, závazná je lhůta, která je delší.
6. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Součinnost s ostatními dodavateli

7. Proávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
8. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Proávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství

a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
7. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Prodávající bere na vědomí, že úhrada sjednané kupní ceny bude kupujícím zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
10. Souběžně s realizací veřejné zakázky na dodávky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 – Vybavení odborných učeben“ bude realizována i veřejná zakázka na stavební práce s názvem: „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“ a veřejná zakázka na dodávky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 – konektivita“. Vybraní dodavatelé jsou si povinni navzájem poskytnout součinnost při realizaci všech zakázek pro dodržení požadované kvality, termínu a efektivity vynaložených prostředků.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 92. schůzi konané dne 17. 5. 2018, usnesením č. 3832/92/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne 29.6.2018

V Brně, dne 26.6.2018

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora

.....

1.PP místnost č. 0.37

Dílny

Rohový pracovní stůl kantora

Rozměr: : š.1720 hl.600/1700hl.550/ v.750mm

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

01

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky v dekoru šedá 112 je plošně slepená na min tl.36mm. Stolová deska musí mít osazena 2x kabelovou průchodku pr.60 mm.Na nohách stolu z lamina o tl. 18mm rektifikační rohové plastové návleky černé barvy.

Konstrukce stolu bude vyrobena z laminátové dřevotřísky 18 mm,ABS na všech hranách. Konstrukce stolu bude mít stavitelné nožky .

Součástí stolu je pojízdný vozík na PC 250x500x120 ,výsuv na klávesnici, kontejner(noha stolu) se 4-mi ks šuplíků š450/hl470/v714mm a kování vyšší třídy s dotahem. Dále je pod stolem skříňka s dvířky na krytí kabeláže š250/hl550/v714.Na všech hranách ABS 2 mm. Kontejner,stůl a skříňka musí být vyrobena z šedé laminátové dřevotřísky tl.18 mm v kombinaci barev žlutá a modrá. Kontejner musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm v satin chromu.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda stolu(k lavici) budou pevné z lamina tl.18 mm.

Žákovský stůl

Rozměr: : š.1400 hl.800 v.750mm

POČET KS 2

ČÍSLO POZICE:

02

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky v dekoru šedá 112 tl.18 mm s ABS hranami 2 mm.

Konstrukce stolu s rektifikačními nožkami bude vyrobena ze svařené rámu z uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2(konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována,ale musí být svařena).Konstrukce bude nastříkána oranžovou vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku.

Žákovský stůl

Rozměr: : š.2000 hl.800 v.750mm

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

03

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky v dekoru šedá 112 tl.18 mm s ABS hranami 2 mm.

Konstrukce stolu s rektifikačními nožkami bude vyrobena ze svařené rámu z uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2(konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána oranžovou vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku.

Mycí centrum s nádstavci

Rozměr: š.1600 hl.600 v.850/1750mm

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

04

Popis:

Mycí centrum musí být vyrobené z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího vysokou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím. Korpusy a dvířka skříněk musí být svařené a vodotěsné a musí být vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím .

Pod plastovou pracovní deskou jsou podstavené 2 ks chemicky odolných výlevků bílé barvy o vnějším rozměru 450x450x220mm a vnitřním rozměru 385x385x200. Každé umyvadlo musí být podsazené na rektifikační konstrukci s patkami z vyrobeny z uzavřeného profilu 30x30x2 s nástřikem vypalovací barvou.

Na plastové pracovní ploše u umyvadla bude osazena 2x směšovací baterie na teplou a studenou vodu.

Zádová deska musí být zhotovena z materiálu homogenního tvrdého PVC tl.15 mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.

Obkladová deska musí být bezespárově svařena s pracovním plochou stolu , aby byla chráněna před znečištěním při práci ve výlevce. Dodavatel zajistí instalaci baterie a odpadu .

Součásti : 2x spodní skříňka š790/hl.570/v885

Korpus musí být vyroben z materiálu homogenního tvrdého PVC t.15 mm v RAL 7035 vykazujícího dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Materiál musí vykazovat těžkou vznítitelnost dle DIN 4102 B1. Korpus skřínky musí být svařené.

Skříň musí být postavena na sadě rektifikačních plastových noh v100mm a bude kryta soklovou plastovou lištou.

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality, úchytky kovové s nástřikem vypalovací barvy o rozteči 128 mm. Ve skřínce 1 police nastavitelné s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm.

Celá konstrukce musí mít vykazující, dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.

Součásti : 2x policový nádstavec š800/hl.320/v300

Korpus musí být vyroben z materiálu homogenního tvrdého PVC tl.15 mm v RAL 7035 vykazujícího dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Materiál musí vykazovat těžkou vznítitelnost dle DIN 4102 B1. Korpus skříňky musí být svařené.

Demonstrační dílenský stůl

Rozměr: : š.3500 hl.600 v.850mm

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

05

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z bukové spárovky tl.40 mm.Obvodově musí být hrany sraženy v rádiusu 3mm a horní pracovní plocha včetně hran musí být odborně vícevrstvě voskována,aby byla zabezpečena nepropustnost vody a tekutin do jádra bukové spárovky. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařené rámu z uzavřeného čtvercového profilu 40x40x2(konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována,ale musí být svařena).Konstrukce bude nastříkána modrou vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku.Součásti stolové desky jsou 2 výklopné zásuvky 2x230V.Na pracovní ploše budou osazeny stroje jako např.vrtačka,bruska pásová bruska a svěrák.

Součástí stolu je 5x pevný kontejner na uložení nářadí kantora .Čela kontejneru musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky v dekoru šedém a žlutém tl.18 mm ABS 2 mm na všech hranách.Šuplíky – 5 ks musí být na celokuličkových pojezdech střední třídy.Kontejner musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm a jednu plechovou petlici na visací zámek .Šíře kontejneru 658 mm.Kontejner bude na průmyslových kovových kolečkách s běhounem v 100 mm,přední kola budou s brzdou. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Zada kontejnerů a korpus budou z laminátové dřevotřísky tl.18 mm.Přední deska stolu laminátová dřevotříska šedá+žlutá tl.18 mm s ABS hranou 2 mm.

Vnitřní strana šuplíků bude vyrobena z jednostranného sendviče tl.18 mm –laminátové dřevotřísky šedé barvy dle RAL 7035 s jednostrannou vrstvou homogenního tvrzeného PVC RAL 7035 vykazující dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost a plastovým výliskem uvnitř šuplíku(tl.vrstvy PVC na sendviči minimálně 2 mm) .Svařená vnitřní vana musí být u výsuvných šuplíků,který mají pevné dno-sendvič lamino+PVC tl.18 mm. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu.

Žákovský dílenský stůl

Rozměr: : š.1600 hl.600 v.900mm

POČET KS 08

ČÍSLO POZICE:

06

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z bukové spárovky tl.40 mm.Obvodově musí být hrany sraženy v rádiusu 3mm a horní pracovní plocha včetně hran musí být odborně vícevrstvě voskována,aby byla zabezpečena nepropustnost vody a tekutin do jádra bukové spárovky. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařené rámu z uzavřeného čtvercového profilu 40x40x2(konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována,ale musí být svařena).Konstrukce bude nastříkána oranžovou vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku.

Součástí stolu mediový kontejner na uložení nářadí pro dva žáky a s osazením 4x 230V(zásuvka v modrém provedení s klapkou v krytí IP 44. Čela kontejneru musí být vyrobena z laminátové

dřevotřísky v dekoru šedém tl.18 mm ABS 2 mm na všech hranách s číselným označení 1-20,vždy po 2 ks šuplíků vzestupnou řadou.Šuplíky musí být na celokuličkových pojezdech střední třídy.Kontejner musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm a jeden centrální zámek .Šíře kontejneru 400 /v810/hl.500. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňky budou, MDF šedé tl.3,2 mm.

Vnitřní strana šuplíků bude vyrobena z jednostranného sendviče tl.18 mm –laminátové dřevotřísky šedé barvy dle RAL 7035 s jednostrannou vrstvou homogenního tvrzeného PVC RAL 7035 vykazující dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost a plastovým výliskem uvnitř šuplíku(tl.vrstvy PVC na sendviči minimálně 2 mm) .Svařená vnitřní vana musí být u výsuvných šuplíků, který mají pevné dno-sendvič lamino+PVC tl.18 mm. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu.

Sokl spodní a horní na výšku 100 mm bude z homogenního tvrzeného PVC RAL 7035 tl.15 mm vykazující dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost .Rám obou soklu bude bezespárově svařen bez použití šroubů a oba sokly budou propojeny PVC chráničkou pr.32 mm v600 mm na vedení kabeláže z podlahy na horní část kontejneru,kde budou osazeny 4 ks zásuvek 230V v modrém provedení s klapkou v krytí IP 44.PVC chránička bude k hornímu a spodnímu soklu přivařena

Zakladač na tyčový materiál

Rozměr: : š.1550 hl.300/montážní výška v.2040mm

POČET KS 4

ČÍSLO POZICE:

07

popis:

Konstrukce bude svařena z uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2 v nástřiku modrou vypalovací barvou v RAL odstínech .Nohy stolu budou mít ochranné odnímatelné pozinkované řetízky .

Regál policový se šuplíkem

Rozměr: : š.900hl.600 v.2400mm

POČET KS 3

ČÍSLO POZICE:

08

popis:

Konstrukce regálu bude svařena z uzavřeného čtvercového profilu 40x40x2 v nástřiku modrou vypalovací barvou v RAL odstínech .Nohy regálu musí mít rektifikační nožky s nosností na 500 kg/1 noha.Police regálu budou na obdelníkovém podpěrném rámu ,který bude vyrobený z uzavřeného čtvercového profilu 20x20x2 v nástřiku modrou vypalovací barvou v RAL odstínech.Police budou vyrobeny zlaťového sendviče (masivní dřevěné skladby)s přední rohovou a horní plošnou krycí a ochrannou vrstvou vyrobenou z homogenního tvrdého PVC tl.3mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.Spodní vrstva masivní police bude nástříkána ve dvou vrstvách polyuretanovým lakem.Systém polic bude zhotoven jako volně polohovací(vyjma střední police).Polohování polic musí být v roztečích cca 200 mm.

Součástí regálu je spodní vyjížděcí šuplík s úchytkami š 910v100hl570 .Systém vyjíždění bude na jednosměrných kolečkách s pogumováním. Šuplík bude vyroben z homogenního tvrdého PVC tl.5mm (bočnice) a PVC tl.15 mm (dno šuplíku)v RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost .Rohové spoje budou bezespárově svařeny a svary přefrézovány. Šuplík musí mít 2x kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm.

Policový regál na plošný materiál

Rozměr: : š.1500hl.790 v.1300mm

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

09

popis:

Konstrukce bude svařena z uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2 v nástřiku modrou vypalovací barvou v RAL odstínech .Konstrukce bude mít rektifikační nožky s nosností 500kg/1noha.Výplň každé nohy a horní půdy bude z laminátové dřevotřísky šedé barvy tl.18 mm.

Regál policový

Rozměr: : š.1500hl.600 v.1100mm

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

10

popis:

Konstrukce regálu bude svařena z uzavřeného čtvercového profilu 40x40x2 v nástřiku modrou vypalovací barvou v RAL odstínech .Nohy regálu musí mít rektifikační nožky s nosností na 500 kg/1 noha.Police regálu budou na obdelníkovém podpěrném rámu ,který bude vyrobený z uzavřeného čtvercového profilu 20x20x2 v nástřiku modrou vypalovací barvou v RAL odstínech.Police budou vyrobeny zlaťového sendviče (masivní dřevěné skladby)s přední rohovou a horní plošnou krycí a ochrannou vrstvou vyrobenou z homogenního tvrdého PVC tl.3mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.Spodní vrstva masivní police bude nástřikována ve dvou vrstvách polyuretanovým lakem.Systém polic bude zhotoven jako volně polohovací.Polohování polic musí být v roztečích cca 200 mm.

Otočná židle kantora

Rozměr: : š.670/v.opěr. 510-580/v.sedu440-550

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

11

popis:

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý plastový hladký plast bez viditelných perforací. Spodní kryt sedáku černý plast.

Potah složení : 100 % polyester, 100.000 zátěžových otáček, BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS EN 7176, stálost na světle č.6, , gramáž min. 250 g/m2.

Mechanika synchronní – dvoupáková, páka po pravé straně pro nastavení výšky sedu. Páka po levé straně pro aktivaci synchronní mechaniky. Ve spodní části mechaniky uprostřed aretační mechanismus-šroub pro nastavení tuhosti přitlaku synchronní mechaniky dle váhy uživatele. Blokace-

záklon synchronní mechaniky min. 5 poloh. Opěrák výškově stavitelný systémem UP-down, min. 8 poloh, celkový rozsah min. 7 cm.

Kříž pětiramenný černý, materiál nylon. Píst černý, kolečka černá o průměru 50 mm pro tvrdé podlahy (lino). Sedák čtvercového tvaru o šířce 51 cm x hloubka 44 cm. Opěrák obdélníkového tvaru, šířka 46 cm x výška 56 cm. Molitan na sedáku tl. 5 cm, opěrák tl. 4,5 cm. Samotné čalounění-potah nemá žádné prošití. Vnitřek sedáku z bukové překližky, miskového tvaru.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Výškový rozsah područek min. 6,5 cm. Stavitelnost područek ovládána pomocí aretačního prvku z přední strany nosné části područky. Područky jsou připevněny k sedáku. Požadovaná nosnost min. 120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 1335-1, ČSN EN 1335-2, uchazeč doloží kopii certifikátu ke své nabídce. Čalounění (barva) bude vybrána investorem.

Žákovská židle

Rozměr: : šíře sedu 450mm

POČET KS **17**

ČÍSLO POZICE:

12

popis:

Žákovská židle s hliníkovými nohami s potažením barevným zelenkavým plastem s tobogánovým sedákem s opěrákem shodné barvy a plastu. Nosnost židle musí být garantována výrobcem na 120 kg. Hmotnost židle nesmí být vyšší než 5 kg.

Díleňská židle

POČET KS **16**

ČÍSLO POZICE:

13

popis: **Sedák šířka min. 35 cm, výška sedu 58-83 cm**

Pracovní otočné laboratorní sedátko na kolečkách bez opěráku. Sedák je tvořen černým měkčeným polyuretanem. Samotný sedák má v zadní části zvýšenou hranu cca. 7 cm.

Výška je ovládána plynovým pístem. Kříž pětiramenný černý, materiál nylon. Píst černý, kolečka na tvrdý povrch. Židle bez područek.

Požadovaná nosnost min. 100 kg.

Textilní nástěnka

ČÍSLO POZICE:

POČET KS **4****14**popis: **š2000/hl.20/v1000**

Nástěnka v barevnou kobercovou textilií ,podklad hobra 12 mm ,AL rámeček eloxovaný a plastové rohy.Dodávka :2 x modrá a 2x žlutá nástěnka.

Obložení sloupu

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : **š.500 -4x hl.36 v.2300 mm**POČET ks **2****15**

popis:

Obložení na sloupech bude vyrobeno z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dezénu šedá a v kombinaci modrá a žlutá.Obložení bude kotveno na podkládce vyrobené z lamintové dřevotřísky tl.18 mm a bude ukoneno AL profilem tvaru L.Obložení na rozích bude zališťováno AL lištou 30x30x 2 mm.Obložení bude mít sokl z homogenního tvrzeného PVC šedé barvy vykazující dobrou voděodolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost,výška 100x8 mm . Na sloupu u demonstračního stolu bude na obkladu osazena zásuvka 400V.

ELEKTROINSTALACE NA NÁBYTEK

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR **1****16**

popis:

Kompletní elektroinstalace na nábytek včetně dodávky zásuvek , vypínačů včetně revizní zprávy.

VODOINSTALACE NA NÁBYTEK

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR **1****17**

popis:

Kompletní vodoinstalace na nábytek s dopojením na připravená média.

Vynáška a montáž

ČÍSLO POZICE:

18

SOUBOR 1

popis:

Odborná vynáška a montáž nábytku specializovanými pracovníky.

Doprava nábytku a montážních pracovníků

ČÍSLO POZIC:

SOUBOR 1

19

popis:

Doprava nábytku a montážních pracovníků.

Úklid místnosti

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR 1

20

popis:

Pracovníci dodavatelské firmy zajistí úklid učebny včetně hrubého a mokrého úklidu místnosti a nábytku.

2.NP místnost č. 2.14

Učebna fyziky

Rohový pracovní stůl kantora

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.1818/hl.618 hl.1838/v.750mm

POČET KS 1

01

popis:

Vrchní pracovní deska s výsuvem na klávesnici na kuličkovém výsuvu musí být vyrobená z laminatové dřevotřísky v dekoru AKAZIE je plošně slepená na min tl.36mm. Stolová deska musí mít osazena 3x kabelovou průchodku pr.60 mm.Na nohách stolu z lamina o tl. 18mm rektifikační rohové plastové návleky černé barvy.

Konstrukce stolu bude vyrobena z laminátové dřevotřísky 18 mm dekor AKAZIE v kombinaci se žlutou a červenou, ABS 2 mm na všech hranách. Konstrukce stolu bude mít stavitelné nožky .

Součástí stolu je kontejner se 4-mi ks šuplíků š600/hl6180/v714mm a kování vyšší třídy s dotahem včetně pastové šedé rolety se zámkem. Dále je pod stolem skříňka na elektroinstalaci š618/hl300/v714mm a vozík na PC s kolečkami š250xhl500v80 .Na všech hranách ABS 2 mm. Kontejner a skříňky musí být vyrobeny z laminátové dřevotřísky tl.18 mm dekor AKAZIE v kombinaci se žlutou a červenou, ABS 2 mm na všech hranách. Kontejner musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm v satin chromu.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda stolu(k lavici) budou pevné z lamina tl.18 mm.

Demonstrační stůl

Rozměr: : š.1930 hl.618 v900 mm

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

02

popis:

Pracovní deska bude vyrobena z odolné kompaktní desky na bázi tepelně vytvrzené pryskyřice homogenně zesílené dřevitými vlákny a slisované za vysokého tlaku a teploty, povrch pokrytý polyuretan-akrylovou pryskyřicí, oboustranně laminovanou v barvě šedé tl. 16 mm. Pracovní deska bude s přesahem 10 mm .V pracovní desce budou osazen 1 otvor pro keramickou výlevku a baterii a otvor pro elektropanel. Celý vyfrézovaný tvar bude vyleštěn do vysokého lesku-černá barva.Všechny hrany budou mít sraženou fazetku 1,5x1,5mm.Deska bude na korpusy plošně přilepena.

Pod pracovní deskou bude podstavena 1x výlevka bílé barvy o vnějším rozměru 450x450x220mm a vnitřním rozměru 385x385x200.Výlevka musí být podsazená na rektifikační konstrukci s patkami z vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím

Na pracovní pracovní ploše u umyvadla bude osazena 1x směšovací baterie na teplou a studenou vodu.

Na pracovní ploše bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro na zdířky AC/DC a 2x zásuvkami s víčkem na 230 V a musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.Pouzdro musí být bezespárově svařeno.Venkovní rozměr š325/hl.125/v52 mm s vnitřním prostorem š280/hl.74mm/v35mm.Jiný rozměr pouzdra není přípustný .Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě.Pouzdro musí mít výklopné dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření.Víko musí mít integrovaný kartáček délky 20 mm na prostor pro kabeláž při zavření víky pouzdra.

Laboratorní stůl oboustranný se skládá ze 1ks skříňky s dvířky pro keramickou výlevku š600/v884/hl.580 mm , 1ks skříňky s dvířky š880/v884/hl.580mm1 ks skříňky se 5-ti šuplíky š450/v867/hl.580mm .

Skříňky musí být vyrobeny z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dekoru AKAZIE v kombinaci s červenou ,ABS 2 mm na všech hranách.Skříňky budou mít dveře bez zámku . Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříňkách nastavitelné 2 police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm . Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňek budou z MDF 3,2 mm a 18 mm a bude mít naložena přední krycí deska. Skříňky jsou osazeny na plastových rektifikačních nožkách v 100mm a sokl bude průběžný,zhotovený z plastového výlisku s těsněním.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňky budou mít záda z MDF tl.3,2.Přední část demonstračního stolu bude z dřevotřískových desek tl.18 mm šedé barvy v kombinaci se žlutou a zelenou,ABS 2 mm na všech hranách.

Středový demonstrační stůl s umyvadly

Rozměr: : š.7320 hl.550 v.850mm

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

03

popis:

Skříňky stolu musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky v dekoru AKAZIE tl.18 mm ABS 2 mm na všech hranách, bude mít 1x technické dvířka se zámkem bez úchytky. Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu.

Horní pracovní plocha stolu bude vyrobena z homogenního tvrdého PVC tl.15mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost se zvýšeným orajem v 7 mm - tl.5mm po celém obvodu .Zvýšený okraj bude vyroben z homogenního tvrdého PVC tl.20mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost a bude vyfrézován do tvaru „T“.Do plošné desky z PVC 15 mm bude po obvodě vsazen „T“ profil a přikotven bude spodním a horním přivařením.Po celkovém osazení všech 3 ks desek (3000+3000+1320 mm)do sestavy musí být zvýšený obvodový lem 7 mm nepropustně svařen v rozích a na ploše (2 plošné svary) z důvodu kompletní nepropustnosti vody na celé ploše všech 5-ti středových stolů.Po svaření všech částí k sobě,bude mít horní pracovní deska rozměr 7320x600x30mm.

V ploše jednotlivých středových stolů pod stolovou deskou ve skřínce s dvířky bude 1x podsazená kameninová výlevka chemicky odolná v bílé barvě o vnějších rozměrech š. 450/hl. 450/v. 220 mm a vnitřních rozměrech š. 385/hl. 385/v. 200 mm. Kameninová výlevka bude zajištěna spodní kovovou konstrukcí s rektifikací vyrobenou z kovového profilu 30x30x2 v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.Součástí stolu je směšovací baterie na teplou a studenou vodu.

Záda skříňky budou z lamina tl.18 mm. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 100mm a s plastovým soklem.

Žákovský stůl se šuplíky

ČÍSLO POZICE:

04

Rozměr: : š.1800 hl.618 v.750mm

POČET KS 10

popis:

Žákovská lavice pro 3 žáky bude mít pracovní desku ,korpus a šuplíky vyrobené z laminátové dřevotřísky tl.18mm v dekoru AKAZIE s ABS hranou 2 mm. Konstrukce stolu bude svařena z uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2 .Celý stůl bude kotven k podlaze. Součástí stolu je 3x šuplík na uložení notebooku se zámkem vždy na shodný klíč.Šuplíky musí mít kuličkové výsuvy a kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm.

ABS 2 mm na všech hranách .Šuplíky musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm . Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu.

Na pracovní ploše bude osazeno 2x celoplastové zamykací pouzdro na zdířky AC/DC a 2x zásuvkami s víčkem na 230 V a musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.Pouzdro musí být bezespárově svařeno.Venkovní rozměr š325/hl.125/v52 mm s vnitřním prostorem š280/hl.74mm/v35mm.V pouzdře bude osazen i napájecí kabel pro notebook.Jiný rozměr pouzdra není přípustný z důvodu malého prostoru pro prostředního žáka.Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě.Pouzdro musí mít výklopné dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření.Víko musí mít integrovaný kartáček délky 20 mm na prostor pro kabeláž při zavření víky pouzdra.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Dno šuplíků budou z MDF 6,4mm.

Nízká skříň s dveřmi

Rozměr: : š.740 hl.418 v.900mm

POČET KS 2

ČÍSLO POZICE:

05

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm dekoru AKAZIE v kombinaci se žlutou a červenou, ABS 2 mm na všech hranách.Skříň bude mít 2x dvířka se 2-mi stavitelnými policemi .

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality a barevnými vlisy š 80 mm. Ve skříně nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s nástřikem vypalovací barvou v RAL 7035. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 40mm se soklem.Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Nízká skříň s dveřmi

Rozměr: : š.750 hl.418 v.900mm

POČET KS 3

ČÍSLO POZICE:

06

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm dekoru AKAZIE v kombinaci se žlutou a červenou, ABS 2 mm na všech hranách.Skříň bude mít 2x dvířka se 2-mi stavitelnými policemi .

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality a barevnými vlisy š 80 mm. Ve skříni nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s nástřikem vypalovací barvou v RAL 7035. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 40mm se soklem.Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Skříň vysoká s prosklením a dveřmi

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.900 hl.418 v.2100mm

POČET KS 2

07

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm dekoru AKAZIE v kombinaci s červenou , ABS 2 mm na všech hranách.Skříň bude mít 2x dvířka pevná a 2x dvířka prosklená ve svislých lištách(tl.skla 5 mm) se 4-ti stavitelnými policemi.

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality a barevnými vlisy. Ve skříni nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm . Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 40mm se soklem.Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Vysoká skříň s dveřmi

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.900 hl.418 v.2100mm

POČET KS 3

08

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm dekoru AKAZIE v kombinaci se žlutou a červenou, ABS 2 mm na všech hranách.Skříň bude mít 2x dvířka s 5-ti stavitelnými policemi .

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality a barevnými vlisy š 80 mm. Ve skříni nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s nástřikem vypalovací barvou v RAL 7035. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 40mm se soklem.Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Skříň vysoká se šuplíky a dveřmi

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.900 hl.418 v.2100mm

POČET KS 2

09

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dekoru AKAZIE v kombinaci s červenou,ABS 2 mm na všech hranách.Skříň bude mít dělení:spodní část 4x šuplík na kuličkových pojezdech s dotahem a horní část 2xprosklenná dvířka(sklo tl.5 mm ve svislých lištách) se 3-mi stavitelnými policemi .

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality a barevnými vlisy. Šuplíky musí mít kovové kuličkové celovýsuvy a pevné dno tl.11,2 mm s bílým dekorem. Ve skříni nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s nástřikem vypalovací barvou v RAL 7035. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 40mm se soklem.Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Skříň vysoká se šuplíky a dveřmi

Rozměr: : **š1150 hl.660 v.2100mm**

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

10

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dekoru AKAZIE v kombinaci s červenou,ABS 2 mm na všech hranách.Skříň bude mít dělení:spodní část 4x šuplík na kuličkových pojezdech s dotahem a horní část 2x plná dvířka se 3-mi stavitelnými policemi .

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality a barevnými vlisy. Šuplíky musí mít kovové kuličkové celovýsuvy a pevné dno tl.11,2 mm s bílým dekorem. Ve skříni nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s nástřikem vypalovací barvou v RAL 7035. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 40mm se soklem.Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Otočná židle kantora

Rozměr: : **š.670/v.opěr. 510-580/v.sedu440-550**

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

11

popis:

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý plastový hladký plast bez viditelných perforací. Spodní kryt sedáku černý plast.

Potah složení : 100 % polyester, 100.000 zátěžových otáček, BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS EN 7176, stálost na světle č.6, , gramáž min. 250 g/m2.

Mechanika synchronní – dvoupáková, páka po pravé straně pro nastavení výšky sedu. Páka po levé straně pro aktivaci synchronní mechaniky. Ve spodní části mechaniky uprostřed aretační mechanismus-šroub pro nastavení tuhosti přitlaku synchronní mechaniky dle váhy uživatele. Blokace-

záklon synchronní mechaniky min. 5 poloh. Opěrák výškově stavitelný systémem UP-down, min. 8 poloh, celkový rozsah min. 7 cm.

Kříž pětiramenný černý, materiál nylon. Píst černý, kolečka černá o průměru 50 mm pro tvrdé podlahy (lino). Sedák čtvercového tvaru o šířce 51 cm x hloubka 44 cm. Opěrák obdélníkového tvaru, šířka 46 cm x výška 56 cm. Molitan na sedáku tl. 5 cm, opěrák tl. 4,5 cm. Samotné čalounění-potah nemá žádné prošití. Vnitřek sedáku z bukové překližky, miskového tvaru.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Výškový rozsah područek min. 6,5 cm. Stavitelnost područek ovládána pomocí aretačního prvku z přední strany nosné části područky. Područe jsou připevněny k sedáku. Požadovaná nosnost min. 120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 1335-1, ČSN EN 1335-2, uchazeč doloží kopii certifikátu ke své nabídce. Čalounění (barva) bude vybrána investorem.

Žákovská židle

Rozměr: **velikost č.4-6**

POČET KS **30**

ČÍSLO POZICE:

12

popis:

Žákovská židle stohovatelná bude vyrobena z kovového plochoválu v nástřiku vypalovací barvou v odstínu žlutá. Židle bude mít kluzáky. Sedák s opěrákem bude z více vrstvé tvarované bukové překližky s polyuretanovou lakovou úpravou.

Otěrová deska

Rozměr: : **š.1526 hl.18 v.200 mm**

POČET ks **1**

ČÍSLO POZICE:

13

popis:

Otěrová deska bude vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dezénu žlutá s ABS 2 mm.

Textilní nástěnka

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

14

popis: **š1500/hl.20/v1000**

Nástěnka v barevnou kobercovou textilií ,podklad hobra 12 mm ,AL rámeček eloxovaný a plastové rohy.Dodávka :1x žlutá nástěnka.

Textilní nástěnka**POČET KS 1****ČÍSLO POZICE:****15**popis: **š1400/hl.20/v1000**

Nástěnka v barevnou kobercovou textilií ,podklad hobra 12 mm ,AL rámeček eloxovaný a plastové rohy.Dodávka :1x červená nástěnka.

Textilní nástěnka**POČET KS 1****ČÍSLO POZICE:****16**popis: **š2100/hl.20/v1000**

Nástěnka v barevnou kobercovou textilií ,podklad hobra 12 mm ,AL rámeček eloxovaný a plastové rohy.Dodávka :1x červená nástěnka.

Obložení sloupuRozměr: : **š.500 -4x hl.36 v.2100 mm****POČET ks 1****ČÍSLO POZICE:****17**

popis:

Obložení na sloupech bude vyrobeno z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dezénu AKAZIE a v kombinaci červeným horním lemováním.Obložení bude kotveno na podkládky vyrobené z lamintové dřevotřísky tl.18 mm a bude ukoneno AL profilem tvaru L.Obložení na rozích bude zališťováno AL lištou 30x30x 2 mm.Obložení bude mít sokl z homogenního tvrzeného PVC šedé barvy vykazující dobrou voděodolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost,výška 100x8 mm .

ELEKTROINSTALACE NA NÁBYTEK**SOUBOR 1****ČÍSLO POZICE:****18**

popis:

Kompletní elektroinstalace na nábytek včetně dodávky zásuvek , vypínačů ,zdroje střídavého a stejnosměrného napětí s plynulou regulací 0,25V/10A včetně revizní zprávy.**Součástí dodávky interiéru je i zapojení průtokového ohříváče v demonstračním stole-vodoinstalace a elektroinstalace.Dodávka průtokového ohříváče není součástí nabídky interiéru.**

VODOINSTALACE NA NÁBYTEK**ČÍSLO POZICE:****19**

SOUBOR 1

popis:

Kompletní vodoinstalace na nábytek s dopojením na připravená média.

Vynáška a montáž

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR 1

20

popis:

Odborná vynáška a montáž nábytku specializovanými pracovníky.

Doprava nábytku a montážních pracovníků

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR 1

21

popis:

Doprava nábytku a montážních pracovníků.

Úklid místnosti

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR 1

22

popis:

Pracovníci dodavatelské firmy zajistí úklid učebny včetně hrubého a mokrého úklidu místnosti a nábytku.

Technické podmínky pro realizaci

Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací výběr ze vzorků a barevných odstínů. Barevné provedení učeben je doporučující. Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.

Součástí dodávky učeben je kompletní dovoz nábytku, dopravní náklady na montážní pracovníky, nocehy, stravné a celková montáž nábytku. Součástí dodávky nábytku je i odborné dopojení médií v nábytku jako voda, odpady a elektroinstalace včetně potřebných revizí. Dodavatel interiéru provede hrubý a čistý úklid místnosti suchým a mokřým procesem.

Dodavatel je povinen si po stavební rekonstrukci zaměřit učebny a v případě kolizních rozměrů, upravit výrobní výkresy nábytků a dalšího vybavení v součinnosti se zadavatelem zakázky a projektantem interiéru a stavby.

Projektový rozpočet interiéru - nábytek

název akce: "Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerovov, U Tenisu 4"

Investor: statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

místo investice: Základní škola Přerov, U Tenisu 4, 750 02 Přerov

Poř. číslo	Místnost	název učebny / popis prací	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
Dílny							
1	1.PP 0.03	Rohový pracovní stůl kantora	1	9 550 Kč	9 550 Kč	11 555 Kč	
2	1.PP 0.03	Žákovský stůl	2	3 182 Kč	6 365 Kč	7 701 Kč	
3	1.PP 0.03	Žákovský stůl	1	3 723 Kč	3 723 Kč	4 505 Kč	
4	1.PP 0.03	Mycí centrum s nádstavci	1	53 452 Kč	53 452 Kč	64 677 Kč	
5	1.PP 0.03	Demonstrační dílenský stůl	1	36 267 Kč	36 267 Kč	43 883 Kč	
6	1.PP 0.03	Žákovský dílenský stůl	8	16 082 Kč	128 656 Kč	155 674 Kč	
7	1.PP 0.03	Zakladač na tyčový materiál	4	1 573 Kč	6 290 Kč	7 611 Kč	
8	1.PP 0.03	Regál policový se šuplíkem	3	21 014 Kč	63 041 Kč	76 280 Kč	
9	1.PP 0.03	Policový regál na plošný materiál	1	15 000 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč	
10	1.PP 0.03	Regál policový	1	16 791 Kč	16 791 Kč	20 317 Kč	
11	1.PP 0.03	Otočná židle kantora	1	3 188 Kč	3 188 Kč	3 857 Kč	
12	1.PP 0.03	Žákovská židle	17	1 386 Kč	23 554 Kč	28 500 Kč	
13	1.PP 0.03	Dílenská židle	16	1 318 Kč	21 080 Kč	25 507 Kč	
14	1.PP 0.03	Textilní nástěnka	4	2 321 Kč	9 282 Kč	11 231 Kč	
15	1.PP 0.03	Obložení sloupu	2	3 182 Kč	6 365 Kč	7 701 Kč	
16	1.PP 0.03	Elektroinstalace na nábytek	1	79 000 Kč	79 000 Kč	95 590 Kč	
17	1.PP 0.03	Vodoinstalace na nábytek	1	6 300 Kč	6 300 Kč	7 623 Kč	
18	1.PP 0.03	Vynáška a montáž	1	25 500 Kč	25 500 Kč	30 855 Kč	
19	1.PP 0.03	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	15 300 Kč	15 300 Kč	18 513 Kč	
20	1.PP 0.03	Uklid místnosti	1	2 500 Kč	2 500 Kč	3 025 Kč	
Mezisoučet učebny					531 203 Kč	642 755 Kč	

Učebna fyziky							
1	2.NP 2.02	Rohový pracovní stůl kantora	1	16 290 Kč	16 290 Kč	19 711 Kč	
2	2.NP 2.02	Demonstrační stůl	1	37 869 Kč	37 869 Kč	45 822 Kč	
3	2.NP 2.02	Středový demonstrační stůl s umyvadly	1	82 547 Kč	82 547 Kč	99 882 Kč	
4	2.NP 2.02	Žákovský stůl se šuplíky	10	12 272 Kč	122 723 Kč	148 495 Kč	
5	2.NP 2.02	Nízká skříň s dveřmi	2	3 494 Kč	6 987 Kč	8 454 Kč	
6	2.NP 2.02	Nízká skříň s dveřmi	3	3 562 Kč	10 685 Kč	12 928 Kč	
7	2.NP 2.02	Skříň vysoká s prosklením a dveřmi	2	5 067 Kč	10 134 Kč	12 262 Kč	
8	2.NP 2.02	Vysoká skříň s dveřmi	3	4 446 Kč	13 337 Kč	16 137 Kč	
9	2.NP 2.02	Skříň vysoká se šuplíky a dveřmi	2	7 399 Kč	14 799 Kč	17 906 Kč	
10	2.NP 2.02	Skříň vysoká se šuplíky a dveřmi	1	8 384 Kč	8 384 Kč	10 144 Kč	
11	2.NP 2.02	Otočná židle kantora	1	3 188 Kč	3 188 Kč	3 857 Kč	
12	2.NP 2.02	Žákovská židle	30	1 156 Kč	34 680 Kč	41 963 Kč	
13	2.NP 2.02	Otěrová deska	1	533 Kč	533 Kč	645 Kč	
14	2.NP 2.02	Textilní nástěnka	1	1 870 Kč	1 870 Kč	2 263 Kč	
15	2.NP 2.02	Textilní nástěnka	1	1 802 Kč	1 802 Kč	2 180 Kč	

16	2.NP 2.02	Textilní nástěnka	1	2 438 Kč	2 438 Kč	2 950 Kč	
17	2.NP 2.02	Obložení sloupu	1	3 182 Kč	3 182 Kč	3 851 Kč	
18	2.NP 2.02	Elektroinstalace na nábytek	1	117 000 Kč	117 000 Kč	141 570 Kč	
19	2.NP 2.02	Vodoinstalace na nábytek	1	23 000 Kč	23 000 Kč	27 830 Kč	
20	2.NP 2.02	Vynáška a montáž	1	38 000 Kč	38 000 Kč	45 980 Kč	
21	2.NP 2.02	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	20 400 Kč	20 400 Kč	24 684 Kč	
22	2.NP 2.02	Uklid místnosti	1	2 500 Kč	2 500 Kč	3 025 Kč	
		Mezisoučet učebny			572 346 Kč	692 538 Kč	

cena celkem bez DPH	1 103 548 Kč	1 335 293 Kč	cena s DPH 21%
---------------------	--------------	--------------	----------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaná společnost

MERCİ, s.r.o.

se sídlem **Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno**

IČ **46966447**

zapsaná v Obchodním rejstříku u **Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6817, 27. 7. 1992,**

čestně prohlašujeme, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, nejsme současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

čestně prohlašujeme, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, nebudeme realizovat část nebo celou veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

V Brně dne

.....