






±0,000 = +288,67 Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVAŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO	název projektu				KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ							
	stupeň		DSP DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		místo stavby		KOSTELEC NAD ORLICÍ st. 402, 403, k. ú. Kostelec nad Orlicí [670197]					
	stavebník				generální architekt							
	Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí				 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Třebechovice pod Orebem							
	autorizace				projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.							
					Lenka Brandejská							
					Ing. Jiří Bartoň							
					ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby							
	část				F.1.2				KNIHA DVEŘÍ			
	výkres											
datum zhotovení		měřítko		číslo výkresu		paré						
09/2016				F.1.2								
datum revize		číslo revize										
-		-										

<p>D01</p>	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3,C</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: LEVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 330 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>
<p>D02</p>	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3,C</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: PRAVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 510 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>
<p>D03</p>	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3,C</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: LEVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 510 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>
<p>D04</p>	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3,C</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: PRAVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 360 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TŮ VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.
 V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ ,
 TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.
 PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!


generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebechovice pod Orebem


D05



INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **510 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

D06




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **330 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D07




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **330 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D08



INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **330 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.
 V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ
 TENTO VÝPIS JE NADŘAŽENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.
 PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!


generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebechovice pod Orebem

D09




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **160 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D10




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **160 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: PODŘÍZNUTÉ KŘÍDLO

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D11




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **135 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D12



INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **510 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

POZNÁMKY :





TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TŮ VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.
 V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ ,
 TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.
 PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!

generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebechovice pod Orebem

<p>D13</p>		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: LEVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 510 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>
<p>D14</p>		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: PRAVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 160 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>
<p>D15</p>		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: LEVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 510 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>
<p>D16</p>	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3.C</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ PROVEDENÍ: LEVÉ KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRÁH: NE TL. STĚNY: 160 mm BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.</p>

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TŮ VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.
 V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ ,
 TENTO VÝPIS JE NADŘAŽENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.
 PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!


generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebechovice pod Orebem

D17




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **160 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D18




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **160 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D19




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **160 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D20



INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **160 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: OKOPOVÝ PLECH 400 MM NAD PODLAHU
 VODOROVNÉ MADLO Z INT. STRANY VE VÝŠCE 850 MM
 DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TŮ VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.
 V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ
 TENTO VÝPIS JE NADŘAŽENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.
 PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!


generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

D21




INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRÁVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **135 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D22




POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3.C

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **330 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D23




POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP3.C

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **150 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO SDK PŘÍČKY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D24



INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **150 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO SDK PŘÍČKY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TŮ VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.
 V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ
 TENTO VÝPIS JE NADŘAŽENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.
 PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!


generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem


D25

**INTERIÉROVÉ DVEŘE**

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **150 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO SDK PŘÍČKY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D26




POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3,C

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **160 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D27




POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3,C

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **370 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D28



POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3,C

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **150 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO SDK PŘÍČKY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TŮ VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ

TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!


generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebechovice pod Orebem


D29

**INTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM**

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ:
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **330 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO PANIKOVÝM KOVÁNÍM

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.


D30

**INTERIÉROVÉ DVEŘE**

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **LEVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **100 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D31




POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3,C

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **100 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

D32



POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3,C

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBNĚ: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 KŘÍDLO: BEZFALCOVÉ/ ALT. FALCOVÉ
 PROVEDENÍ: **PRAVÉ**
 KOVÁNÍ: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 PRÁH: NE
 TL. STĚNY: **130 mm**
 BAREVNOST: VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
 OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ
 DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ

JE KÓTOVÁN PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ (SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ, SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ) PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ JEJICH DODAVATEL.

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU DVEŘÍ. TŮ VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ IN SITU.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO PROJEKTANTA - ING. JIŘÍ BARTOŇ

TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESU POHLEDŮ NA FASÁDY.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚTŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, BUDE SPECIFIKOVÁN DRUH KOVÁNÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA A HLAVNÍHO ARCHITEKTA NESMÍ BÝT ZAPOČATO S VÝROBOU!!!

generální architekt



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem