

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2018-147

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno , te [REDAKCE]

- ve věcech technických : [REDAKCE]

- koo [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-ma [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Martin Kott

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,  
ID:201959, ze dne 10.12.2009

Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Bytem: Kunín 423, 742 53 Kunín

IČ: 710 02 251

DIČ: CZ8210195246

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

- ve věcech smluvních: Martin Kott, te [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: ID:2qy2zdi

Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava oplocení v areálu Žižkových kasáren Olomouc – Letapa“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav oplocení v areálu Žižkových kasáren Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu areálu Žižkových kasáren Olomouc.

### Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava oplocení v areálu Žižkových kasáren Olomouc – Letapa“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>					
<b>1 - Zemní práce</b>					
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m	m3	30,000
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	123,900
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	153,900
5	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	612,000
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	153,900
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m (vytřídění zbytku cihel, betonu a kamení)	m3	123,900
8	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (prosetí uložené zeminy)	m2	595,000
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	595,000
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	18,743
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostor sypaninou se zhutněním (zásyp základového pasu)	m3	64,000
12	M	583312000	štěrkopisek netříděný zásypový materiál (zásyp základového pasu)	t	25,000
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	510,000
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	192,000
15	M	181990001	Výkopání sond v celkovém množství 27+17 m2, dl. 1,2 m - viz projekt	soubor	1,000
16	M	181990002	D+M ochrana vzrostlých stromů po dobu výstavby - bednění a geotextilie	soubor	1,000
17	M	103641010	D+rozprostření zemina pro terénní úpravy - ornice	t	45,000

### 2 - Zakládání

18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	61,583
19	K	279113152	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	85,000
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,681

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

21	K	310201112	Příplatek za zaoblení zdíva o vnitřním průměru přes 5 do 15 m	m3	7,500
22	K	312321775	Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže do ztraceného bednění z tvárníc tl.200 mm	m3	8,581
23	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,049
24	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	122,000
25	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	117,000
26	K	348262404	Montáž plot- ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	117,000
27	M	59241200	<i>deska zákrytová průběžná betonová hladká 80x30x8 cm přírodní</i>	kus	150,000
28	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m	340,000
29	M	31478001	<i>drát ostnatý D 2mm</i>	m	374,000
30	K	348921121	Zdění plotových zídek z betonových tvárníc	m3	14,160
31	M	59513430	<i>tvarovka hlavní betonová štipaná dělitelná přírodní 19,5x19x39 cm typ HX 2/19/B</i>	kus	973,500
32	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	3,690
33	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	5,400
34	R		Vysekání pracen plotu ze zdíva, CpP, zapravení, venkovní omítka-brizolit	soubor	1,000

### 5 - Komunikace pozemní

35	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	75,300
36	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	10,560
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,300
38	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	62,600
39	M	59245320	<i>dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní</i>	m2	18,780
40	M	596990003	<i>Řezání dlaždic</i>	m	51,000
41	M	596990004	<i>Řezání plotových desek pro T profily</i>	m	24,400

### 62 - Úprava povrchů vnějších

42	K	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	422,150
43	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,000
44	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárníc nebo kamene	m2	136,320
45	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách- brizolit	kus	4,000

### 8 - Trubní vedení

46	M	8-1	<i>D+M chrániček pod oplocením bet. žlabů KZI+KD1</i>	m	25,500
47	M	8-2	<i>D+M trubka KOPOHAUF plastová puřená</i>	m	20,000



48	K	4515721111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,800
----	---	------------	--	----	-------

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,950
50	K	953331121R	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených-nebo tmelem konstruční 25D-SOUDAL	kus	10,000
51	M	953990001	D+M ident.folie	m	60,000
52	M	953990002	Demontáž a zpětná montáž tabule 9,0*1 m- nápis (samořezné šouby, tabule dělená)	soubor	1,000
53	M	953990003	D+M pozdro pro zarážky brány z jacklu 60*60*3 mm	kg	11,426
54	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání- zarážky (2x terén, 2x vozovka vjezdu)	kus	4,000

**93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb**

55	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah chodníků	m2	287,000
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,500
57	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	m	110,775
58	M	94-1	Pojízdné lešení pro lávku nad bránou, práce na sloupech a čele lávky (lávka nepochůzí)	soubor	1,000

**96 - Bourání konstrukcí**

59	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,480
60	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	110,187
61	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m- včetně namotání do kruhu	m	847,965
62	K	966072824	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 70 kg včetně rámu a nachystání k odvozu( včetně řezání zámečnických konstr. - rámu a plechů na půl)	m	170,000
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,156
64	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	56,000
65	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	55,000
66	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	24,400
67	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	80,156
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km bez oceli	t	786,360
69	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	65,530

**998 - Přesun hmot**

70	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z tvárnice a oceli v do 3 m	t	384,100
71	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	384,100

**PSV - Práce a dodávky PSV****711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

72	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	53,100
----	---	-----------	---	----	--------

73	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,016
74	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	57,100
75	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	65,665
76	M	711990001	D+M novová izolace vč. lišty	m2	4,625
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,361

**767 - Konstrukce zámečnické**

78	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	348,000
79	M	767990001	Specifikace výplně z TAHOKOVU typ PRIVACY	m2	375,840
80	M	767990002	Příplatek za žárové zinkování (rámy s výplní + t profily s pásovina) - ponorem, doprava, manipulace	kg	14 943,238
81	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	39,809
82	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	5 666,000
83	M	130106221	ocel profilová T 100*100*11mm jakost 11 375	t	7,079
84	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm	t	0,054
85	M	130990001	D+ M podložek a matek k oplocení	soubor	1,000
86	M	130990010	D+ M jackel 60*40*4 mm	kg	572,658
87	M	7679900199	D+M provizorního oplocení přenosného kovového vč. demontáží po opravě vč. pronájmu výška 2 m-po celou dobu výstavby - viz výkres č.b)01-03 odk. č. 10	m	172,000
88	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	3 163,806
89	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x5mm	t	4,213
90	M	13010910	ocel profilová UE 50 jakost 11 375	t	0,051
91	K	767996705	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg- stávající brána,boční plot a žebříky	kg	1 230,000
92	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	22,966
93	M	7679900198	Provizorní ochrana výkopu v = 1 m	m	175,000
94	M	76799111111	D+M nové vjezdni brány - viz výkresy detailu, křídlo s výplní a doplňky žárově zinkováno ponorem-celý díl	m	8,200
95	M	767990002	Příplatek za žárové zinkování (brána+díl oplocení, prvky brány) - ponorem, doprava, manipulace	kg	625,000
96	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování (vyvaření prvků lávky a čela, jackel 60x40x4mm, oprava ve výšce nad 5m nad vozovkou)	m	71,950
97	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg- vyřezání prvků lávky a čela ve výšce nad 5m nad vozovkou)	kg	110,187
98	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	22,966

**783 - Dokončovací práce - nátěry**

99	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	103,450
100	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	103,450
101	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	103,450
102	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	103,450
103	K	7833171011	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí- typ TELKYD polomat, míchaný	m2	103,450
104	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2	103,450

**M - Práce a dodávky****M****46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích**

105	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm+ cihle	m	48,000
-----	---	-----------	--	---	--------

**OST - Ostatní náklady**

106	M	D1	Zaměření stávajících sítí před výkopy	soubor	1,000
107	M	D2	Vytyčení nového oplocení	soubor	1,000
108	M	D3	Vyhotovení proj.dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000
109	M	D4	Provizorní dopravní značení	soubor	1,000
110	M	D8	Provedení výrobní dokumentace	soubor	1,000
111	M	D5	Vyřízení záboru vč.polatku	soubor	1,000
112	M	D6	Vypnutí a zapnutí (střídavé) napětí do objektu	soubor	1,000
113	M	D7	Oslovení správců sítí- práce v ochranném pásmu	soubor	1,000

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

114	M	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
115	M	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000
116	M	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, platba za odběr inženýrských sítí	soubor	1,000

- 2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli při předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory



- či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
  - 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případně dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
  - 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**4 589 406,18 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřmiliónpětsetosmdesátdevětstisícčtyřistašest korun českých a 18 haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **963 775,30 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **5 553 181,48 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
  - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **12. 7. 2018**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 10.12.2018**  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bráníly v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
- 4.5. Místem plnění je oplocení v areálu Žižkových kasáren Olomouc, CE 07-22-03/ SO č.410

### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Eliška Čecháková, 973 445 942, e-mail : [cechakova@seznam.cz](mailto:cechakova@seznam.cz)
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a



- nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
  - 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
  - 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
  - 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
  - 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
  - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplnků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
  - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
  - 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
  - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
  - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho



- střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] faxem na číslo [redacted], příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatel ( dále jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatel k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.



- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu



bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.  
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

### Článek 8

#### Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět dodávky a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátlost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátané pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

#### Článek 10

##### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

#### Článek 11

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,00 Kč**, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou



- změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **15.000,00 Kč**.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**.
- 11.10.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského



- objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13** **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených .obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva o 17 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 7

za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu

za zhotovitele


Martin Kott

Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Martin  
Kott

Digitálně  
podepsal Martin  
Kott  
Datum:  
2018.07.10  
14:56:20 +02'00'





**Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr**  
**"Oprava části oplocení v Žižkových kasárnách Olomouc - I.etapa"**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 - Zemní práce</b>							
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m	m3	30,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000		
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	123,900		
			177*0,70*1,0		123,900		
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	153,900		
5	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	612,000		
			(123,9+30)*4 (odvoz zeminy mimo prostor podzemního vedení sítí)		612,000		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	153,900		
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m (vytřídění zbytku cihel, betonu a kamení)	m3	123,900		
8	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (prosetí uložené zeminy)	m2	595,000		
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	595,000		
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	18,743		
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostor sypaninou se zhutněním (zásyp základového pasu)	m3	64,000		
12	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál (zásyp základového pasu)	t	25,000		
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	510,000		
			170*3		510,000		
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	192,000		
			62,50*0,60		37,500		
			102*0,30		30,600		
			177*0,70		123,900		
			Součet		192,000		
15	M	181990001	Výkopání sond v celkovém množství 27-17 m2, dl. 1,2 m- viz projekt	soubor	1,000		
16	M	181990002	D-M ochrana vzrostlých stromů po dobu výstavby- bednění a geotextilie	soubor	1,000		
17	M	103641010	D+rozprostření zemina pro terénní úpravy - ornice	t	45,000		
<b>2 - Zakládání</b>							
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	61,583		
			*podkladní pas srovnávací*170*0,50*0,70*1,035		61,583		
19	K	279113152	Základová zed' tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	85,000		
			170*0,50		85,000		
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,681		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výztuž svislá DN 8 mm+zákl.tvárnice + FACE BLoCKY"170*5*1,30*0,000888		0,981		
			"vodorovná murfor žebříče RNDÚS 150*4"170*2*5*0,001		1,700		
			Součet		2,681		

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

21	K	310201112	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru přes 5 do 15 m 15*2*0,20*(0,75+0,50)	m3	7,500		
					7,500		
22	K	312321775	Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže do ztraceného bednění z tvárníc tl.200 mm "výplň tvárníc FACE BLOCK"14,16*0,606	m3	8,581		
					8,581		
23	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 7*1,50*9*0,0111	t	1,049		
					1,049		
24	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním "osazení sloupků z T 100*100*11 mm"122*1	kus	122,000		
					122,000		
25	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	117,000		
26	K	348262404	Montáž plot- ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	117,000		
27	M	59241200	deska zákrytová průběžná betonová hladká 80x30x8 cm přírodní	kus	150,000		
28	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu 170*2	m	340,000		
					340,000		
29	M	31478001	drát ostnatý D 2mm 340*1	m	374,000		
					340,000		
30	K	348921121	Zdění plotových zděk z betonových tvárníc "tvárnice štípané jednostranné"177*0,20*0,40	m3	14,160		
					14,160		
31	M	59513430	tvárovka hlavní betonová štípaná dělitečná přírodní 19,5x19x39 cm typ HX 2/19/B 14,16/0,016*1	kus	973,500		
					885,000		
32	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí "pod I 120"14*0,30*0,05*9 "pod plyn a chráničky"1,80*1 Součet	m3	3,690		
					1,890		
					1,800		
					3,690		
33	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 60*0,30*0,30	m3	5,400		
					5,400		
34	R		Vysekání pracen plotu ze zdiva, CpP, zapravení, venkovní omítka-brizolit 4 kusy pásoviny ve zdivu	soubor	1,000		

### 5 - Komunikace pozemní

35	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně "dlažba chodníku podél oplocení"62,50*1 4*1,20 5,0*1,0 Mezisoučet "okapový chodník"5*0,60 Mezisoučet Součet	m2	75,300		
					62,500		
					4,800		
					5,000		
					72,300		
					3,000		
					3,000		
					75,300		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	564811111	Podklad ze štvěrkodrtě ŠD tl 50 mm 8,80*1,20	m2	10,560		10,560
37	K	564861111	Podklad ze štvěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,300		
38	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	62,600		
			102*0,40		40,800		
			102*0,40*0,50		20,400		
			3,50*0,40		1,400		
			Součet		62,600		
39	M	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přirodní	m2	18,780		
			62,60*0,3		18,780		
40	M	596990003	Řezání dlaždic	m	51,000		
			102*0,5		51,000		
41	M	596990004	Řezání plotových desek pro T profily	m	24,400		
			0,20*122		24,400		

### 62 - Úprava povrchů vnějších

42	K	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	422,150		
			"spárování zakrytových desek ZDV 200*(0,30+0,05*2+0,025*2)*147		66,150		
			170*2		340,000		
			"dilatace"16*1		16,000		
			Součet		422,150		
43	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,000		
			170*0,10		17,000		
			23*1		23,000		
			Součet		40,000		
44	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárníc nebo kamene	m2	136,320		
			170*0,40*2		136,000		
			0,40*0,20*4		0,320		
			Součet		136,320		
45	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách- břizolit	kus	4,000		

### 8 - Trubní vedení

46	M	8-1	D+M chrániček pod oplocením bet. žlaby KZI+KD1	m	25,500		
			51*0,5		25,500		
47	M	8-2	D+M trubka KOPOHAUF plastová půlená	m	20,000		
48	K	4515721111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,800		
			"zásyp potrubí KOPOHALF"20*0,40*0,60		4,800		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,950		
			106*0,30*0,25		7,950		
50	K	953331121R	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených-nebo tmelem konstruční 25D-SQUADAL	kus	10,000		
51	M	953990001	D+M ident. folie	m	60,000		
52	M	953990002	Demontáž a zpětná montáž tabule 9,0*1 m- nápís (samořezné šouby, tabule dělená)	soubor	1,000		
53	M	953990003	D+M pozdro pro zarážky brány z jacklu 60*60*3 mm	kg	11,426		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,50*4*5,29*1,08		11,426		
54	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání- zarážky (2x terén, 2x vozovka vjezdu)	kus	4,000		
<b>93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>							
55	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah chodníků	m2	287,000		
			170*1,5		255,000		
			8*4		32,000		
			Součet		287,000		
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,500		
			3,50+102		105,500		
57	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	m	110,775		
58	M	94-1	Pojízdné tešení pro lávku nad bránou, práce na sloupech a čele lávka (lávka nepochůzí)	soubor	1,000		
<b>96 - Bourání konstrukcí</b>							
59	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,480		
			"patky"0,60*0,60*0,80*54		15,552		
			"pas"0,60*(4,70+3,90)*0,80		4,128		
			Mezisosoučet		19,680		
			"patka"1,50*0,40*1,0		0,600		
			0,50*0,50*0,80		0,200		
			Mezisosoučet		0,800		
			Součet		20,480		
60	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	110,187		
			"prvky lávky nad bránou 60*40*4 mm"18,9*5,83		110,187		
61	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m- včetně namotání do kruhu	m	847,965		
			169,593*5		847,965		
62	K	966072824	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 70 kg včetně rámu a nachystání k odvozu( včetně řezání zámečnických konstr. - rámu a plechů na díly)	m	170,000		
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,156		
64	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	56,000		
			"trubka DN 101,6 mm t.8 mm-2,10 včetně háku"18,47*54=2094,498 kg"56		56,000		
65	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	55,000		
			55		55,000		
66	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	24,400		
			"výřezy pro sloupky T v krycích hlavách"0,20*122		24,400		
67	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	80,156		
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km bez ocelí	t	786,360		
			"ocel do šrotu"65,53*12		786,360		
69	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	65,530		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 998 - Přesun hmot

70	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z tvárnice a oceli v do 3 m	t	384,100		
71	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	384,100		

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

72	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	53,100		
			177*0,30		53,100		
73	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,016		
74	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAJP	m2	57,100		
			53,10*1		53,100		
			4*1		4,000		
			Součet		57,100		
75	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	65,665		
			57,10*1		57,100		
76	M	711990001	D+M novová izolace vč. lišty	m2	4,625		
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,361		

#### 767 - Konstrukce zámečnické

78	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	348,000		
			1,50*2,0*116		348,000		
79	M	767990001	Specifikace výplně z TAHOKOVU typ PRIVACY	m2	375,840		
			348*1,08		375,840		
80	M	767990002	Příplatek za žárové zinkování (rámy s výplní + t profily s pásovina) - ponorem, doprava, manipulace	kg	14 943,238		
			4176+4162,013+49,809+6555,416		14 943,238		
81	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	39,809		
			"pásovina pro ostrnatý drát 30*4 mm*0,35*121*0,94		39,809		
82	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	5 666,000		
83	M	130106221	ocel profilová T100*100*11mm jakost 11 375	t	7,079		
			6,555*1,08		7,079		
84	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm	t	0,054		
			0,0498*1,08		0,054		
85	M	130990001	D+ M podložek a matek k oplocení	soubor	1,000		
86	M	130990010	D+ M jackel 60*40*4 mm	kg	572,658		
			19*5,83*1,08		119,632		
			71,95*5,83*1,08		453,026		
			Součet		572,658		
87	M	7679900199	D+M provizorního oplocení přenosného kovového vč. demontáží po opravě vč. pronájmu výška 2 m-po celou dobu výstavby - viz výkres č. b)01-03 odk.č. 10	m	172,000		
			172*1		172,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	3 163,806		
89	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x5mm	t	4,213		
			4,1620*1		4,162		
90	M	13010910	ocel profilová UE 50 jakost 11 375	t	0,051		
			2*4*0,00594*1,08		0,051		
91	K	767996705	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg- stávající brána,boční plot a žebříky	kg	1 230,000		
92	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	22,966		
93	M	7679900198	Provizorní ochrana výkopu v =1 m	m	175,000		
94	M	76799111111	D+M nové vjezdní brány - viz výkresy detailu, křídlo s výplní a doplňky žárově zinkováno ponorem-celý díl	m	8,200		
95	M	767990002	Příplatek za žárově zinkování (brána+díl oplocení, prvky brány) - ponorem, doprava, manipulace	kg	625,000		
96	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování (vyvaření prvků lávky a čela, jackel 60x40x4mm, oprava ve výšce nad 5m nad vozovkou)	m	71,950		
97	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg- vyřezání prvků lávky a čela ve výšce nad 5m nad vozovkou)	kg	110,187		
98	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	22,966		

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

99	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	103,450		
100	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	103,450		
101	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	103,450		
			15*1		15,000		
			9*1,10*2		19,800		
			9,0*0,55*2		9,900		
			5*1,72*2		17,200		
			0,50*0,50*2,1*2		1,050		
			Mezisoučet		62,950		
			(72+19)*0,20		18,200		
			"sloupy"5,0*0,69*2		6,900		
			"plotny"0,50*0,50*2*2		1,000		
			"60*40*4"(38,70+33,30)*0,20		14,400		
			Mezisoučet		40,500		
			Součet		103,450		
102	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	103,450		
103	K	7833171011	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí- typ TELKYD polomat, mícháný	m2	103,450		
104	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2	103,450		

### M - Práce a dodávky M

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

105	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm+ cihle	m	48,000		
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>OST - Ostatní náklady</b>							
106	M	D1	Zaměření stávajících sítí před výkopy	soubor	1,000		
107	M	D2	Vytyčení nového oplacení	soubor	1,000		
108	M	D3	Vyhotovení proj. dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000		
109	M	D4	Provizorní dopravní značení	soubor	1,000		
110	M	D8	Provedení výrobní dokumentace	soubor	1,000		
111	M	D5	Vyřízení záboru vč. poplatku	soubor	1,000		
112	M	D6	Vypnutí a zapnutí (střídavé) napětí do objektu	soubor	1,000		
113	M	D7	Oslovení správců sítí- práce v ochranném pásmu	soubor	1,000		
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
114	M	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
115	M	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
116	M	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, platba za odběr inženýrských sítí	soubor	1,000		
Cena celkem za předmět díla bez DPH							4 589 406,18
DPH 21%							963 775,30
Cena celkem za předmět díla včetně DPH							5 553 181,48

**U specificky označeného výrobku se přípouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!**

**Veškeré práce a technologické postupy musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.**

**Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací !!!!**

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, zřízení a vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení )
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00; mimo sobot, neděl a svátků
- zhotovitel nahlásí pět dní před převzetím staveniště seznam pracovníků ( jméno+příjmení+občanský průkaz ) a vozidel ( tvo auta a SPZ )
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k
- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci

