

±0,000 = +288,67 Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVAŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu				KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTelec NAD ORLICÍ			
stupeň		DSP DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		místo stavby		KOSTelec NAD ORLICÍ st. 402, 403, k. ú. Kostelec nad Orlicí [670197]	
stavebník				generální architekt			
<p>Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí</p>				 <p>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Třebechovice pod Orebem</p>			
autorizace				projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Lenka Brandejská Ing. Jiří Bartoň v oboru pozemní stavby			
část				F.1.4 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			
výkres							
datum zhotovení		měřítko		číslo výkresu		paré	
09/2016				F.1.4			
datum revize		číslo revize					
-		-					

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1990 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,99 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K02	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1990 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,99 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K03	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 1490 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,49 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K04	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 1490 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,49 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K05	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1990 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,99 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K06	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 2590 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,59 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K07	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 2590 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,59 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K08	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1020 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,02 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K09	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 1470 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,47 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K10	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 760 mm CELKOVÁ DÉLKA 0,76 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K11	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1490 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,49 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	1		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K12	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1 990 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,99 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍČÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K13	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1990 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,99 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K14	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1460 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,46 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K15	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 1490 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,49 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K16	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 1990 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,99 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K17	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 2520 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,52 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K18	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 2520 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,52 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K19	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1845 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,845 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K20	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm DÉLKA 1460 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,46 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K21	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 760 mm CELKOVÁ DÉLKA 0,76 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K22	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 270 mm 1490 mm CELKOVÁ DÉLKA 1,49 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 200 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K23	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 220 mm DÉLKA 2875mm CELKOVÁ DÉLKA 2,875 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 150 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	1		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K24	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 2380 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,38 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 180 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	1		
	STŘECHA	-		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K25	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 2575 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,575 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 180 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	1		
	STŘECHA	-		
K26	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 2785 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,785 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 180 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	1		
	STŘECHA	-		
K27	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 3758 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,758 m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 180 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	1		
	STŘECHA	-		
K28	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 3575mm CELKOVÁ DÉLKA 3,575m	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 180 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	1		
	STŘECHA	-		
K29	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm DÉLKA 11535 mm CELKOVÁ DÉLKA 11,535 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 150 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K30	1.PP	-	DN 120 DÉLKA 8600 mm CELKOVÁ DÉLKA 8,60 m	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 120 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projektový ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K31	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm DÉLKA 11705 mm CELKOVÁ DÉLKA 11,705 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 150 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K32	1.PP	-	DN 120 DÉLKA 8400 mm CELKOVÁ DÉLKA 8,40 m	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 120 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K33	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 7455 mm CELKOVÁ DÉLKA 14,91 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 100 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	2		
K34	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 2850 mm CELKOVÁ DÉLKA 5,70 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 100 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	2		
K35	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm DÉLKA 7760 mm CELKOVÁ DÉLKA 7,76 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 150 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K36	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm DÉLKA 7400 mm CELKOVÁ DÉLKA 7,400 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 150 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K37	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 3635 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,635 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 100 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K38	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 2640 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,64 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 100 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K39	1.PP	-	DN 120 DÉLKA 8200 mm CELKOVÁ DÉLKA 8,20 m	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 120 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K40	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 3980 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,98 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 100 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K41	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm DÉLKA 5770 mm CELKOVÁ DÉLKA 5,77 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 150 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K42	1.PP	-	DN 120 DÉLKA 11170 mm CELKOVÁ DÉLKA 11,17 m	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 120 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K43	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 2000 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,00 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 100 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K44	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm DÉLKA 3700 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,70 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 150 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K45	1.PP	-	DN 120 DÉLKA 3370 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,37 m	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 120 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K46	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm DÉLKA 6660 mm CELKOVÁ DÉLKA 6,66 m	DEŠŤOVÝ ŽLAB MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 150 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K47	1.PP	-	DN 120 DÉLKA 7760 mm CELKOVÁ DÉLKA 7,76 m	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 120 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K48	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm DÉLKA 5800 mm CELKOVÁ DÉLKA 5,80 m	OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.







VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K49	1.PP	-		ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
			ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 6370 mm 2440 mm 3940 mm CELKOVÁ DÉLKA 12,75 m	
K50	1.PP	-		OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
			ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm DÉLKA 3780 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,78 m	
K51	1.PP	-		OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
			ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm DÉLKA 3465 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,465 m	
K52	1.PP	-		ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	2		
			ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 3226 mm CELKOVÁ DÉLKA 6,452 m	
K53	1.PP	-		OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
			ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm DÉLKA 14547 mm CELKOVÁ DÉLKA 14,547 m	
K54	1.PP	-		ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	2		
			ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 3232 mm CELKOVÁ DÉLKA 6,464 m	

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K55	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 mm DÉLKA 47575 mm CELKOVÁ DÉLKA 47,575 m	OKAPNICE - FALCOVANÁ KRYTINA MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K56	1.PP	-	ROZMĚRY 3120 x 1325 mm	OPELCHOVÁNÍ KOMÍNA MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610 POD PLECHOVÁNÍ PROVEDEN PODKLAD Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK TL. 25 MM
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K57	1.PP	-	ROZMĚRY 2460 x 3615 mm	OPELCHOVÁNÍ KOMÍNA MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610 POD PLECHOVÁNÍ PROVEDEN PODKLAD Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK TL. 25 MM
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K58	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm DÉLKA 2905 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,905 m	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB - PŘÍSTŘEŠEK HL. VSTUP MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610 NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ SVOD POMOCÍ CHRULICE DN 50 S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K59	1.PP	-	DN 50 DÉLKA 4000 mm CELKOVÁ DÉLKA 4,00 m	DEŠŤOVÝ SVOD - PŘÍSTŘEŠEK HL. VSTUP MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX DN 50 DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K60	1.PP	1	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 190 mm DÉLKA 620 mm CELKOVÁ DÉLKA 0,62 m	PARAPET - OKNA SUTERÉN MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 120 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projektovací ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K61	1.PP	1	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 190 mm DÉLKA 620 mm CELKOVÁ DÉLKA 0,62 m	PARAPET - OKNA SUTERÉN MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 120 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K62	1.PP	1	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 190 mm DÉLKA 620 mm CELKOVÁ DÉLKA 0,62 m	PARAPET - OKNA SUTERÉN MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 120 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K63	1.PP	1	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 190 mm DÉLKA 620 mm CELKOVÁ DÉLKA 0,62 m	PARAPET - OKNA SUTERÉN MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 120 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K64	1.PP	1	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 190 mm DÉLKA 620 mm CELKOVÁ DÉLKA 0,62 m	PARAPET - OKNA SUTERÉN MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: PŘÍRODNÍ ELOX Š. OSTĚNÍ: 120 mm DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	-		
K65	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm DÉLKA 14 547 mm 3 465 mm 9 581 mm CELKOVÁ DÉLKA 27,593 m	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ MATERIÁL: ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		
K66	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm DÉLKA 3 800 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,80 m	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU MATERIÁL: ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-		
	2.NP	-		
	PODKROVÍ	-		
	STŘECHA	1		

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.


VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční ateliér
 Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	
K67	1.PP	-		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm DĚLKA 3960 mm CELKOVÁ DĚLKA 3,96 m	OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
	1.NP	-			
	2.NP	-			
	PODKROVÍ	-			
	STŘECHA	1			
K68	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 500 mm DĚLKA 7980 mm 7990 mm CELKOVÁ DĚLKA 15,970 m	LEMOVÁNÍ HRANY STŘECHY - FALCOVANÁ KRYTINA MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610	
	1.NP	-			
	2.NP	-			
	PODKROVÍ	-			
	STŘECHA	1			
K69	1.PP	-	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 500 mm DĚLKA 4235 mm 4235 mm CELKOVÁ DĚLKA 8,470 m	LEMOVÁNÍ HRANY STŘECHY - FALCOVANÁ KRYTINA MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610	
	1.NP	-			
	2.NP	-			
	PODKROVÍ	-			
	STŘECHA	1			
K70	1.PP	1	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 150 mm DĚLKA 3960 mm CELKOVÁ DĚLKA 3,96 m	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STŘECHA/STĚNA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 MM S NAKAŠIROVANÝM PVC TL. 0,6 MM TLOUŠŤKA: 1,2 mm BARVA: ŠEDÁ DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610	
	1.NP	-			
	2.NP	1			
	PODKROVÍ	-			
	STŘECHA	-			
K71	1.PP	-			
	1.NP	-			
	2.NP	-			
	PODKROVÍ	-			
	STŘECHA	1			
K72	1.PP	-			
	1.NP	-			
	2.NP	-			
	PODKROVÍ	-			
	STŘECHA	1			

POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVĚST ZAMĚŘENÍ PRVKŮ NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A KOTVÍCÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ!

generální architekt


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční ateliér
Jeníkovice 111

503 46 Třebouchovice pod Orebem