



Příloha II. k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní materiál. Součástí předmětu plnění je tedy i doručení na adresu Jahodová 493/54, Brno 620 00.

Minimální zbývajících doba spotřeby/použitelnosti dodaného materiálu musí být v den dodání v délce min. ¼ celkové délky spotřeby/použitelnosti deklarované výrobcem.

Seznam částí:

- 1. MATERIÁL PRO WS PRO ZŠ:**
Část 1.1: Materiál pro modelářství
Část 1.3: Materiál pro práci se dřevem
- 2. MATERIÁL PRO KROUŽKY SŠ:**
Část 2.3: Materiál pro „Hobby“ práce

1. MATERIÁL PRO WS PRO ZŠ:

Část 1.1: Materiál pro modelářství

| č. pol. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jedn ot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč vč. DPH |
|---------|---|-------|-------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|
| 1. | Nesestavený plastický model Mi-24V Hind E měřítko 1/35 | ks | 1 | 2100 | 2100 | 21 | 2541 |
| 2. | Nesestavený plastický model Mi-8MT/Mi-17 Hip-H měřítko 1/35 | ks | 1 | 2100 | 2100 | 21 | 2541 |
| 3. | Nesestavený plastický model T-72 M1 měřítko 1/35 | ks | 1 | 790 | 790 | 21 | 955,9 |
| 4. | Nesestavený plastický model IS-3 Stalin měřítko 1/35 | ks | 1 | 790 | 790 | 21 | 955,9 |
| 5. | Nesestavený plastický model T-55A měřítko 1/35 | ks | 1 | 790 | 790 | 21 | 955,9 |
| 6. | Nesestavený plastický model Dana 152mm ShkH vz.77 1/35 | ks | 1 | 790 | 790 | 21 | 955,9 |
| 7. | Nesestavený plastický model BMP-1 IFV 1/35 | ks | 1 | 700 | 700 | 21 | 847 |
| 8. | Nesestavený plastický model Spitfire Mk.VI měřítko 1/72 | ks | 10 | 90 | 900 | 21 | 1089 |
| 9. | Nesestavený plastický model Il-2 Stormovik měřítko 1/72 | ks | 10 | 250 | 2500 | 21 | 3025 |
| 10. | Nesestavený plastický model Bf 109 G-6 měřítko 1/72 | ks | 10 | 190 | 1900 | 21 | 2299 |



| | | | | | | | |
|-----|---|----|----|-----|------|----|-------|
| 11. | Nesestavený plastický model Avia S-199 měřítko 1/72 | ks | 10 | 270 | 2700 | 21 | 3267 |
| 12. | Nesestavený plastický model Avia B-534 měřítko 1/72 | ks | 10 | 250 | 2500 | 21 | 3025 |
| 13. | Nesestavený plastický model M24 Chaffe měřítko 1/72 | ks | 10 | 480 | 4800 | 21 | 5808 |
| 14. | Nesestavený plastický model Churchill Mk.I měřítko 1/72 | ks | 10 | 240 | 2400 | 21 | 2904 |
| 15. | Nesestavený plastický model Panther Ausf. Měřítko 1/72 | ks | 10 | 390 | 3900 | 21 | 4719 |
| 16. | Nesestavený plastický model Tiger I měřítko 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 17. | Nesestavený plastický model Pz.Kpfw. IV měřítko 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 18. | Nesestavený plastický model Sd.Kfz.251/22 PAK Wagen 1/72 | ks | 10 | 310 | 3100 | 21 | 3751 |
| 19. | Nesestavený plastický model Flak Panzer IV Wirbelwind 1/72 | ks | 10 | 240 | 2400 | 21 | 2904 |
| 20. | Nesestavený plastický model Sd.Kfz 162 Lang Early 1/72 | ks | 10 | 310 | 3100 | 21 | 3751 |
| 21. | Nesestavený plastický model Sd.Kfz.234/2 8-Rad PUMA 1/72 | ks | 10 | 310 | 3100 | 21 | 3751 |
| 22. | Nesestavený plastický model Sd.Kfz.222 Ger.Light Armored Vehicle 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 23. | Nesestavený plastický model T-34/76 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 24. | Nesestavený plastický model IS-2 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 25. | Nesestavený plastický model ISU-152 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 26. | Nesestavený plastický model KV-1 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 27. | Nesestavený plastický model T-34/85 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 28. | Nesestavený plastický model T-90 1/72 | ks | 10 | 280 | 2800 | 21 | 3388 |
| 29. | Akrylová barva X-1 Black/černá | ks | 40 | 40 | 1600 | 21 | 1936 |
| 30. | Akrylová barva X-2 White | ks | 40 | 40 | 1600 | 21 | 1936 |
| 31. | Akrylová barva X-5 Green | ks | 40 | 40 | 1600 | 21 | 1936 |
| 32. | Akrylová barva X-10 Gun metal | ks | 8 | 40 | 320 | 21 | 387,2 |
| 33. | Akrylová barva X-11 Chrome silver | ks | 5 | 40 | 200 | 21 | 242 |
| 34. | Akrylová barva X-12 Gold leaf | ks | 10 | 40 | 400 | 21 | 484 |
| 35. | Akrylová barva X-31 Titanium gold | ks | 20 | 40 | 800 | 21 | 968 |
| 36. | Akrylová barva XF-4 yellow green | ks | 30 | 40 | 1200 | 21 | 1452 |



| | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----|-----------------|-----------|-------------------|
| 37. | Akrylová barva XF-5 Flat green | ks | 30 | 40 | 1200 | 21 | 1452 |
| 38. | Akrylová barva XF-49 Khaki | ks | 30 | 40 | 1200 | 21 | 1452 |
| 39. | Akrylová barva XF-26 Deep green | ks | 30 | 40 | 1200 | 21 | 1452 |
| 40. | Akrylová barva XF-60 Dark Yellow | ks | 27 | 40 | 960 | 21 | 1161,6 |
| 41. | Akrylová barva XF-58 Olive Green | ks | 31 | 40 | 1240 | 21 | 1500,4 |
| 42. | Akrylová barva XF-62 Olive Drab | ks | 31 | 40 | 1240 | 21 | 1500,4 |
| 43. | Akrylová barva XF-72 Brown | ks | 25 | 40 | 1000 | 21 | 1210 |
| 44. | Lepidlo na plastické modely se štětečkem 40 ml | ks | 50 | 60 | 3000 | 21 | 3630 |
| 45. | Lepidlo s jehlou 18 ml | ks | 40 | 50 | 2000 | 21 | 2420 |
| 46. | Patina na modely s aplikátorem a v sadě je odstín snow, soot, rust | ks | 5 | 160 | 800 | 21 | 968 |
| 47. | Modelářský matný lak ve spreji 100 ml | ks | 10 | 150 | 1500 | 21 | 1815 |
| 48. | Ředidlo na akrylové barvy 400 ml | ks | 10 | 250 | 2500 | 21 | 3025 |
| Celkem část 1.1: Materiál pro modelářství | | | | | 92 120,- | 21 | 111 465,20 |

Část 1.3: Materiál pro práci se dřevem

| č. pol. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jedn ot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč vč. DPH |
|---------|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|
| 1. | Deskové řezivo vysušené konstrukční borovice (tloušťka 32 mm, dl. min 2 m) | m3 | 1 | 7000 | 7000 | 21 | 8470 |
| 2. | Deskové řezivo vysušené konstrukční borovice (tloušťka 50 mm, dl. min 2 m) | m3 | 1,5 | 7000 | 10500 | 21 | 12705 |
| 3. | Deskové řezivo vysušené konstrukční smrk (tloušťka 25 mm, dl. min 2 m) | m3 | 1,5 | 7000 | 10500 | 21 | 12705 |
| 4. | Deskové řezivo vysušené konstrukční modřín (tloušťka 50 mm, dl. min 2 m) | m3 | 0,5 | 6000 | 6000 | 21 | 7260 |
| 5. | Deskové řezivo vysušené konstrukční dub (tloušťka 50 mm, dl. min 2 m) | m3 | 0,5 | 10000 | 10000 | 21 | 12100 |
| 6. | Deskové řezivo vysušené konstrukční dub (tloušťka 25 mm, dl. min 2 m) | m3 | 0,5 | 10000 | 10000 | 21 | 12100 |
| 7. | Deskové řezivo vysušené konstrukční buk (tloušťka 50 mm, dl. min 2 m) | m3 | 0,5 | 10000 | 10000 | 21 | 12100 |
| 8. | Deskové řezivo vysušené konstrukční jasan (tloušťka 50 mm, dl. min 2 m) | m3 | 0,5 | 10000 | 10000 | 21 | 12100 |
| 9. | Vrut záпустný křížová drážka 3,5*16 | ks | 1000 | 0,14 | 140 | 21 | 169,4 |
| 10. | Vrut záпустný křížová drážka 3*20 | ks | 1000 | 0,15 | 150 | 21 | 181,5 |
| 11. | Vrut záпустný křížová drážka 3,5*20 | ks | 1000 | 0,15 | 140 | 21 | 169,4 |
| 12. | Vrut záпустný křížová drážka 3*30 | ks | 1000 | 0,17 | 170 | 21 | 205,7 |



| | | | | | | | |
|-----|--|----|------|------|------|----|--------|
| 13. | Vrut záпустný křížová drážka 3,5*30 | ks | 1000 | 0,19 | 190 | 21 | 229,9 |
| 14. | Vrut záпустný křížová drážka 3,5*35 | ks | 2000 | 0,19 | 380 | 21 | 459,8 |
| 15. | Vrut záпустný křížová drážka 3,5*40 | ks | 1000 | 0,22 | 220 | 21 | 266,2 |
| 16. | Vrut záпустný křížová drážka 3,5*50 | ks | 1000 | 0,23 | 230 | 21 | 278,3 |
| 17. | Vrut záпустný křížová drážka 4*60 | ks | 1000 | 0,45 | 450 | 21 | 544,5 |
| 18. | Vrut záпустný křížová drážka 4*70 | ks | 1000 | 0,55 | 550 | 21 | 665,5 |
| 19. | Vrut záпустný křížová drážka 5*100 | ks | 100 | 1 | 100 | 21 | 121 |
| 20. | Brusný kotouč pro čelní brusku hrubost P 40, průměr 400 mm https://www.lignoshop.cz/variant/brusny-kotouc-pro-celni-brusky-bez-upravy/71/629 | ks | 10 | 70 | 700 | 21 | 847 |
| 21. | Brusný kotouč pro čelní brusku hrubost P 60, průměr 400 mm https://www.lignoshop.cz/variant/brusny-kotouc-pro-celni-brusky-bez-upravy/71/630 | ks | 10 | 60 | 600 | 21 | 726 |
| 22. | Brusný kotouč pro čelní brusku hrubost P 80, průměr 400 mm https://www.lignoshop.cz/variant/brusny-kotouc-pro-celni-brusky-bez-upravy/71/631 | ks | 10 | 50 | 500 | 21 | 605 |
| 23. | Pás brusný CREF 150x7000 mm, hrubost P 40 | ks | 5 | 350 | 1750 | 21 | 2117,5 |
| 24. | Pás brusný CREF 150x7000 mm, hrubost P 60 | ks | 5 | 350 | 1750 | 21 | 2117,5 |
| 25. | Pás brusný CREF 150x7000 mm, hrubost P 80 | ks | 5 | 400 | 2000 | 21 | 2420 |
| 26. | Lak na parkety polyuretanový vodou ředitelný polomat 5kg https://www.naradiprofesional.cz/so-krates-tango-plus-polomat-5kg-polyuretanovy-lak-vnitri-na-parkety | ks | 2 | 1400 | 2800 | 21 | 3388 |
| 27. | Lepidlo na dřevo vodou ředitelné, vodostálé 5 kg https://www.obchodprodilnu.cz/lepidlo-disperzni-vinalep-836-d3-na-drevo-5870.html?heubar=229218 | ks | 2 | 500 | 1000 | 21 | 1210 |
| 28. | Palička řezbařská buková, průměr 87 mm, délka 270 mm http://www.truhlarske-nastroje.cz/katalog/rucni-naradi-8/palicky-a-palice-293/drevena-palicka-velikost-m-2101.html | ks | 3 | 500 | 1500 | 21 | 1815 |



| | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------------------|-----------|-------------------|
| 29. | Klavírový plochý pant 90x48 mm pro přišroubování https://www.dstechnik.cz/klavirovy-plochy-pant-90x48mm-pro-prisroubovani/ibfm-pant-450-9048-7190.html | ks | 60 | 35 | 2100 | 21 | 2541 |
| 30. | MDF-3 mm lak. jednostraná bílá 2070x2850 mm | ks | 4 | 200 | 800 | 21 | 968 |
| 31. | MDF-3 mm lak. jednostraná třešeň 2070x2850 mm | ks | 2 | 250 | 500 | 21 | 605 |
| 32. | Spárovka borovice průběžná 2500x1230x18 mm | ks | 8 | 1300 | 10400 | 21 | 12584 |
| Celkem část 1.3: Materiál pro práci se dřevem | | | | | 103 120,- | 21 | 124 775,20 |

Část 2.3: Materiál pro „Hobby“ práce

| č. pol. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jedn ot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč vč. DPH |
|---------|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|
| 1. | Sklokeramický papír pro fusing, tloušťka 3 mm https://www.fler.cz/zbozi/fazovy-zaruvzdorny-papir-10x10cm-tl-3mm-2722120 | ks | 10 | 20 | 200 | 21 | 242 |
| 2. | Žárovzdorné rukavice odolné vůči teplotám 200°C, para-aramidové vlákno, vnitřní balvněná vložka | pár | 2 | 900 | 1800 | 21 | 2178 |
| 3. | Řezák na sklo samomazný, kolečko z tvrzeného kovu, proklepávací kulička, široká hlava | ks | 3 | 350 | 1050 | 21 | 1270,5 |
| 4. | Kleště pro přesné vyštípování mozaikových kousků ze skla | ks | 1 | 590 | 590 | 21 | 713,9 |
| 5. | Kleště k rozlamování rovných či mírně oblých pruhů skla | ks | 1 | 250 | 250 | 21 | 302,5 |
| 6. | Střepy skla pro fusing - COE 96, tloušťka 3 mm, MIX střepů, bal. po 250 g | ks | 3 | 150 | 450 | 21 | 544,5 |
| 7. | Podkladové čiré sklo, 15x15 cm, tloušťka 3 mm | ks | 10 | 200 | 2000 | 21 | 2420 |
| 8. | Dichroické sklo COE 96 na čirém podkladě pro fusing (spékání skla), Mix střepů, tloušťka skla +/- 2-3mm, balení po 20 g | ks | 2 | 120 | 240 | 21 | 290,4 |
| 9. | Tenké skleněné lupínky, COE 96, mix barex, balení po 25 g | ks | 2 | 140 | 280 | 21 | 338,8 |



| | | | | | | | |
|--|---|----|----|-----|-----------------|-----------|------------------|
| 10. | Tenké skleněné nitě pro spékání skla, COE 96, balení po 35 g | ks | 1 | 120 | 120 | 21 | 145,2 |
| 11. | Skleněné nudle dpro fusing, COE 96, balení po 35 g | ks | 1 | 120 | 120 | 21 | 145,2 |
| 12. | Páječka se zkoseným hrotem pro letování vitráží, výkon min. 80 W | ks | 3 | 750 | 2250 | 21 | 2722,5 |
| 13. | Měděná samolepící páska k oblepení obroušeného skla š. 6,4 mm, návin 33 m | ks | 3 | 110 | 330 | 21 | 399,3 |
| 14. | Letovací voda s kyselinou 100 ml | ks | 2 | 55 | 110 | 21 | 133,1 |
| 15. | Cínová bezolovnatá měkká pájka (Sn97Cu3 - cín s mědí), 250 g | ks | 3 | 240 | 720 | 21 | 871,2 |
| 16. | Chemikálie určená k patinování cínového spoje, lesklá, 100 ml | ks | 2 | 110 | 220 | 21 | 266,2 |
| 17. | Skleněné střepy určené k technice Tiffany, VELKÉ - 1 kg | ks | 3 | 330 | 990 | 21 | 1197,9 |
| 18. | Ozdobné děrovačky na samolepky | ks | 5 | 40 | 200 | 21 | 242 |
| 19. | Ochranné bezpečnostní brýle | ks | 10 | 80 | 800 | 21 | 968 |
| 20. | Pasta pro leptání skla 40 g | ks | 3 | 190 | 570 | 21 | 689,7 |
| 21. | Diamantová brusná houbička pro zabrušování ostrých hran skla | ks | 3 | 300 | 900 | 21 | 1089 |
| 22. | Brousek na začišťování hran výrobků a polotovarů (např. na kosu) | ks | 3 | 20 | 60 | 21 | 72,6 |
| 23. | Plech - měď, hladký povrch, rozměrů min. 200 mm x 500 mm x 0,75 mm | ks | 3 | 200 | 600 | 21 | 726 |
| 24. | Pilník vhodný na měď (např. karosářský) | ks | 2 | 250 | 500 | 21 | 605 |
| 25. | Nůžky na plech ke stříhání tloušťky min. 0,7 mm, chrom-molybdenová ocel, kalené ostří | ks | 2 | 700 | 1400 | 21 | 1694 |
| 26. | Smalty - práškové, vhodné pro výpal na polotýnce, 150°C, 10 ml - různé barvy | ks | 15 | 70 | 1050 | 21 | 1270,5 |
| 27. | Plastové formy na odlévání sádry, více odlitků, na opakované použití | ks | 5 | 200 | 1000 | 21 | 1210 |
| 28. | Silikonové formy na odlévání sádry - jednodílné, k opakovanému použití | ks | 3 | 200 | 600 | 21 | 726 |
| 29. | Sada dekorativních akrylových rychleschnoucích barev na papír, dřevo, kov, omítku, kámen apod., které vytváří ochrannou omyvatelnou vrstvu. | ks | 6 | 400 | 2400 | 21 | 2904 |
| 30. | Sádra pro modelářské práce, 1000 g | ks | 5 | 50 | 250 | 21 | 302,5 |
| Celkem část 2.3: Materiál pro „Hobby“ práce | | | | | 22 050,- | 21 | 26 680,50 |