

| Kód typové položky | Název typové položky | Použití a provedení | Rozteč mezi otvory v mm | Nastavitelnost děrovacích formátů | Počet nastavitelných otvorů | S přiložníkem | Průměr děrování v mm | Maximální kapacita současně děrovaných listů | Požadované jiné vlastnosti | Materiál | Počet kusů v balení | Technické podmínky |
|--------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--|---|---|---------------------|----------------------------|
| 301973301 | Vysoce kapacitní děrovačka, děrovací formát <u>min. A4</u> | pro přesné a vysoce kapacitní děrování (max. kapacita 120 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A4</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 120</u> | zabezpečené uchycení papíru pro děrování, velká stlačná síla páky, nastavitelná hloubka vložení, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky, vyměnitelné řezací nože | robustní stabilní zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973302 | Vysoce kapacitní děrovačka, děrovací formát <u>min. A5</u> | pro přesné a vysoce kapacitní děrování (max. kapacita 120 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A5</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 120</u> | zabezpečené uchycení papíru pro děrování, velká stlačná síla páky, nastavitelná hloubka vložení, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky, vyměnitelné řezací nože | robustní stabilní zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973303 | Bloková děrovačka, děrovací formát <u>min. A4</u> | pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 60 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A4</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 60</u> | pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení) | stabilní pevné zařízení, protiskluzové dno zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973304 | Bloková děrovačka, děrovací formát <u>min. A5</u> | pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 60 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A5</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 60</u> | pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení) | stabilní pevné zařízení, protiskluzové dno zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973305 | Standardní kancelářská děrovačka, děrovací formát <u>min. A4</u> | pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 30 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A4</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 30</u> | pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení) | stabilní zařízení, protiskluzové dno zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973306 | Standardní kancelářská děrovačka, děrovací formát <u>min. A5</u> | pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 30 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A5</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 30</u> | pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení) | stabilní zařízení, protiskluzové dno zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973307 | Malá kancelářská děrovačka, děrovací formát <u>min. A4</u> | pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 8 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A4</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 8</u> | pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky | stabilní zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973308 | Malá kancelářská děrovačka, děrovací formát <u>min. A5</u> | pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 8 současně děrovaných stránek) | 80 | <u>min. A5</u> | 2 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 8</u> | pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky | stabilní zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 301973309 | Kancelářská dvojitá děrovačka, děrovací formát <u>min. A4</u> | pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 15 současně děrovaných stránek), počet otvorů, k děrování 4 normovaných děr | 80 | <u>min. A4</u> | 4 | ANO | min. 5,5 | <u>≥ 15</u> | pohodlné a přesné uchycení papíru pomocí ukazatele středu děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky | stabilní zařízení, materiál kov případně s plastem | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |

| Kód typové položky | Název typové položky | Použití | Maximální kapacita současně šítých listů | Typ konstrukčního provedení | Hloubka vkládání v mm | Materiál | Typ/velikost spojovače/drátku | Počet kusů v balení | Technické podmínky |
|--------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|--|---------------------|----------------------------|
| 3019732051 | Bloková sešivačka | vhodná pro sešívání standardních kancelářských papírů, <u>minimální kapacita do 100 a více současně sešitých papírů</u> , možnost využití i pro menší počet děrovaných stránek | ≥ 110 | ruční sešivačka, uzavřené sešívání | nastavitelné max. 80 | stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno | dle typu zařízení a počtu listů | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019732052 | Stolní kancelářská sešivačka | vhodná pro sešívání standardních kancelářských papírů, <u>minimální kapacita do 40 a více současně sešitých papírů</u> | ≥ 50 | ruční sešivačka, uzavřené sešívání | max. 73 | stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno | dle typu zařízení a počtu listů | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019732053 | Sešivačka pro ploché sešívání | vhodná pro ploché sešívání kancelářských papíru <u>umožňující uspořit 30% místa při stohování dokumentů</u> | ≥ 30 | ruční sešivačka, <u>technologie plochého sešívání</u> (Flat-Clinch) | max. 60 | stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno | dle typu zařízení a počtu listů | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019732054 | Sešivačka pro bežné užívání | vhodná pro časté užívání při kacelářské práci | ≥ 20 | ruční sešivačka, <u>pro uzavřené a otevřené sešívání</u> | max. 55 | stabilní konstrukce, protiskluzové dno | dle typu zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019732055 | Sešívací kleště | vhodná pro užívání zejména na místech bez možnosti jejich položení na pracovní stůl či jinou stabilizační podporu pro stlačení pákového mechanismu | ≥ 15 | ruční sešivačka, <u>pro uzavřené a otevřené sešívání</u> | max. 55 | stabilní konstrukce | dle typu zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019732056 | Sešivačka s integrovaným odstraňovačem drátků | vhodná pro časté užívání při kacelářské práci | ≥ 15 | ruční sešivačka, pro uzavřené a otevřené sešívání, integrovaný odstraňovač drátků | max. 55 | stabilní konstrukce, protiskluzové dno | dle typu zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019732057 | Minisešivačka | vhodná pro <u>mobilní</u> kancelářskou práci | ≥ 10 | ruční sešivačka, pro uzavřené a otevřené sešívání | max. 35 | lehčí konstrukce | dle typu zařízení | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019732121 | Odstraňovač sešivacích svorek | vhodný prostředek k odstranění sešivacích svorek | x | klešťový mechanismus pro rozešívání drátků všech druhů a velikostí pro kancelářské využití | x | x | pro základní druhy a velikosti sešivacích drátků | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |

| Kód typové položky | Název typové položky | Použití | Průměr drátu v mm | Výška v mm | Velikost v mm | Pro počet sešívaných listů | Materiál | Počet kusů v balení | Technické podmínky |
|--------------------|---------------------------|---|-------------------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 3019711001 | Náplně do sešíváčky 10/4 | pro malé sešíváčky, ideální drátky pro ploché sešívání | 0,48 | min. 4 | x | <u>2 - 20</u> | pozinkovaný měkký drát, ostrý hrot | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711002 | Náplně do sešíváčky 10/5 | pro malé sešíváčky | 0,48 | 5 | x | <u>2 - 10</u> | pozinkovaný měkký drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711003 | Náplně do sešíváčky 23/6 | drátky pro velkokapacitní sešívání (HD) | 0,573 | 6 | x | <u>2 - 30</u> | ocelový drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711004 | Náplně do sešíváčky 23/8 | drátky pro velkokapacitní sešívání (HD) | 0,573 | 8 | x | <u>20 - 50</u> | ocelový drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711005 | Náplně do sešíváčky 23/10 | drátky pro velkokapacitní sešívání (HD) | 0,573 | 10 | x | <u>40 - 70</u> | ocelový drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711006 | Náplně do sešíváčky 23/13 | drátky pro velkokapacitní sešívání (HD) | 0,573 | 13 | x | <u>50 - 100</u> | ocelový drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711007 | Náplně do sešíváčky 23/15 | drátky pro velkokapacitní sešívání (HD) | 0,573 | 15 | x | <u>70 - 120</u> | ocelový drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711008 | Náplně do sešíváčky 23/17 | drátky pro velkokapacitní sešívání (HD) | 0,573 | 17 | x | <u>110 - 140</u> | ocelový drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711009 | Náplně do sešíváčky 24/6 | standartní drátky pro kancelářské sešíváčky | 0,511 | 6 | x | <u>2 - 30</u> | pozinkovaný drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711010 | Náplně do sešíváčky 24/6 | standartní drátky pro kancelářské sešíváčky, drátky pro ploché sešívání | 0,511 | 6 | x | <u>2 - 30</u> | pozinkovaný drát s ostrými konci | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711011 | Náplně do sešíváčky 24/8 | standartní drátky pro kancelářské sešíváčky | 0,511 | 8 | x | <u>20 - 50</u> | pozinkovaný drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---|-------|----|---------|--------|---|---------|----------------------------|
| 3019711012 | Náplně do sešívačky 24/10 | standartní drátky pro kancelářské sešívačky | 0,511 | 10 | x | 40 -70 | pozinkovaný drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711013 | Náplně do sešívačky 26/6 | galvanizované drátky pro kancelářské sešívačky | 0,405 | 2 | x | 2 -30 | pozinkovaný drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711014 | Náplně do sešívačky 26/6 | standartní drátky pro kancelářské sešívačky, drátky pro ploché sešívání | 0,511 | 6 | x | 2 -30 | pozinkovaný drát s ostrými konci | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711015 | Náplně do sešívačky 26/8 | galvanizované drátky pro kancelářské sešívačky | 0,405 | 4 | x | 20 -50 | pozinkovaný drát | 1000 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711016 | Dopisní sponky 25 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | 25 | x | pozinkovaný drát, oblá sponka | 100 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711017 | Dopisní sponky 28 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | min. 28 | x | pozinkovaný drát, oblá sponka | 100 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711018 | Dopisní sponky 32 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | min. 32 | x | pozinkovaný drát, oblá nebo šípovitá spona | 100 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711019 | Dopisní sponky 50 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | 50 | x | pozinkovaný drát, oblá spona | 50 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711020 | Dopisní sponky 50 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | 50 | x | pozinkovaný drát, oblá spona | 100 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711021 | Dopisní sponky 75 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | min. 75 | x | pozinkovaný drát | 25 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711022 | Kancelářské klipy 19 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | min. 19 | x | kovový klip | 12 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711023 | Kancelářské klipy 25 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | min. 25 | x | kovový klip | 12 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711024 | Kancelářské klipy 32 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | min. 32 | x | kovový klip | 12 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711025 | Kancelářské klipy 50 mm | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | min. 50 | x | kovový klip | 12 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 3019711026 | Kancelářské klipy 70 mm | pro extra silné dočasné sepnutí standardních papírových příloh | x | x | min. 70 | x | kovový (chomovaný) klip, případně s otvorem pro zavření | 12 ks | viz Výzva k podání nabídky |

| Kód typové položky | Název položky | Illustrativní obrázek | Použití | Provedení | Typ zařízení | Největší velikost formátu | Délka řezu v mm | Max. počet listů | Požadavky na bezpečnost | Materiál / Použití | Počet kusů v balení | Technické podmínky |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|
| 300000001 | Stolní stohovací řezačka papíru A3 | | stabilní celokovové zařízení, vhodné pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 200 listů</u> , souží pro rychlé a milimetrově přesné přízezávání stohů papíru | zařízení s ručním přítlačem (pákový lis), aracetace páky, možnost pořízení kovového stojanu, zbytkový řez 35 mm nebo 36 mm | páková | A3 | min. 430 | ≥ 200 | vysoká úroveň bezpečnosti nástroje, robustní kovová konstrukce, stabilizace polohy zařízení, ochranný kryt pro řez nože | řezací čepel z kvalitní oceli, možnost bezpečné výměny nože | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 300000002 | Přenosná stohovací řezačka papíru A4 | | vhodná pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 50 listů</u> , určeno jen pro menší formáty | v přenosném provedení, s možností nastavování formátu a dorazu, minimálně pro formát papíru A5, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě | páková | min. A4 | min. 300 | ≥ 50 | zajištění bezpečnosti řezného nástroje, stabilizace polohy zařízení, ochranný kryt pro řez nože | řezací čepel z ušlechtilé oceli | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 300000003 | Stolní kotoučová řezačka A4 | | vhodná pro trvalejší umístění slouží, pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 7 listů</u> , řezání ručním přítlačem | řez prováděn na stabilní pracovní ploše kotoučovým nožem, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu | kotoučová | min. A4 | min. 300 | ≥ 7 | zajištění bezpečnosti řezného nástroje uzavřenou plastovou hlavou, zajištění stabilizace polohy zařízení | řezací čepel z ušlechtilé oceli, kovová základna, možnost výměny nože | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 300000004 | Stolní páková řezačka A4 | | vhodná pro trvalejší umístění, slouží pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 15 listů</u> , řezání ručním přítlačem | řez prováděn na stabilní pracovní ploše nožem umístěným na kovové tyče, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu | páková | A4 | min. 300 | ≥ 15 | zajištění bezpečnosti řezného nástroje, zajištění stabilizace polohy zařízení | řezací čepel z ušlechtilé oceli, kovová základna, možnost výměny nože | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 300000005 | Stolní páková řezačka A3 | | vhodná pro trvalejší umístění, slouží pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 8 listů</u> , řezání ručním přítlačem | řez prováděn na stabilní pracovní ploše nožem umístěným na kovové tyče, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu | páková | A3 | min. 430 | ≥ 8 | zajištění bezpečnosti řezného nástroje, zajištění stabilizace polohy zařízení | řezací čepel z ušlechtilé oceli, kovová základna, možnost výměny nože | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 300000006 | Lehká kotoučová řezačka A4 | | lehký nástroj vhodný pro přenášení, slouží pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 5 listů</u> | řez prováděn kotoučovým nožem, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu | kotoučová | A4 | min. 300 | ≥ 5 | zajištění bezpečnosti řezného nástroje | kvalitní řezná čepel, možnost výměny nože | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 300000007 | Mutifunkční lehká řezačka A4 | | lehký nástroj vhodný pro přenášení, univerzální multifunkční využití pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 5 listů</u> , možnost nastavení pro přímý či vlnkováný a perforovaný ořez | univerzální řezačka nabízející jak klasické pákové ostří pro hromadné a rychlé řezání více dokumentů, tak i řezací kolečko pro přesné a precizní ořezávání fotografií či laminovaných dokumentů | kombinace páková/ kotoučová | A4 | min. 290 | ≥ 5 páková ≥ 2 kolečková | zajištění bezpečnosti řezného nástroje | řezací čepel z ušlechtilé tvrzené oceli, materiál umožní dlouhodobou ostrost i při častém používání | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |
| 300000008 | Pravítko s řezačkou A4 | | jednoduchý prostředek pro řezání <u>≥ 1 list</u> standardního papíru | malé praktické pravítko s řezačkou v jednom | kotoučová | A4 | min. 300 | ≥ 1 | zajištění bezpečnosti řezného nástroje | jednoduché řezání bez podkladu | 1 ks | viz Výzva k podání nabídky |

| Kód typové položky | Název položky | Druh a použití nůžek | Délka v mm | Délka střihu v mm | Design rukojeti | Materiál rukojeti | Materiál čepele | Počet kusů v balení | Speciální charakteristické znaky, vlastnosti | Technické podmínky |
|--------------------|---|---|-----------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|---|----------------------------|
| 3924120051 | Standardní kancelářské nůžky | nůžky vhodné pro <u>střih standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh | <u>min. 160</u> | <u>≥ 65</u> | symetricky řešená držadla | plastová rukojeť (v souladu s Výzvou k podání nabídky) | nerezová kvalitní ocel | 1 ks | bez preference pro úchop levou či pravou rukou | viz Výzva k podání nabídky |
| 3924120052 | Standardní kancelářské nůžky s preferencí úchopu pro levou ruku | nůžky vhodné pro <u>střih standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh | <u>min. 160</u> | <u>≥ 65</u> | ergonomicky řešená držadla | plastová rukojeť (v souladu s Výzvou k podání nabídky) | nerezová kvalitní ocel | 1 ks | vhodné pro úchop levou rukou | viz Výzva k podání nabídky |
| 3924120053 | Univerzální kancelářské nůžky | nůžky vhodné pro <u>střih standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh | <u>min. 180</u> | <u>≥ 70</u> | ergonomicky řešená držadla | plastová, příp. kovová rukojeť (plast v souladu s Výzvou k podání nabídky) | nerezová kvalitní ocel | 1 ks | bez preference pro úchop levou či pravou rukou | viz Výzva k podání nabídky |
| 3924120054 | Kancelářské nůžky s dlouhou životností | univerzální kancelářské nůžky pro <u>měkké materiály</u> , určené pro hladký stříh a přesný po celé délce, nůžky s ergonomickým řešením úchopu a s dlouhou životností | <u>min. 210</u> | <u>≥ 80</u> | ergonomicky řešená držadla | rukajeť z umělé hmoty s případně potažené pryží | nerezová kvalitní ocel, ostře vybroušená čepel | 1 ks | dlouhodobé ostrá čepel (možnost povrchové ochrany ostří čepele) | viz Výzva k podání nabídky |
| 3924120055 | Velké kancelářské nůžky | univerzální kancelářské nůžky pro <u>měkké materiály</u> , nůžky s ergonomickým řešením úchopu | <u>min. 250</u> | <u>≥ 110</u> | ergonomicky řešená držadla | rukajeť z měkčeného plastu (plast v souladu s Výzvou k podání nabídky) | nerezová kvalitní ocel, ostře vybroušená čepel | 1 ks | bez preference pro úchop levou či pravou rukou | viz Výzva k podání nabídky |
| 3924120056 | Laserové kancelářské nůžky | nůžky vhodné pro <u>střih standardního papíru</u> , konstruované pro <u>přesné vedení střihu prostřednictvím paprsku z laserové diody</u> | <u>min. 210</u> | <u>≥ 80</u> | ergonomicky řešená držadla s připevněným laserovým zdrojem | rukajeť (plast v souladu s Výzvou k podání nabídky) | nerezová kvalitní ocel | 1 ks (včetně baterie) | napájení z kompaktní baterie | viz Výzva k podání nabídky |