

Kód typové položky	Název typové položky	Speciální požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019212101	Kuličkové pero vyšší jakosti (keramické pero) - <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	<u>šířka stopy 0,3 - 0,5 mm</u>	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná	<u>modrá barva</u>	<b>horní stiskací</b>	x	<b>1 kus</b> v samostatném balení (např. v papírové, plastové či kovové krabičce)	viz Výzva k podání nabídky
3019212102	Kuličkové pero vyšší jakosti (keramické pero) - <u>modrá náplň, otočný mechanismus</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	<u>šířka stopy 0,3 - 0,5 mm</u>	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná	<u>modrá barva</u>	<b>otočný</b>	x	<b>1 kus</b> v samostatném balení (např. v papírové, plastové či kovové krabičce)	viz Výzva k podání nabídky
3019212103	Kuličkové pero s užší stopou, <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,5 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>modré barvě</u>	<b>horní stiskací</b>	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212104	Kuličkové pero s užší stopou - <u>černá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,5 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>černé barvě</u>	<b>horní stiskací</b>	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212105	Kuličkové pero s užší stopou - <u>červená náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,5 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>červené barvě</u>	<b>horní stiskací</b>	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212106	Kuličkové pero se širší stopou - <u>modrá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>modré barvě</u>	<b>horní stiskací</b>	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212107	Kuličkové pero se širší stopou - <u>černá náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>černé barvě</u>	<b>horní stiskací</b>	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212108	Kuličkové pero se širší stopou - <u>červená náplň, stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>červené barvě</u>	<b>horní stiskací</b>	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212109	Jednorázové kuličkové pero - <u>modrá náplň, uzavírací mechanismus</u>	x	délka stopy <u>min. do 800 m</u>	průhledný plast (viz Výzva k podání nabídky)	<u>modrá barva</u>	<b>pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskacího)</b>	x	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212110	Jednorázové kuličkové pero - <u>černá náplň, uzavírací mechanismus</u>	x	délka stopy <u>min. do 800 m</u>	průhledný plast (viz Výzva k podání nabídky)	<u>černá barva</u>	<b>pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskacího)</b>	x	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212131	Jednorázové kuličkové pero - <u>zelená náplň, uzavírací mechanismus</u>	x	délka stopy <u>min. do 800 m</u>	průhledný plast (viz Výzva k podání nabídky)	<u>zelená barva</u>	<b>pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskacího)</b>	x	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212111	Náplň do kuličkového pera vyšší jakosti (keramické pero) kód typové položky <u>3019212101 a 3019212102 - modrá barva</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	<u>velkoobsahová, modrá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212112	Náplň do kuličkového pera s užší stopou kód typové položky <u>3019212103 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	<u>modrá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky

3019212113	Náplň do kuličkového pera s užší stopou kód typové položky <u>3019212104 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	<u>černá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212114	Náplň do kuličkového pera s užší stopou kód typové položky <u>3019212105 - červená barva</u>	x	šířka stopy <u>0,3 - 0,5 mm</u>	x	<u>červená barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212115	Náplň do kuličkového pera se širší stopou kód typové položky <u>3019212106 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u>	x	<u>modrá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212116	Náplň do kuličkového pera se širší stopou kód typové položky <u>3019212107 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u>	x	<u>černá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212117	Náplň do kuličkového pera se širší stopou kód typové položky <u>3019212108 - červená barva</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u>	x	<u>červená barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212118	Kuličkové pero typu " <u>čina</u> "	x	šířka stopy <u>0,8 mm</u>	plastový s kovovými doplňky (viz Výzva k podání nabídky)	<u>modrá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212119	Náplň do kuličkového pera typu " <u>čina</u> " kód typové položky <u>301921118 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>0,8 mm</u>	x	<u>modrá náplň</u> typového označení 4444 E	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212120	Kuličkové pero s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní, <u>modrá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace (úchopová část může být pogumovaná)	<u>modrá</u> (může být nízkoviskozní permanentní inkoust, nevysychavý)	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212121	Kuličkové pero s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní, <u>černá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace (úchopová část může být pogumovaná)	<u>černá</u> (může být nízkoviskozní permanentní inkoust, nevysychavý)	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212122	Náplň do kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky <u>3019212120 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	<u>modrá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212123	Náplň do kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky <u>3019212121 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	<u>černá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b> náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212124	Jednorázové kuličkové gelové pero (Roller) - <u>modrá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,6 mm</u>	x	<u>modrá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212125	Jednorázové kuličkové gelové pero (Roller) - <u>černá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,6 mm</u>	x	<u>černá barva</u>	x	x	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212126	Jednorázové kuličkové gelové pero (Roller) - <u>červená náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,6 mm</u>	x	<u>červená barva</u>	x	x	<b>1 ks</b>	viz Výzva k podání nabídky

3019212127	Gumovací kuličkové pero (Roller) s tekutým inkoustem - <u>modrá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>modrá barva</u>	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212128	Gumovací kuličkové pero (Roller) s tekutým inkoustem - <u>černá náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>černá barva</u>	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212132	Gumovací kuličkové pero (Roller) s tekutým inkoustem - <u>červená náplň</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>červená barva</u>	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212129	Náplň do gumovacího kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky č. <u>3019212127 - modrá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>modrá barva</u>	x	x	3 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavíratelném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212130	Náplň do gumovacího kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky č. <u>3019212128 - černá barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>černá barva</u>	x	x	3 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavíratelném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212133	Náplň do gumovacího kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky č. <u>3019212132 - červená barva</u>	x	šířka stopy <u>max. 0,7 mm</u>	x	náplň se speciálním mazatelným inkousem, <u>červená barva</u>	x	x	3 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavíratelném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Výzva k podání nabídky
3019212134	Stojánek s kuličkovým perem - <u>modrá náplň</u>	x	x	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná (viz Výzva k podání nabídky)	<u>modrá barva</u>	x	pevné spojení pera a stojánku pomocí pružinky/ řetízku	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Požadavky na náplň	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019212501	Zvýrazňovač - <u>tlustý - žlutá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>žluté barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212502	Zvýrazňovač - <u>tlustý - zelená barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>zelené barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212503	Zvýrazňovač - <u>tlustý - oranžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>oranžové barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212504	Zvýrazňovač - <u>tlustý - růžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>růžové barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212505	Zvýrazňovač - <u>tlustý - modrá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>modré barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212506	Zvýrazňovače - <u>tlusté (mix)</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212507	Zvýrazňovač - <u>tenký s reflexním inkoustem - žlutá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>žluté barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212508	Zvýrazňovač - <u>tenký s reflexním inkoustem - zelená barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>zelené barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212509	Zvýrazňovač - <u>tenký s reflexním inkoustem - oranžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>oranžové barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212510	Zvýrazňovač - <u>tenký s reflexním inkoustem - růžová barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>růžové barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212511	Zvýrazňovač - <u>tenký s reflexním inkoustem - modrá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>modré barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212512	Zvýrazňovače - <u>tenké s reflexním inkoustem (mix)</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	4 ks v krabici či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212513	Značkovač na flipcharty - <u>černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivý značkovač, <u>černá náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212514	Značkovač na flipcharty - <u>červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivý značkovač, <u>červená náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212515	Značkovač na flipcharty - <u>modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivý značkovač, <u>modrá náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212516	Značkovač na flipcharty - <u>zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivý značkovač, <u>zelená náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

3019212517	Značkovače na flipcharty (mix)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkovače, <u>mix náplní černé, červené, modré a zelené barvy</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212518	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>černá barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212519	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>červená barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212520	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>modrá barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212521	Popisovač na bílé stíratelné tabule - <u>zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>zelená barva</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212522	Popisovače na bílé stíratelné tabule (mix)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	požadavek na světlotělost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212523	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212524	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212525	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212526	Univerzální permanentní popisovač - <u>tenký - zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212527	Univerzální permanentní popisovače - <u>tenké (mix)</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)</b>	viz Výzva k podání nabídky
3019212528	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - černá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212529	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - červená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212530	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - modrá barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212531	Univerzální permanentní popisovač - <u>tlustý - zelená barva</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

3019212532	Univerzální permanentní popisovače - tlusté (mix)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje <u>vždy 1 ks</u> z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212533	Univerzální permanentní popisovač - klínový hrot - <u>černá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212534	Univerzální permanentní popisovač - klínový hrot - <u>červená barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212535	Univerzální permanentní popisovač - klínový hrot - <u>modrá barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212536	Univerzální permanentní popisovač - klínový hrot - <u>zelená barva</u>	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212537	Univerzální permanentní popisovače - klínové hroty (mix)	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, modré, červené a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje <u>vždy 1 ks</u> z barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212538	Liner na popisování CD/DVD - <u>černá barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>0,6 - 0,7 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi pro popis CD/DVD disků; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212539	Liner na popisování CD/DVD (mix)	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>0,6 - 0,7 mm</u>	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje <u>vždy 1 ks</u> z každé barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212540	Liner - <u>jednorázový - černá barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212541	Liner - <u>jednorázový - červená barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>červená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212542	Liner - <u>jednorázový - modrá barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>modrá barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212543	Liner - <u>jednorázový - zelená barva</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>zelená barva</u>	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019212544	Linery - <u>jednorázové (mix)</u>	<u>jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje <u>vždy 1 ks</u> z každé barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212545	Sada slabých popisovačů (mix min. 4 barev)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>1 - 2 mm</u>	v sadě popisovače <u>minimálně 4 různých nereflexních barev</u> určených pro psaní na papír, přičemž musí být zastoupena <u>černá, červená, modrá a zelená barva</u>	x	<u>min. 4 ks</u> v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje <u>min. 1 ks</u> od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň)	viz Výzva k podání nabídky
3019212546	Sada slabých popisovačů (mix min. 20 barev)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>1 - 2 mm</u>	v sadě popisovače <u>minimálně 20 různých nereflexních barev</u> určených pro psaní na papír	x	balení v sadě <u>min. 20 ks</u>	viz Výzva k podání nabídky
3019212547	Korekční popisovač	<u>válcový hrot, jemný plastový hrot</u> (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy hrotů <u>max. 2 mm</u>	<u>dvě funkce v jednom popisovači</u> ; jeden hrot zmizikuje inkoust plnicích per a rollerů a druhý konec opravuje text	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019213101	Grafitová tužka B	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213102	Grafitová tužka B	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213103	Grafitová tužka B s pryží	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213104	Grafitová tužka B s pryží	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213105	Grafitová tužka HB	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213106	Grafitová tužka HB	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213107	Grafitová tužka HB s pryží	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213108	Grafitová tužka HB s pryží	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213109	Grafitová tužka H	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213110	Grafitová tužka H	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213111	Grafitová tužka H s pryží	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213112	Grafitová tužka H s pryží	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	dřevo (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213113	Mikrotužka 0,5 mm - plastová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,5 mm	plast (viz Výzva k podání nabídky)	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213114	Mikrotužka 0,5 mm - kovová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,5 mm	kov	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213115	Mikrotužka 0,7 mm - plastová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,7 mm	plast (viz Výzva k podání nabídky)	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213116	Mikrotužka 0,7 mm - kovová (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,7 mm	kov	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213201	Tuhy do mikrotužky 0,5 mm H	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením H)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213202	Tuhy do mikrotužky 0,5 mm HB	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213203	Tuhy do mikrotužky 0,7 mm H	x	průměr tuhy 0,7 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením H)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213204	Tuhy do mikrotužky 0,7 mm HB	x	průměr tuhy 0,7 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky
3019213117	Tužka mechanická Versatilka	x	průměr tuhy 2 mm	kov/plast	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213205	Tuhy náhradní do mechanické Versatilky	x	průměr tuhy 2 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení o min. 12ti tuhách	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Provedení	Šířka stopy v mm	Návin v m	Náplň v ml	Vlastnosti opravného laku	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019216001	Korektor - <u>jednorázový roller</u> - návin min. 6 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 4,2	<u>min. 6</u>	x	výborná krycí schopnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216002	Korektor - <u>doplňovaný roller</u> - návin min. 8 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, snadná uchopitelnost těla strojku, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 4,2	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost, precizní okamžité přepsání	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216003	Náplň do korektoru - rolleru - návin min. 8 m (kód typové položky 3019216002)	pro všechny druhy korektur	náhradní náplň do korekčního strojku	min. 4,2	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost, precizní okamžité přepsání	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216004	Korekční lak - <u>náplň min. 20 ml</u>	pro všechny druhy korektur	opravný lak v lahvičce se štětečkovým aplikátorem	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, vodou ředitelný opravný lak, rychle schnoucí	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216005	Korekční lak - <u>náplň min. 20 ml</u>	pro všechny druhy korektur	opravný lak v lahvičce s aplikační houbičkou	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, vodou ředitelný opravný lak, rychle schnoucí	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216006	Korekční lak pro rychlý přepis - <u>náplň min. 20 ml</u>	vhodný pro všechny druhy korektur, pro rychlé přepisování	opravný lak v lahvičce se štětečkovým aplikátorem (může být plastová lahvička s míchací kuličkou)	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, rychle schnoucí (může být ředitelný benzinem)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216007	Korekční lak pro rychlý přepis - <u>náplň min. 20 ml</u>	vhodný pro všechny druhy korektur, pro rychlé přepisování	opravný lak v lahvičce s aplikační houbičkou (může být plastová lahvička s míchací kuličkou)	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, rychle schnoucí (může být ředitelný benzinem)	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216008	Korekční pero - <u>náplň min. 7 ml</u>	pro čistou a přesnou korekturu	pero s korekčním lakem a jemným kovovým hrotem či kuličkou	x	x	<u>min. 7</u>	rychleschnoucí opravný, možnost opravené místo rychle přepsat	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Šířka stopy pásky v mm	Návin pásky v m	Velikost náplně lepidla v gramech	Vlastnosti lepidla	Provedení	Plášť	Počet kusů v balení	Technické podmínky
249112001	Lepicí roller jednorázový, <u>nepermanentní</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 8</u>	x	nepermanentní	lepící odvíjecí strojek bez výměny náhradní náplně	umožňující kontrolu náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112002	Lepicí roller jednorázový, <u>permanentní</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 8</u>	x	permanentní	lepící odvíjecí strojek bez výměny náhradní náplně	umožňující kontrolu náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112003	Lepicí roller <u>doplňovací</u> - eko	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 10</u>	x	permanentní, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	lepící odvíjecí strojek s možností výměny náhradní náplně, strojek z recyklovaného materiálu	umožňující kontrolu náplně	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112004	Náplň do lepícího rolleru <u>doplňovací</u> - eko (kód typové položky 249112003)	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 10</u>	x	permanentní, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	náhradní náplň do lepícího strojku, využití eko materiálu	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112005	Lepicí tyčinka <u>malá</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 8</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepící tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112006	Lepicí tyčinka <u>střední</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 20</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepící tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112007	Lepicí tyčinka <u>velká</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	<u>x</u>	<u>min. 36</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepící tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112008	Tekuté lepidlo v tyčince	vhodný pro práci min. s papírem, kartonem a fotografiemi	x	<u>x</u>	<u>min. 40</u>	bezbarvé tekuté lepidlo bez toxických látek	lepící pero pro snadné a čisté nanášení lepící vrstvy	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112009	Lepicí pasta v tubě - <u>náplň min. 50 g</u>	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 50</u>	pasta, netoxické, snadno odstranitelné vodou	lepidlo v tubě	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112010	Lepicí pasta v tubě - <u>náplň min. 75 g</u>	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 75</u>	pasta, netoxické, snadno odstranitelné vodou	lepidlo v tubě	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112011	Tuba s disperzním lepidlem	vhodné k lepení papíru, kůže, textilu, dřeva, porcelánu, korku, polyuretan	x	x	<u>min. 60</u>	disperzní, nevýbušné nehořlavé disperzní lepidlo	lepidlo v tubě	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112012	Klovatina	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 100</u>	bez organických rozpouštědel	lahvička s praktickou stěrkou pro čistou aplikaci	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112013	Tekuté disperzní lepidlo s aplikátorem	papír, dřevo, korek, kůže a další savé materiály	x	x	<u>min. 100</u>	neobsahuje rozpouštědla	lehvička s praktickým aplikátorem	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112014	Lepicí guma	alternativa k připínáčkům a lepícím páskám na upevňování plakátů, fotografií, kreseb, lístků s poznámkami	x	x	<u>min. 50</u>	dávkování dle libosti, beze zbytku odstranitelná a znovu použitelná	oboustranně lepící, rozdělená do čtverečků (polštářků)	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Materiál	Průhlednost materiálu pásky	Povrchový lesk	Barva	Pevnost v tahu	Jmenovitá délka v m	Jmenovitá šířka v mm	Umístění lepidla	Odolnost	Další specifické údaje	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301942201	Lepicí páska <b>bankovní</b>	vhodná pro slepení roztrženého papíru či zalepení obálky; umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	matná	bezbarvá	x	min. 33	19	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	neznatelná na xerografických kopiích, tichý odvin pásku	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942202	Lepicí páska <b>bankovní se zásobníkem</b>	vhodná pro slepení roztrženého papíru či zalepení obálky; umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	matná	bezbarvá	x	min. 7,50	19	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	neznatelná i na xerografických kopiích, tichý odvin pásku	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942203	Transparentní lepicí páska ( <b>úzká</b> )	páska pro jednostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 30	12	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vyšší pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942204	Transparentní lepicí páska ( <b>standardní</b> )	páska pro jednostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 33	19	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu UV záření, teple	vyšší pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942205	Transparentní lepicí páska ( <b>střední</b> )	páska pro jednostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 33	24	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vyšší pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942206	Balící lepicí páska <b>transparentní</b>	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 60	48	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	šetrné k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942207	Balící lepicí páska <b>hnědá</b>	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	x	x	hnědá	min. 70 N/ 25mm	min. 60	48	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	šetrné k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1ks	viz Výzva k podání nabídky
301942208	<b>Odvíječ</b> lepicí pásky 48 mm	ruční odvíječ pro zalepování kartonových krabic, vhodné pro snadnější a manipulaci s lepicí páskou, zejména pro pásky 30194220-3 LP4	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	x	x	min. 60	48	x	x	případné použití recyklovaných materiálů	1 ks	viz Výzva k podání nabídky