



PCR03ETRpo81619917

KUPNÍ SMLOUVA
č. j. KRPP-79008-15/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Článek I.
Smluvní strany

Kupující:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem: Nádražní 2, 306 28 Plzeň
zastoupená: plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
bankovní spojení: ČNB, pobočka Plzeň
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, Východní
předměstí Plzeň 3, PSČ 306 28 Plzeň
kontaktní osoba: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
datová schránka: 5ixai69

(dále jen jako "kupující")

Prodávající:

obchodní firma: **HCS Centrum s.r.o.**
sídlo: Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí
zastoupená: Josefem Sokolíkem, jednatelem společnosti
IČ: 26031221
DIČ: CZ26031221
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Tábor
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
datová schránka: ig29xis

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložka 10276

(dále jen jako „prodávající“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu:

Článek II.
Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této kupní smlouvy je nákup odtahového vozidla s hydraulickým ramenem a teleskopickou vidlicí pro odtah druhého vozidla dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží“), a to včetně dopravy do místa plnění. Zboží musí jako celek splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích podle právní úpravy platné a účinné ke dni dodání vozidla. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá nové, nepoužité, nerenovované a vyrobené

v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými normami z aktuální produkce roku 2018.

- 2.2. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
- 2.3. Současně se zbožím předá prodávající kupujícímu následující doklady v originální formě a českém jazyce:
 - dodací list, popř. daňový doklad.
 - technický průkaz včetně průkazu samostatných technických celků vozidla (jeřáb) dokládající schválení vozidla (samostatného technického celku) pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,
 - návod k obsluze a údržbě, servisní knížku, příručky pro uživatele apod.,
 - prohlášení o shodě, technické listy, certifikáty,
 - položkový dodací list,
 - fakturu
 - rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla nebo úředně ověřenou kopii tohoto rozhodnutí.
- 2.4. Prodávající při předání zboží zajistí proškolení 6 osob kupujícího pro obsluhu vozidla, včetně vazačského a jeřábnického oprávnění.

Článek III.

Všeobecné dodací podmínky

- 3.1. Kupující nabývá vlastnictví zboží jeho převzetím od prodávajícího v místě plnění.
- 3.2. Na faktuře nebo dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo dodaného zboží.
- 3.3. Prodávající garantuje zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisní prohlídek vozidel ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x v Plzeňském kraji.
- 3.4. Prodávající souhlasí s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.

Článek IV.

Kupní cena

- 4.1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne 11.6. 2018, viz Příloha č. 2. Cena uvedená v této kupní smlouvě je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH. Cena zahrnuje dopravu do místa plnění včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění.

Celková kupní cena činí: bez DPH

2 725 500,-- Kč

DPH 21%

572 355,-- Kč

včetně DPH

3 297 855,-- Kč

slovy: třímilionydvěstědevadesátšedmtisícosmsetpadesátšestkorunčeských

Článek V. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Kupující zaplatí do 21 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu od prodávajícího kupní cenu za odebrané zboží, a to převodem na účet prodávajícího. V ceně musí být zahrnuty veškeré potřebné náklady k zabezpečení předmětu plnění.
- 5.2. V případě, že nebude daňový doklad předán se zbožím je dodavatel povinen ho zaslat na adresu kupujícího do 5 dnů od dodání zboží, nejpozději však do 15. 12. 2018.
- 5.3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. Prodávající je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu kupujícího:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Oddělení materiálně technického zabezpečení
[REDAKCE]
Nádražní 2
306 28 Plzeň

a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: [REDAKCE] z e-mailu prodávajícího: [REDAKCE] daňový doklad musí být vystaven na adresu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2
306 28 Plzeň

- 5.5. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté v této kupní smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 5.6. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 5.7. Daňový doklad vystavený prodávajícím bude kupujícím uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si kupující ověří způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH, a i to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně. Tento postup je považován za splnění závazku kupujícího.

Článek VI.

Dodací podmínky, místo plnění, doba plnění

- 6.1. Doba plnění: **nejpozději do 15.12.2018**
- 6.2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň.
- 6.3. Kontaktní osoba pro převzetí zboží je vedoucí oddělení Automobilního oddělení, tel. [REDAKCE] nebo dopravní referent Dopravní skupiny Automobilního oddělení Odboru správy majetku KŘP-P, tel. [REDAKCE]
- 6.4. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího uvedeného v bodě 6.3.

Článek VII.

Záruka

- 7.1 Odpovědnost za vady předmětu plnění byla stanovena smluvními stranami:
 - pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaný automobil minimálně 2 roky
(24 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů,
 - záruční lhůta na lak minimálně 7 let (84 měsíců),
 - záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců),
 - na ostatní věci v rámci předmětu plnění dobu minimálně 2 let (24 měsíců), přičemž počátek lhůty je ode dne převzetí.

Článek VIII.

Vady zboží, reklamace a servis

- 8.1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě, jakosti, druhu a množství dle této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 8.2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy, jedná se o vady plnění. Práva kupujícího z vadného plnění i záruky za jakost se řeší v souladu s Občanským zákoníkem.
- 8.3. Kupující je povinen bez zbytečných průtahů při převzetí zboží provést jeho fyzickou kontrolu a neprodleně písemně reklamovat případnou nekompletnost či zjevné vady zboží, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po datu převzetí zboží, jinak jeho právo na výše uvedenou reklamaci zaniká.
- 8.4. Vady zboží zjištěné až po převzetí zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího.
- 8.5. Nároky z vad se vyřizují dle volby kupujícího v souladu s ust. § 2106 – 2112 Občanského zákoníku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
- 8.6. **Servis odtahového vozidla** - záruční servis bude prováděn v autorizovaném servisu dle

sdělení prodávajícího.

Podvozek – prodávající zajistí servisní prohlídky, záruční a pozáruční opravy ve smluvně zajištěném servisním středisku výrobce (importéra) podvozku.

Nástavba (plošina) a jeřáb – prodávající sám nebo prostřednictvím smluvně zajištěného servisního střediska zajistí servisní prohlídky, záruční a pozáruční opravy, přičemž běžná údržba, servisní prohlídky a opravy menšího rozsahu nevyžadující použití specializovaných nepřenosných technologií bude prováděna u kupujícího formou výjezdu servisního technika.

Servis podvozku, nástavby (plošiny) a jeřábu:

- maximální doba prodlení mezi datem písemného nahlášení požadavku na servis nebo opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě nebo termínem návštěvy servisního technika u uživatele nebude větší, než 3 pracovní dny,
- záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání) nebo v den návštěvy servisního technika u uživatele,
- maximální doba pro provedení servisní prohlídky, běžná údržba a menší mechanické nebo elektrické opravy nepřekročí 3 pracovní dny,
- maximální doba pro provedení náročnější mechanické a elektrické opravy nebo menší karosářské a lakýrnické opravy nepřekročí 6 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- rozsáhlé a náročné opravy vozidla nástavby vozidla a jeřábu (např. po těžších dopravních nehodách s rozsáhlým poškozením více skupin na vozidle) včetně náročnějších karosářských a lakýrnických oprav maximálně do 20 pracovních dnů od převzetí vozidla k opravě.

Článek IX.

Přechod vlastnického práva

- 9.1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího předáním zboží způsobem uvedeným v čl. VI. této smlouvy.
- 9.2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

Článek X.

Smluvní pokuty a sankce

Smluvní strany si ujednaly tyto sankce za nesplnění povinností:

- 10.1. V případě prodlení s dodáním zboží řádně a včas v souladu s touto smlouvou zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě neuhrazení daňového dokladu kupujícím v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy má prodávající právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 10.3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v souladu s touto smlouvou, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek XI. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 11.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
- 11.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
- 11.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží řádně a včas a kupující se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel.
 - b) kupující nesplní své finanční závazky vůči prodávajícímu a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradní lhůtě,
 - c) prodávající může také odstoupit od smlouvy, jestliže kupující neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné tehdy, když prodávající dohodl s kupujícím písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta uplynula,
 - d) neplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujícího,
 - e) prodávající se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.
- 12.2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených smluvními stranami.
- 12.3. K zániku smlouvy může dojít:
- a) dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením jednou ze smluvních stran,
- 12.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

- 12.5. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
- 12.6. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.
- 12.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží kupující a jeden stejnopis prodávající.
- 12.9. Tato kupní smlouva obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a dvě přílohy, které obsahují celkem 7 (slovy: sedm) stran textu.

Přílohy:

Příloha č.1 – Technická specifikace

Příloha č.2 – Předmět plnění – cenová nabídka

V Plzni

V Plané nad Lužnicí

.....
za kupujícího
plk. Ing. Bc. Petr Nováček
náměstek ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Josef
Sokolík

Digitálně
podepsal Josef
Sokolík
Datum:
2018.07.11
10:44:08 +02'00'

.....
za prodávajícího
Josef Sokolík
jednatel společnosti

Ing. Bc. Petr Nováček

09.07.2018 10:04:59

Digitálně podepsal:
Ing. Bc. Petr Nováček
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Schvaluji

Příloha č. 1 k č.j. KRPP-49008-13/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Příloha č. 1 k č.j. KRPP-49008-13/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Počet listů: 6

Technická specifikace

Model:		IVECO ML 140E25/P
Podvozek		
Provedení	automobil nákladní s odtahovou naklápěcí a sjížděcí plošinou a hydraulickým jeřábem	ano
Počet dveří	2	ano
Počet míst k sezení	min. 3 (1 + 2)	3/1+2/
Motor		
Typ motoru	vznětový, čtyř nebo šestiválcový	ano/ 6V
Palivo	nafta motorová	ano
Výkon (kW)	minimálně 185 kW	185 kW
Točivý moment (Nm)	minimálně 850 Nm	850 Nm
Emisní předpis EU	v souladu s platnou legislativou v době předání vozidel, minimálně EURO 6	Plní emisní normu EURO 6
Omezovač rychlosti	nastaven na standardní hodnoty pro dané vozidlo s možností jeho přenastavení na 100 km/hod.	ano
Hmotnosti		
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla [kg]	Minimálně 13 500 kg	14000 kg
Provozní hmotnost	max. 10 000 kg – provozní hmotností se pro účely veřejné zakázky rozumí součet hmotností vlastního vozidla (podvozku) s řidičem, namontované odtahové plošiny a hydraulického jeřábu včetně všech souvisejících prvků	9850 kg
Největší povolené hmotnosti na nápravu – přední / zadní	min. 5100 kg / min. 8 800 kg	Max. dovolené zatížení na přední nápravě 5100 kg/ na zadní nápravě 9500 kg
Převodovka		
Typ převodovky	automatická nebo minimálně 6 - stupňová (počet rychlostí vpřed) plně synchronizovaná manuální	Manuální 8+1 st.
	pohon pomocných zařízení (PTO) pomocnou hřídelí z převodovky – přímý pohon hydraulického čerpadla	ano
Pohon		
Počet náprav	2	ano
Pohon náprav	4 x 2	ano
	poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu	ano

Pneumatiky	celoroční dezén s použitím pro ztížené klimatické podmínky i mimo zpevněné komunikace	ano
Rozměry vozidla		
délka vnější [mm]	maximálně 9 000	9000 mm
rozvor [mm]	minimálně 4 800	5175 mm
Kabina		
Provedení kabiny Day Cab (krátká kabina) sklopná vpřed		ano
vnitřní délka kabiny minimálně 1 450 mm		ano
vnitřní šířka kabiny minimálně 1 800 mm		ano
vnitřní světlá výška od tunelu/od podlahy minimálně 1 100 mm / 1550 mm		ano
barva podvozku vozidla – šedá, barva kabiny vozidla včetně střechy stříbrná (shodná s provedením vozidel PČR), provedení barevným nástřikem		ano
zadní stěna kabiny s proskleným oknem (výhled na ložnou plochu)		ano
madlo, nebo jiný záchytný systém, pro nastupování řidiče a spolujezdců		ano
madla, nebo jiný záchytný systém pro přístup k čelnímu sklu		ano
autorádio s CD přehrávačem a MP3, s funkcí Bluetooth a USB připojením, včetně reproduktorů a antény, kombinovaná anténa AM/FM, GSM a GPS, výstup zvuku do kabiny minimálně 2 reproduktory		Iveco Radio Stereo CD 24V RDS 4x20w
elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce, ovládání min. z místa řidiče		Samostatně elektricky ovládaná boční okna dveří, od řidiče ovládaná obě
nastavení sklonu sloupku řízení		ano
adaptivní tempomat se systémem varování před kolizí a sledování jízdních pruhů		ano
klimatizace kabiny s vnitřní cirkulací vzduchu a minimálně s ruční regulací;		ano
vozidlová GPS s aktuálními automapami ČR, připevněná na palubní desce, doživotní bezplatná licence na její aktualizaci (může být součástí autorádia či monitoru couvací kamery)		MIO SPIRIT 7670
centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním		ano
uzavíratelná schránka v kabině, uzamykatelnost schránky není požadována		ano
2x zásuvka 12V integrovaná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdce; možnost řešení měničem 24 V / 12 V		2x 12V
Výstražné rozhlasové zařízení (dále jen „VRZ“) – 3 tóny, signál HORN, s mikrofonom, možnost spuštění modrých majáků i bez zvuku, možnost spuštění oranžových majáků výhradně bez zvuku, jednotka ovládání umístěná co nejbližší zornému poli řidiče (konkrétní řešení zapojení bude upřesněno s vybraným uchazečem dle nabízeného typu vozidla) Majáková rampa – založena na technologii LED, v kombinovaném provedení modrá/oranžová, s možností samostatného zapnutí oranžových světel nebo modrých světel, napájení – napětí 12 nebo 24V dle technického řešení systému VRZ a elektrické soustavy vozidla, výška		Holomý Elektronická siréna AZD 530A/CO-24V-H-E-2U 3 tóny/mikrofon – PA funkce/24V/ signál HORN - ovládání všech světelných zdrojů včetně LED displejů zesilovač a ovládací panel integrován do rozměrů standardního autorádia

vlastního tělesa rampy min. 80 mm, pro provozní teploty -40°C - + 85°C, zařízení se schválenou homologací dle normy EHK 65 Dodávka VRZ: zesilovač, ovládací jednotka s LED indikací funkce, propojovací kabely, reproduktor, montážní příslušenství, reproduktor VRZ minimálně 100 W a 8 Ohm – integrován do majákové rampy na střeše kabiny		- mikrofon - hlasité hlášení přes reproduktor světelné soupravy - přepínání denního / nočního režimu světelných souprav se dvěma úrovněmi svítivosti - externí zdroj signálu - možnost připojení magnetofonu, CD přehrávače apod. - funkce manuál - rychlá aktivace sirény / změna tónu externím tlačítkem nebo např. ovl. klaksonu - funkce HANDSFREE - podsvětlení ovládacího panelu pro snadné ovládání v noci - výkon až 120W Majáková rampa - 2 x rohový LED modul sestavený do tvaru U, LED 3 gen. (jeden rohový modul bude mít 12 LED modré barvy/ 12 LED oranžové barvy) - 8 x LED přímý výstražný modul modro/oranžový (4x směřující dopředu/4x směřující dozadu)
rohože (koberečky) na podlaze voděodolné (u řidiče i spolujezdce)		ano
digitální tachograf, instalace v souladu s platnou legislativou, není požadována výjimka na instalaci		ano
Sedadla		
řidič + min. 2 spolujezdci (uspořádání sedadel 1 + 2)		1+2
sedadlo řidiče	odpružené vzduchové, s tříbodovým bezpečnostním pásem, s integrovanou opěrkou hlavy, polohování min. výškové a podélné, čalounění látkové	ano
sedadlo spolujezdců (místa vedle řidiče)	čalounění látkové otěruvzdorné, obě sedadla – místa s tříbodovým bezpečnostním pásem	ano
Bezpečnost		
	AEBS, ASR, systém elektronického ovládání stability vozidla VSC nebo obdobné systémy,	ESP (vč. ABS/ EBL+ASR, no Hill_Ho)
	posilovač řízení	ano
	vozidlo vybaveno zvukovým výstražným zařízením signalizujícím zpětnou jízdu;	ano
Výbava		
venkovní zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána		ano
zařízení pro start motoru umístěné v prostoru motoru		ano
elektronicky řízené nastavitelné vzduchové odpružení zadní nápravy s dálkovým bezdrátovým ovládáním,		ano

akumulátory o kapacitě minimálně 2x125 Ah a alternátor s výkonem elektrického proudu min. 80 A	Baterie 2x 12V/ 143 Ah, alternátor 90A
odpojovač akumulátoru	ano
vestavěná zásuvka na startovací kabely (umístěná pod předním krytem motoru), není požadováno u vozidla s akumulátory umístěnými ve schráně na rámu vozidla	Zásuvky 12V/ 24V umístěné u schránky baterii vozidla
startovací kabely délky minimálně 4 000 mm s koncovkou pro vestavěnou zásuvku nebo u vozidla s akumulátory umístěnými ve schráně na rámu vozidla startovací kabely s klešťovými svorkami	Startovací kabely opatřené zástrčkou pro zapojení do vestavěné zásuvky pro startování vozidel, druhý konec s klešťovými svorkami. Délka 5000 mm
přední mlhové světlomety	ano
pracovní světlo na zadní stěně kabiny, ovládání z kabiny se světelnou signalizací v zorném poli řidiče	ano
ochrany proti podjetí dle platné legislativy	ano
vývod výfukových plynů pod vozidlo, ne do prostoru okolo se pohybujících osob	ano
palivová nádrž s uzamykatelným uzávěrem, minimální objem 150 l	200 l
nádrž na AdBlue, minimální objem 25 l	30 l
předeřívání paliva	ano
plnohodnotné rezervní kolo	ano
nízké sání vzduchu	nízké
povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,	ano
tažné zařízení se spojovacím zařízením typu koule ISO 50, pro max. největší technicky přípustnou hmotnost přípojného vozidla až 3500 kg, včetně zásuvky elektroinstalace pro přípojné vozidlo a adaptéru 13 – 7 pin, měnič napětí 24/12 V	ano
hydraulické podpěry rámu vozidla za zadní nápravou (opora při posunutí plošiny směrem vzad při nakládce odtahovaného vozidla) nebo teleskopická vidlice pro odtah druhého vozidla minimálně s teoretickou nosností 4000 kg vč. osvětlení brýlí	Ano/ teleskopické brýle F40 (teoretická nosnost brýlí 4000 kg)
LED záblesková světla v kombinovaném provedení modrá/oranžová, s možností samostatného zapnutí oranžových světel nebo modrých světel, minimálně na kabině vozidla	ano
zadní couvací kamera s LED monitorem min. 7"	ano
vyhřívání systému rozvodu stlačeného vzduchu	ano

Odtahová naklápací a sjížděcí plošina	HCS T601/ F40
ocelové kazetové provedení plošiny – vyrobené z materiálu Domex, minimálně 650 nebo materiálu obdobných či lepších hmotnostních a pevnostních charakteristik	Strenx 7000
rozměry plošiny - vnitřní délka minimálně 6000 mm a vnitřní šířka minimálně 2530 mm	Vnitřní délka 6000 mm/ vnitřní šířka 2530 mm
2 přímočaré hydromotory (PČH) pro nakládání plošiny, minimálně 1 PČH pro podélný posun plošiny	2 x PČH pro nakládání plošiny, 1x PČH pro podélný posun plošiny

natahovací výkon minimálně 4600 kg	6000 kg
hydraulický rozvaděč na rámu plošiny na pravé straně vozidla, schránka rozvaděče osvětlená	ano
dálkové ovládání plošiny a všech jejích funkcí mimo brýlí	ano
přední spoiler plošiny o min. výšce 600 mm se schránkou na nakládací kříž	600 mm
plošina opatřena hydraulickým navijákem s tahovou silou min. 4600 kg, s hydraulicky přestavitelnou polohou pomocí PČH, pneumaticky ovládanou volnoběžkou, válcované lano min. délky 35 metrů, min. průměr 12 mm, dálkové ovládání navijáku a přestavování polohy, příslušenství - kladka pro stahování nepojízdného vozidla a vyprošťovací kladka, oko, hák	Plošina s hydraulickým navijákem DinamicOil T46, tahová síla 4600 kg, s hydraulicky přestavitelnou polohou pomocí PČH, pneumaticky ovládaná volnoběžka, lano délky 35 m, průměr lana 12 mm, dálkové ovládání navijáku a přestavování polohy a volnoběžky navijáku, rolnové okno a přítlakem lana, kladka pro stahování nepojízdných vozidel a vyprošťovací kladka, oko, hák
min. dvě pracovní světla umístěná na spoileru plošiny	ano
min. 2 stavitelné odnímatelné zarážky na kola	2x stavitelné zarážky na kola
min. 2 uzamykatelné schránky na nářadí o min. šířce 800 mm, osvětlené	2x uzamykatelná schránka na nářadí, osvětlená
nástavba musí být deklarovaná v technickém průkazu vozidla jako speciální, vyprošťovací a odtahové vozidlo	ano

Hydraulický nakládací teleskopický jeřáb	PM 14013 P LA
teleskopický jeřáb střední řady v provedení T - pro odtahová vozidla	ano
jeřáb v provedení dle ČSN EN 12999:2011 A3	ano
zdvihový výkon jeřábu s min. třemi výsuvy min. 10,5 Tm	10,5 tm
dosah jeřábu min. 7,6 m od podélné osy vozidla, schopnost zvednout min. 1500 kg	Dosah 7,6m od osy vozidla, zdvihový výkon na uvedeném dosahu 1500 kg
úhel otáčení minimálně 200°	ano
nakládací kříž s nosností min. 3500 kg, pevný, max. hmotnost 80 kg	Pevný nakládací kříž HCS NAK 35, nosnost 3500 kg, vlastní hmotnost 78 kg
ovládání všech funkcí jeřábu bezdrátové dálkové, k dálkovému ovládání bude dodána min. 1 náhradní baterie a propojovací kabel pro případ vybití obou baterií	ano
kontrola stability vozidla v závislosti na vysunutí opěr jeřábu	ano
osvětlení pracovního prostoru jeřábu (reflektor na teleskopickém rameni osvětlující prostor se zavěšeným břemenem) - reflektor bude ovládán z dálkového ovladače jeřábu.	ano
nakládací botičky a popruhy o nosnosti min. 3500 kg	HCS N1, nakládací botičky s popruhem s přestavitelnými oky, nosnost botičky 875 kg pro kola do

	rozměru 19", prohlášení o shodě CE konformity.
k jeřábu bude vystaven samostatný malý a velký technický průkaz (osvědčení samostatného technického celku)	ano

Uchazeč bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!

Uchazeč **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:


	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

Konkrétní údaj (oranžová barva): při požadavku např. výkon min. 100 kW uchazeč uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový uchazeč uvede např. zážehový.

Obchodní označení, typ (modrá barva): při požadavku např. na model uchazeč uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.

Ano, případně i katalogové označení (zelená barva): u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud uchazeč splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na tříbodový pás uchazeč uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Uchazeč může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.



INVEST Centrum s.r.o.
Chybovská 350
391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 28031231 DIČ: CZ28031231

④



Příloha č.2 Kupní smlouvy č.j.: K277-49008-15/cj. 2018 - 0300V2-02

Předmět plnění - cenová nabídka

Poř.č.	Název položky	Počet	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem v Kč vč. DPH
1.	Automobil nákladní odťahový	1	2 725 500	572 355	3 297 855

Datum

11.06.2018

Podpis oprávněné osoby:



HES Centrum s.r.o.


Chýnovské 350

391 11 Planá nad Lužnicí

IČO: 28034221 DIČ: CZ6031221

tel.: 381 335 335

fax: 381 335 335



Ověřovací doložka

Převod dokumentu z digitální do analogové podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor veřejných zakázek
Nádražní 2
Plzeň

Datum vyhotovení:

11.07.2018 11:37

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Výsledek ověření:

Ke vstupujícímu digitálnímu dokumentu jsou připojeny následující entity:

Další údaje:

Datum doručení digitálního dokumentu:	11.07.2018 11:03
Způsob doručení digitálního dokumentu:	ISDS (799505/2018)
Č. j. zaevidování digitálního dokumentu:	KRPP-79008-16/ČJ-2018-0300VZ-VZ
JID digitálního dokumentu:	PCR03ETRds809695
Počet vytištěných listů (včetně ověřovací doložky):	8 (šmlovva)

Jméno, příjmení a podpis osoby, která převod dokumentu provedla:

Bc. Marcela Barochová



(podpis)

Ověřovací doložka

Převod dokumentu z digitální do analogové podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor veřejných zakázek
Nádražní 2
Plzeň

Datum vyhotovení:

11.07.2018 11:40

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Výsledek ověření:

Vstupující digitální dokument nebyl opatřen platným kvalifikovaným elektronickým podpisem / značkou / pečeti.

Další údaje:

Datum doručení digitálního dokumentu: 11.07.2018 11:03

Způsob doručení digitálního dokumentu: ISDS (799505/2018)

Č. j. zaevidování digitálního dokumentu: KRPP-79008-16/ČJ-2018-0300VZ-VZ

JID digitálního dokumentu: PCR03ETRds809693

Počet vytištěných listů (včetně ověřovací doložky): 4

(Půlhora c. 1 kypm formátů)

Jméno, příjmení a podpis osoby, která převod dokumentu provedla:

Bc. Marcela Barochová



(podpis)

Ověřovací doložka

Převod dokumentu z digitální do analogové podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor veřejných zakázek
Nádražní 2
Plzeň

Datum vyhotovení:

11.07.2018 11:38

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Výsledek ověření:

Vstupující digitální dokument nebyl opatřen platným kvalifikovaným elektronickým podpisem / značkou / pečeti.

Další údaje:

Datum doručení digitálního dokumentu:

11.07.2018 11:03

Způsob doručení digitálního dokumentu:

ISDS (799505/2018)

Č. j. zaevidování digitálního dokumentu:

KRPP-79008-16/ČJ-2018-0300VZ-VZ

JID digitálního dokumentu:


PCR03ETRds809694

Počet vytištěných listů (včetně ověřovací doložky):

2 (Příloha o 2 kypm' smlouvy)

Jméno, příjmení a podpis osoby, která převod dokumentu provedla:

Bc. Marcela Barochová



(podpis)