

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 200/2011/SOD
Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících
ze smlouvy o dílo č. 200/2011/SOD ze dne 26.4.2011

Smluvní strany:

1) Původní objednatel: Město Říčany

se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
zast. starostou Mgr. Vladimírem Kořenem
IČ: 00240702
bank. spojení: KB Praha, a.s. pob. Říčany
číslo účtu: 19-724201/0100

2) Nový objednatel: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.

se sídlem Říčany 251 01, Masarykovo nám. 83
zapsaná u Městského soudu v Praze v rejstříku obecně prospěšných
společností, oddíl O, vložka 822
zast. ředitelem Liborem Nevrlou
IČ: 241 29 534
bank. spojení: KB Praha a.s.,
číslo účtu: 107-338510227/0100

3) Zhotovitel:

Tiskárna Libertas, a.s.

se sídlem Drtinova 10, 150 00 Praha 5
jednající Ing. Jan Minář, Jan Vašek
IČ 25678990 DIČ CZ25678990
zapsaná u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku, oddíl B,
vložka 5451

I.

Město Říčany je zakladatelem společnosti Mediální a komunikační servis Říčany o.p.s., jejímž jedním ze základních druhů poskytovaných obecně prospěšných služeb je poskytování mediálního a komunikačního servisu městu Říčany, správa informačních a komunikačních kanálů města Říčany tj. zejména věstníku Říčanský kurýr s cílem zprostředkování a poskytování informací mezi městem Říčany a širokou veřejností.

II.

Město Říčany uzavřelo s Tiskárnou Libertas, a.s., jako zhotovitelem dne 26.4.2011 smlouvu o dílo č. 200/2011/SOD, jejímž předmětem je vyhotovení tisku, kompletace a vazby VI tiskoviny s názvem „Říčanský kurýr“. Vzhledem k tomu, že společnost Mediální a komunikační servis o.p.s. bude pro město Říčany zajišťovat správu informačních a komunikačních kanálů a poskytovat mediální a komunikační servis uzavřely výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2011/SOD, na základě kterého se novým objednatelem stává Mediální a komunikační servis Říčany o.p.s., se sídlem Říčany 251 01, Masarykovo nám. 83, IČ 241 29 534.

II.
Na základě vzájemné dohody výše uvedených smluvních stran přecházejí v plném rozsahu veškerá práva a závazky původního objednatele na nového objednatele tj. na obecně prospěšnou společnost Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., se sídlem Říčany 251 01, Masarykovo nám. 83, IČ 241 29 534.

III.
Nový objednatel s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami vstupuje plně do práv a povinností původního objednatele a podpisem tohoto dodatku přejímá veškerá práva a oprávnění, plynoucí ze smlouvy o dílo č. 200/2011/SOD uzavřené dne 26.4.2011.

Ostatní ustanovení této smlouvy č. 200/2011/SOD zůstávají beze změn.

IV.
Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. 200/2011/SOD, který jako příloha tvoří nedílnou součást smlouvy o spolupráci č. 413/2011/SOS, odsouhlasila Rada města Říčany dne 25.8.2011 pod č. usn. 11-26-023.

V.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Dodatek byl vypracován ve 5 vyhotoveních z nichž původní objednatel převezme 3 vyhotovení, nový objednatel 1 vyhotovení a zhotovitel rovněž 1 vyhotovení.

V Říčanech dne: - 8 - 11 - 2011

Původní objednatel:

město Říčany
zast. starostou

Mgr. Vladimírem Kořenem



Zhotovitel:

Tiskárna Libertas, a.s.
Ing. Jan Minář
člen představenstva

Nový objednatel:

Mediální a komunikační servis Říčany o.p.s.
zast. ředitelem
Liborem Nevřklou

Tiskárna Libertas, a.s.
Jan Vašek
člen představenstva

Sloupy VO	Typ stožáru	Počet
1. máje	S	4
17. listopadu	V	27
5. května	V	16
	S	5
Akátová	S	6
Alšova	S	8
Baarova	S	5
Bachmačská	S	7
Barákova	S	2
Bažantní	S	2
Bezručova	S	58
Bílá	S	8
Blahoslavova	S	4
Blanická	S	4
Blodkova	S	2
Borová	S	7
Boženy Němcové	S	3
Březinova	S	9
	V	3
Březská	S	30
Cesta Svobody	S	16
Čajkovského	S	9
Čapkova	S	2
Čechova	S	3
Černokostelecká	V	84
Daliborova	S	3
Divišova	S	3
Dobrovského	S	3
Dolní	S	8
Domažlická	V	1
	S	30
Družstevní	S	6
Dubová	S	8
Dukelská	S	16
Dunajská	S	3
Dvořákova	S	10
Edvarda Beneše	V	4
	S	16
Fibichova	S	7
Foerstrova	V	3
Gorkého	S	6
Habrová	S	8
Hálkova	V	2
Halasova	S	5
Haškova	S	9
Havlíčkova	S	10
Holý vrch	S	8
Horní	S	10
Horova	S	6
Husova	S	10
Chodská	S	4
Janáčková	S	8
Jaselská	S	4
Jasmínová	V	6
Jedlová	S	7

Šumavská	S	8
Táborská	S	29
Terronská	S	7
Thomayerova	V	1
Topolová	S	2
Třebízského	S	2
Tylova	S	4
Tyrše a Fügnera	S	16
U Březské cesty	S	3
U Lesa	V	1
U Hřiště	S	3
U Památné lpy	V	3
	S	3
U Studny	S	3
U Trati	V	12
	S	2
U Nás	S	5
Úvalská	S	7
Úzká	S	2
V Doubi	S	3
V Hlíníku	S	5
V Chobotě	S	8
V Kolonii	S	1
V Lukách	S	3
V Osíči	V	1
	S	2
V Rešetě	V	1
Vančurova	S	2
Verdunská	S	4
Vitavská	S	24
Voděradská	V	6
Vranovská	S	10
Vrchlického	S	17
Wolkerova	V	9
	S	4
Zahradní	S	4
Zborovská	V	3
	S	3
Zelená	S	1
Zeyerova	S	3
Želivská	S	8
Žižkova	S	16
schody Mlýnská-Havlíčková	S	2
chodník Scheineroва-nádraží ČD	S	3
chodník u trati	S	6
Městská část Jažlovice:		
Hlavní	V	3
	S	3
Jažlůvská	V	1
U Dálnice	V	1
U Rybníčka	S	4
Voděradská	V	2
Zděbradská	V	6
Městská část Voděrádky:		
Krabošice	V	4
Krabošická	S	9
Nad Vsí	S	6

Voděradská	S	13
Zámecká	V	1
Městská část Kuří:		
Benická	V	5
Hlavní	V	8
Květná	V	4
Skalní	V	1
Městská část Pacov:		
Mírová	V	21
Na Dědince	V	1
	S	3
Na výměnkách	V	2
	S	1
U Hřiště	V	2
	S	3
Výhledová	V	4
Městská část Strašín:		
Babická	S	7
K Babickým hranicím	V	5
Ke Hřišti	S	3
Křenická	V	4
Lomená	V	1
	S	1
Na Hájích	V	3
Rekreační	V	2
U Hájovny	V	2
	S	1
U Hotelu	V	6
U Ládek	V	7
Ulička	V	1
Vojkovská	V	13
	S	1
Za Hotelem	V	3
CELKEM		1977
Typ stožáru:		
V - vysoký, 10-12 m		
S - sadový, 5 m		

Jeronýmova	S	3
Jiráskova	S	8
Jizerská	S	24
Jižní	S	2
Jordánská	S	3
Jungmannova	S	3
K Nádraží	V	4
K Památné lhpě	V	4
K Památníku padlých	S	3
K Vodárně	S	5
Kamlerova	S	4
Karpatská	V	2
Kaštanová	S	7
Ke koupališti	S	20
Kollárova	S	3
Kolovratská	V	11
Komenského náměstí	V	21
	S	4
Kozínova	S	6
Krameriova	S	8
Krásná	S	1
Kyjevská	S	5
Labská	S	18
Legií	S	23
Lesní	S	4
Letní	V	5
	S	3
Lipanská	V	8
Lípová	S	7
Lužnická	S	1
Malá Olivova	S	3
Marie Pujmanové	S	10
Milady Horákové	S	6
Máchova	S	2
Mánesova	S	9
Masarykovo náměstí	V	20
	S	46
Melantrichova	S	10
Mlýnská	V	2
	S	9
Modřínová	S	7
Mozartova	S	8
Na Bahnivce	S	1
Na Hradě	S	4
Na Kavčí skále	S	12
Na Kozákově	V	2
	S	3
Na Ladech	S	6
Na Obci	S	7
Na Rokytce	S	8
Na Spojce	S	1
Na Vyhliďce	S	14
Na Vysoké	V	2
Nad Bahničkou	V	1
Nad Cihelnou	S	4
Nádražní	S	7
nám. ČSL armády	S	3
Nedbalova	S	4
Nerudova	S	13
Nová	S	9

Olivova	S	24
	V	35
Olivovna-sídlíště	S	42
Olišany	S	5
Osadní	V	3
	S	6
Osiková	S	7
Otavská	S	20
Palackého	S	3
Petra Fastra	S	20
Pivoňková	S	6
Ploučnická	S	3
Pod Hradem	S	1
Pod Lhovarem	V	10
Pod Trať	S	10
Pod Vojenským velitelstvím	S	2
Podhrázská	V	3
Podskalí	S	5
Pokračovací	S	6
Poláčkova	S	2
Politických vězňů	S	24
Plukovníka Švece	S	3
Presslova	S	5
Přemyslova	S	7
Purkyňova	V	3
	S	6
Raisova	S	3
Riegrova	V	1
Roklanská	S	32
Rooseveltova	V	19
Rooseveltova - Kuří	V	3
Ruská	S	2
Rýdlova	V	21
Říčanská	V	4
	S	1
Řípská	S	12
Sadová	S	6
Sázavská	S	7
Sedláčkova	S	4
Severní	S	4
Scheinerova	S	11
Slapská	S	1
Slunečná	S	4
Smetanova	S	9
Smlíčkových	V	19
Smrková	S	7
Sokolovská	S	8
Sokolská	S	13
Sovova	S	3
Spojovací	S	2
Stará	S	4
Strašinská	S	6
Sukova	V	9
Šípková	S	8
Široká	V	21
Škroupova	S	21
Šrámkova	S	4
Štefánikova	V	4
	S	9
Štěchovická	S	3

Technický popis a rozměry reklamních nosičů


1. Reklamní a navigační panel FLEX

technické řešení:

Kovová konstrukce s pozinkovaným povrchem, na kterou jsou zavěšeny dvě samostatně vyměnitelné komatexové plochy. Desky mají zaoblené rohy a jsou zabezpečeny proti větru. Konstrukce upevněna nerezovými pásky Bandimex.

Na desku je aplikována samolepící fólie Orafol, nebo 3M s UV ochranou.


Rozměr plochy je 80 x 120 cm, tedy 0,96m² - tzv. eurostandart.



2. Reklamní prvek Outbanner

technické řešení:

Outbanner je reklamní plocha z plachtoviny, osazená na sloupech veřejného osvětlení. Plachta o rozměru 50 x 200 cm, tedy 1m², má oba konce zakončeny svárem, je uchycena na nosné konstrukci z pozinkovaným povrchem. Konstrukce upevněná na sloup pomocí Bandimex nerezových pásek. Možnost jednostranného nebo oboustranného potisku.




3. Reklamní prvek horizont

Technické řešení:

HORIZONT A1 - plocha konstrukce 66 x 89cm, viditelná plocha 59 x 84 cm


Technicky se jedná o kovovou pozinkovanou konstrukci se zaoblenými postranicemi, které reklamní plochu rámuje a opticky ukončují. Průhledná folie chrání plakát před povětrnostními vlivy. Konstrukce je upevněná na sloup pomocí Bandimex nerezových pásek.



4. Navigační značky dopravního značení

Technické řešení:

Velikost značky je určena vyhláškou. Má přesně určený rozměr a grafické zpracování. Je vyrobena z hliníkové konstrukce, nebo konstrukce z pozinkovaného plechu s hliníkovým rámem. Rozměr 100x21cm. Rozměr písma 10cm. Zaoblené hrany. Ke sloupu uchycená Bandimex nerezovými pásky. Na povrch aplikována samolepící reflexní fólie.




5. Patice sloupů

Technické řešení:

Patice sloupu je ošetřena přípravkem proti korozi. Dále je aplikována podkladová barva. Detaily reklamy jako písmo, fotografie, logo, nebo různé výtvarné prvky jsou aplikovány pomocí samolepící nehořlavé fólie.


Patice - nejvíce používaný typ
rozměr 48 x 120 cm



6. CLV vitríny na autobusových stanicích

Technické řešení:

Hliníková konstrukce odolná proti poškrábání. Výplň vitríny odolné sklo 8-10mm. Prosvětleno zářivkovou technologií. Jako tisk použít backlight papír 150g/m². Standardní vnější rozměr 118,5 x 175 cm. Rozměry aktivní plochy 113 x 166 cm.




Příloha č. 4 – Seznam sloupů bez nutnosti provedení statického posouzení

<u>Ulice:</u>	<u>č. sloupu:</u>
Olivova	RY02044
Olivova	RY02045
Olivova	RY02046
Olivova	RY02047
Olivova	RY02048

Příloha 5 Povolené způsoby instalace přídavného zařízení na stožáry VO

1/ Možné způsoby umístění přídavného zařízení



2/ Velikosti instalovaného přídavného zařízení

Velikost I.

Maximální hmotnost 15 kg

Maximální plocha 0,65 m²

Velikost II.

Maximální hmotnost 50 kg - včetně uchycení (držáků)

Maximální plocha 1,0 m²

3/ Další podmínky instalace

- Maximální výška spodní hrany přídavného zařízení je 4,5 m nad úrovní terénu.
- Vyložení těžiště přídavného zařízení od osy stožáru může být max. 0,65 m

4/ Povolené způsoby instalace přídavného zařízení na stožáry VO

Typ stožáru	Velikost nosiče											
	I.						II.					
	Způsob instalace						Způsob instalace					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
OSV 060.30.60	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
OSV 080.43.60	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	N
OSV 100.43.60	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	N
OSV 120.43.60	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	N
J 8	A	A	N	N	N	N	A	A	N	N	N	N
J 10	A	A	N	A	N	N	A	A	N	N	N	N
J 12	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N
JB 8	A	A	A	A	A	N	A	A	N	A	N	N
JB 10	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	N
JB 12	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	N
JB(UD) 12	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	N
JB(UD) 14	A	A	A	A	A	N	A	A	N	A	N	N
K 10/800	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
K 12/800	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

A – povoleno N – Nepovoleno

Jiné způsoby instalace přídavného zařízení na stožáry VO je možné provést pouze na základě souhlasného stanoviska správce VO.

Plná moc

Já, níže podepsaný Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany v souladu s čl. IV. odst. 1) písm. h) stanov přijatých Asociací turistických informačních center ČR


zplnomocňuji

Mgr. Šárku Stoszkovou, nar. 24.2.1967, ředitelku Mediálního a komunikačního servisu Říčany, o.p.s. se sídlem Říčany 251 01, Masarykovo nám. 83, IČ 241 29 534, Společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 822

K tomu, aby město Říčany, které je členem Asociace turistických informačních center ČR (dále jen A.T.I.C ČR) v plném rozsahu zastupovala při jednání s A.T.I.C a vykonávala všechny úkony, plnila práva a povinnosti vyplývající pro město Říčany z členství města Říčany v A.T.I.C ČR. Zejména, aby se zúčastnila jednání členského fóra, dodržovala stanovy A.T.I.C ČR a usnesení jejich orgánů, plnila uzavřené dohody a podporovala A.T.I.C ČR.


Členský příspěvek si bude město Říčany, jako člen A.T.I.C, hradit samo.

V Říčanech dne


.....
Mgr. Vladimír Kořen

Starosta města Říčany

Plnou moc dne 13. 12. 2013 přijímá


Mediální a komunikační
servis Říčany, o.p.s. ©
.....
Tel: 323 618 169, IČO: 241 29 534

Mgr. Šárka Stoszková

Ředitelka Mediálního a
komunikačního servisu o.p.s.

