

Tablety 4 ks

Obchodní název a typové označení	FZ-M1
Výrobce	Panasonic

Parametr	Typ parametru	Splňuje ANO/NE
Kapacitní a odolný multidotykový displej s podporou min. 10 dotykových bodů o velikosti 7", rozlišení min. WUXGA (1200x800), jas min. 500cd/m ²	absolutní	ANO
Operační systém 100% kompatibilní pro aplikaci GINA SW	absolutní	ANO
Podpora pro možné připojení přídatné klávesnice	absolutní	ANO
Mobilní verze CPU o min. výkonu 3200 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/laptop.html	absolutní	ANO
Integrovaná grafická karta s HDMI o min. výkonu 1660 bodů dle https://www.3dmark.com/pcm8hm3/26252	absolutní	ANO
Min. kapacita HDD 128GB požadována technologie SSD	absolutní	ANO
Min. 4GB RAM s možností rozšíření až na 8GB	absolutní	ANO
Integrované GPS, WiFi a Bluetooth	absolutní	ANO
Modem GPRS/UMTS/HSPDA/LTE 100% kompatibilní pro provoz aplikace GINA http://www.ginasoftware.com/ (SIM dodá ZZS LK z vlastní smlouvy s mobilním operátorem)	absolutní	ANO
Min. doba provozu na baterie 8 hodin s možností uživatelské výměny baterie	absolutní	ANO
Max. hmotnost 0,6 kg	absolutní	ANO
Bez ventilátoru	absolutní	ANO
Min. 1x USB port specifikace 3.0	absolutní	ANO
Konektor pro dokovací stanici	absolutní	ANO
Interní propojovací člen pro využití externích antén přes dokovací stanici	absolutní	ANO
Minimální požadované testy na odolnost přístroje:		
Odolný proti pádu z min. 178 cm	absolutní	ANO
Krytí přístroje: min. IP65	absolutní	ANO
Odolnost: min. MIL-STD 810G	absolutní	ANO

Dokovací stanice k dodávaným tabletům 4 ks

Obchodní název a typové označení	Dokovací stanice pro FZ-M1
Výrobce	Gamber-Johnson

Parametr	Typ parametru	Splňuje ANO/NE
uzpůsobení pro pevnou montáž	absolutní	ANO
napájecí port	absolutní	ANO
min. 2x USB 2.0	absolutní	ANO
min. požadované testy na odolnost přístroje MIL-STD 810G	absolutní	ANO
Ethernet port o přenosové rychlosti min. 1Gbps (RJ45)	absolutní	ANO
Min. 2x anténí konektor TNC	absolutní	ANO
Kompatibilní, stejné značky jako tablety	absolutní	ANO

Tablet Panasonic FZ-M1

- Navržený tablet **Panasonic FZ-M1** má velikost displeje 7" a rozlišení 1280 x 800
- Tablet lze ovládat pomocí dotyku prsty a to až 10 současných doteků, nebo perem
- Tablet má výrobcem stanovené provozní teploty od -20°C až do 60 °C
- Konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínek
- Tablet je vybaven SSD diskem o velikosti 128GB a operační paměť 4GB
- Tablet je osazen Procesorem Intel Core m5
- Tablet je vybaven moduly pro Wifi a Bluetooth
- Tablet je osazen modemem umožňující komunikaci přes GPRS/UMTS/HSPDA/LTE
- Tablet je vybaven GPS modulem
- Doba provozu na baterie je až 8 hodin (měřeno aplikací MobileMark™ 2007 při svítivosti 60cd/m², reálná doba provozu se může lišit dle nastavení a zatížení zařízení)
- Tablet je vybaven 1x USB portem
- Tablet má konektor pro dokovací stanici
- OS Windows 10
- Hmotnost tabletu je 540 g.
- Tablet splňuje testy na odolnost:
 1. krytí přístroje je: IP65,
 2. odolnost je: MIL-STD 810G



Obrázek 1 - Toughpad Panasonic FZ-M1

Dokovací stanice pro Toughpad FZ-M1 / FZ-B2

- Navržená dokovací stanice je designovaná pro zařízení FZ-M1 a FZ-B2
- Dokovací stanice splňuje odolnostní kritéria MIL-STD-810G
- Tenký profil přispívá k úspoře prostoru
- Dokovací stanice disponuje dvěma porty USB a jedním RJ-45
- Možnost připojení externích antén
- Robustní konstrukce pro snížení hmotnosti a dlouhodobou životnost
- Dokovací mechanismus otestován 30 000 cykli
- **S dokovací stanicí není dodáván autoadaptér, který není požadován v zadávací dokumentaci**



Obrázek 2 – Ilustrační obrázek dokovací stanice