

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

PRO: **Liberecký kraj**  
**U Jezu 642/2a**  
**461 80 Liberec 2**

ČÍSLO: **032018147**  
 DATUM: 19.4.2018  
 VYŘIZUJE:

## COV LK automobilového průmyslu - ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. - dílenské vybavení

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

### DÍLNA Č. 1

#### D005 - Pracovní stůl

Pol326	<b>Profesionální pracovní stůl 880 x 1500 x 700 mm,</b>	TB ALCERAU15K 03	2 ks	11 650,00	0,0	<b>23 300,00</b>	21%
--------	---	------------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pracovní stůl základní se stavitelnými nohami a podvěsným zásuvkovým kontejnerem
- Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm, sražené hrany, ošetřeno lněnou fermeží.
- 2x přestavitelná noha pracovního stolu
- 1x trnož pracovního stolu
- 1x podvěsný třízásuvkový kontejner
- 3x zásuvka 85 mm
- 100% výsuv zásuvek
- Plošná nosnost zásuvky 40 kg
- Možnost dělení zásuvek v příčném směru
- Komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky
- Centrální zamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč.
- Vnější rozměry kontejneru (v x š x h): 351 x 480 x 600 mm
- Povrchová úprava práškovou barvou.



Pol327	<b>Podvěsný třízásuvkový kontejner</b>	TB DKU6U3AS	2 ks	5 300,00	0,0	<b>10 600,00</b>	21%
--------	--	----------------	------	----------	-----	------------------	-----

- 3x zásuvka 85 mm
- 100% výsuv zásuvek
- Plošná nosnost zásuvky 40 kg
- Možnost dělení zásuvek v příčném směru
- Komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky
- Centrální zamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč.
- Vnější rozměry kontejneru (v x š x h): 351 x 480 x 600 mm
- Povrchová úprava práškovou barvou.



**D005 CELKEM BEZ DPH**

**33 900,00**

#### D001 - Montážní vozíky

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol293	<b>Dílenský vozík Hazet 177-7/217, vč. 217 ks profesionálního nářadí</b>	HAZ 177- 7/217	2 ks	57 790,00	5,0	<b>109 802,00</b>	21%

- Vozík Hazet Assistent 177:
  - Více možností upevnění pro příslušenství (např. odpadkový koš, držák dóz, kabelový buben atd.) běžným pravouhlym perforovaným rastroem na bočních stěnách
  - Zatížitelné plastové pracovní desky, odolně proti rozpouštědlům se 2 integrovanými odkládacími přihrádkami
  - Inovativní boční upevňovací plochy, např. závěsný program HAZET, skupina artiklu 112
  - 100% výsuvné zásuvky
  - Nosnost na zásuvku 20 kg.
  - Standardn vybavený plechovou příčkou v každé přihrádce
  - Válečkové vedení
  - Vhodný pro systém bezpečného uložení HAZET a organizér nářadí HAZET
  - Vnitřní rozměry zásuvky š 527 x h 348 mm
    - Nízká zásuvka výška čela v 80 mm
    - Vysoká zásuvka výška čela v 165 mm
  - Centrální zamykání s cylindrickou vložkou se 2 klíči
  - Samostatné blokování jednotlivých zásuvek brání nechtěnému otevření
  - Zúžené boční stěny chrání dodatečně namontované nástavce před poškozením
  - Celková nosnost: 300 kg
  - Rozměry v 913 x š 778 x h 496 mm
  - Vyrobeno v Německu



#### Nářadí:

- 2240 N/36 - Profi Bit-Box "BitE", 36teilig
- 163-182/9 - TORX® sada šroubováků s T-rukojetí, 9-dílná, T6-T30
- 163-297/26 - sada šroubováků, 26-dílná
- 163-95/8 - sada oboustranných plochých klíčů, 8-dílná, 6 x 7 - 21 x 22 mm
- 163-98/17 - sada očkoplochých klíčů, 17-dílná, 6 - 24 mm
- 163-269/3 - sada kleští, 3-dílná
- 163-299/8 - sada vyrážeců, 8-dílná
- 163-224/57 - sada nástrčných klíčů 1/4", 57-dílná
- 163-192/24 - TORX® sada nástrčných hlavíc 1/4" a 1/2", 24-dílná, T8-T55, E5-E20
- 163-124/4 - sada kleští na pojistné kroužky, 4-dílná
- 2128-1 - kazeta se spirálovými vrtáky, 25-dílná, Ø 1 - 13 mm

**D001 CELKEM BEZ DPH**

**109 802,00**

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D002 - Odsávání výfukových plynů

Pol294	<b>Jednoduchá odsávací jednotka Ø 150/5,0 NTP</b>	NED 20814563	1 ks	13 990,00	5,0	<b>13 291,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Jednoduchá odsávací jednotka je spolehlivé a funkční řešení pro všechny typy stojících vozidel.

- Snadná manipulace s výfukovou hadicí.
- Zabírá velmi málo prostoru.
- Levné řešení.
- Snadná instalace.
- Příprava na montáž na konzolu.

Technické parametry:

Průměr hadice [mm]: 150

Délka hadice [m]: 5

Typ hadice: NTP (teplotní odolnost až +150°C dlouhodobě)



Pol295	<b>Středotlaký radiální ventilátor série N24, motor 3x400V/50Hz, 0,9kW, 2800ot/min.</b>	NED 14510422	1 ks	16 500,00	5,0	<b>15 675,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	-----------	-----	------------------	-----

Ventilátory Nederman řady N jsou důležitou součástí široké škály kvalitních produktů Nederman pro odsávání a filtraci dýmů nebo výparů a v neposlední řadě pro odsávání výfukových plynů vozidel. K dispozici je řada ventilátorů dostupných od 0,55 až po 2,2 kW, jak v jednofázovém, tak i třífázovém provedení.

Technické parametry:

Průtok vzduchu [m³/h]: 400-1750

Napětí [V]: 400

Proud [A]: 3,7

Výkon [kW]: 0,9

Připojovací průměr vstup/výstup [mm]: 160

Hmotnost [kg]: 17



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol296	<b>Motorový spouštěč ventilátoru N24 1,6-2,5A s proudovou ochranou</b>	NED 50000040	1 ks	1 330,00	0,0	<b>1 330,00</b>	21%



Pol297	<b>Výfuková koncovka na podlahovém stojanu (např. pro dolů namířené a zabudované výfuky)</b>	NED 20816861	2 ks	13 660,00	5,0	<b>25 954,00</b>	21%
--------	--	-----------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pro osobní automobily. Gumová koncovka otočná o 360°, vertikálně nastavitelná 0-600 mm, spolu se stojanem, na čtyřech kolech, dvě kolečka s brzdou. Pro připojení na hadici Ø 150 mm.



Pol298	<b>Adaptér pro dvojité výfukové potrubí, se dvěma hadicemi, každá Ø150 mm, délka 1 m</b>	NED 20815061(150 )	1 ks	17 050,00	5,0	<b>16 198,00</b>	21%
--------	--	--------------------------	------	-----------	-----	------------------	-----



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol299	<b>Rychlospojka vč. ochranného kování a hadic.spon. 4"</b>	NED 20374541	1 ks	6 105,00	5,0	<b>5 800,00</b>	21%



Pol300	<b>Samec mechanický rychloupínač 4". Hodí se spolu se samičí díl 20.374.541.</b>	NED 20375049	2 ks	1 885,00	5,0	<b>3 582,00</b>	21%
--------	--	-----------------	------	----------	-----	-----------------	-----



**D002 CELKEM BEZ DPH**

**81 830,00**

### D003 - Nářadí přípravky

Pol315	<b>Nemagnetická listová měrka Hazet</b>	HAZ 2147MS	1 ks	1 210,00	0,0	<b>1 210,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- 2147 MS: z mosazi – nemagnetické –
- Pro nastavení např snímačů na ABS
- Pro kontrolu vzdálenosti elektrod na platinových zapalovacích svíčkách
- 20-dílné 0,05-1,0 mm vzestupně



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol316	<b>Přesné vlasové pravítko Hazet</b>	HAZ 2145-500	1 ks	6 155,00	0,0	<b>6 155,00</b>	21%

- Pro kontrolu rovinnosti ploch např. u hlav válců
- Vlasová měřicí hrana tvrzená
- Broušené a hlazené
- Nerezové
- Matné
- S tepelnou izolací pro ruce
- V plastovém pouzdře
- DIN 874/0



Pol317	<b>HAZET Sada pro nastavení motoru AUDI, VW, SEAT, ŠKODA</b>	HAZ 2588/19	1 ks	8 180,00	0,0	<b>8 180,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro profesionální opravy motoru
- Pro výměnu ozubeného řemene a další opravy na motoru
- Lehce srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního nářadí
- Jednotlivé díly volitelně k dodání

Benzínové motory: 1,4 1,6 1,8 1,8 T 2,0 16V

AUDI 80, A2, A3, S3, A4, A6, TT

SEAT Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Inca, Alhambra (1997 až 2006)

ŠKODA Fabia, Octavia (od 1996)

VW Lupo, Polo, Caddy, Golf, Bora, New Beetle, Passat, Sharan, Touran

Diesel motory: motory PD 1,2 1,4 1,9 2,0 TDi

AUDI 80, A2, A3, A4, A6, Cabriolet (1995 až 2000)

SEAT Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Inca, Arosa, Alhambra, Altea

ŠKODA Felicia, Octavia (1993 až 2005), Fabia

VW Lupo, Polo, Caddy, Golf, Bora, New Beetle, Passat, Sharan, Touran,

Transporter, 1,7 1,9 D / TD / SDi / Tdi



Pol318	<b>HAZET Sada pro nastavení motoru AUDI, VW, SEAT, ŠKODA</b>	HAZ 2588/9	1 ks	7 760,00	0,0	<b>7 760,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Doplněk pro sadu 2588/19
- Benzínové motory: 1,2 6V a 12V 3-válcový motor, VW Polo a Fox, ŠKODA Fabia, SEAT Ibiza / Cordoba
- Motory 1,4 – 1,6 FSI: AUDI A3, ŠKODA Octavia, VW Polo, Golf, Touran, Tiguan, EOS, Passat
- Diesel motory: 4-válcové motory diesel PD (čerpadlo-tryska) od rv. 2005 VW a koncernová vozidla





# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Pol319	<b>Sada fixačních čepů Hazet</b>	HAZ 2588/4	1 ks	4 500,00	0,0	<b>4 500,00</b>	21%
--------	----------------------------------	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Fixační čepy pro klikovou hřídel a vačkovou hřídel na 3-válcovém motoru
- 1,2 6V a 12 V 3-válcové motory, VW Polo, Fox, ŠKODA Fabia, SEAT Ibiza, Cordoba



Pol320	<b>Sada náradí pro výměnu ozubených řemenů Hazet</b>	HAZ 2588/3	1 ks	2 850,00	0,0	<b>2 850,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro výměnu ozubených řemenů např. u motorů VW čerpadlo – tryska od r.v. 1999
- AUDI A2, A4, A3, A6, VW Passat, Golf, Bora, Beetle, Sharan, Lupo a Touran, SEAT Alhambra, Arosa, Altea, Toledo, Leon,
- ŠKODA Octavia, Fabia, Superb, Roomster, FORD-Galaxy
- Použitím sady náradí bude zajištěno, že při výměně ozubeného řemene nebo opravách motoru budou všechny aretované díly zajištěny ve správné poloze


Obsah:  
 zarážka klik. hřídele 2588-1  
 zajišťovací deska 2588-2  
 vymezovací kolík 2588-3



Pol321	<b>HAZET Náradí pro nastavení motoru VW diesel</b>	HAZ 2588-2/5	1 ks	6 200,00	0,0	<b>6 200,00</b>	21%
--------	--	--------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro výměnu ozubeného řemene a další práce při opravách motoru
- Lehce srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního náradí
- Jednotlivé díly volitelně k dodání VW Transporter T4, LT, Crafter (2006-)

Typy motorů:  
 2,4D: AAB, AJA  
 2,5SDi: AGX  
 2,5TDi: ACV, AHD, AHY, AJT, ANJ, APA, AUF, AXG, AXL, AYC, BBE, BBF  
 2,5 TDi: Common Rail: BJJ, BKK, BJJ, BJM  
 • Je možno umístit v kufru 2588/19



**D003 CELKEM BEZ DPH**

**36 855,00**

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

### D004 - Dílenská skříň

Pol322	<b>Dílenská skříň, korpus s plnými dveřmi, 1950 x 920 x 600 mm</b>	TB DSP921S	2 ks	8 390,00	0,0	<b>16 780,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	------------------	-----

- Dílenská univerzální na soklu 80 mm.
- Celosvařovaná konstrukce.
- 4x police s nosností 100 kg, přestavitelná po 25 mm.
- Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým uzávěrem (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč).
- Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí (EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm).
- Uzpůsobeno pro pozdější instalaci zásuvek pomocí přidavného vnitřního rámu.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Barva korpusu šedá, barva dveří červená.
- Rozměry: 1950 x 920 x 600 mm
- Nosnost: 800 kg



**D004 CELKEM BEZ DPH**

**16 780,00**



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## DÍLNA Č. 2

### D006 - Jednosloupový zvedák

Pol333	<b>Elektromechanický jednosloupový zvedák AUT 2000 stabilní</b>	AUT AUT2000S	1 ks	108 100,00	0,0	<b>108 100,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	------------	-----	-------------------	-----

- Technické parametry:  
 Nosnost 2 000 kg  
 Maximální zdvih 1 880 mm  
 Minimální zdvih 115 mm  
 Celková výška 2 840 mm  
 Doba zdvihu 50 ± 5 % s  
 Doba spouštění 50 ± 5 % s  
 Výkon motoru 3 kW  
 Délka otočných ramen I. 440 - 670 mm  
 Délka otočných ramen II. 550 - 800 mm

Zařízení je schváleno státní zkušebnou  
 Certifikát číslo J-30-0957/00 a J-30-0958/00



Pol334	<b>Montáž jednosloupových a dvousloupových zvedáků</b>	ZP AMI 2SL	1 ks	3 000,00	0,0	<b>3 000,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

Pol335	<b>Výchozí mechanická revize zvedáku</b>	NUS_REV	1 ks	1 000,00	0,0	<b>1 000,00</b>	21%
--------	--	---------	------	----------	-----	-----------------	-----

Pol336	<b>Doprava zvedáku - sazba za 1 km (Praha - místo určení)</b>	NUS_DOPRA VA	300 km	15,00	0,0	<b>4 500,00</b>	21%
--------	---	-----------------	--------	-------	-----	-----------------	-----

**D006 CELKEM BEZ DPH**

**116 600,00**

### D009 - Montážní vozíky

Pol358	<b>Dílenský vozík Hazet 177-7/217, vč. 217 ks profesionálního nářadí</b>	HAZ 177- 7/217	3 ks	57 790,00	5,0	<b>164 703,00</b>	21%
--------	--	-------------------	------	-----------	-----	-------------------	-----

- Vozík Hazet Asistent 177:
  - Více možností upevnění pro příslušenství (např. odpadkový koš, držák dóz, kabelový buben atd.) běžným pravouhlejším perforovaným rastroem na bočních stěnách
  - Zatížitelné plastové pracovní desky, odolně proti rozpouštědlům se 2 integrovanými odkládacími přihrádkami
  - Inovativní boční upevňovací plochy, např. závěsný program HAZET, skupina artiklu 112
  - 100% výsuvné zásuvky
  - Nosnost na zásuvku 20 kg.
  - Standardně vybavený plechovou příčkou v každé přihrádce
  - Válečkové vedení
  - Vhodný pro systém bezpečného uložení HAZET a organizér nářadí HAZET
  - Vnitřní rozměry zásuvky š 527 x h 348 mm
    - Nízká zásuvka výška čela v 80 mm
    - Vysoká zásuvka výška čela v 165 mm
  - Centrální zamykání s cylindrickou vložkou se 2 klíči
  - Samostatné blokování jednotlivých zásuvek brání nechtěnému otevření



# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Zúžené boční stěny chrání dodatečně namontované nástavce před poškozením
- Celková nosnost: 300 kg
- Rozměry v 913 x š 778 x h 496 mm
- Vyrobeno v Německu

Nářadí:

- 2240 N/36 - Profi Bit-Box "BitE", 36teilig
- 163-182/9 - TORX® sada šroubováků s T-rukojetí, 9-dílná, T6-T30
- 163-297/26 - sada šroubováků, 26-dílná
- 163-95/8 - sada oboustranných plochých klíčů, 8-dílná, 6 x 7 - 21 x 22 mm
- 163-98/17 - sada očkoplochých klíčů, 17-dílná, 6 - 24 mm
- 163-269/3 - sada kleští, 3-dílná
- 163-299/8 - sada vyrážeců, 8-dílná
- 163-224/57 - sada nástrčných klíčů 1/4", 57-dílná
- 163-192/24 - TORX® sada nástrčných hlavíc 1/4" a 1/2", 24-dílná, T8-T55, E5-E20
- 163-124/4 - sada kleští na pojistné kroužky, 4-dílná
- 2128-1 - kazeta se spirálovými vrtáky, 25-dílná, Ø 1 - 13 mm

**D009 CELKEM BEZ DPH**

**164 703,00**

## D010 - Mycí box

Pol359	<b>Odmašťovací stůl STABIL M2 PROFI</b>	ZAK QTSSTABILM 2PRO	1 ks	20 900,00	0,0	<b>20 900,00</b>	21%
--------	---	---------------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- samonosná konstrukce z ocelového plechu
- esteticky ucelené zařízení
- zaručuje hospodárné čištění a mytí dílů a součástek
- vhodný pro použití v každé dílně a provozu

Technické parametry:

náplň sudu [l]: 50  
 rozměry prac. plochy d x š x v [mm]: 800 x 590 x 930  
 nosnost [kg]: 200

Obsah dodávky: čerpadlo, nosný pozinkovaný rošt, mycí štětec.

Volitelné příslušenství: ofukovací pistole, ostříkovací pistole, síťový rošt.



Pol360	<b>Odmašťovací kapalina A-standard 50l</b>	ZAK QTSA- standard50l	1 ks	4 150,00	0,0	<b>4 150,00</b>	21%
--------	--	--------------------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro dokonalé odmaštění v opravárenství a strojírenství (autodíly, části zemědělské mechanizace, výrobky po obrábění apod.)

Použití:

k bezoplachovému odmašťování a čištění dílů za studena v postřikových, máčecích nebo ručních strojích, ideální pro opravy, údržby, průmyslové pvozy, lakovny, galvanovny, elektrotechniku.

# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Likvidace: na území ČR garantován zpětný odběr znečištěné náplně k ekologické likvidaci

**D010 CELKEM BEZ DPH**

**25 050,00**

## D011 - Vrtačka

Pol366	<b>Stolní vrtačka OPTI Drill B 23 Pro (230 V)</b>	ZAK BOW3003231	1 ks	14 990,00	0,0	<b>14 990,00</b>	21%
--------	---	-------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

### Technické parametry:

Rozměry pracovního stolu: 280 × 250 mm  
 T-drážky | velikost drážky: 12 mm  
 Max. vrtací výkon | ocel: 25 mm  
 Trvalý vrtací výkon | ocel: 20 mm  
 Max. vrtací hloubka: 80 mm  
 Kužel vřetene: MK2  
 Vyložení: 180 mm  
 Otáčky: 200 – 2440 ot/min  
 Plynulá změna otáček: ne  
 Počet rychlostních stupňů: 12  
 Max. vzdálenost vřetene a stolu: 430 mm  
 Max. vzdálenost vřetene a základny: 610 mm  
 Průměr sloupu: 80 mm  
 Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo: 45 ° až 45 °  
 Úhel otáčení vrtacího stolu: 360 °  
 Příkon: 750 W  
 Elektrické připojení: 230 V  
 Rozměry: 320 × 650 × 1010 mm  
 Hmotnost: 66 kg



Pol367	<b>Lehký strojní svěrák MSO 100 s prizmou</b>	ZAK BOW3000100	1 ks	699,00	0,0	<b>699,00</b>	21%
--------	---	-------------------	------	--------	-----	---------------	-----



**D011 CELKEM BEZ DPH**

**15 689,00**

## D012 - Bruska

Pol368	<b>Dvoukotoučová bruska OPTIgrind GU</b>	ZAK	1 ks	3 690,00	0,0	<b>3 690,00</b>	21%
--------	--	-----	------	----------	-----	-----------------	-----

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
<b>18</b>		<b>BOW3101510</b>					

▪ **Technické parametry:**

Průměr brusného kotouče: 175 mm  
 Tloušťka brusného kotouče: 25 mm  
 Průměr upnutí brusného kotouče: 32 mm  
 Zrnitost brusného kotouče: K36P / K80N  
 Otáčky: 2850 ot/min  
 Příkon: 450 W  
 Elektrické připojení: 230 V  
 Rozměry: 389 × 333 × 279 mm  
 Hmotnost: 12,3 kg



**D012 CELKEM BEZ DPH**

**3 690,00**

**D013 - Náradí**

Pol369	<b>HAZET Univerzální sada pro nastavení motoru</b>	HAZ 4794/5	1 ks	6 085,00	5,0	<b>5 781,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

▪

- Vhodná pro benzinové a vznětové motory s jednou nebo dvěma nahoře umístěnými vačkovými hřídelemi
- K aretaci kola vstřikovacího čerpadla k vačkové hřídeli
- Použitím tohoto aretačního náradí bude zajištěno, že při výměně ozubeného řemene nebo při opravě motoru bude kolo vačkové hřídele / kolo vstřikovacího čerpadla ve správné pozici ke klikové hřídeli
- Lehce pochopitelný návod k obsluze
- Jednotlivé díly volitelně k dodání



Pol370	<b>Kleště na kabelové koncovky zapalovacích svíček Hazet</b>	HAZ 1849	1 ks	1 045,00	5,0	<b>993,00</b>	21%
--------	--	----------	------	----------	-----	---------------	-----

- Ke stahování a nasazování kabelových koncovek zapalovacích svíček
- Speciálně pro horké ochranné koncovky
- S dodatečným břitem
- Ergonomické 2-komponentní plastové rukojeti
- Povrch: chromováno



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**


POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol371	<b>Klíč na zapalovací svíčky Hazet</b>	HAZ 2505-2	1 ks	997,00	4,9	<b>948,00</b>	21%

- Pro zapalovací svíčky s velikostí klíče 20,8 / 13/16 "
- S přídržnou gumou
- Nastavitelná délka od 137,5 na 157,5 a 197,5 mm
- Pohon 10 = 3/8 "
- Povrch: chromováno



Pol372	<b>Klíč na zapalovací svíčky Hazet</b>	HAZ 4766-1	1 ks	1 235,00	4,9	<b>1 174,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro 16 mm ( 5/8 ") zapalovací svíčky např. u VW, AUDI, ŠKODA, RENAULT, FIAT, FORD, OPEL, BMW, NISSAN, HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, KIA, Volvo
- S kulovým kloubem
- Korunová pružina pro držení zapalovací svíčky
- Pohon 10 = 3/8 "
- Povrch: chromováno



Pol373	<b>Nástrčný klíč pro žhavicí svíčky Hazet</b>	HAZ 2530	1 ks	896,00	4,9	<b>852,00</b>	21%
--------	---	----------	------	--------	-----	---------------	-----

- Pro 10 mm žhavicí svíčky
- Pohon 10 = 3/8 "
- S univerzálním kloubem
- Kuličkové uchycení
- Použití: VW, AUDI diesel s přímým vstřikováním TDi a MERCEDES-BENZ CDI, SMART
- Povrch: chromováno



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Pol374	<b>Klíč na žhavicí svíčky Hazet</b>	HAZ 4760-2	1 ks	1 225,00	5,0	<b>1 164,00</b>	21%
--------	-------------------------------------	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro 8 mm žhavicí svíčky např. u MERCEDES-BENZ, SMART, VW, FIAT a OPEL diesel motory
- Kuličkové upnutí pro upevnění žhavicí svíčky
- Kardanový kloub s optimalizovaným úhlem otočení
- Pohon 10 = 3/8"
- Povrch: chromováno




Pol375	<b>Nástrčná hlavice pro hlavy válců Hazet</b>	HAZ 2579-9	1 ks	567,00	4,9	<b>539,00</b>	21%
--------	---	------------	------	--------	-----	---------------	-----

- Pro manipulaci se šrouby Polydrive na hlavě válců u VW-motorů (VW, AUDI, SEAT, ŠKODA)
- Pohon 12,5 = 1/2"



Pol376	<b>Přípravek pro demontáž vstřikovačů Common-Rail HAZET</b>	HAZ 4797/2	1 ks	5 880,00	5,0	<b>5 586,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- K demontáži pevně držících vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců, např. u vozidel MERCEDES-BENZ, motorů CD 611, 612, 613 atd.
- Uzpůsobený speciálně pro použití ve stísněném prostoru přes víko hlavy válců.



**D013 CELKEM BEZ DPH**

**17 037,00**



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**


POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D014 - Přípravky

Pol377	<b>HAZET Univerzální sada pro nastavení motoru</b>	HAZ 4794/48	1 ks	27 920,00	5,0	<b>26 524,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pro profesionální opravy motoru.

- Pro výměnu ozubeného řemene a další opravy na motoru
- Pro profesionální opravy motoru např. na: VW / AUDI, ŠKODA, OPEL, ALFA / FIAT, MAZDA, FORD, Volvo, PEUGEOT, CITROËN, TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA, NISSAN atd.



Pol378	<b>HAZET Univerzální sada pro nastavení motoru</b>	HAZ 4794/35	1 ks	26 520,00	5,0	<b>25 194,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Trny a nářadí k aretaci klikové a vačkové hřídele při výměně ozubeného řemene u benzínových a naftových motorů u VW, AUDI, SEAT, ŠKODA, FORD, OPEL, CITROËN, PEUGEOT, RENAULT



**D014 CELKEM BEZ DPH**

**51 718,00**

## D015 - Pracovní stoly

Pol379	<b>Pracovní stůl ALCERA UNI U20 K08</b>	TB ALCERAU20K 08	6 ks	13 730,00	0,0	<b>82 380,00</b>	21%
--------	---	------------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pracovní deska z bukové vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Výška pracovní plochy u nepřestavitelných verzí stolů je 880 mm. UNI kontejnery s uzamykatelnými dveřmi a policemi s plošnou nosností 40 kg, výšková přestavitelnost polic po 25 mm. UNI kontejnery se zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvy. Plošná nosnost zásuvek 40 kg. Centrální uzamykání. Hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělicího materiálu v příčném směru.



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

**D015 CELKEM BEZ DPH**

**82 380,00**

**D016 - Dílenská skříň**

# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Pol322	<b>Dílenská skříň, korpus s plnými dveřmi, 1950 x 920 x 600 mm</b>	TB DSP921S	2 ks	8 390,00	0,0	<b>16 780,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	------------------	-----

- Dílenská univerzální na soklu 80 mm.
- Celosvařovaná konstrukce.
- 4x police s nosností 100 kg, přestavitelná po 25 mm.
- Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a třibodovým uzávěrem (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč).
- Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí (EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm).
- Uzpůsobeno pro pozdější instalaci zásuvek pomocí přidavného vnitřního rámu.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Barva korpusu šedá, barva dveří červená.
- Rozměry: 1950 x 920 x 600 mm
- Nosnost: 800 kg



**D015 CELKEM BEZ DPH**

**16 780,00**

## D007 - Dvoulouповý zvedák

Pol337	<b>Dvoulouповý hydraulický zvedák 4,0t (400V) - výška L = 4200 mm</b>	AMI 4,0VARIANTL =4200mm	1 ks	110 670,00	0,0	<b>110 670,00</b>	21%
--------	---	-------------------------------	------	------------	-----	-------------------	-----

- Asymetrická konstrukce
- Dvojčinné zajištění proti promáčknutí střechy vozidla
- Ekonomicky výhodný elektrohydraulický pohon
- Elektromagnetické zajištění západek
- Max průjezdná výška 4080 mm
- Sada nástavců 50 mm a 100 mm
- Snadná obsluha
- Nosnost 4000 kg
- 100% český produkt
- Odpovídá veškerým požadavkům ČSN EN 1493:2010

Technické parametry:

nosnost [kg]: 4000  
 výška zdvihu [mm]: 1851  
 minimální výška ramen [mm]: 101  
 délka ramen krátkých ramen [mm]: 570 - 890  
 délka ramen dlouhých ramen [mm]: 930 - 1480  
 průjezdná výška max. [mm]: 4080  
 průjezdná šířka [mm]: 2240  
 rozteč sloupů [mm]: 2565  
 doba zdvihu/spouštění [s]: 39/24  
 celková výška [mm]: 4200  
 celková šířka [mm]: 3035  
 příkon [kW]: 2,2  
 napájení [V/Hz]: 400/50  
 hmotnost [kg]: 656



Pol338	<b>Elektrobox se zásuvkami 2x230V (Schuco, EU..)s integrovaným</b>	AMI EB2	1 ks	10 990,00	0,0	<b>10 990,00</b>	21%
--------	--	---------	------	-----------	-----	------------------	-----

# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## rozvodem vzduchu



Pol334. 1	<b>Montáž jednosloupových a dvousloupových zvedáků</b>	ZP AMI 2SL	1 ks	3 000,00	0,0	<b>3 000,00</b>	21%
Pol335. 1	<b>Výchozí mechanická revize zvedáku</b>	NUS_REV	1 ks	1 000,00	0,0	<b>1 000,00</b>	21%
Pol336. 1	<b>Doprava zvedáku - sazba za 1 km (Praha - místo určení)</b>	NUS_DOPRA VA	300 km	15,00	0,0	<b>4 500,00</b>	21%
<b>D007 CELKEM BEZ DPH</b>						<b>130 160,00</b>	

## D017 - Odsávání výfukových plynů

Pol382	<b>Jednoduchá odsávací jednotka, hadice D 100 mm, typ hadice NR-B, délka hadice 7,5 m</b>	NED 20813163-7,5	2 ks	18 780,00	0,0	<b>37 560,00</b>	21%
--------	---	---------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Jednoduchá odsávací jednotka je spolehlivé a funkční řešení pro všechny typy stojících vozidel. K dispozici je s vyvažovačem nebo kabelem pro ruční zavěšení hadice. Vyvažovač automaticky zvedá hadici a hubici po odpojení a udržuje je vždy ve zvednuté poloze. K dostání jsou i modely pro použití s vysokými teplotami. Pomocí dvojitě odsávací jednotky lze odsávat výfukové zplodiny ze dvou vozidel současně nebo z vozidel s dvojitými výfuky.

- Snadná manipulace s výfukovou hadicí.
- Zabírá velmi málo prostoru.
- Levné řešení.
- Snadná instalace.
- Příprava na montáž na konzolu.

Technické parametry:  
 Průměr hadice [mm]: 100  
 Délka hadice [m]: 5  
 Typ hadice: NR-B (teplotní odolnost až +150°C dlouhodobě)



Pol383	<b>Odsávací buben NEDERMAN Basic s novým typem hadice Ø100/7,5m</b>	NED 20810365	1 ks	27 150,00	5,0	<b>25 793,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pružinově navijení odsávací buben vhodný procentrální odsávací

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

systémy. Pro všechny typy automobilových dílen, kde může hadice viset v dosažitelné výšce. Včetně hadice a stop zarážky.

- Patentovaný pružinový pohon umožňující snadnou manipulaci s navijákem.
- Patentovaná zabudovaná automatická klapka šetřící energii a snižující hladinu hluku.
- Možnost upevnění ventilátoru na naviják.
- Jednoduchá a bezpečná instalace.
- Automatická klapka pro úsporu energie.
- Jednoduché seřízení zvedací kapacity.
- Odsávací hadice odolná proti všem chemikáliím obsaženým v motorové naftě a benzínu.
- Odsávací hadice s vysokou odolností proti mechanickému namáhání.
- Spínač automatického ventilátoru jako volitelná výbava.
- Regulace stahování jako volitelná výbava.
- Motorový pohon jako volitelná výbava.



Technické parametry:

Typ hadice: NTP

Ø hadice [mm]: 100

délka hadice [m]: 7,5

teplotní odolnost hadice dlouhodobá [°C]: 150


automatická klapka: ne

Pol384	<b>Pryžová štěrbinová koncovka pro osobní vozidla, pro dvojitý výfuk max. 150 x 80 mm, Ø hadice 100 mm</b>	NED 20866861	3 ks	5 935,00	5,0	<b>16 917,00</b>	21%
--------	--	-----------------	------	----------	-----	------------------	-----

- Odolné velmi vysokým teplotám výfukových zplodin - až 150 °C při běžném použití.
- Snadné připojení a odpojení hadice s ochranou před případným poškozením vozidla.
- Pro hadici o průměru 100 mm.

Průměr jednoduchého výfuku max. [mm]: 125

Rozměry dvojitý výfuku max. [mm]: 150 x 80



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Pol385	<b>Motorový spouštěč ventilátoru s proudovou ochranou</b>	NED 50000016	1 ks	1 840,00	0,0	<b>1 840,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Uzamykatelný spínač Nadproudová ochrana motoru součástí dodávky
- Pro jednofázové i třífázové ventilátory



Pol386	<b>Středotlaký radiální ventilátor série N16, motor 3x400V/50Hz, 0,55kW, 2800ot/min.</b>	NED 14510521	1 ks	12 190,00	5,0	<b>11 581,00</b>	21%
--------	--	-----------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Ventilátory Nederman řady N jsou důležitou součástí široké škály kvalitních produktů Nederman pro odsávání a filtraci dýmů nebo výparů a v neposlední řadě pro odsávání výfukových plynů vozidel. K dispozici je řada ventilátorů dostupných od 0,55 až po 2,2 kW, jak v jednofázovém, tak i třífázovém provedení.

Technické parametry:

Průtok vzduchu [m<sup>3</sup>/h]: 500-1250

Napětí [V]: 400

Proud [A]: 2,4

Výkon [kW]: 0,55

Připojovací průměr vstup/výstup [mm]: 160

Hmotnost [kg]: 13



Pol387	<b>Montážní stojan pro ventilátor N16 a N24</b>	NED 14510126	1 ks	2 480,00	5,0	<b>2 356,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- vč. ochranných mřížek a plastového vstupního adaptéru D=160mm



**D017 CELKEM BEZ DPH**

**96 047,00**



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

### D18 - Svěráky

Pol388	<b>Svěrák York STANDARD, 150 mm</b>	TE P020	12 ks	3 810,00	0,0	<b>45 720,00</b>	21%
--------	-------------------------------------	---------	-------	----------	-----	------------------	-----

- Svěrák York 150 mm Standard dílenský, bez čelistí na trubky

- šíře čelistí : 150 mm
- délka upnutí : 125 mm
- čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC.
- velká kovadlina
- integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby
- přesné válcové vedení
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami
- upevnění k základové desce maticemi
- bez speciální povrchové úpravy



**D18 CELKEM BEZ DPH**

**45 720,00**

### D008 - Podtlaková pumpa

Pol355	<b>Podtlaková a tlaková pumpa Mytivac (US výroba, kovová, v kufříku)</b>	SPI 04.024.00	1 ks	5 360,00	0,0	<b>5 360,00</b>	21%
--------	--	---------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- 
- Pro kontrolu a nastavení funkcí ovládaných tlakem nebo pod tlakem.
- Otočný ventil pro přepínání tlaku, podtlaku a odpouštění.
- Rozsah manometru: tlak 0 - 1,5 bar, podtlak 0 -1000 mbar



**D008 CELKEM BEZ DPH**

**5 360,00**

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## DÍLNA Č. 3

### D019 - Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie s přízdvihem

Pol392	<b>Čtyřsloupový hydraulický zvedák 5,0t (400V), pro 3D geometrii, plošiny L=5450mm</b>	AMI 5,0N- WAY5450mm	1 ks	206 690,00	0,0	<b>206 690,00</b>	21%
--------	--	------------------------	------	------------	-----	-------------------	-----

- Vyvinuto pro měření geometrie vozidel
- Variabilní umístění krytů plošin
- Variabilní umístění zadních plovoucích desek
- Symetrická konstrukce sloupů
- Variabilní rozteč plošin (1500-1600-1700 mm)
- Vysoká tuhost a stabilita
- Hydraulický phon
- Elektromagneticky ovládané bezpečnostní západky
- Akustická signalizace dojezdu
- Nosnost 5 t
- Bohaté zvláštní příslušenství
- Odpovídá veškerým požadavkům ČSN EN 1493



#### Technická data:



Nosnost [t]: 5  
 Doba zdvihu [s]: 50  
 Doba spouštění [s]: 50  
 Napájení [V/Hz]: 400/50  
 Jištění [A]: 16C  
 Příkon [kW]: 3  
 Celková výška [mm]: 2286  
 Výška zdvihu [mm]: 1950  
 Nájezdová výška [mm]: 220  
 Rozchod plošin [mm]: 1500-1600-1700  
 Délka plošin [mm]: 5450  
 Šířka plošin [mm]: 475  
 Světlost sloupů [mm]: 2970  
 Průjezdná šířka [mm]: 2510  
 Celková šířka [mm]: 3340  
 Celková délka [mm]: 6790

Volitelné příslušenství: hydraulický přízdvih, ochrana proti povrchovému otěru (ALU provedení), snížení nájezdu na zvedák, variabilní krytování plošin s plovoucími deskami, průjezdná varianta, rozvod vzduchu, osvětlení v lyžínách zvedáku, energetická sada pro připojení elektrického a pneumatického náradí.

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol393	<b>Variabilní krytování plošin s plovoucími deskami pro délku plošin L=5450mm</b>	AMI KIT3DL=5450 mm	1 ks	52 170,00	0,0	<b>52 170,00</b>	21%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro měření geometrie zařízením 3D.</li> <li>• Obsahuje 14 ks krycích desek a 2 ks plovoucí desky (L=750 mm).</li> </ul>						
							
Pol394	<b>(Slip Plate) doplňková sada plovoucích desek L=750mm; 1 sada = 2 kusy</b>	AMI SP	1 ks	21 430,00	0,0	<b>21 430,00</b>	21%
Pol395	<b>Pneumaticko-hydraulický přízved, nosnost 2,6 t, zdvih 250 mm</b>	AC SD26PHL	1 ks	46 790,00	14,7	<b>39 900,00</b>	21%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rychlý zdvih díky tichému pneumatickému čerpadlu s dlouhou životností.</li> <li>• Nízká minimální výška 180 mm díky štíhlé konstrukci.</li> <li>• Maximální rozteč podpěrných bodů 1610 mm pro bezproblémové uchycení za podpěrné body.</li> <li>• Jedinečný systém zavěšení umožňující použití u všech typů zvedáků.</li> <li>• Maximální bezpečnost díky dvouručnímu ovládání (Totmann), západkám a bezpečnostnímu ventilu zabraňujícímu přetížení.</li> <li>• Nosnost 2600 kg.</li> </ul>						
							
Pol396	<b>(Air Distribution) rozvod vzduchu</b>	AMI AD	1 ks	6 900,00	0,0	<b>6 900,00</b>	21%
Pol397	<b>(Elektro Kit 2) osvětlení pracovního prostoru - HQ (High Quality)</b>	AMI EK2	1 ks	19 100,00	0,0	<b>19 100,00</b>	21%
Pol400	<b>Montáž čtyřsloupových zvedáků AMI</b>	ZP AMI 4SL	1 ks	7 000,00	0,0	<b>7 000,00</b>	21%
Pol335.1	<b>Výchozí mechanická revize zvedáku</b>	NUS_REV	1 ks	1 000,00	0,0	<b>1 000,00</b>	21%
Pol401.1	<b>Doprava zvedáku - sazba za 1 km (Praha - místo určení)</b>	NUS_DOPRA VA	300 km	15,00	0,0	<b>4 500,00</b>	21%
<b>D019 CELKEM BEZ DPH</b>						<b>358 690,00</b>	

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D026 - Vzduchové utahováky

Pol421	<b>HAZET Rázový utahovák</b>	HAZ 9012SPC	3 ks	3 420,00	0,0	<b>10 260,00</b>	21%
--------	------------------------------	----------------	------	----------	-----	------------------	-----

Pneumatický rázový utahovák s nízkými vibracemi a tepelně izolovanou pistolovou rukojetí.

- vývod 1/2" čtyřhran
- vysokovýkonnostní pistolové provedení nejnovější generace pro obzvláště náročné podmínky
- pravý/levý chod
- utahovací moment 750 Nm
- maximální povolovací moment 850 Nm
- provozní tlak vzduchu 6,3 bar
- pracovní otáčky 7000 ot/min
- spotřeba vzduchu průměrná/kontinuální 127 l/min
- hlučnost 92 dB(A)
- hmotnost 2,6 kg



**D026 CELKEM BEZ DPH**

**10 260,00**

## D027 - Momentové klíče

Pol422	<b>Momentový klíč Hazet 5122-1 CT, rozsah 40 - 200 Nm, pohon 1/2"</b>	HAZ 5122- 1CT	3 ks	6 070,00	10,0	<b>16 389,00</b>	21%
--------	---	------------------	------	----------	------	------------------	-----

- Přesnost  $\pm 4\%$  z hodnoty na stupnici (ve směru utahování)
- Utahování s nastaveným utahovacím momentem je možné oběma směry vpravo i vlevo
- S automatickým vypnutím na krátké dráze při dosažení nastavené hodnoty
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a jistě otočením rukojeti
- Bezpečné zajištění na rukojeti
- Jemné dělení stupnice
- Se sériovým číslem a osvědčením
- Ráčna s průvlečným čtyřhranem s plastovým otočným knoflíkem pro utažení rukou
- Změna směru utahování je možná přesazením čtyřhranu
- Dodávka ve stabilním otočném balení
- DIN EN ISO 6789:2003 (D), čtyřhran dle DIN 3120, ISO 1174-1



**D027 CELKEM BEZ DPH**

**16 389,00**

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D028 - Montážní páky

Pol423	<b>Montážní páka Hazet pro motocyklová kola</b>	HAZ 650-8	2 ks	302,00	5,0	<b>574,00</b>	21%
--------	---	-----------	------	--------	-----	---------------	-----



Pol424	<b>Montážní páka Hazet pro pneumatiky osobních automobilů</b>	HAZ 650K-20	2 ks	1 465,00	5,0	<b>2 784,00</b>	21%
--------	---	-------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- K natahování a stahování pneumatik
- Na ocelové a zejména hliníkové disky
- S našroubovaným vyměnitelným plastovým povrchem
- Povrch: chromováno
- Délka 500 mm



Pol425	<b>Montážní páka Hazet pro kola osobních automobilů a dodávek, délka 598 mm</b>	HAZ 650-24	1 ks	1 045,00	5,0	<b>993,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	---------------	-----



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol426	<b>Montážní páka Hazet pro užitková vozidla, zemědělské a stavební stroje, těžké provedení, l = 600 mm</b>	HAZ 652	2 ks	1 095,00	4,9	<b>2 082,00</b>	21%



Pol427	<b>Montážní páka na pneumatiky Hazet</b>	HAZ 653	2 ks	700,00	5,0	<b>1 330,00</b>	21%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zejména pro bezdušové pneumatiky</li> <li>▪ Těžké provedení</li> <li>▪ Délka 456 mm</li> </ul>						



**D028 CELKEM BEZ DPH**

**7 763,00**

### **D029 - Sada kovaných nástrčných klíčů na ALU disky**

Pol428	<b>Sada 1/2" nástavců pro pneuservisy (17, 19, 21 mm)</b>	CP S4103D	1 ks	619,00	0,0	<b>619,00</b>	21%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sada 3 kusy: 17, 19, 21 mm</li> </ul>						





# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Pol429	<b>Sada 1/2" nástavců pro pneuservisy</b>	CP SS413WP	1 ks	636,00	0,0	<b>636,00</b>	21%
--------	---	------------	------	--------	-----	---------------	-----

- plastový potah nástavců zabraňující poškození ráfku
- barevné provedení nástavců pro snadnou orientaci
- kalené nástavce pro dlouhou životnost
- rozměry nástavců 17, 19 a 21 mm



**D029 CELKEM BEZ DPH**

**1 255,00**

## D030 - Vzduchové dělo

Pol430	<b>Bead Bazooka XL - tlakové dělo 9L</b>	STG 5893692	1 ks	9 190,00	0,0	<b>9 190,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Patentovaný produkt vysoké kvality firmy Gaither (USA)
- Pro předhuštění pneumatik osobních i nákladních automobilů
- Pro případy, kdy se patky nedostávají do těsného kontaktu s ráfky
- Spoušť umožňující mít obě ruce na zásobníku pro účinnější a bezpečnější kontrolu předhuštění
- Možnost plnění nádoby přes rychlospojku
- Velmi přesný manometr s budíkem
- Bezpečnostní pojistku
- Schopnost rozložení tlaku vzduchu dvěma směry pro větší efektivitu hustícího děla.



Technické parametry:  
 Hmotnost [kg]: 5,5  
 Pracovní tlak [bar]: 8  
 Objem zásobníku [l]: 9

**D030 CELKEM BEZ DPH**

**9 190,00**

## D031 - Prořezávačky dezénu pneumatik

Pol341	<b>Zařízení na prořezávání/prohlubování dezénových drážek nákladních pneumatik</b>	STG 5641220	1 ks	7 030,00	0,0	<b>7 030,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	----------	-----	-----------------	-----

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- možnost nastavení teploty podle šířky a hloubky prořezávané drážky - 8 stupňů
- ergonomická rukojeť, která eliminuje otlaky v dlani
- izolovaný kabel - délka 2,5 m
- napájecí napětí - 230 V
- hmotnost - 3,8 kg
- součástí je měrka na změření vysunutí prořezávacího nože



Pol342	<b>Nože prořezávací R 2,3,4</b>	BV PV010	60 ks	15,00	0,0	<b>900,00</b>	21%
--------	---------------------------------	----------	-------	-------	-----	---------------	-----

- Obloukové nože nejčastěji používaných velikostí na prořezávání dezénových drážek nákladních pneumatik
- po dvaceti kusech v krabičce

**D031 CELKEM BEZ DPH**

**7 930,00**

### D032 - Trháky

Pol433	<b>Trhák (1/2") Hazet</b>	HAZ 914-18	1 ks	1 585,00	10,0	<b>1 427,00</b>	21%
--------	---------------------------	------------	------	----------	------	-----------------	-----

- • pohon 12,5 = 1/2 "
- • Povrch: chromováno
- • DIN 3122, ISO 3315
- • délka 472 mm



Pol434	<b>Posuvný kus s otočnou tyčí Hazet</b>	HAZ 1015/2	1 ks	1 430,00	10,0	<b>1 287,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	------	-----------------	-----

- • Pohon 20 = 3/4 "
- • Otočná tyč HAZET 1014 a posuvný díl 1015-1
- • Povrch: chromováno, leštěno
- • DIN 3122



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

**D032 CELKEM BEZ DPH**

**2 714,00**

### D033 - Momentové nástavce

Pol435	Momentový nástavec KOKEN, 1/2", 17 mm/95 Nm, barva tmavě žlutá	STG 8422044	1 ks	490,00	0,0	<b>490,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	--------	-----	---------------	-----



Pol436	Momentový nástavec KOKEN, 1/2", 17 mm/110 Nm, barva červená	STG 8422051	1 ks	490,00	0,0	<b>490,00</b>	21%
--------	---	-------------	------	--------	-----	---------------	-----

Pol437	Momentový nástavec KOKEN, 1/2", 19 mm/90 Nm, barva žlutá	STG 8422082	1 ks	490,00	0,0	<b>490,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	--------	-----	---------------	-----

Pol438	Momentový nástavec KOKEN, 1/2", 19 mm/120 Nm	STG 8422099	1 ks	490,00	0,0	<b>490,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	--------	-----	---------------	-----

**D033 CELKEM BEZ DPH**

**1 960,00**

### D034 - Plastové demontážní škrabky závaží

Pol439	Špachtle k pneuservisu k odstraňování nalepených závaží	HU 221-659-2	3 ks	228,00	0,0	<b>684,00</b>	21%
--------	---	--------------	------	--------	-----	---------------	-----



**D034 CELKEM BEZ DPH**

**684,00**

### D035 - Natloukací kleště

# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol440	<b>Kleště na závaží</b>	STG 10710472	1 ks	640,00	0,0	<b>640,00</b>	21%



**D035 CELKEM BEZ DPH**

**640,00**

## **D036 - Extra nízký hydraulický zvedák**

Pol441	<b>Pojízdný hydraulický zvedák Compac 2T-C</b>	COM 2T-C	1 ks	7 450,00	0,0	<b>7 450,00</b>	21%
--------	--	----------	------	----------	-----	-----------------	-----

■

- robustní, plněsvařovaná a práškově lakovaná konstrukce z vysoce kvalitní oceli
- pedál pro rychlozdvih
- gumou potažené madlo
- ochrana proti neúmyslnému spuštění
- ventil pro bezpečné spuštění s plným zatížením
- nylonová kolečka

Volitelné příslušenství:

- kolečka z tvrdé gumy, obj.č. 60245
- gumová opěrka, obj. č. 1002LF
- prodlužovací nástavec 40mm, obj.č. 3068

Technické parametry:

Min. výška: 80 mm  
 Max. výška: 500 mm  
 Nosnost: 2 t  
 Délka vozíku: 730 mm  
 Hmotnost: 36 kg



**ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ !**

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol442	<b>40 mm rozšíření (pro 2T-C, 2T-77 a 3T-C)</b>	COM 3068	1 ks	696,00	0,0	<b>696,00</b>	21%



**D036 CELKEM BEZ DPH**

**8 146,00**

### D037 - Pneumaticko - hydraulický ruční zvedák

Pol443	<b>Pojízdný pneumaticko-hydraulický dvoustupňový zvedák Compac A4020-C, Nosnost 40/20 t, výška 150 - 300 mm.</b>	COM A4020-C	1 ks	42 360,00	10,0	<b>38 124,00</b>	21%
--------	--	-------------	------	-----------	------	------------------	-----

Pneumaticko-hydraulický dvoustupňový zvedák na nákladní vozidla a zemědělské stroje.

- Dlouhá rukojeť (1230 mm) pro lepší dosah pro najetí pod vozidlo
- Krátké provedení (495 mm) pro snadnou ovladatelnost pod vozidlem
- Min. výška od 150 mm.
- Max. výška 300 mm, včetně nastavců 500 mm
- Zdvih prvního stupně 70 mm/nosnost 40 t
- Zdvih druhého stupně 80 mm/nosnost 20 t
- Nastavce 10, 70, a 120 mm součástí základní výbavy
- Hmotnost 44 kg



Zvedák pochází z EU a je vyrobený v Dánsku  
 CE certifikát, záruční doba 3 roky !!!

**D037 CELKEM BEZ DPH**

**38 124,00**

### D038 - Klíče křížové

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol444	<b>Křížový klíč Hazet 705 V-02</b>	HAZ 705V-02	2 ks	1 415,00	10,0	<b>2 548,00</b>	21%

- Pro OA, dodávky a velkoprostorové limuzíny
- Povrch: chromováno
- DIN 3119, ISO 6788
- 17 x 19 x 22 x čtyřhran 1/2"



Pol445	<b>Křížový klíč Hazet 720 S</b>	HAZ 720S	1 ks	4 805,00	8,0	<b>4 421,00</b>	21%
--------	---------------------------------	----------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro užitková vozidla, traktory, zemědělské a stavební stroje
- Prověřen až do 2000 Nm
- 720 S s  $i = 20 = 3/4$  " pro nástrčné hlavice série 1000
- Kovaný střed
- Povrch: chromováno, hlava leštěná
- DIN 3119
- 24 x 27 x 32 x  $i=3/4$ "
- Délka 750 mm



**D038 CELKEM BEZ DPH**

**6 969,00**

### D039 - Vozík na pneumatiky

Pol446	<b>WINNTEC-1 vozík na pneumatiky nosnost 200 kg</b>	BV PV057	1 ks	5 300,00	0,0	<b>5 300,00</b>	21%
--------	---	----------	------	----------	-----	-----------------	-----

- dlouhá životnost
- lehký (20 kg)
- pro rozměry pneu 14 "-20" a to až do 200 kg
- patentované naklápění a uchytný systém



**D039 CELKEM BEZ DPH**

**5 300,00**



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

### D040 - Měrky dezénu

Pol447	<b>Měřič hloubky dezénu Schrader PROFI 0-11 mm</b>	ZAK DD33640-67	1 ks	390,00	0,0	<b>390,00</b>	21%
--------	--	-------------------	------	--------	-----	---------------	-----

- Mimořádně přesný značkový měřič hloubky dezénu pneu Schrader Francie.
- Rozsah měření 0-11 mm pro osobní vozy a dodávky.



Pol448	<b>Měřič hloubky dezénu Schrader 0-50 mm</b>	ZAK DDS- 4464-1	1 ks	890,00	0,0	<b>890,00</b>	21%
--------	--	--------------------	------	--------	-----	---------------	-----

- Rozsah 0-50 mm.
- Velmi kvalitní z nerezavědicí oceli.



**D040 CELKEM BEZ DPH**

**1 280,00**

### D041 - Pneuměrky

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol449	<b>Pneuměřič Schrader EURODAIRA bar/psi</b>	ZAK DDR- 1781-1	1 ks	1 490,00	0,0	<b>1 490,00</b>	21%

- Velmi kvalitní pneuměřič Schrader EURODAIRA s rozsahem měření 0,7-12 bar / 10-170 psi.



Pol450	<b>Pneuměřič Schrader EURODAIRA bar/psi – pro nákladní pneu včetně dvoumontáží</b>	ZAK DD38049-99	1 ks	2 390,00	0,0	<b>2 390,00</b>	21%
--------	--	-------------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Velmi kvalitní pneuměřič s husticím prodloužením s rukojetí a otočnou koncovkou. Velmi vhodný pro měření nákladních pneumatik včetně dvoumontáží. Dodáván v plastové krabici. Rozsah měření 0,7-12 bar / 10-170 psi.



Pol451	<b>Digitální MOTO pneuměřič Schrader 0,35-7bar</b>	ZAK DD65044-67	1 ks	650,00	0,0	<b>650,00</b>	21%
--------	--	-------------------	------	--------	-----	---------------	-----

- rozsah měření 0,35-7bar
- přesnost +-1%
- krokování po 0,05 bar
- provozní teplota -18 až +33°C



**D041 CELKEM BEZ DPH**

**4 530,00**

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D042 - Montážní sada pro montáž TPMS senzoru

Pol453	<b>Sada pro kontrolní systém tlaku v pneumatikách Hazet</b>	HAZ 669-2	1 ks	3 375,00	0,0	<b>3 375,00</b>	21%
--------	---	-----------	------	----------	-----	-----------------	-----

- S momentovým šroubovákem pro přesný utahovací moment od 3 – 5,4 Nm
- Jednoduchá a odborná montáž snímačů a ventilů na každý ráfek
- Umožňuje zatažení a vytočení sedla ventilu do ventilu pneumatiky
- 8 dílů
- V úložném systému



Upozornění: předpis EU předepisuje od 11/2012 pro všechna homologovaná vozidla systém kontroly tlaku v pneumatikách. Od 1.11.2014 musí mít potom tento systém povinně všechna nová vozidla (viz směrnice EU č. 661/2009 a nařízení ECE č. 64).

**D042 CELKEM BEZ DPH**

**3 375,00**

## D043 - Vzduchový naviják hadice

Pol454	<b>Hadicový naviják řady H20, délka 12 m, Ø 6mm</b>	NED 30800220	3 ks	3 540,00	0,0	<b>10 620,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	----------	-----	------------------	-----

- Bezpečný a funkční hadicový naviják pro profesionální použití. Robustní design z kvalitních kompozitů. Dodává se s jednoduchým, zaklapávacím mechanismem na otočnou nástěnnou konzolou a jedinečnou bezpečnostní západkou pro bezpečné a snadné používání. Vhodný pro pneumatické nářadí, ofukovací pistole atd.

- Naklapávací konzola
- Jedinečná bezpečnostní západka
- Buben s kuličkovými ložisky na obou stranách
- Stlačený chránič tvarovek a ocelové spirálové hadice
- Snadná výměna hadice

Technické parametry:

Médium: voda, vzduch  
 Max. provozní tlak [MPa]: 1,2  
 Vnitřní Ø hadice [mm]: 6  
 Délka hadice [m]: 12

Technické parametry:

Médium: voda, vzduch  
 Max. provozní tlak [MPa]: 1,2  
 Vnitřní Ø navíjené hadice [mm]: 6  
 Délka navíjené hadice [m]: 12



# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Vnitřní Ø spojovací hadice [mm]: 10  
 Délka spojovací hadice [m]: 1  
 Hmotnost [kg]: 3

**D043 CELKEM BEZ DPH**

**10 620,00**

## D044 - Montážní páka na bezdušový ventil

Pol455	<b>Plastová páka Aligator pro bezdušové ventily</b>	ZAK DD65027-67	2 ks	140,00	0,0	<b>280,00</b>	21%
--------	---	-------------------	------	--------	-----	---------------	-----



**D044 CELKEM BEZ DPH**

**280,00**

## D020 - Nůžkový zvedák

Pol407	<b>Nůžkový zvedák RAVAGLIOLI, nosnost 3500 kg, nastavitelná délka plošin 1490-1900mm, instalace do podlahy</b>	RAV 510I	1 ks	169 190,00	21,7	<b>132 500,00</b>	21%
--------	--	----------	------	------------	------	-------------------	-----

- Nastavitelná délka plošin 1490/1900 mm.
- Samomazné čepy pro dlouhou životnost zvedáku.
- Systém autonivelace při každém spuštění zvedáku.
- Mechanické bezpečnostní západky s automatickou aretací.

Technické parametry:

Nosnost [kg]: 3500  
 Výkon motoru [kW]: 2,2  
 Výška zdvihu [mm]: 1825  
 Délka plošin [mm]: 1490/1900  
 Šířka plošin [mm]: 510  
 Rozteč plošin [mm]: 900  
 Hmotnost [kg]: 880



Pol408	<b>Montáž zvedáku Nussbaum Jumbo-Lift NT</b>	NUS JUMBONT_M	1 ks	4 950,00	0,0	<b>4 950,00</b>	21%
--------	--	------------------	------	----------	-----	-----------------	-----

Pol335	<b>Výchozí mechanická revize zvedáku</b>	NUS_REV	1 ks	1 000,00	0,0	<b>1 000,00</b>	21%
--------	--	---------	------	----------	-----	-----------------	-----

Pol401	<b>Doprava zvedáku - sazba za 1 km</b>	NUS_DOPRA	300 km	15,00	0,0	<b>4 500,00</b>	21%
--------	--	-----------	--------	-------	-----	-----------------	-----

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

(Praha - místo určení)

VA

**D020 CELKEM BEZ DPH**

**142 950,00**

### D045 - Měrka roztečí disků

Pol456	Měrák rozteče diskových děr.	ZAK DDF.10.24	1 ks	245,00	0,0	<b>245,00</b>	21%
--------	------------------------------	------------------	------	--------	-----	---------------	-----



**D045 CELKEM BEZ DPH**

**245,00**

### D046 - Vzduchová bruska malá

Pol457	S1039 Vzduchová bruska TECH reg.max.22 000ot/min	BV NN109	1 ks	3 600,00	0,0	<b>3 600,00</b>	21%
--------	---	----------	------	----------	-----	-----------------	-----



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol458	<b>S1038 Sklíčidlová hlava pro brusku S1036-39</b>	BV NN116	1 ks	620,00	0,0	<b>620,00</b>	21%



**D046 CELKEM BEZ DPH**

**4 220,00**

### D047 - Indukční ohřev

Pol459	<b>Ruční indukční ohříváč včetně sady nástavců</b>	STG 10925190	1 ks	23 370,00	0,0	<b>23 370,00</b>	21%
--------	--	-----------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Kompaktní lehký indukční ohříváč fungující na 220V.
- Dodáváno v praktickém kufru včetně kompletní sady spirálových nástavců IHR0250 pro ohřev šroubů a dlouhého na omotání kulových čepů.
- Velmi snadná manipulace, možné použití i na těžko přístupná místa.



**D047 CELKEM BEZ DPH**

**23 370,00**



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D048 - Elektronářadí

Pol460	<b>Aku vrtačka Bosch GSR 1800-Li Professional</b>	06019A8305	4 ks	4 120,00	0,0	<b>16 480,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	------------------	-----

- Dvoustupňová planetová převodovka s optimalizovaným krouticím momentem pro šroubování a skvělou rychlost při vrtání
- Malá hmotnost: pouze 1,4 kg pro perfektní manipulaci a práci bez únavy
- Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím
- Odbourání paměťového efektu: akumulátor lze dobíjet kdykoliv, bez ohledu na stav nabití, aniž by se poškodily články
- Nedochozí k poklesu výkonu: plný výkon akumulátoru od prvního do posledního šroubu
- Nepatrné samovolné vybíjení: plně nabitý akumulátor je i po měsících nepoužívání připraven k okamžitému použití
- 10mm rychloupínací sklíčidlo Auto-Lock s velkou upínací silou na bity a vrtáky
- Stavěcí kroužek krouticího momentu 25+1: Progresivně narůstající krouticí moment umožňuje jemné nastavení pro všechny velikosti šroubu



### Technické parametry:

Stupně kroutících momentů: 25+1  
 Max. průměr vrtání do oceli: 10 mm  
 Rozsah sklíčidla: < 10 mm  
 Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj): 34 Nm  
 Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj): 15 Nm  
 Napětí akumulátoru: 18 V  
 Volnoběžné otáčky 2. rychlost: 0-1300 ot/min  
 Max. krouticí moment: 34 Nm  
 Volnoběžné otáčky 1. rychlost: 0-400 ot/min  
 Kapacita akumulátoru: 1.5 Ah  
 Max. průměr šroubování: 8 mm  
 Max. průměr vrtání do dřeva: 29 mm  
 Hmotnost: 1.4 kg

### Rozsah dodávky:

Příruční kufr  
 Rychlonabíječka AL 1814 CV  
 2x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol461	<b>Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch GSR 18 V-EC Professional</b>	06019E8101	4 ks	11 240,00	0,0	<b>44 960,00</b>	21%

- Vysoká životnost a kvalita: celokovové sklíčidlo a bezkartáčový motor
- Inovační vlastnosti: přesná spojka a ochrana proti zpětnému rázu
- Nejkompaktnější a nejergonomičtější: nejkratší hlava a nový tvar rukojeti

Obsah dodávky:  
 L-BOXX  
 Nabíječka AL 1860 CV  
 2x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah



Technické parametry:  
 Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj): 60 Nm  
 Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj): 31 Nm  
 Volnoběžné otáčky: 0 - 600 min<sup>-1</sup>  
 Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 1900 min<sup>-1</sup>  
 Závit vrtacího vřetena: 1/2"  
 Napětí akumulátoru: 18 V  
 Kapacita akumulátoru: 5 Ah  
 Hmotnost včetně akumulátorů: 1,7 kg  
 Doba nabíjení, cca: 45 min  
 Stupně točivých momentů: 20+1  
 Délka: 173 mm  
 Výška: 248 mm  
 Typ článků: Li-Ion  
 Upínání nástrojů: Tříčelistové sklíčidlo  
 Max. Ø vrtání do dřeva: 38 mm  
 Max. průměr vrtání, ocel: 13 mm

Pol462	<b>Horkovzdušná pistole Bosch GHG 660 LCD Professional</b>	0 601 944 703	4 ks	3 490,00	0,0	<b>13 960,00</b>	21%
--------	--	---------------	------	----------	-----	------------------	-----

- Stupeň se studeným vzduchem: ochlazení topné spirály během cca 1 minuty
- Odnímatelný filtr na hrubé nečistoty pro snadné čištění
- Ergonomický design a měkká gumová tlumicí vložka rukojeti
- 4 hlavní oblasti využití lze pevně naprogramovat, takže množství vzduchu a teplota jsou okamžitě správně nastavené
- Regulace vzduchu a teploty v krocích po desetínách pro přesnou práci, zobrazení na LCD displeji
- Automatické vypínání topení a chlazení při přehřátí pro dlouhou životnost

Obsah dodávky:  
 Plochá tryska 50 mm 1 609 201 795  
 Tryska na ochranu skla 75 mm 1 609 390 452  
 Příruční kufr



# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Technické parametry:  
 Jmenovitý příkon: 2 300 W  
 Hmotnost bez kabelu: 0,97 kg  
 Délka: 255 mm  
 Výška: 255 mm  
 Pracovní teplota: 50 - 660 °C  
 Proud vzduchu: 250 - 500 l/min  
 Plynulé řízení teploty  
 Nastavení studeného vzduchu, 50 °C  
 Regulace, proud vzduchu: plynulé nastavení

**D048 CELKEM BEZ DPH**

**75 400,00**

## D049 - Pracovní stoly

Pol379	<b>Pracovní stůl alcera UNI U20 K08</b>	TB ALCERAU20K 08	6 ks	13 730,00	0,0	<b>82 380,00</b>	21%
--------	---	------------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pracovní deska z bukové vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Výška pracovní plochy u nepřestavitelných verzí stolů je 880 mm. UNI kontejnery s uzamykatelnými dveřmi a policemi s plošnou nosností 40 kg, výšková přestavitelnost polic po 25 mm. UNI kontejnery se zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvy. Plošná nosnost zásuvek 40 kg. Centrální uzamykání. Hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělicího materiálu v příčném směru.




**D049 CELKEM BEZ DPH**

**82 380,00**

## D050 - Nářadí a přípravky, měřící a diagnostická technika

Pol463	<b>BOSCH Sada vrtáků do kovu Robust Line HSS-Co, 13dílná PROFESSIONAL</b>	2 607 019 926	4 ks	1 149,00	0,0	<b>4 596,00</b>	21%
--------	---	---------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Sada vrtáků do kovu Robust Line HSS-Co, 13dílná 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 mm; 13dílná sada vrtáků do kovu Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----


Pol464	<b>BOSCH 7dílná sada vrtáků do kovu Mini X-Line HSS-G, 135° PROFESSIONAL</b>	2 608 589 295	4 ks	449,00	0,0	<b>1 796,00</b>	21%
--------	--	---------------	------	--------	-----	-----------------	-----

- 7dílná sada vrtáků do kovu Mini X-Line HSS-G, 135° 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 7dílná sada vrtáků do kovu HSS-G, DIN 338, 135°



Pol465	<b>BOSCH (18+1)dílná sada šroubovacích bitů Robust Line, L Max Grip PROFESSIONAL</b>	2 607 002 582	4 ks	1 180,00	0,0	<b>4 720,00</b>	21%
--------	--	---------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- (18+1)dílná sada šroubovacích bitů Robust Line, L Max Grip; Délka šroubovacích bitů 25 mm, ISO 1173 C6.3, s rychlovýměnným univerzálním držákem.



**D050 CELKEM BEZ DPH**

**11 112,00**

### D051 - Odsávání výfukových plynů

Pol466	<b>Sestava odsávacího bubnu pro osobní vozidla se 7,5 m hadicí</b>	NED BUBEN 100/7,5	1 ks	47 990,00	0,0	<b>47 990,00</b>	21%
--------	--	----------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Vhodný pro všechny typy automobilových dílen, kde může hadice viset v dosažitelné výšce. Patentovaný pružinový pohon umožňuje snadnou manipulaci s navijákem. Patentovaná zabudovaná automatická klapka šetří energii a snižuje hladinu hluku. Možné je upevnění ventilátoru na naviják. Lehká a otěru odolná hadice navijáku s teplotní odolností 200°C při nepřetržitém používání.

Výhody:

- Jednoduchá a bezpečná instalace.
- Automatická klapka pro úsporu energie.



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Jednoduché seřízení zvedací kapacity.
- Spínač automatického ventilátoru jako volitelná výbava.
- Regulace stahování jako volitelná výbava.

Sestava obsahuje:

- odsávací buben typ 865
- hadici NR-B, Ø 100 mm, délka 7,5 m
- stop zarážku
- ventilátor N16, 400 V, výkon 0,55 kW
- motorový spouštěč ventilátoru s proudovou ochranou
- pryžovou koncovku s klapkou pro dvojitý výfuk, 150 x 110 mm

**D051 CELKEM BEZ DPH**

**47 990,00**

## D022 - Automatický přístroj pro demontáž a montáž pneumatik

Pol415	<b>HUNTER TCX578 - montážní stroj "bez použití montážní páky", centrální upnutí kola, včetně pomocného ramene BPS</b>	HU TCX578	1 ks	239 210,00	17,7	<b>196 900,00</b>	21%
--------	---	-----------	------	------------	------	-------------------	-----

Superautomatický stroj pro montáž a demontáž všech typů pneumatik osobních a lehkých užitkových automobilů, s pneumaticky ovládaným, dobokou se otáčejícím montážním sloupem. Pneumaticky ovládaný palec nahrazuje použití montážní páky. Středové upnutí kola se 2 rychlostmi otáčení vpřed a jednou vzad, ovládaní pedálem. Včetně pomocných ramen BPS pro nízkoprofilové pneumatiky a Match-mounting.

- Silný a snadno ovladatelný systém stlačení patky usnadňující montáž a demontáž pneu.
- Speciální upínací zařízení za středový otvor disku
- Konstrukce montážního sloupu šetřící prostor.
- Automatické výkyvné rameno.
- Aretace průměru a šířky ráfku.
- Blokování spodního ramene usnadňující demontáž pneumatik s tuhým spodním patkou.
- Montážní hlava nevyžadující použití klasické montážní páky.
- Dvě rychlosti otáčení vpřed.
- Dynamický systém stlačení patky.
- Bezpečné upnutí kol od 12" do 30"
- Nastavitelná výška upnutí.
- Pracovní stůl se dvěma písky s o 40% vyšší upínací silou.

Technické parametry:

rozsah upnutí ["]: 12 - 30  
 max. průměr kola [mm]: 1120  
 max šířka kola [mm]: 420  
 rychlost otáčení vpřed [ot./min.]: 7/17  
 rychlost otáčení vzad [ot./min.]: 7  
 napájení [V/Hz]: 230/50





# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
	provozní tlak [bar]: 7,6 - 10 hmotnost [kg]: 430 max. rozměry š x h x v [mm]: 1500 x 1650 x 1930						

Pol416	<b>Zprovoznění montovačky pro osobní vozidla</b>	ZP MONTOA	1 ks	4 900,00	0,0	<b>4 900,00</b>	21%
--------	--	-----------	------	----------	-----	-----------------	-----

**D022 CELKEM BEZ DPH**

**201 800,00**

## D023 - Myčka kol osobních automobilů

Pol417	<b>Drester Monza 10 - granulátová myčka kol s ohřevem, červená nálepka</b>	DR WD10301AD1	1 ks	230 370,00	10,7	<b>205 780,00</b>	21%
--------	--	------------------	------	------------	------	-------------------	-----

- Patentovaná metoda DRESTER - mytí pomocí tlakové vody s plastovým granulátem.
- Optimalizovaná geometrie trysek pro ještě lepší mytí kola bez poškození disku.
- Uzavřený vodní systém (nevyžaduje trvalé připojení na zdroj vody a odpad) bez chemických prostředků.
- Optimalizovaná ergonomie obsluhy - boční otevírání dveří a možnost integrovaného zvedáku kol.
- Minimální spotřeba vody a energie - nejnižší náklady na kolo.
- Energeticky úsporný ohřev vody díky nastavení provozních časů.
- Nádrž z extrémně odolného, tepelně izolujícího polyethylenu s vnitřní povrchovou úpravou pro snadnější čištění.
- Funkce autostart - po zavření dveří se automaticky spustí mytí.
- Nová inteligentní elektronika - softstart (jištění 16A), autodiagnostika, statistika, kontrola fází.
- Možnost nastavení doby mytí, doby ofuku, teploty vody, provozní doby.
- Vyvinuto a vyrobeno ve Švédsku.



Technické parametry:

Šířka kola [mm]: 145 - 360  
 Průměr kola [mm]: 540 - 860  
 Max. hmotnost kola [kg]: 60  
 Tlak vzduchu [bar]: 8 - 12  
 Náplň vody [l]: 360  
 Napájení [V/Hz]: 400/50  
 Jištění [A]: 16  
 Rozměry Š x H x V [mm]: 1080 x 1192 x 1488  
 Spotřeba vody na 1 kolo [l] 1

Pol418	<b>Zprovoznění myčky kol</b>	ZP MYCKA KOL	1 ks	2 800,00	0,0	<b>2 800,00</b>	21%
--------	------------------------------	-----------------	------	----------	-----	-----------------	-----

**D023 CELKEM BEZ DPH**

**208 580,00**



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D024 - Rovnačka disků

Pol419	<b>Stroj na rovnání disků kol JBC 10 - 26 s leštícím kotoučem</b>	ZAK TGJBC10-26	1 ks	119 900,00	0,0	<b>119 900,00</b>	21%
--------	---	-------------------	------	------------	-----	-------------------	-----

- Stroj na rovnání a základní obrábění hliníkových i plechových kol 10" - 26". Leštící kotouč. Variabilní opěrný rám, dvojčinná spolehlivá hydraulika (tlak i tah), plynulá regulace otáček. Základní soustruh, sada tvarovaných profilových matic, vymešovacích podložek a nástavců. Kvalitní robustní konstrukce.

Technické parametry:  
 Aplikační rozsah: disky 10" - 26"  
 Provozní tlak: 100 - 170 bar  
 Max. síla: 7 000 kg  
 Rychlost otáčení vřetena: 260 rpm  
 Motor hydr. řídicí jednotky: 0,75 kW  
 Motor vřetena soustruhu: 0,75 kW  
 Rozměr (d x š x v): 1 510 x 750 x 1 520 mm  
 Hmotnost (základní): 415 kg



**D024 CELKEM BEZ DPH**

**119 900,00**

## D025 - Montážní vozíky

Pol420	<b>Dílenský vozík Hazet 177-7/217, vč. 217 ks profesionálního nářadí</b>	HAZ 177- 7/217	3 ks	57 790,00	5,0	<b>164 703,00</b>	21%
--------	--	-------------------	------	-----------	-----	-------------------	-----

- Vozík Hazet Assistent 177:
  - Více možností upevnění pro příslušenství (např. odpadkový koš, držák dóz, kabelový buben atd.) běžným pravoúhlým perforovaným rastrem na bočních stěnách
  - Zatížitelné plastové pracovní desky, odolné proti rozpouštědlům se 2 integrovanými odkládacími přihrádkami
  - Inovativní boční upevňovací plochy, např. závěsný program HAZET, skupina artiklu 112
  - 100% výsuvné zásuvky
  - Nosnost na zásuvku 20 kg.
  - Standardně vybavený plechovou příčkou v každé přihrádce
  - Válečkové vedení
  - Vhodný pro systém bezpečného uložení HAZET a organizér nářadí HAZET
  - Vnitřní rozměry zásuvky š 527 x h 348 mm
    - Nízká zásuvka výška čela v 80 mm
    - Vysoká zásuvka výška čela v 165 mm
  - Centrální zamykání s cylindrickou vložkou se 2 klíči
  - Samostatné blokování jednotlivých zásuvek brání nechtěnému otevření
  - Zúžené boční stěny chrání dodatečně namontované nástavce před poškozením
  - Celková nosnost: 300 kg
  - Rozměry v 913 x š 778 x h 496 mm
  - Vyrobeno v Německu

Nářadí:  
 2240 N/36 - Profi Bit-Box "BitE", 36teilig



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
	163-182/9 - TORX® sada šroubováků s T-rukojetí, 9-dílná, T6-T30						
	163-297/26 - sada šroubováků, 26-dílná						
	163-95/8 - sada oboustranných plochých klíčů, 8-dílná, 6 x 7 - 21 x 22 mm						
	163-98/17 - sada očkoplochých klíčů, 17-dílná, 6 - 24 mm						
	163-269/3 - sada kleští, 3-dílná						
	163-299/8 - sada vyrážečů, 8-dílná						
	163-224/57 - sada nástrčných klíčů 1/4", 57-dílná						
	163-192/24 - TORX® sada nástrčných hlavíc 1/4" a 1/2", 24-dílná, T8-T55, E5-E20						
	163-124/4 - sada kleští na pojistné kroužky, 4-dílná						
	2128-1 - kazeta se spirálovými vrtáky, 25-dílná, Ø 1 - 13 mm						

**D025 CELKEM BEZ DPH**

**164 703,00**

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## DÍLNA Č. 4

### D052 - Dvousloupový zdvák

Pol337	<b>Dvousloupový hydraulický zvedák 4,0t (400V) - výška L = 4200 mm</b>	AMI 4,0VARIANTL =4200mm	1 ks	110 670,00	0,0	<b>110 670,00</b>	21%
--------	--	-------------------------------	------	------------	-----	-------------------	-----

- Asymetrická konstrukce
- Dvojčinné zajištění proti promáčknutí střechy vozidla
- Ekonomicky výhodný elektrohydraulický pohon
- Elektromagnetické zajištění západek
- Max průjezdná výška 4080 mm
- Sada nástavců 50 mm a 100 mm
- Snadná obsluha
- Nosnost 4000 kg
- 100% český produkt
- Odpovídá veškerým požadavkům ČSN EN 1493:2010

Technické parametry:

nosnost [kg]: 4000  
 výška zdvihu [mm]: 1851  
 minimální výška ramen [mm]: 101  
 délka ramen krátkých ramen [mm]: 570 - 890  
 délka ramen dlouhých ramen [mm]: 930 - 1480  
 průjezdná výška max. [mm]: 4080  
 průjezdná šířka [mm]: 2240  
 rozteč sloupů [mm]: 2565  
 doba zdvihu/spouštění [s]: 39/24  
 celková výška [mm]: 4200  
 celková šířka [mm]: 3035  
 příkon [kW]: 2,2  
 napájení [V/Hz]: 400/50  
 hmotnost [kg]: 656



Pol469	<b>Elektrobox se zásuvkami 2x230V (Schuco, EU..)s integrovaným rozvodem vzduchu</b>	AMI EB2	1 ks	10 990,00	0,0	<b>10 990,00</b>	21%
--------	---	---------	------	-----------	-----	------------------	-----



Pol334	<b>Montáž jednosloupových a</b>	ZP AMI 2SL	2 ks	3 000,00	50,0	<b>3 000,00</b>	21%
--------	---------------------------------	------------	------	----------	------	-----------------	-----

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## dvousloupových zvedáků

Pol335. 1	<b>Výchozí mechanická revize zvedáku</b>	NUS_REV	2 ks	1 000,00	50,0	<b>1 000,00</b>	21%
--------------	--	---------	------	----------	------	-----------------	-----

Pol336. 1	<b>Doprava zvedáku - sazba za 1 km (Praha - místo určení)</b>	NUS_DOPRA VA	300 km	15,00	0,0	<b>4 500,00</b>	21%
--------------	---	-----------------	--------	-------	-----	-----------------	-----

**D052 CELKEM BEZ DPH**

**130 160,00**

## D060 - Dílenská skříň

Pol322	<b>Dílenská skříň, korpus s plnými dveřmi, 1950 x 920 x 600 mm</b>	TB DSP921S	2 ks	8 390,00	0,0	<b>16 780,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	------------------	-----

- Dílenská univerzální na soklu 80 mm.
- Celosvařovaná konstrukce.
- 4x police s nosností 100 kg, přestavitelná po 25 mm.
- Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým uzávěrem (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč).
- Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení náradí (EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm).
- Uzpůsobeno pro pozdější instalaci zásuvek pomocí přidavného vnitřního rámu.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Barva korpusu šedá, barva dveří červená.
- Rozměry: 1950 x 920 x 600 mm
- Nosnost: 800 kg



**D060 CELKEM BEZ DPH**

**16 780,00**

## D061 - Náradí, přípravky, měřicí a diagnostická technika

Pol488	<b>HELLA SEG IV DLLX - regloskop pro všechny typy světlometů , zelený , včetně laserového hledáčku a vodováhy</b>	HEL SEG IV DLLX	1 ks	32 520,00	0,0	<b>32 520,00</b>	21%
--------	---	--------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Umožňuje přesné seřízení aktuálních světlometů:
    - halogenové
    - xenonové
    - LED světlometry
  - světlometry s asistenčními systémy pro dálková světla
- Pro všechny druhy rozložení svítivosti světlometů:
- potkávací
  - dálková
  - mlhová

Nová matrice dělená po 0,2° (možnost odečtu po 0,1°)

Vhodné i pro MATRIX BEAM v novém AUDI A8

- přímý nástupce regloskopů VAS 5046A a VAS 5047A

Dokonalý a přesný výsledek seřizování

Sloupek s výškovým nastavením 250 mm – 1450 mm, vhodný pro:

- osobní vozidla



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- nákladní vozidla
  - motocykly
  - zemědělskou techniku
- Vodováha k nastavení náklonu  
 Možnost volby podvozku (kolečka, kolejnice)

### Extrémní přesnost

Stále více vozidel využívá asistenční systémy pro dálková světla, které je nutné kontrolovat, seřizovat a posuzovat samostatně (dle postupu výrobce). Díky nové matnici s vertikální stupnicí dělené po 0,2° s možností odečtu po 0,1° umožňuje vyhodnocovat např. dálkové světlo LED světlometů MATRIX BEAM v novém AUDI A8. Odečtená korekční hodnota se pak prostřednictvím diagnostického přístroje odesílá do řídicí jednotky.

Přístroj SEG IV tak nabízí rozhodující vlastnosti, které jsou důležité pro dokonalý výsledek seřizování světlometů, které již nelze seřizovat mechanickým způsobem.

S digitálním luxmetrem, laserovým zaměřovačem, excentrickou osu k nastavení náklonu a vodováhou, s odrazným zrcadlem.

Obsahuje podstavec s kolečky, tělo regloskopu, laserový zaměřovač.

Pol489	<b>Sada dvojité lemovačky v kovovém kufru Hazet</b>	HAZ 2191/12K	1 ks	14 560,00	5,0	<b>13 832,00</b>	21%
--------	---	-----------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pro kovové trubky a vedení s tloušťkou stěny 0,7 a 1,0 mm.
- Ø vodiče 4,75 – 10 mm.
- K vytváření otevřených (F) nebo dvojitých (E) lemů dle DIN 74234, standardních lemů 90° a 180°.
- Pro lemy na tažených a svinutých trubkách.
- S vyměnitelnými upínacími čelistmi s kloubovými závěsy.
- Vyrobeno v Německu.

### Obsah dodávky:

- 1 řezačka trubek 2181-1
- 1 základní přístroj 2191
- 1 upínací čelist 2191-1
- 1 trubková fréza 2191-2
- 1 podávací díl 2191-3
- 6 tlačných dílů 2191-4 až 2191-10
- 1 90° tlačný díl 2191-90

- Pozor: pro plastem opláštěné brzdové vedení použít HAZET 2193/4 K!





Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol490	<b>Tester brzdové kapaliny ROMESS Aqua 10</b>	RO 4510	1 ks	18 900,00	0,0	<b>18 900,00</b>	21%

▪ Popis zařízení:

Kompaktní dílenské zařízení s výkonným vyhřívacím tělískem a napájením 230V. Zkouška bodu varu brzdové kapaliny probíhá jejím zahřátím na určitou teplotu v uzavřeném měřicím článku. Teplota je regulována pomocí dvou teplotních spínačů. Tlak v měřicím článku stoupá v závislosti na stavu brzdové kapaliny. Kvalita brzdové kapaliny je hodnocena podle tzv. tlaku par při konstantní teplotě. Výsledek testu je znázorněn polohou ručičky. Zelená kontrolka signalizuje, kdy může být měřicí článek opět otevřen.

Měření tak přesně simuluje podmínky v brzdovém válečku kola. Čím více par se v brzdovém válečku v důsledku zahřátí třením při brzdění vytvoří, tím větší je nebezpečí vzniku bublinek a selhání brzdového systému.

Vytváření par je zapříčiněno tím, že brzdová kapalina pohlcuje vodu a vzdušnou vlhkost (např. difuzí přes manžety brzdových válců), znečištěním, stejně jako korozí brzdového systému.

Tlak par je dále snižován smícháním různých brzdových kapalin např. DOT3 s DOT4 nebo minerální kapaliny s kapalinou syntetickou.

Na rozdíl od zařízení pracujících na jiném principu rozezná AQUA 10 také všechny tyto nedostatky.

Výhody:

- díky uzavřenému článku nedochází k vypařování brzdové kapaliny
- průběh a ukončení testu je signalizováno pomocí kontrolky
- obsluha nevdechuje glykolové páry
- jednoduchá obsluha
- rychlý výsledek testu
- použitá metoda zohledňuje všechny rizikové faktory
- bez měření vodivosti



Pol491	<b>ROMESS BW 1408 - elektrický přístroj pro výměnu brzdové kapaliny, interní nádrž 6 l</b>	RO 1410	1 ks	17 100,00	0,0	<b>17 100,00</b>	21%
--------	--	---------	------	-----------	-----	------------------	-----

▪ Popis zařízení:

ROMESS BW 1408 je přenosné zařízení určené pro rychlou a bezproblémovou výměnu kapaliny v hydraulických brzdách a spojkách u osobních užitkových a nákladních vozidel a motocyklů. Disponuje vlastním zásobníkem o obsahu 6 l. Zařízení SE 3 je určeno zejména do dílen, ve kterých dochází k malému počtu výměn brzdové kapaliny v průběhu pracovního dne. Umožňuje dokonalé odvzdušnění brzdových systémů ABS a jejich bezvadnou funkčnost a bezpečný provoz.

Zařízení je vybaveno elektricky poháněným čerpadlem. Proud brzdové kapaliny pulzuje a umožňuje tak odvzdušnění vedení, protože strhává i malé množství vzduchu a částice vlhkosti ze stěn potrubí. Po zapnutí čerpadla dochází k pozvolnému nárůstu tlaku čímž je zajištěno, že díky nízké rychlosti proudění nedochází ke smíchání kapaliny se vzduchem a k jejímu napěnění. Při dosažení minimálního stavu naplnění zásobníku je čerpadlo automaticky vypnuto. Tím je zajištěno, že se nikdy nedostane vzduch do hydraulického systému. Plynulá regulace plnicího tlaku od 0 do 2,8 barů. Červenou kontrolkou je obsluha upozorněna na nutnost doplnění kapaliny do zásobníku nebo na pokles plnicího tlaku. Odpojení





Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

zařízení od vozidla není nutné. Po výměně nádob probíhá fáze odvodu vzduchu. Při vypnutí zařízení unikne tlak v nádobce přes čerpadlo a nastaví se tak správná výška hladiny v nádobce. Zařízení je pak bez pracovního tlaku na rychlospojce odpojeno od adaptéru. V žádném případě nedojde k přeplnění brzdové kapaliny. Zařízení je vybaveno manometrem a uzpůsobeno pro výměny brzdové kapaliny u systémů ABS. Plnicí hadice dlouhé 3,5 pro bezproblémové připojení přístroje k vozidku na zvedáku.

Výhody:

- vhodné pro brzdové systémy s ABS
- široká nabídka adaptéru pro všechny běžné typy vozidel
- rychlospojka pro připojení adaptéru
- kontrolka pro upozornění na nutnost doplnění zásobníku
- automatické vypnutí při dosažení minimálního stavu naplnění
- jednoduchá obsluha

Technické parametry:

Napájecí napětí: 230V, 50Hz  
 Pracovní tlak: plynule nastavitelný 0 až 2,8 bar  
 Rozměry: 450 x 370 x 420 mm  
 Hmotnost: 6,0 kg

Pol492	<b>Mosazný kartáč na brzdový třmen</b> Hazel	HAZ 4968-3	1 ks	277,00	0,0	<b>277,00</b>	21%
--------	---	------------	------	--------	-----	---------------	-----

- K čištění hliníkových brzdových třmenů
- Práce šetrná pro materiál díky měkkým mosazným štětinám
- Úzké provedení – pro úzké šachty brzdového třmenu
- Plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení



Pol493	<b>Posuvné měřidlo pro brzdové kotouče</b> Hazel	HAZ 4956-1	1 ks	3 680,00	0,0	<b>3 680,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro kontrolu tloušťky brzdových kotoučů (stupeň opotřebení brzdového kotouče)
  - Dbejte na pokyny výrobce vozidla -
- Se zajišťovacím šroubem a posuvným noniem (nonius 1/10)
- S vyklenutými měřicími ploškami
- V koženém pouzdře
- Pro OA a motocykly
- Rozsah měření 60 mm
- Délka ramen 75 mm



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Pol494	<b>Sada pro zpětné ustavení brzdových pístů Hazet</b>	HAZ 4970/9	1 ks	8 880,00	0,0	<b>8 880,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- S axiálním ložiskem, otočným doleva a doprava
- Pro zpětné ustavení (zatlačení nebo otočení) brzdových pístů na plovoucích brzdových třmenech s nebo bez blokovacího zařízení ruční brzdy
- Axiální ložisko zabraňuje poškození prachovky
- Doplnkový vnější šestihran Å 13 mm pro flexibilní nástavec poháněcího nářadí jako např. ráčny
- Univerzální – vhodné pro všechny běžné typy vozidel  
 (Přiřazení: www.hazet.de > Rádce pro použití > Sada pro zpětné ustavení brzdových pístů)



Pol495	<b>HAZET Univerzální stahovák kulových kloubů</b>	HAZ 1779-1	1 ks	1 655,00	0,0	<b>1 655,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- K vytlačení čepů kulových kloubů na pákách řízení, tyčích řízení, stabilizátorech atd. u nejběžnějších značek vozidel.
- Velký rozsah upnutí díky plynulému přestavení výšky a otáčení spodního dílu.
- Speciální ocel.



Pol496	<b>Univerzální stahovák nábojů kol Hazet</b>	HAZ 1781-5	1 ks	5 400,00	0,0	<b>5 400,00</b>	21%
--------	--	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Posuvné a vyměnitelné stahovací háky
- S 5 stahovacími háky
- Hydraulické vřeteno 1786 H-02 jako dodatečná výbava
- Povrch: zinkováno
- 115 - 225 mm



Pol497	<b>Bruska nábojů kol Hazet</b>	HAZ 4960-160/4	1 ks	2 775,00	0,0	<b>2 775,00</b>	21%
--------	--------------------------------	----------------	------	----------	-----	-----------------	-----

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Pro optimální čištění nábojů kol a brzdových kotoučů
- Zabraňuje účinkům koroze a zkreslení utahovacího momentu kol
- Pro optimální čištění nábojů kol a brzdových kotoučů
- Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórum brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
- Bez tvorby jisker
- Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče
- 10 mm kolík s 3 kontaktními plochami pro uchycení do např. (pneumatické vrtačky)
- Optimalizováno pro nové náboje kol se zvětšeným vnitřním průměrem (75 mm),
- Pro náboje kol OA a dodávek do průměru 160 mm
- Nízké opotřebení cca. 100 vozidel na kotouč
- Otáčky max. 1500 1/min
- 4-dílná sada, obsah: 1 brusný talíř, 3 brusné kotouče x 160 mm



**D061 CELKEM BEZ DPH**

**105 019,00**

## D062 - Odsávání výfukových plynů

Pol498	<b>Kompletní odsávací sada pro osobní vozidla se 7,5 m hadicí</b>	NED KOS 100/7,5	1 ks	27 880,00	0,0	<b>27 880,00</b>	21%
--------	---	--------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Jednoduchá odsávací jednotka představuje spolehlivé a funkční řešení pro všechny typy stacionárních vozidel. Dodává se s kabelem pro ruční zavěšení hadice. Jednoduchá instalace díky dodávané konzole. Příprava pro upevnění ventilátoru na konzolu.

Odsávací sada se skládá z příruby Ø 100 mm, konzoly, hadice NR-B 7,5 m Ø 100 mm, zavěšení, 3f ventilátoru N16 0,55 kW 380 V, štěrbinové odsávací hubice pro výfuky osobní max Ø 75mm, 3f spínače ventilátoru s proudovou ochranou

- snadná manipulace s výfukovou hadicí
- zabírá velmi málo místa
- nízké náklady na řešení
- snadná instalace
- teplotní odolnost: Nepřetržitě používání: až +150°C
- nízká hmotnost a odolnost proti otěru

Technické parametry:

Ø hadice [mm]: 100  
 Typ hadice: NR-B  
 teplotní odolnost [°C] 150  
 Délka hadice [m]: 7,5  
 ventilátor: N16  
 průtok vzduchu [m<sup>3</sup>/h]: 500 - 1250  
 výkon [kW]: 0,55  
 napájení [V/Hz]: 400/50



**D062 CELKEM BEZ DPH**

**27 880,00**

## D053 - Nůžkový zvedák

Pol470	<b>Nůžkový zvedák RAVAGLIOLI,</b>	RAV 510I	1 ks	169 190,00	21,7	<b>132 500,00</b>	21%
--------	-----------------------------------	----------	------	------------	------	-------------------	-----

# PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

**nosnost 3500 kg, nastavitelná délka  
 plošin 1490-1900mm, instalace do  
 podlahy**

- Nastavitelná délka plošin 1490/1900 mm.
- Samomazné čepy pro dlouhou životnost zvedáku.
- Systém autonivelace při každém spuštění zvedáku.
- Mechanické bezpečnostní západky s automatickou aretací.

Technické parametry:

Nosnost [kg]: 3500  
 Výkon motoru [kW]: 2,2  
 Výška zdvihu [mm]: 1825  
 Délka plošin [mm]: 1490/1900  
 Šířka plošin [mm]: 510  
 Rozteč plošin [mm]: 900  
 Hmotnost [kg]: 880



Pol471	<b>Montáž zvedáku Nussbaum Jumbo-Lift NT</b>	NUS JUMBONT_M	1 ks	4 950,00	0,0	<b>4 950,00</b>	21%
Pol335	<b>Výchozí mechanická revize zvedáku</b>	NUS_REV	1 ks	1 000,00	0,0	<b>1 000,00</b>	21%
Pol336	<b>Doprava zvedáku - sazba za 1 km (Praha - místo určení)</b>	NUS_DOPRA VA	300 km	15,00	0,0	<b>4 500,00</b>	21%

**D053 CELKEM BEZ DPH**

**142 950,00**

**D054 - Stojany převodovky, nápravy**

Pol478	<b>Pojízdná podpěra agregátů Compac TJ 325</b>	COM TJ325	1 ks	8 705,00	5,0	<b>8 270,00</b>	21%
--------	--	-----------	------	----------	-----	-----------------	-----

- otočná podpěra pro převodovky/gumová podložka
- spouštění s bezpečnostním ovládáním
- široká, stabilní základna
- velká kolečka z nylonu

Volitelné příslušenství:

- nádoba pro 20l kapaliny, obj.č. 53005  
 - naklápěcí a nastavovací adapter pro uchycení převodovek, obj.č. CBA-TRANS

Technické parametry:

Výška [mm]: 1170 - 2020  
 Nosnost [kg]: 325  
 Hmotnost [kg]: 30

**ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ !**



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol479	<b>Otočná deska pro podpěru agregátů Compac CBA-Trans (osobní vozidla)</b>	COM CBA- Trans	1 ks	4 075,00	0,0	<b>4 075,00</b>	21%



Pol480	<b>Podpěra Compac CAX 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nosnost 3 t</li> <li>Výška min. 315 mm</li> <li>Výška max. 540 mm</li> <li>Rozteč nohou 330 mm</li> </ul>	COM CAX3	2 ks	1 490,00	0,0	<b>2 980,00</b>	21%
--------	---	----------	------	----------	-----	-----------------	-----



**D054 CELKEM BEZ DPH**

**15 325,00**

### **D055 - Stojany na motory**

Pol481	<b>Mobilní otočný držák motorů osobních automobilů, nosnost 500 kg</b>	RAV R10	1 ks	5 830,00	0,0	<b>5 830,00</b>	21%
--------	--	---------	------	----------	-----	-----------------	-----





Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol482	<b>Dvojitý mobilní otočný držák motorů osobních automobilů, nosnost 800 kg</b>	RAV R12	1 ks	14 960,00	0,0	<b>14 960,00</b>	21%

- délkově nastavitelný
- kola s možností uzamčení proti pohybu.
- váha stojanu 46 kg
- nosnost 800 kg
- rozteč pro upnutí min./max. 345 - 745 mm
- celková šířka min./max. 950 - 1350 mm
- výška upínacích bodů 880 mm



Pol483	<b>Dílenský jeřáb skládací Compac CC 10</b>	COM CC10	1 ks	19 320,00	10,0	<b>17 388,00</b>	21%
--------	---	----------	------	-----------	------	------------------	-----

- skládací konstrukce
- spouštění s bezpečnostním systémem
- otočná ovládací páka hydrauliky
- nízká stavební výška podvozku, výška pouze 88 mm
- velká kolečka z nylonu

Volitelné říslušenství:

- dvoubodový závěs s nosností 500 kg, obj.č. 939010

Technické parametry:

Výška stojanu [mm]: 1600

Délka ramene min./max. [mm]: 930/1220

Výška háku/nosnost min. [mm/kg]: 2090/1000

Výška háku/nosnost max. [mm/kg]: 2300/ 400

Rozměry d x v x š[mm]: 1480 x 1600 x 1010

Hmotnost [kg]: 92

**ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ !**



Pol484	<b>Závěs pro dílenský jeřáb, nosnost 500 kg</b>	COM 939010	1 ks	1 235,00	0,0	<b>1 235,00</b>	21%
--------	---	------------	------	----------	-----	-----------------	-----





## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
<b>D055 CELKEM BEZ DPH</b>						<b>39 413,00</b>	

### D056 - Mycí box

Pol359	<b>Odmašťovací stůl STABIL M2 PROFI</b>	ZAK QTSSTABILM 2PRO	1 ks	20 900,00	0,0	<b>20 900,00</b>	21%
--------	---	---------------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- samonosná konstrukce z ocelového plechu
- esteticky ucelené zařízení
- zaručuje hospodárné čištění a mytí dílů a součástek
- vhodný pro použití v každé dílně a provozu

Technické parametry:

náplň sudu [l]: 50

rozměry prac. plochy d x š x v [mm]: 800 x 590 x 930

nosnost [kg]: 200

Obsah dodávky: čerpadlo, nosný pozinkovaný rošt, mycí štětec.

Volitelné příslušenství: ofukovací pistole, ostříkovací pistole, síťový rošt.



Pol485	<b>Odmašťovací kapalina A-standard 50l</b>	ZAK QTSA- standard50l	1 ks	4 150,00	0,0	<b>4 150,00</b>	21%
--------	--	--------------------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Pro dokonalé odmaštění v opravárenství a strojírenství (autodíly, části zemědělské mechanizace, výrobky po obrábění apod.)

Použití:

k bezplachovému odmašťování a čištění dílů za studena v postřikových, máčecích nebo ručních strojích, ideální pro opravy, údržby, průmyslové pivozy, lakovny, galvanovny, elektrotechniku.

Likvidace: na území ČR garantován zpětný odběr znečištěné náplně k ekologické likvidaci

**D056 CELKEM BEZ DPH**

**25 050,00**

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## D057 - Přístroj pro obrábění brzdových kotoučů s příslušenstvím

Pol486	<b>PRO-CUT PFM 9.191- soustruh na brzdové kotouče pro osobní, užitková a SUV vozidla s příslušenstvím</b>	PC PFM9.191	1 ks	199 310,00	0,0	<b>199 310,00</b>	21%
--------	---	-------------	------	------------	-----	-------------------	-----

- Profesionální zařízení na soustružení brzdových kotoučů namontovaných přímo na vozidle.  
Automatická kompenzace boční házivosti soustavy náboj kola/brzdový kotouč  
Automatické vypnutí po dokončení soustružení.  
Patentovaný systém uchycení rotoru na náboj kola  
Eliminování chvění a vibrační soustavy brzdových kotouč - náboj kola



### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Max. průměr kotouče	17,2" (437 mm)
Min. průměr kotouče	4,0" (102 mm)
Min. tloušťka kotouče	0,20" (5 mm)
Max. tloušťka kotouče	1,75" (44 mm)
Max hloubka řezu	0,020" (0,38 mm)
Otáčky hřídele	123 ot/min
Posuv	0,005"/ot (0,12mm/ot)
Motor	1.0 HP (0,75 kW)
Napájení	230V, 50/60Hz, 9A

### Rozsah dodávky:

- Robustní, výškově nastavitelný přístrojový vozík se záchytnou vaničkou a odkládacím prostorem
- 5 adaptérů pro standardní OA (50-687,50-688, 50-691, 50-695, 50-699)
- 1 balení řezných hrotů (sada = 10ks)

Zařízení je doporučeno a schváleno výrobcí vozidel:

BMW, Ford, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Subaru, Toyota,....

**D057 CELKEM BEZ DPH**

**199 310,00**

## D058 - Montážní vozíky

Pol487	<b>Dílenský vozík Hazet 177-7/217, vč. 217 ks profesionálního nářadí</b>	HAZ 177-7/217	3 ks	57 790,00	5,0	<b>164 703,00</b>	21%
--------	--	---------------	------	-----------	-----	-------------------	-----

- Vozík Hazet Asistent 177:
  - Více možností upevnění pro příslušenství (např. odpadkový koš, držák dóz, kabelový buben atd.) běžným pravouhlym perforovaným rástrem na bočních stěnách
  - Zatížitelné plastové pracovní desky, odolně proti rozpouštědlům se 2 integrovanými odkládacími přihrádkami
  - Inovativní boční upevňovací plochy, např. závěsný program HAZET, skupina artiklu 112
  - 100% výsuvné zásuvky
  - Nosnost na zásuvku 20 kg.
  - Standardně vybavený plechovou příčkou v každé přihrádce



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Válečkové vedení
- Vhodný pro systém bezpečného uložení HAZET a organizér náradí HAZET
- Vnitřní rozměry zásuvky š 527 x h 348 mm
  - Nízká zásuvka výška čela v 80 mm
  - Vysoká zásuvka výška čela v 165 mm
- Centrální zamykání s cylindrickou vložkou se 2 klíči
- Samostatné blokování jednotlivých zásuvek brání nechtěnému otevření
- Zúžené boční stěny chrání dodatečně namontované nástavce před poškozením
- Celková nosnost: 300 kg
- Rozměry v 913 x š 778 x h 496 mm
- Vyrobeno v Německu

Náradí:

- 2240 N/36 - Profi Bit-Box "BitE", 36teilig
- 163-182/9 - TORX® sada šroubováků s T-rukojetí, 9-dílná, T6-T30
- 163-297/26 - sada šroubováků, 26-dílná
- 163-95/8 - sada oboustranných plochých klíčů, 8-dílná, 6 x 7 - 21 x 22 mm
- 163-98/17 - sada očkoplochých klíčů, 17-dílná, 6 - 24 mm
- 163-269/3 - sada kleští, 3-dílná
- 163-299/8 - sada vyrážeců, 8-dílná
- 163-224/57 - sada nástrčných klíčů 1/4", 57-dílná
- 163-192/24 - TORX® sada nástrčných hlavíc 1/4" a 1/2", 24-dílná, T8-T55, E5-E20
- 163-124/4 - sada kleští na pojistné kroužky, 4-dílná
- 2128-1 - kazeta se spirálovými vrtáky, 25-dílná, Ø 1 - 13 mm

**D058 CELKEM BEZ DPH**

**164 703,00**

## D059 - Pracovní stoly

Pol379	<b>Pracovní stůl alcera UNI U20 K08</b>	TB ALCERAU20K 08	6 ks	13 730,00	0,0	<b>82 380,00</b>	21%
--------	---	------------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pracovní deska z bukové vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Výška pracovní plochy u nepřestavitelných verzí stolů je 880 mm. UNI kontejnery s uzamykatelnými dveřmi a policemi s plošnou nosností 40 kg, výšková přestavitelnost polic po 25 mm. UNI kontejnery se zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvy Plošná nosnost zásuvek 40 kg Centrální uzamykání Hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky Perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělicího materiálu v příčném směru.



**D059 CELKEM BEZ DPH**

**82 380,00**

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

## LESNÍ TECHNIKA

### Bruska řetězů motorových pil

Pol517	<b>STIHL USG bruska pilových řetězů</b>	ZAK USG	1 ks	14 100,00	0,0	<b>14 100,00</b>	21%
--------	---	---------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Univerzální ostříč pro ostření všech pilových řetězů STIHL, okružních pil pro přístroje FS a nože nůžek na živé ploty. Vhodné také pro řetězy DURO. Základní přístroj, nutno dokoupit výkyvný suport pro nože nůžek na živé ploty a pilové kotouče.



**POL517 CELKEM BEZ DPH**

**14 100,00**

### D065 - Zouvačka a vyvažovačka na kola traktorů a nákladních automobilů s příslušenstvím

Pol536	<b>Montážní stroj pro kola 11" - 56", šířka pneu 1500 mm, plně automatický</b>	RAV G10156.15	1 ks	407 900,00	12,0	<b>358 952,00</b>	21%
--------	--	------------------	------	------------	------	-------------------	-----

- Plně automatický elektrohydraulický stroj určený na demontáže a montáže nákladních, zemědělských a průmyslových pneumatik s rozsahem upnutí ráfků od průměru 11" do 42" - po doplnění o speciální nástavce je možné upnout ráfky do 56".
- Pevné rameno s upínacími čelistmi
- Hydraulické dvojitě posouvání ramene s nástroji
- Hydraulické odklápění ramene s nástroji
- Hydraulické otáčení nástrojů talíř/hák

#### Technické parametry:

- Rozsah upnutí ráfku – 11" až 42"
- Po doplnění o nástavce G108A12 – do 56"
- Maximální průměr pneumatiky – 2550 mm
- Maximální šířka pneumatiky – 1500 mm
- Maximální hmotnost kola – 2300 kg
- Dvě rychlosti otáčení čelistí – 4 / 8 ot/min
- Maximální tlačná síla ramene s nástroji – 34000 N
- Maximální krouticí moment na čelistech – 5975 Nm
- Příkon elektromotoru otáčení čelistí – 1,3 ž 1,85 kW/400 V
- Příkon elektromotoru hydrauliky – 2,6 kW/400 V
- Pracovní tlak hydrauliky – 180 bar
- Hmotnost stroje – 1200 kg
- Rozměry stroje – 2100 x 2900 mm

#### Standardní vybavení:

- Velká montážní páka a fixační svěrka na ocelový ráfek



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Bez kabelové ovládací jednotky stroje na vozíku s přenosem Bluetooth
- STAND-BY FUNKCE - automatické vypnutí stroje po 5 sekundách

Doporučené vybavení:

- G108A1 - speciální nástavce na hliníkové disky
- G90A6 - fixační svěrka na hliníkové ráfky
- G108A12 - prodlužovací nástavce na ráfky do 56"
- G108A5 - speciální gripované nástavce na ráfky z vnitřní strany
- KOBG108 - šroubový stlačovač na patky pneumatik
- G108A34 - pneumatický stlačovač na patky pneumatik

Pol537	<b>Stlačovač patek</b>	KOB G108	1 ks	4 650,00	0,0	<b>4 650,00</b>	21%
--------	------------------------	----------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Speciální přípravek na odtlačení patky pláště do druhého stupně ráfku pro potřebu jednodušší demontáže nebo montáže pláště. Pomocí šroubu se připevní na okraj ráfku a manuálně pomocí šroubovice nastaví vzdálenost druhého stupně.

Výhodný především při servisu velkých traktorových a kombajnových kol.




Pol538	<b>Mobilní vyvažovací modul CEMB PAGURO pro uchycení do montážního stroje</b>	CE PAGURO P2	1 ks	69 900,00	0,0	<b>69 900,00</b>	21%
--------	---	--------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Mobilní nezávislý stroj pro vyvažování kol pro nákladní vozidla. Vyvažovací modul se upevní do čelistí standardního montážního stroje. Po upnutí kola na hřídel se zadají parametry kola pomocí ručního roztočení provede kontrolní měření. Po umístění kompenzačních závaží se znovu provede kontrolní měření.

- Základními prvky jsou vyvažovací modul a digitální displej s propojovacím kabelem
- Součástí dodávky je přepravní obal pro vyvažovací modul a upínací matice
- Nezávislé elektrické napájení pro digitální displej
- Hmotnost vyvažovacího modulu - 20 kg
- Rozměr vyvažovacího modulu - 40 x 34 x 31 cm

Ke stroji je nutné doplnit středící přípravky!!  
 CE 41FF67879 - 5-ramenný kříž a 4-ramenný kříž



Pol539	<b>SR 215/2 40 mm sada upínání průměry</b>	CE 41FF67879	1 ks	19 700,00	0,0	<b>19 700,00</b>	21%
--------	--	--------------	------	-----------	-----	------------------	-----

**10x225/285,75/335;8x275/285,75 mm.**

**Na UC215 truck/bus kola pro B218,**

- Alternativa s centrovacími kříži pro IV/40-V/40-GG kit. Pro Cemb B-LINE B218, B200 a Paguro



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Pol540	<b>Vozík Compac Wheel Dolly WD1500 G3 COM</b>	WD1500	1 ks	46 530,00	10,0	<b>41 877,00</b>	21%
--------	---	--------	------	-----------	------	------------------	-----

- Speciální manipulační vozík na montáž a demontáž velkých kol na osy traktorů a jiných zemědělských strojů

- Pomocí hydraulického mechanismu se válce přisunují k sobě a tím se kolo zvedá do výšky, aby se mohlo jednoduše nasunout na upevňovací šrouby.

- S kolem je možné ručně otáčet na válcích a přesně nasměrovat na šrouby

- Šířka válců je stavitelná, a různé šířky kol.

- Použití pro velká kola od 1150 do 2150 mm v průměru a šířky až 1050 mm.

- Dvojitý hydraulický systém. Hands-free přepínání mezi zvedáním a spuštěním

- Čtyři otočná kolečka s ložiskem, z toho dvě s brzdou.

- Maximální nosnost 1500 kg.



Vozík pochází z EU a je vyrobený v Dánsku  
 CE certifikát, záruční doba 3 roky !!!

**D065 CELKEM BEZ DPH**

**495 079,00**

## Dílenské vozíky

Pol541	<b>Dílenský vozík Hazet 177-7/217, vč. 217 ks profesionálního nářadí</b>	HAZ 177-7/217	4 ks	57 790,00	5,0	<b>219 604,00</b>	21%
--------	--	---------------	------	-----------	-----	-------------------	-----

■

Vozík Hazet Assistent 177:

- Více možností upevnění pro příslušenství (např. odpadkový koš, držák dóz, kabelový buben atd.) běžným pravoúhlým perforovaným rástrem na bočních stěnách

- Zatížitelné plastové pracovní desky, odolné proti rozpouštědlům se 2 integrovanými odkládacími přihrádkami

- Inovativní boční upevňovací plochy, např. závěsný program HAZET, skupina artiklu 112

- 100% výsuvné zásuvky

- Nosnost na zásuvku 20 kg.

- Standardně vybavený plechovou příčkou v každé přihrádce

- Válečkové vedení

- Vhodný pro systém bezpečného uložení HAZET a organizér nářadí HAZET

- Vnitřní rozměry zásuvky š 527 x h 348 mm

- Nízká zásuvka výška čela v 80 mm

- Vysoká zásuvka výška čela v 165 mm

- Centrální zamykání s cylindrickou vložkou se 2 klíči

- Samostatné blokování jednotlivých zásuvek brání nechtěnému otevření

- Zúžené boční stěny chrání dodatečně namontované nástavce před poškozením

- Celková nosnost: 300 kg





## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Rozměry v 913 x š 778 x h 496 mm
- Vyrobeno v Německu

Náradí:

- 2240 N/36 - Profi Bit-Box "BitE", 36teilig
- 163-182/9 - TORX® sada šroubováků s T-rukojetí, 9-dílná, T6-T30
- 163-297/26 - sada šroubováků, 26-dílná
- 163-95/8 - sada oboustranných plochých klíčů, 8-dílná, 6 x 7 - 21 x 22 mm
- 163-98/17 - sada očkoplochých klíčů, 17-dílná, 6 - 24 mm
- 163-269/3 - sada kleští, 3-dílná
- 163-299/8 - sada vyrážečů, 8-dílná
- 163-224/57 - sada nástrčných klíčů 1/4", 57-dílná
- 163-192/24 - TORX® sada nástrčných hlavíc 1/4" a 1/2", 24-dílná, T8-T55, E5-E20
- 163-124/4 - sada kleští na pojistné kroužky, 4-dílná
- 2128-1 - kazeta se spirálovými vrtáky, 25-dílná, Ø 1 - 13 mm

Pol542	<b>Sada nástrčných klíčů (6-hr.) Hazet</b>	HAZ 1002	4 ks	19 710,00	0,0	<b>78 840,00</b>	21%
--------	--	----------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Pohon 20 = 3/4 "
- 18dílná
- Kovový kufr (modrá HAZET)
- Plastová vložka

Hlavice: 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm



Pol543	<b>Pojízdňá podpěra agregátů Compac TJ-T 2000</b>	COM TJ-T2000	1 ks	86 120,00	10,0	<b>77 508,00</b>	21%
--------	---	--------------	------	-----------	------	------------------	-----

- Třístupňový válec s tvrdochromovaným pístem.
- Nízky s velkým rozsahem zdvihu od 800 do 1 910 mm.
- Dvourychlostní pumpa pro rychlý posuv na prázdko.

Technické parametry:

Maximální zatížení [t]: 2.0/1.0  
 Minimální výška [mm]: 800  
 Maximální výška [mm]: 1 910  
 Rozměr základny stojanu [mm]: 1050 x 1050  
 Průměr pojízdoých koleček [mm]: 150  
 Celková hmotnost [kg]: 165



Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol544	<b>Otočná deska pro podpěru agregátů Compac CBA-T-1000 (užitková vozidla)</b>	COM CBA-T- 1000	1 ks	26 530,00	10,0	<b>23 877,00</b>	21%



Pol546	<b>Dílenský jeřáb Compac CC 15P</b>	COM CC15P	1 ks	38 630,00	10,0	<b>34 767,00</b>	21%
--------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	------	------------------	-----

- Robustní těžký dílenský jeřáb se spouštěcím zařízením zatíženým pružinou s bdělostní funkcí
- Polyuretanová kolečka vpředu, uložená v kuličkových ložiscích, umožňují jednoduché přesunování
- Vhodný zejména pro montáž a demontáž motorů a agregátů
- Přestavitelná délka ramena jeřábu od 1 350 - 1 820 mm do 4 poloh
- Nosnost v poloze. 1: 1 500 kg
- Nosnost v poloze. 2: 1 150 kg
- Nosnost v poloze. 3: 750 kg
- Nosnost v poloze. 4: 500 kg
- Max. nosnost (kg): 1500
- Hmotnost (kg): 168
- Max. výška (mm): 3.110 (Poloha 4)



**VOZÍKY CELKEM BEZ DPH**

**434 596,00**

## D078 - Přípravek na měření kompresních tlaků

Pol555	<b>Sada kompresimetrů Motometer pro zážehové a vznětové motory (60 bar)</b>	MM623.603.1 102	1 ks	16 460,00	0,0	<b>16 460,00</b>	21%
--------	---	--------------------	------	-----------	-----	------------------	-----

- Sada obsahuje:
  - 1 ks kompresimetr se zapisovačem pro zážehové motory 3,5-17,5 bar
  - 1 ks kompresimetr se zapisovačem pro vznětové motory 10-60 bar
  - 1 ks pružný prodlužovací nástavec 350 mm
  - 3 ks pevné prodlužovací nástavce pro zážehové motory s délkou 70, 105 a 140 mm
  - 1 ks pevný prodlužovací nástavec s gumovým kuželem
  - 3 ks gumových kuželů pro zážehové motory (30stupňů/průměr 21mm, 63stupňů/průměr 17mm, 63stupňů/průměr 21mm)
  - 1 ks rovný přechod k nástavcům pro vznětové motory
  - 1 ks úhlový přechod k nástavcům pro vznětové motory
  - 100 ks zapisovacích štítků 3,5-17 bar
  - 100 ks zapisovacích štítků 10-60 bar
  - 1 ks praktický plastový kufřík



## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
	1 ks seznam nástavců pro vznětové motory osobních, dodávkových a nákladních vozidel, včetně stacionárních motorů (připojení místo vstřikovače nebo žhavicí svíčky) 1 ks návod k obsluze						
Pol556	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) John Deere</b>	MM622.010.4 375	1 ks	2 300,00	0,0	<b>2 300,00</b>	21%
Pol557	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka), Case, Cummins</b>	MM622.010.4 337	1 ks	1 825,00	0,0	<b>1 825,00</b>	21%
Pol558	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Steyer</b>	MM622.010.4 299	1 ks	1 800,00	0,0	<b>1 800,00</b>	21%
Pol559	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) New Holland</b>	MM622.010.4 275	1 ks	1 945,00	0,0	<b>1 945,00</b>	21%
Pol560	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Deutz, Fendt,</b>	MM622.010.4 242	1 ks	2 435,00	0,0	<b>2 435,00</b>	21%
Pol561	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Fendt, New Holland</b>	MM622.010.4 213	1 ks	1 585,00	0,0	<b>1 585,00</b>	21%
Pol562	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Massey Ferguson</b>	MM622.010.4 212	1 ks	2 185,00	0,0	<b>2 185,00</b>	21%
Pol563	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Deutz, Faun, Fendt</b>	MM622.010.4 209	1 ks	1 430,00	0,0	<b>1 430,00</b>	21%
Pol564	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Steyr</b>	MM622.010.4 207	1 ks	1 300,00	0,0	<b>1 300,00</b>	21%
Pol565	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Steyr</b>	MM622.010.4 191	1 ks	3 995,00	0,0	<b>3 995,00</b>	21%
Pol566	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer (rychlospojka) Class, Case</b>	MM622.010.4 190	1 ks	1 680,00	0,0	<b>1 680,00</b>	21%
Pol567	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer New Holland</b>	MM622.010.3 275	1 ks	1 445,00	0,0	<b>1 445,00</b>	21%
Pol568	<b>Nástavec ke kompresiometru Motometer Steyr</b>	MM622.010.3 207	1 ks	781,00	0,0	<b>781,00</b>	21%
<b>D078 CELKEM BEZ DPH</b>						<b>41 166,00</b>	

### D077 - Stahováky, montážní páky

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Pol547	<b>Sada nástrojů pro montáž a demontáž pneumatik (zejména bezdušových) nákladních automobilů o rozměrech 17,5" až 24,5".</b>	ZAK DDGAITH- 12880E	1 ks	17 990,00	0,0	<b>17 990,00</b>	21%

- Tento jedinečný montážní a demontážní systém z USA umožňuje snadno, rychle a šetrně vyměnit pneumatiku v dílně i na silnici. Výhodou je, že to zvládá jedna osoba (např. řidič bez pomocníka).

Sada obsahuje montážní páky a další přípravky, které umožní použitelnost pro různé tvary a velikosti disků. Dále je přiloženo speciální mazadlo patek pneumatik Super Slick-M a instruktážní videokazeta. Na ní je prakticky předvedena výměna pneumatik na různých typech disků nákladních automobilů.



Pol548	<b>Montážní páka Michelin HYOCA pro EM pneumatiky</b>	ZAK DD65832-67	1 ks	7 990,00	0,0	<b>7 990,00</b>	21%
--------	---	-------------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Délka páky 93,5 cm, váha 3,1 kg.



Pol549	<b>Montážní páka Michelin Sayam pro EM pneumatiky</b>	ZAK DDR- 0858-1	1 ks	2 090,00	0,0	<b>2 090,00</b>	21%
--------	---	--------------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Délka páky 95 cm, váha 2,7 kg.



Pol550	<b>Montážní páka Michelin FORCE pro</b>	ZAK DDR-	1 ks	2 290,00	0,0	<b>2 290,00</b>	21%
--------	---	----------	------	----------	-----	-----------------	-----

## PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Moskevská 63, areál Narex, 101 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334  
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **032018147**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

**bezdušové agro a velké nákladní  
pneumatiky**

1289-1

- Délka páky 75 cm, váha 1,5 kg.



Pol551	<b>Montážní páka Michelin FACE pro bezdušové agro a malé nákladní pneu</b>	ZAK DDR- 0426-1	1 ks	990,00	0,0	<b>990,00</b>	21%
--------	--	--------------------	------	--------	-----	---------------	-----

- Délka páky 53 cm, váha 1 kg.



**D077 CELKEM BEZ DPH**

**31 350,00**

CELKEM: 4 878 698,00

SLEVA: 284 587,00

**4 594 111,00**

**CELKEM BEZ DPH:**

**4 594 111,00 Kč**

CELKEM DPH 21%

964 763,00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH:

5 558 874,00 Kč