

**LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH**

**zakázka:** Instalace systému větrání s rekuperací pro MŠ J.Hory 4097/31  
**vypracoval:** Jablonec nad Nisou  
 Ing. Bažant  
**odběratel:** Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou  
**stavba:** MŠ J. Hory  
**č. zakázky:**  
**dne:**

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.
		Zařízení VZT 01-L	kpl	1		217 998,38
		Zařízení VZT 02-L	kpl	1		222 792,38
		Zařízení VZT 01-P	kpl	1		222 792,38
		Zařízení VZT 02-P	kpl	1		222 792,38
		<b>Celkem bez DPH - Kč</b>				<b>886 375,51</b>
		<b>Celkem s DPH - Kč</b>	%	21		<b>1 072 514,37</b>

**LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH**

**zakázka:**  
**Instalace systému větrání s rekuperací pro MŠ J.Hory 4097/31**  
**Jablonec nad Nisou**

**vypracoval:**  
 Ing. Bažant  
 Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

**odběratel:**  
 Nisou

stavba: MS J Hory -VZT 01 - levá část  
 č. zakázky:  
 dne:

213 723,90  
 4274,48 VRN 2%

**217998,38**

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.m.	cena celkem
		<b>Část VZT - 01 L</b>					
		Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry max. 1300 x 950 x 370, min. 480m <sup>3</sup> /h, min. 180Pa, max. 250W/230V 50Hz, , protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 83%, součástí zařízení je digitální vestavěné regulace pro komplexní řízení VZT systému, filtrace přiváděného / odváděného vzduchu G4.	kus	1		62 445,60	62 445,60
03	A160554	Integrovaný el. předehřivač min. 1300W předehřivač	kus	1	v ceně	0,00	0,00
Z1		Zaústění odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem max 10m	kus	1		500,00	500,00
	A160530	SBS - sada sílenblok (4ks)	kp.	1		1 500,00	1 500,00
04	A170130	Digitální, nastěnný regulátor	kus	1		3 987,00	3 987,00
05	A142330	Kanálové čidlo CO2 s IR senzorem	kus	1		4 015,00	4 015,00
06		Přetipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem	kus	1		1 590,00	1 590,00
		Pružné připojení VZT jednotky D250	ks	4		<b>376,00</b>	<b>1 504,00</b>
						0,00	0,00
		<b>Sání čerstvého vzduchu e1</b>				0,00	0,00
802 R	R19131	Tlumič hluku 250/600 ST	kus	1		1 971,90	1 971,90
805 R	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1		567,00	567,00
806 R	R142032	SPF-S 350x350/w250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24GL	kus	1		2 019,50	2 019,50
T25 R	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	2		818,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepicí tl. 19mm	m <sup>2</sup>	4		450,00	1 800,00
						0,00	0,00
		<b>Výfuk odpadního vzduchu i2</b>				0,00	0,00
801 R	R217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
99	R226205	Zpětná klapka 250	kus	1		367,20	367,20
805 R	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1		567,00	567,00
816 R	R142012	SPF UNI 350x350/w250 - Sání přechod fasádní	kus	1		1 209,60	1 209,60
T25 R	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	2		818,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepicí tl. 19mm	m <sup>2</sup>	6		450,00	2 700,00
						0,00	0,00
		<b>Přívod čerstvého vzduchu e2</b>				0,00	0,00
801 R	R217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	2		2 580,30	5 160,60
		Flexibilní tlumič hluku D250 l min 1m	kus	1		1 984,50	1 984,50
80	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	3		360,90	1 082,70
81 R	R224110	spojka vnější SN 250	kus	2		64,80	129,60
85	R228012	PRC přechod 250/200	kus	1		233,10	233,10
894		Textilní vyústka s mikroperforací 180°, vč montážní soupravy, dle výkresové dokumentace(barevné určení dle stavby), kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě tř. požární odolnosti B-E1,d0	kp.	1		21 734,00	21 734,00
T20	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	metr	1		588,60	588,60
T25	R211032	Ohebná hadice se zvykovou izolací tl.25mm D250	metr	5		292,50	1 462,50
						0,00	0,00
		<b>Sání odpadního vzduchu i1</b>				0,00	0,00
801 R	R217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
80	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	2		360,90	721,80
81 R	R224110	spojka vnější SN 250	kus	2		64,80	129,60
851		Přechodová komora boční napojení D250 na mřížku 600x300mm		1		3 522,00	3 522,00
87		Odtah mřížky typ: AL B & C 600x300		1	barvu upřesnit	784,00	784,00

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
T25	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 ( ±3 bni)	metr	1		818,10	818,10
T525	R211032	Ohebná hadice se zvukovou izoací tl 25mm D250	metr	3		292,50	877,50
						0,00	
		<b>Montáže</b>				0,00	
		Kompletní montáž systému VZT 02	kpl	1		35 000,00	35 000,00
						0,00	
		<b>Ostatní</b>				0,00	
		Závěs kruhový vč. montáž pro D250	kpl	1		3 000,00	3 000,00
		Pružné upevnění potrubí	kpl	1		1 500,00	1 500,00
		Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1		2 500,00	2 500,00
		Kompletní Odzkoušení a zprovoznění, zaregulování	kpl	1		1 500,00	1 500,00
		Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kg	100		35,00	3 500,00
		Zvýšená pracnost, práce ve výškách nad 5m (osazení venkovní žaluzie)	kpl	1		2 000,00	2 000,00
		Měření hlučnosti	kpl	1		6 000,00	6 000,00
						0,00	
		<b>Stavební úpravy, demontáže (dodávka stavba)</b>				0,00	
		Kompletní stavební úpravy - průrazy, dozdivání, izolování	kpl	1		11 000,00	11 000,00
		Kompletní stavební úpravy - podhledy a zákryty vč revizních otvorů	m2	16		350,00	5 600,00
						0,00	
		<b>Elektroinstalce (dodávka silno, slaboproud)</b>				0,00	
		Podružný rozvaděč silového připojení VZT	kpl	1		3 500,00	3 500,00
		El. propojení dle podkladů -kompletní kabeláž - silno, slaboproud -	kpl	1		2 900,00	2 900,00
		Revize a odzkoušení	kpl	1		3 500,00	3 500,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	

**LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VYPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH**

**zakázka:** Instalace systému větrání s rekuperací pro MŠ J.Hory 4097/31  
**Jablonec nad Nisou**  
**vypracoval:** Ing. Bažant  
**Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou**  
**odběratel:** Nisou

stavba: MS J Hory -VZT 02 - levá část  
 č. zakázky:  
 dne:

e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky

i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky

e1 - vstup cirkulačního zpětného vzduchu do jednotky

e2 - výstup cirkulačního a čerstvého vzduchu z jednotky  
 doplňkový + zdvižený a těsnící materiál

218 423,90

4368,48 VRM

2%

**222792,38**

pozice	číslo položky	název položky	Ml	mno.	poznámka	cena za j.m.	cena celkem
<b>Část VZT - 02 L</b>							
		Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry max. 1300 x 950 x 370, min. 480m <sup>3</sup> /h, min. 180Pa, max. 250W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 83%, součástí zařízení je digitální vestavná regulace pro komplexní řízení VZT systému, filtrace přiváděného / odváděného vzduchu G4.	kus	1		62 445,60	62 445,60
02	A160522						
03	A160554	Integrovaný ej. předehřivač min. 1200W předehřivač	kus	1		0,00	0,00
Z1		Zaústění odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem max.10m	kus	1		500,00	500,00
	A160530	SB5 - sada slenítek (4ks)	kpl	1		1 500,00	1 500,00
04	A170190	Digitální, nástěnný regulátor	kus	1		3 987,00	3 987,00
05	A142330	Kanálkové čidlo CO2 s IR senzorem	kus	1		4 015,00	4 015,00
06		Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem	kus	1		1 590,00	1 590,00
		Pružné připojení VZT jednotky D250	ks	4		376,00	1 504,00
						0,00	
		<b>Sání čerstvého vzduchu e1</b>				0,00	
802	R 219131	Tlumič hluku 250/600 ST	kus	1		1 371,90	1 371,90
805	R162015	P2 343x343 Al - protidešťová žaluzie zloz hliník	kus	1		567,00	567,00
806	R142082	SPF-S 350x350/e250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24GL	kus	1		2 019,50	2 019,50
T25	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	2		918,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepicí tl. 19mm	m2	4		450,00	1 800,00
						0,00	
		<b>Výfuk odpadního vzduchu i2</b>				0,00	
801	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
809	R226205	Zpětná klapka 250	kus	1		367,20	367,20
805	R162015	P2 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1		567,00	567,00
816	R142012	SPF UNI 350x350/e250 - Sání přechod fasádní	kus	1		1 209,50	1 209,50
T25	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	2		918,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepicí tl. 19mm	m2	6		450,00	2 700,00
						0,00	
		<b>Přívod čerstvého vzduchu e2</b>				0,00	
801	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	2		2 580,30	5 160,60
		Flexibilní tlumič hluku D250 l min 1m	kus	1		1 984,50	1 984,50
80	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	3		360,90	1 082,70
81	R224110	spojka vnější S4 250	kus	2		64,80	129,60
85	R22012	PRO přechod 250/200	kus	1		233,10	233,10
894		Tisková výstuka s mykroperforací 180°, vč. montážní soupravy, dle výkresové dokumentace (barevné určení dle stavby), kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě tř. požární odolnosti B-s1,d0	kpl	1		21 734,00	21 734,00
T20	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	metr	1		588,60	588,60
T25	R211092	Ohebná hadice se zvukovou izolací tl. 25mm D250	metr	5		292,50	1 462,50
						0,00	
		<b>Sání odpadního vzduchu i1</b>				0,00	
801	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
80	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	2		360,90	721,80
81	R224110	spojka vnější S4 250	kus	2		64,80	129,60
851		Přechodová komora boční napojení D250 na mřížku 600x300mm		1		3 522,00	3 522,00
87		Odráž mřížky typ: AL 3 8 C 600x200		1	běžný upřesnit	784,00	784,00
T25	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	1		818,10	818,10
T25	R211092	Ohebná hadice se zvukovou izolací tl. 25mm D250	metr	3		292,50	877,50

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.r.	cena celkem
						0,00	
		<b>Montáže</b>				0,00	
		Kompletní montáž systému VZT 02	kpl	1		35 000,00	35 000,00
						0,00	
		<b>Ostatní</b>				0,00	
		Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1		5 000,00	5 000,00
		Pružné uložení potrubí	kpl	1		3 500,00	3 500,00
		Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1		2 500,00	2 500,00
		Komplexní Dozkoušení a zprovoznění, zaradování	kpl	1		2 200,00	2 200,00
		Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kg	100		35,00	3 500,00
		Zvýšená pracovní práce ve výškách nad 5m (osazení venkovní žaluzie)	kpl	1		2 000,00	2 000,00
		Měření hluchosti	kpl	1		6 000,00	6 000,00
						0,00	
		<b>Stavební úpravy, demontáže (dodávka stavba)</b>				0,00	
		Kompletní stavební úpravy - průrazy, dozdívání, izolování	kpl	1		11 000,00	11 000,00
		Kompletní stavební úpravy - podhledy a zábrity vč. revizních otvorů	m2	16		350,00	5 600,00
						0,00	
		<b>Elektroinstalace (dodávka silno, slaboproud)</b>				0,00	
		Podružný rozvaděč sílového připojení VZT	kpl	1		3 500,00	3 500,00
		El. propojení dle podkladů - kompletní kabeláž - silno, slaboproud -	kpl	1		2 900,00	2 900,00
		Revize a odzkoušení	kpl	1		3 500,00	3 500,00

**LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH**

**zakázka:** Instalace systému větrání s rekuperací pro MŠ J.Hory 4097/31  
**Jablonec nad Nisou**  
**vypracoval:** Ing. Bažant  
**Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou**  
**objednatel:** Nisou  
**stavba:** MŠ J Hory -VZT 01 -pravá část  
**č. zakázky:**  
**дне:**

e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky

I2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky

C1 - vstup cirkulačního zpětného vzduchu do jednotky

C2 - výstup cirkulačního a čerstvého vzduchu z jednotky doplnkový + závěsný a těsnící materiál

218 423,90  
4968,48 VRN 2%

**222792,38**

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za jn.	cena celkem
<b>Část VZT - 01 P</b>							
01 P	A160522	Rovnotlaká větrací jednotka, podstrojní provedení, rozměry max. 1300 x 950 x 370, min. 480x370, min. 180Pa, max. 250W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 83%, součástí zařízení je digitální vestavěná regulace pro komplexní řízení VZT systému, filtrace přiváděného / odváděného vzduchu G4.	kus	1		62 445,60	62 445,60
03	A160554	Integrovaný el. předehřivač min. 1300W předehřivač	kus	1		0,00	0,00
Z1		Zaústění odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem max 10m	kus	1		500,00	500,00
	A160530	SRS - sada sllenbiok (4ks)	kpl	1		1 500,00	1 500,00
04	A170130	Digitální, nástěnný regulátor	kus	1		3 987,00	3 987,00
05	A142330	Kanálové čidlo CO2 s IR senzorem	kus	1		4 015,00	4 015,00
06		Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem	kus	1		1 590,00	1 590,00
		Pružné připojení VZT jednotky D250	ks	4		376,00	1 504,00
						0,00	
						0,00	
<b>Sání čerstvého vzduchu e1</b>							
802 R	R219131	Tlumič hluku 250/600 ST	kus	1		1 971,90	1 971,90
805 R	R162015	PZ 349x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1		567,00	567,00
806 R	R142032	SPF-S 350x350/p250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM246L	kus	1		2 019,60	2 019,60
T25 R	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	2		818,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepicí tl. 19mm	m2	4		450,00	1 800,00
						0,00	
						0,00	
<b>Výfuk odpadního vzduchu I2</b>							
801 R	R217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
85 R	R226205	Zpětná klapka 250	kus	1		367,20	367,20
805 R	R162015	PZ 349x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1		567,00	567,00
816 R	R142012	SPF UNI 350x350/p250 - Sání přechod fasádní	kus	1		1 209,60	1 209,60
T25 R	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	2		818,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepicí tl. 19mm	m2	6		450,00	2 700,00
						0,00	
						0,00	
<b>Přívod čerstvého vzduchu e2</b>							
801 R	R217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	2		2 580,30	5 160,60
		Flexibilní tlumič hluku D250! min 1m	kus	1		1 984,50	1 984,50
80 R	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	3		360,90	1 082,70
81 R	R224110	spojka vnější SN 250	kus	2		64,80	129,60
85 R	R222012	PRO přechod 250/200	kus	1		233,10	233,10
804		Tední výstka s mikroperforací 180°, vč montážní soupravy, dle výkresové dokumentace (barevné určení dle stavby), kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě tř. požární odolnosti B-s1,d0	kpl	1		21 734,00	21 734,00
T20	R219230	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	metr	1		588,60	588,60
T25 R	R211092	Ohebná hadice se zvukovou izolací tl 25mm D250	metr	5		292,50	1 462,50
						0,00	
						0,00	
<b>Sání odpadního vzduchu I1</b>							
801 R	R217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
80 R	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	2		360,90	721,80
81 R	R224110	spojka vnější SN 250	kus	2		64,80	129,60
85 R		Přechodová koróra boční napojení D250 na měřku 600x300mm		1		3 522,00	3 522,00
87		Odtah mřížky typ: AL 3 8 C 600x300		1	DAVU upřesnit	784,00	784,00
T25 R	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	1		818,10	818,10
T25 R	R211092	Ohebná hadice se zvukovou izolací tl 25mm D250	metr	3		292,50	877,50

pozice	číslo položky	název položky	MU	m.j.	poznámka	cena za j.h.	cena celkem
						0,00	
		<b>Montáže</b>				0,00	
		Kompletní montáž systému VZT C2	kpl		1	35 000,00	35 000,00
						0,00	
		<b>Ostatní</b>				0,00	
		Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl		1	5 000,00	5 000,00
		Pružné uložení potrubí	kpl		1	3 500,00	3 500,00
		Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl		1	2 500,00	2 500,00
		Komplexní Odzkoušení a zpráva o něm, zaregulování	kpl		1	2 200,00	2 200,00
		Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kg		100	35,00	3 500,00
		Zvýšená pracnost, práce ve výškách nad 5m (osazení venkovní žaluzie)	kpl		1	2 000,00	2 000,00
		Měření hloučností	kpl		1	6 000,00	6 000,00
						0,00	
		<b>Stavební úpravy, demontáže (dodávka stavba)</b>				0,00	
		Kompletní stavební úpravy - průřazy, drazdivání, izolování	kpl		1	11 000,00	11 000,00
		Kompletní stavební úpravy - podhledy a zákrty vč. revizních otvorů	m2		16	350,00	5 600,00
						0,00	
		<b>Elektroinstalce (dodávka silno, slaboproud)</b>				0,00	
		Podružný rozvaděč silového připojení VZT	kpl		1	3 500,00	3 500,00
		El. propojení dle podříadů -kompletní kabelež - silno, slaboproud -	kpl		1	2 900,00	2 900,00
		Revize a odzkoušení	kpl		1	3 500,00	3 500,00

**LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH**

**zakázka:** Instalace systému větrání s rekuperací pro MŠ J.Hory 4097/31  
**Jablonec nad Nisou**  
**vypracoval:** Ing. Bažant  
**Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou**  
**odběratel:** Nisou

**stavba:** MŠ J Hory - VZT 02 - převé část  
**č. zakázky:**  
**ome:**

e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky  
 i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky  
 C1 - vstup cirkulačního zpětného vzduchu do jednotky  
 C2 - výstup cirkulačního a čerstvého vzduchu z jednotky  
 doplňkový + závesný a těsnící materiál  
 218 423,90  
 4368,48 VRN 2%

**222792,38**

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.h.	cena celkem
<b>Část VZT - 02 P</b>							
02 P	A160522	Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry max. 1300 x 950 x 970, min. 480m <sup>3</sup> /h, min. 180Pa, max. 250W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 89%, součástí zařízení je digitální vestavná regulace pro komplexní řízení VZT systému, filtrace přívadlného / odváděného vzduchu G4.	kus	1		62 445,60	62 445,60
03	A160554	Integrovaný el. předehřivač min. 1300W předehřivač	kus	1		0,00	0,00
21		Zaústění odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem max 10cm	kus	1		500,00	500,00
	A160580	S85 - sada silenblok (4ks)	kpl	1		1 500,00	1 500,00
04	A170130	Digitální, rdsčenný regulátor	kus	1		3 987,00	3 987,00
05	A142830	Kanalová čidla CO2 s IR senzorem	kus	1		4 015,00	4 015,00
06		Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem	kus	1		1 580,00	1 580,00
		Pružné připojení VZT jednotky D250	ks	4		376,00	1 504,00
						0,00	
		<b>Sání čerstvého vzduchu e1</b>				<b>0,00</b>	
802	R 219131	Tlumič hluku 250/600 ST	kus	1		1 971,90	1 971,90
805	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1		557,00	557,00
806	R142032	SPF-S 350x350/e250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24GL	kus	1		2 019,60	2 019,60
T25	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	1		818,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepící tl. 29mm	m2	4		450,00	1 900,00
						0,00	
		<b>Výfuk odpadního vzduchu i2</b>				<b>0,00</b>	
801	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
809	R226205	Zpětná klapka 250	kus	1		367,20	367,20
805	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	kus	1		367,00	567,00
815	R142012	SPF UNI 350x350/e250 - Sání přechod fasádní	kus	1		1 209,60	1 209,60
T25	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	2		818,10	545,40
		Kaučuková izolace, samolepící tl. 19mm	m2	6		450,00	2 700,00
						0,00	
		<b>Přívod čerstvého vzduchu e2</b>				<b>0,00</b>	
801	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	2		2 580,30	5 160,60
		Flexibilní tlumič hluku D250 l min 3m	kus	1		1 984,50	1 984,50
80	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	3		360,90	1 082,70
81	R274110	spojka vnější SN 250	kus	2		64,80	129,60
85	R222012	PRO přechod 250/200	kus	1		233,10	233,10
894		Textilní výztuka s mikroporací 180°, ve montážní soupravě, dle výkresové dokumentace (barevné určení dílů stavby), kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě t.j. požární odolnosti B-s1,d0	kpl	1		21 734,00	21 734,00
T20	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	metr	1		588,50	588,50
TS25	R211032	Ohebná hadice se zvukovou izolací tl: 25mm D250	metr	5		292,50	1 462,50
						0,00	
		<b>Sání odpadního vzduchu i1</b>				<b>0,00</b>	
801	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST	kus	1		2 580,30	2 580,30
80	R220009	OS koleno Ø 250/90	kus	2		360,90	721,80
81	R294110	spojka vnější SN 250	kus	2		64,80	129,60
851		Přechodová komora bočního nasazení D250 na mřížku 600x300mm	kus	1		3 522,00	3 522,00
87		Odtah mřížky typ: AL3 B.C 600x300	ksku	1 upřesnit		784,00	784,00
T25	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 bm)	metr	1		818,10	818,10
TS25	R211032	Ohebná hadice se zvukovou izolací tl: 25mm D250	metr	3		292,50	877,50



pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
						0,00	
		<b>Montáže</b>				0,00	
		Kompletní montáž systému VZT 02	kpl	1		35 000,00	35 000,00
						0,00	
		<b>Ostatní</b>				0,00	
		Závěs kruhový vt. montáže pro D250	kpl	1		5 000,00	5 000,00
		Pružné uložení potrubí	kpl	1		3 500,00	3 500,00
		Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1		2 500,00	2 500,00
		Komplexní Odkoušení a zrpovoznění, zaregulování	kpl	1		2 200,00	2 200,00
		Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kg	100		35,00	3 500,00
		Zvýšená pracnost, práce ve výškách nad 5m (osazení venkovní žaluzie)	kpl	1		2 000,00	2 000,00
		Měření hluchosti	kpl	1		6 000,00	6 000,00
						0,00	
		<b>Stavební úpravy, demontáže (dodávka stavba)</b>				0,00	
		Kompletní stavební úpravy - průrazy, dozdívání, izolování	kpl	1		11 000,00	11 000,00
		Kompletní stavební úpravy - podhledy a zábrsky vř revizních otvorů	m2	16		350,00	5 600,00
						0,00	
		<b>Elektroinstalce (dodávka silno, slaboproud)</b>				0,00	
		Podružný rozvaděč silového připojení VZT	kpl	1		3 500,00	3 500,00
		El. propojení dle podkladů - kompletní kabeláž - silno, slabo proud -	kpl	1		2 900,00	2 900,00
		Revize a odkoušení	kpl	1		3 500,00	3 500,00