

RÁMCOVÁ DOHODA

č. Spr 253/2018

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1

se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1
zastoupená JUDr. Michalem Princem, předsedou soudu
IČO: 00024384
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Akit s.r.o.

se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10930
zastoupená Ing. Janem Sovou (jednatelem společnosti)
IČO45803293
DIČ CZ45803293
bankovní spojení: Unicredit Bank
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavřely tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Dohoda“) na základě zadávacích podmínek ze dne 21.3.2018:

II.

Předmět Dohody

1. Předmětem plnění této Dohody je dodávka modulového historizujícího nábytku dle specifikace „Soupis dodávek a služeb“, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody, a dále dle přílohy č. 2 - technická dokumentace (technická zpráva a výkresová část) zpracované Ak. arch. Jakub Cajthaml, Holečkova 80/2653, 150 00 Praha 5, IČ: 18679391.
2. Předmět plnění zahrnuje také dopravu, montáž, rozmístění, odvoz obalů a jejich ekologickou likvidaci, a předání vč. identifikačního listu výrobku, který tvoří přílohu č. 3.
3. Dodávky budou realizovány postupně, s přihlédnutím k možnostem objednatele, na základě pokynů objednatele (dále též „konkrétních objednávek“) doručovaných dodavateli v elektronické podobě do datové schránky dodavatele nebo na e-mailovou adresu určenou dodavatelem.

4. Místem plnění je sídlo objednatele.
5. Objednatel se zavazuje předmět plnění této Dohody převzít a uhradit jeho cenu.

III. Čas plnění

1. Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na **24 kalendářních měsíců** ode dne podpisu Dohody oběma smluvními stranami, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedené v čl. IV. odst. 1 této Dohody.
2. Termín dodání předmětu plnění, uvedeného v čl. II. této Dohody je stanoven **do devadesáti (90) kalendářních dnů** ode dne doručení konkrétní objednávky dodavateli.
3. Lhůta stanovená v čl. III odst. 2 počíná běžet dnem následujícím po doručení konkrétní objednávky dodavateli. Dnem doručení je den dodání do datové schránky dodavatele nebo den doručení e-mailu na adresu určenou dodavatelem.
4. Opakované překročení lhůty stanovené v odst.3 článku III. této Dohody, o více než deset (10) pracovní dny se považuje za podstatné porušení Dohody ze strany dodavatele. Za podstatné porušení Dohody bude považováno i jediné překročení lhůty stanovené v čl. III. odst. 3, bude-li toto překročení delší než třicet (30) pracovních dnů. V takovém případě je objednatel oprávněn od Dohody odstoupit ve smyslu článku X. této Dohody.
5. Přerušil-li dodavatel realizaci plnění předmětu Dohody z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání této Dohody nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání dodavateli v dalším plnění předmětu Dohody. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

IV. Cena předmětu plnění

1. Celková cena předmětu plnění, uvedeného v čl. II. této Dohody byla dohodnuta v celkové maximální výši **1.910.000,00 Kč bez DPH, 21% DPH 401.100,00 Kč, 2.311.100,00 Kč včetně DPH.**
2. Jednotková cena je uvedena v příloze č. 1 – Soupis dodávek a služeb, která tvoří nedílnou součást této Dohody.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny dodavatele, je platná po celou dobu realizace. Dodavatel prohlašuje, že jednotková cena zahrnuje dopravu, montáž, rozmístění, odvoz obalů a jejich ekologickou likvidaci, a předání vč. identifikačního listu výrobku, který tvoří přílohu č. 3 Dohody.
3. Dojde-li v průběhu realizace předmětu této Dohody ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k

příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena předmětu Dohody bude upravena písemným dodatkem k této Dohodě.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci předmětu plnění zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 3. této Dohody.
3. Úhrada ceny předmětu této Dohody bude uskutečněna v české měně na základě faktury doručené objednateli a vystavené dodavatelem v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být objednateli doručena do tří (3) pracovních dnů od vystavení, musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Jako podklad pro zpracování faktur za dodávky slouží objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis dodávek na základě jednotlivých objednávek, který bude vždy přílohou faktury. Bez této přílohy není objednatel povinen fakturu odsouhlasit.
4. Faktura je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data vystavení faktury dodavatelem. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. V. odst. 3 této Dohody a požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku vystavení opravené či doplněné faktury dodavatelem. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu.

VI.

Další povinnosti objednatele a dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje během realizace předmětu Dohody i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s realizací předmětu Dohody. Dodavatel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na realizaci předmětu Dohody podílejí.
2. Dodavatel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé realizací předmětu Dohody.
3. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.

VII.

Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Dohody jsou oprávněni objednatelé zastupovat ve věcech technických, včetně kontroly provádění dodávek a jejich převzetí, a odsouhlasení faktur:
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Dohody jsou oprávněni dodavatelé zastupovat bez omezení rozsahu včetně předání předmětu Dohody: Ing. Jan Sova (jednatel společnosti), tel. [REDACTED], akit@akit.cz.
3. Změna oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Dohodě.

VIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu této Dohody **dvacet čtyři (24) měsíců**, tedy přejímá závazek, že předmět této Dohody bude odpovídat výsledku určenému v této Dohodě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti.
2. V případě, že se vyskytne vada předmětu plnění této Dohody, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
 - (a) Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Dohoda porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
 - (b) odstranění vad opravou vadné části předmětu plnění, jestliže vady jsou opravitelné,
 - (c) odstranění vad výměnou předmětu plnění, jestliže vady jsou neopravitelné nebo
 - (d) přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění,
3. Ustanovením čl. VIII. této Dohody není dotčeno právo objednatel od této Dohody z důvodu vad předmětu plnění v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení této Dohody.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí dodavatel práce na odstranění vad do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného oznámení objednatel. V případě, že dodavatel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Dodavatel se zavazuje, že

zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

5. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

IX.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. této Dohody, je povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky konkrétní faktury.
2. Za prodlení s realizací předmětu Dohody ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1. této Dohody, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění konkrétní objednávky za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků předmětu Dohody ve lhůtě uvedené v čl. VIII. této Dohody uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění konkrétní objednávky za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této Dohody je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. V. této Dohody.
7. Odstoupením od této Dohody dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

X.

Ukončení Dohody

2. Odstoupit od této Dohody lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Dohody oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Dohody v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí dodavateli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Dohody v následujícím roce.
1. Odstoupení od této Dohody je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

2. Odstoupení od této Dohody se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením této Dohody, práv objednatele ze záruk dodavatele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti dodavatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této Dohody.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části předmětu plnění.
4. Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XI. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Dohody, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Dohody v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Dodavatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. a na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb. Objednatel se zavazuje Dohodu dle předmětného zákona uveřejnit.


XII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Dohodou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Dohody.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Dohoda není Dohodou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Dohody musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Dohodě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
7. Účastníci této Dohody prohlašují, že tato Dohoda byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Soupis dodávek a služeb
 - Příloha č. 2 - technická dokumentace (technická zpráva a výkresová část) zpracované Ak. arch. Jakub Cajthaml, Holečkova 80/2653, 150 00 Praha 5, IČ: 18679391
 - Příloha č. 3 - identifikační listy výrobků

V Praze dne 17 -07- 2018

Objednatel:




JUDr. Michal Princ
předseda Obvodního soudu pro Prahu 1



















V Praze dne 17 -07- 2018










Dodavatel: Akit s.r.o.




Ing. Jan Sova
(jednatel společnosti)
razítko

Pol.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH za kus v Kč	Cena za kus v Kč s DPH
Nábytek soudci						
1		Pracovní stůl I - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Stůl je tvořen pracovní deskou 22 mm silnou oboustranně dyhovanou a oplepenou masivním náklížkem 2 mm silným. Pod deskou je z přední strany výžtuha 40 mm vysoká. Panelová podnož stolu je též dyhovaná dubovou dyhou, po bočních stranách jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu výplně, stejně tak je konstruována i čelní svislá část stolu. Čelní svislé sloupky jsou dubové celomasivní 35 mm široké a 15 mm silné, ve vrchní a spodní části stolu je po obvodu instalována dubová dekorativní lišta masivní 40x13 mm s profilací viz výkres. Sokl stolu je z masivního dubu vysoký 80 mm a v designu viz výkres. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikací. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1900 × 1000 × 790 mm	31 731,00	6 663,51	38 394,51
2		Kontejner - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Lepený korpus kontejneru je dyhovaná dubovou dyhou a čilka zásuvek jsou opatřeny sešíkmenou dubovou masivní dekorativní lištou 7x27 mm viz výkres. Centrální zamykání s blokem zásuvek - systém stop kontrol. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má vybavu jako tužkovnice, zásuvky kovové, vysunuti zásuvek 100% s dotahem zásuvek. Brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, Úchyty zásuvek jsou mosazné obdelnkové 32x35 mm s oválným madlem. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	450 × 600 × 710 mm	19 864,00	4 171,44	24 035,44
3		Pracovní stůl na PC - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Je tvořen pracovní deskou 22 mm silnou oboustranně dyhovanou a oplepenou masivním náklížkem 2 mm silným. Pod deskou je z přední strany výžtuha 40 mm vysoká. Panelová podnož stolu je též dyhovaná dubovou dyhou, po bočních stranách jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu výplně, stejně tak je konstruována i čelní svislá část stolu. Čelní svislé sloupky jsou dubové celomasivní 35 mm široké a 15 mm silné, ve vrchní a spodní části stolu je po obvodu instalována dubová dekorativní lišta masivní 40x13 mm s profilací viz výkres. Sokl stolu je z masivního dubu vysoký 80 mm a v designu viz výkres. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikací. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1100 × 600 × 790 mm	21 999,00	4 619,79	26 618,79
4		Počítačový stolek - Deska je z 22 mm silná polepená dubovou dyhou s masivními náklížky 2 mm silnými a rádiusy na obou stranách 2 mm. Spodní část je tvořena masivními luby vysokými 110 mm s dekorativní podélnou vícešupňovou drážkou. Nohy jsou masivní 60x60 mm dolů se zúžující s horní příčnou obvodovou vícešupňovou drážkou. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva	1100 × 600 × 790 mm	18 540,00	3 893,40	22 433,40
5		Dveře pár pro vysokou skříň - rámy dveří jsou 55 mm široké a 23 mm silné masivní dřevo. Výplně dveří jsou dyhované. Dvířka jsou zavěšena na kvalitních značkových NK závěsech, 10 ks. Zámek je třicestný mosazný s patinou. Madla dveří jsou mosazná s patinou, úchytným kroužkem a otvorem pro klíček na jedné straně, druhá strana je stejná, ale bez klíčové dírky, rozměr 95x32 mm.	934x1836x23 mm	9 859,00	2 070,39	11 929,39
6		Dveře horní plně pár pro vysokou skříň - rámy dveří jsou 55 mm široké a 23 mm silné masivní dřevo. Výplně horních dveří jsou dyhované, spodních dveří dyhované. Dvířka jsou zavěšena na kvalitních značkových NK závěsech, 6 ks. Zámky jsou třicestné mosazné s patinou. Madla dveří jsou mosazná s patinou, úchytným kroužkem a otvorem pro klíček na jedné straně, druhá strana je stejná, ale bez klíčové dírky, rozměr 95x32 mm.	934x1116x23 mm	6 033,00	1 266,93	7 299,93
7		Dveře horní prosklené pár pro vysokou skříň - rámy dveří jsou 55 mm široké a 23 mm silné masivní dřevo. Výplně horních dveří jsou dyhované, spodních dveří dyhované. Dvířka jsou zavěšena na kvalitních značkových NK závěsech, 6 ks. Zámky jsou třicestné mosazné s patinou. Madla dveří jsou mosazná s patinou, úchytným kroužkem a otvorem pro klíček na jedné straně, druhá strana je stejná, ale bez klíčové dírky, rozměr 95x32 mm.	934x1116x23 mm	6 033,00	1 266,93	7 299,93
8		Dveře spodní plně pár pro vysokou skříň - rámy dveří jsou 55 mm široké a 23 mm silné masivní dřevo. Výplně horních dveří dyhované, spodních dveří dyhované. Dvířka jsou zavěšena na kvalitních značkových NK závěsech, 4 ks. Zámky jsou třicestné mosazné s patinou. Madla dveří jsou mosazná s patinou, úchytným kroužkem a otvorem pro klíček na jedné straně, druhá strana je stejná, ale bez klíčové dírky, rozměr 95x32 mm.	934x693x23 mm	3 826,00	803,46	4 629,46
9		Skříň salní do sestavy pravá bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou, po pravé boční straně jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu výplně. Čelní svislý sloupek je dubový masivní 35 mm široký a 15 mm silný a je umístěn pouze z pravé strany. Ve vrchní a spodní části jsou masivní dubové dekorativní hlavice viz výkres. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro salní skříň je 4+1 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných, vše v dubové dyže a salní výsuv 1 ks. Skříň je rozdělena svislou mezistěnou na 1/3 a 2/3, salní oddíl je v širší části, 4 police v užší. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zesponu je opatřeny rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dřeva.	šířka 991 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka 940 mm.	29 104,00	6 111,84	35 215,84

Pol.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH za kus v Kč	Cena za kus v Kč s DPH
10		Skříň satní do sestav levá bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou, po levé boční straně jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslý sloupek je dubový masivní 35 mm široký a 15 mm silný a je umístěn pouze z levé strany. Ve vrchní a spodní části jsou masivní dubové dekorativní hlavice viz výkres. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro satní skříň je 4+1 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných, vše v dubové dyže a satní výsuv 1 ks. Skříň je rozdělena svíslou mezistěnou na 1/3 a 2/3, satní oddíl je v širší části, 4 police v užší. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zespodu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	šířka 991 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka 940 mm.	29 104,00	6 111,84	35 215,84
11		Skříň satní do sestav centrální bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou, po pravé a levé boční straně jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslé sloupky jsou dubové masivní 35 mm široké a 15 mm silné a nejsou na této skříni umístěny. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro satní skříň je 4+1 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných, vše v dubové dyže a satní výsuv 1 ks. Skříň je rozdělena svíslou mezistěnou na 1/3 a 2/3, satní oddíl je v širší části, 4 police v užší. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zespodu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	šířka 972 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka 940 mm.	28 369,00	5 957,49	34 326,49
12		Skříň satní soliterní bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou, po pravé a levé boční straně jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslé sloupky jsou dubové masivní 35 mm široké a 15 mm silné a jsou umístěny na obou stranách. Ve vrchní a spodní části jsou masivní dubové dekorativní hlavice viz výkres. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro satní skříň je 4+1 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných, vše v dubové dyže a satní výsuv 1 ks. Skříň je rozdělena svíslou mezistěnou na 1/3 a 2/3, satní oddíl je v širší části, 4 police v užší. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zespodu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	šířka 1010 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka jedné police 461,5 mm	30 281,00	6 359,01	36 640,01
13		Knihovna do sestav levá bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou, po levé boční straně jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslý sloupek je dubový masivní 35 mm široký a 15 mm silný a je umístěn pouze z levé strany. Ve vrchní a spodní části je masivní dubová dekorativní hlavice viz výkres. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro knihovnu je vždy 6 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných a 2 ks pevně vodorovné mezistěny 23 mm, vše v dubové dyže. Ve středu knihovny je svíslá mezistěna. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zespodu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	šířka 991 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka jedné police 461,5 mm	31 341,00	6 581,61	37 922,61
14		Knihovna do sestav pravá bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou, po pravé boční straně jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslý sloupek je dubový masivní 35 mm široký a 15 mm silný a je umístěn pouze z pravé strany. Ve vrchní a spodní části je masivní dubová dekorativní hlavice viz výkres. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro knihovnu je vždy 6 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných a 2 ks pevně vodorovné mezistěny 23 mm, vše v dubové dyže. Ve středu knihovny je svíslá mezistěna. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zespodu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	šířka 991 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka jedné police 461,5 mm	31 341,00	6 581,61	37 922,61
15		Knihovna do sestav centrální bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro knihovnu je vždy 6 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných a 2 ks pevně vodorovné mezistěny 23 mm, vše v dubové dyže. Ve středu knihovny je svíslá mezistěna. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zespodu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	šířka 972 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka jedné police 461,5 mm	30 164,00	6 334,44	36 498,44
16		Knihovna soliterní bez dveří - Tvarové řešení a členění dle přiloženého výkresu. Konstrukce je dyhovaná dubovou dyhou, po pravé a levé boční straně jsou dyhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslý sloupek je dubový masivní 35 mm široký a 15 mm silný a je umístěn z pravé a levé strany. Ve vrchní a spodní části jsou masivní dubové dekorativní hlavice viz výkres. Horní římsová lišta je masivní dubová 80x40 mm, viz výkres. Pro knihovnu je vždy 6 ks dyhovaných, přestavitelných polic 23 mm silných a 2 ks pevně vodorovné mezistěny 23 mm, vše v dubové dyže. Ve středu knihovny je svíslá mezistěna. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zespodu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Žáda skříň jsou 9 mm silná dyhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	šířka 1010 mm, hloubka 411 mm, výška 2000 mm, světlá vnitřní šířka jedné police 461,5 mm	32 519,00	6 828,99	39 347,99

Pol.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH za kus v Kč	Cena za kus v Kč s DPH
17		Lišta spojovací, pro vykrytí spoje skříní v sestavách - Lišta je vyrobena z masivního dubu a na obou koncích má hlavice viz výkres. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem respektující strukturu dubu.	35 × 15 × 2000 mm	589,00	123,69	712,69
18		Komoda dveřová s otevřeným středovým dílem - Tvarové řešení a členění dle příloženého výkresu. Vrchní deska je 22 mm silná polepená dubovou dýhou a hrany jsou opatřené 2 mm silným náklížkem s rádiusy na obou stranách 2 mm. Deska je konstrukčně řešena, jako vyměnitelná. Pod deskou je z přední strany výztuha 40 mm vysoká. Konstrukce komody je též dýhovaná dubovou dýhou, po bočních stranách jsou dýhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslé sloupky jsou dubové 35 mm široké a 15 mm silné, ve vrchní a spodní části jsou opatřené masivními dubovými dekoračními hlavicemi viz výkres. Rámy dvířek jsou 55 mm široké a 23 mm silné masivní dřevo. Vyplně dvířek jsou dýhované. Dvířka jsou zavěšena na kvalitních značkových NK závěsech. Zámek je třicestný mosazný s patinou. Kování dveří je mosazné s patinou, úchyty jsou kroužkem a otvorem pro klíček, rozměr 95x32 mm. Police jsou dýhované 23 mm silné. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zesponu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Zada komody jsou 9 mm silná dýhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1980 × 500 × 920	32 273,00	6 777,33	39 050,33
19		Komoda třídvéřová - Tvarové řešení a členění dle příloženého výkresu. Vrchní deska je 22 mm silná polepená dubovou dýhou a hrany jsou opatřené 2 mm silným náklížkem s rádiusy na obou stranách 2 mm. Deska je konstrukčně řešena, jako vyměnitelná. Pod deskou je z přední strany výztuha 40 mm vysoká. Konstrukce komody je též dýhovaná dubovou dýhou, po bočních stranách jsou dýhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. Čelní svíslé sloupky jsou dubové 35 mm široké a 15 mm silné, ve vrchní a spodní části jsou opatřené masivními dubovými dekoračními hlavicemi viz výkres. Rámy dvířek jsou 55 mm široké a 23 mm silné masivní dřevo. Vyplně dvířek jsou dýhované. Dvířka jsou zavěšena na kvalitních značkových NK závěsech. Zámek je třicestný mosazný s patinou. Kování dveří je mosazné s patinou, úchyty jsou kroužkem a otvorem pro klíček, rozměr 95x32 mm. Police jsou dýhované 23 mm silné. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zesponu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Zada komody jsou 9 mm silná dýhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1700 × 500 × 920	32 546,00	6 834,66	39 380,66
20		Komoda dvoudveřová - Tvarové řešení a členění dle příloženého výkresu. Vrchní deska je 22 mm silná polepená dubovou dýhou a hrany jsou opatřené 2 mm silným náklížkem s rádiusy na obou stranách 2 mm. Deska je konstrukčně řešena, jako vyměnitelná. Pod deskou je z přední strany výztuha 40 mm vysoká. Konstrukce komody je též dýhovaná dubovou dýhou, po bočních stranách jsou dýhované dubové rámečky 60 mm široké a 12 mm vystupující nad plochu vyplně. V prostředku komody je svíslá dělicí stěna, na kterou jsou z boku zakolovány police. Čelní svíslé sloupky jsou dubové 35 mm široké a 15 mm silné, ve vrchní a spodní části jsou opatřené masivními dubovými dekoračními hlavicemi viz výkres. Rámy dvířek jsou 55 mm široké a 23 mm silné masivní dřevo. Vyplně dvířek jsou dýhované. Dvířka jsou zavěšena na kvalitních značkových NK závěsech. Zámek je třicestný mosazný s patinou. Kování dveří je mosazné s patinou, úchyty jsou kroužkem a otvorem pro klíček, rozměr 95x32 mm. Police jsou dýhované 23 mm silné. Sokl je vysoký 80 mm a z přední strany odnímatelný, zesponu je opatřený rektifikačními šrouby, kvůli seřízení. Zada komody jsou 9 mm silná dýhovaná. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1124 × 500 × 920	26 927,00	5 654,67	32 581,67
21		Konferenční stolek - Deska je z 22 mm silná polepená dubovou dýhou s masivními náklížky 2 mm silnými a rádiusy na obou stranách 2 mm. Spodní část je tvořena masivními luby vysokými 70 mm s dekorační podélnou víceústupňovou drážkou. Nohy jsou masivní 60x60 mm dolů se zužující s horní příčnou obvodovou víceústupňovou drážkou. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1200 × 640 × 550	14 420,00	3 028,20	17 448,20
22		Konferenční stolek s odkládací deskou - Deska je z 22 mm silná polepená dubovou dýhou s masivními náklížky 2 mm silnými a rádiusy na obou stranách 2 mm. Spodní část je tvořena masivními luby vysokými 70 mm s dekorační podélnou víceústupňovou drážkou. Nohy jsou masivní 60x60 mm dolů se zužující s horní příčnou obvodovou víceústupňovou drážkou. Vodorovná odkládací plocha je silná 16 mm oboustranně dýhovaná dubovou dýhou, hrany jsou ošlepeny dubovou dýhou hranou. Odkládací deska je zadržována do nohou stolu vždy ze dvou stran na hloubku 25 mm. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1200 × 640 × 550	15 819,00	3 321,99	19 140,99
23		Kulatý stůl průměr 100 - Deska je 22 mm silná, dýhovaná dubovou dýhou s masivním náklížkem 2 mm a rádiusy na obou stranách 2 mm. Lub je lepený z lamel a dýhovaný svíslé dubovou dýhou. Nohy stolu jsou masivní dubové 60x60 mm dolů se zužující s horní příčnou obvodovou víceústupňovou drážkou. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	1000 × 1000 × 760	19 864,00	4 171,44	24 035,44
24		Kulatý stůl průměr 60 - Deska je 22 mm silná, dýhovaná dubovou dýhou s masivním náklížkem 2 mm a rádiusy na obou stranách 2 mm. Lub je lepený z lamel a dýhovaný svíslé dubovou dýhou. Nohy stolu jsou masivní dubové 60x60 mm dolů se zužující s horní příčnou obvodovou víceústupňovou drážkou. Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	600 × 600 × 760	12 360,00	2 595,60	14 955,60
25		Dřevěné polokřeslo vyrobené z masivního buku s čalouněným sedákem a dřevěnou zádovou opěrkou, zadní nohy tvarované do oblouku a přechází do opěrky, přední nohy pod sedákem rovné, nahoru přechází do opěrky/područek obloukem. Opěrka je v zadu vyztužen pěti svislými tvarovanými příčkami ve tvaru vějíře, sedák čalouněný v pravé hovězí kůži tloušťky 1-1,4mm, výběr minimálně z 5 barev (zelená, černá, hnědá a světlé béžová barva). Povrchová úprava je hnědá a tmavě hnědá, mořená vodními mořidly a hluboce matným 5 st. sametovým lakem, který plně respektuje strukturu dřeva.	výška 780 sedák rozměr 380 × 410 mm	5 150,00	1 081,50	6 231,50
26	Výkres lavičky 4 nohy	Lavička atypická dle výkresu - sedák rám z masivního dřeva s vyplní z překližky, nohy, područky a opěrka masiv. Nohy jsou masivní dolů se zužující. Materiál buk, nebo dub masiv, povrchová úprava je tvrdým probarveným voskovým olejem v barevnosti hnědá a tmavě hnědá, který plně respektuje strukturu dřeva.	1000 × 520 × 890	17 157,00	3 602,97	20 759,97
27	Výkres lavičky 4 nohy	Lavička atypická dle výkresu - sedák rám z masivního dřeva s vyplní z překližky, nohy, područky a opěrka masiv. Nohy jsou masivní dolů se zužující. Materiál buk, nebo dub masiv, povrchová úprava je tvrdým probarveným voskovým olejem v barevnosti hnědá a tmavě hnědá, který plně respektuje strukturu dřeva.	1200 × 520 × 890	17 429,00	3 660,09	21 089,09
28	Výkres lavičky 4 nohy	Lavička atypická dle výkresu - sedák rám z masivního dřeva s vyplní z překližky, nohy, područky a opěrka masiv. Nohy jsou masivní dolů se zužující. Materiál buk, nebo dub masiv, povrchová úprava je tvrdým probarveným voskovým olejem v barevnosti hnědá a tmavě hnědá, který plně respektuje strukturu dřeva.	1400 × 520 × 890	18 226,00	3 827,46	22 053,46

Pol.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH za kus v Kč	Cena za kus v Kč s DPH
29	Výkres lavice 4 nohy	Lavice atypická dle výkresu - sedák rám z masivního dřeva s výplní z překližky, nohy, područky a opěrák masív. Nohy jsou masivní dolů se zužující. Materiál buk, nebo dub masív, povrchová úprava je tvrdým probarveným voskovým olejem v barevnosti hnědá a tmavě hnědá, který plně respektuje strukturu dřeva.	1600 × 520 × 890	19 030,00	3 996,30	23 026,30
30	Výkres lavice 6 nohou	Lavice atypická dle výkresu - sedák rám z masivního dřeva s výplní z překližky, nohy, područky a opěrák masív. Nohy jsou masivní dolů se zužující. Materiál buk, nebo dub masív, povrchová úprava je tvrdým probarveným voskovým olejem v barevnosti hnědá a tmavě hnědá, který plně respektuje strukturu dřeva.	1800 × 520 × 890	24 354,00	5 114,34	29 468,34
31	Výkres lavice 6 nohou	Lavice atypická dle výkresu - sedák rám z masivního dřeva s výplní z překližky, nohy, područky a opěrák masív. Nohy jsou masivní dolů se zužující. Materiál buk, nebo dub masív, povrchová úprava je tvrdým probarveným voskovým olejem v barevnosti hnědá a tmavě hnědá, který plně respektuje strukturu dřeva.	2000 × 520 × 890	25 337,00	5 320,77	30 657,77
32	Výkres lavice 6 nohou	Lavice atypická dle výkresu - sedák rám z masivního dřeva s výplní z překližky, nohy, područky a opěrák masív. Nohy jsou masivní dolů se zužující. Materiál buk, nebo dub masív, povrchová úprava je tvrdým probarveným voskovým olejem v barevnosti hnědá a tmavě hnědá, který plně respektuje strukturu dřeva.	2400 × 520 × 890	29 801,00	6 258,21	36 059,21
33		Věšák stojanový, materiál masivní buk ohybaný, dole stojan na deštníky, materiálové provedení – buk masív, mořeny lakovány - výběr minimálně z čtyř barev (buk, třeseň, ořech, wenge)	450 × 450 × 1800	2 250,00	472,50	2 722,50

Cena celkem

(pro účel hodnocení)

673 640,00

141 464,40

815 104,40

Interiér kanceláří a lavic v budově OS pro Prahu 1

V podrobnostech pro výběrové řízení dodavatele interiéru – část nábytek

ČÁST - A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje:

Název akce: Interiér kanceláří a lavic v budově OS pro Prahu 1

Místo stavby: OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1
Ovocný trh 587/14 Praha 1, 112 94

Objednatel: OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1
Ovocný trh 587/14 Praha 1, 112 94
IČ: 00024384

Zhotovitel: Ak. arch. Jakub CAJTHAML
Holečkova 80/2653, 150 00 Praha 5
IČ: 18679391
DIČ: CZ6301170953

Datum: červen 2017


2. Koncepce interiérového vybavení


Výtvarná a materiálová koncepce vychází z racionálního pojetí stávající historické budovy stavby. Navržené řešení vychází z požadavků na uživatelskou funkci, materiálovou odolnost a stálost, zdravotní nezávadnost, ekonomičnost a estetičnost.


Jednotlivé prvky jsou navrženy pro kanceláře místopředsedkyně soudu, soudců, ředitelky soudní správy a její zástupkyně, převážně s jedním pracovníkem, případně se dvěma. Koncepčně vychází ze stávajících zachráněných pár kusů historického nábytku a byl vyhledán a navržen jako typový z veřejně dostupných zdrojů zejména Českých výrobců nábytku s drobnými úpravami tak, aby byl vhodně skloubil funkčnost, ergonomii, estetičnost a důrazem na skutečnost, že soudce je představitel jedné ze tří hlavních státních mocí, mající mít jistou společenskou vážnost. Nicméně i zde byla snaha o jisté zjednodušení, aby se nezapomnělo na ekonomickou stránku vybavení. I proto je nábytek navržen v kombinaci masivních prvků s dýhovaným deskovým materiálem z přírodního dubu, který bude dále mořen a lakován do barevnosti blízké historickému nábytku tj. tmavě hnědé. Tímto bude naplněna skutečnost, že se jedná o vybavení do historického paláce ze 14 století a možná ještě staršího.



Příklady vybavení jednotlivými prvky mobiliáře:







3. Návaznost na dílenskou dokumentaci a provádění

Před vlastní realizací zajistí vybraný zhotovitel v rámci přípravy zpracování dodavatelské – výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci je zhotovitel povinen před vlastní realizací, ev. před zadáním do výroby odsouhlasit se zadavatelem (investorem stavby) a autorem projektu interiéru včetně 2D půdorysného řešení. Zhotovitel je rovněž povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení dodávky interiéru. **Cena výše uvedených dokumentací je součástí nabídkové ceny díla.**

Veškeré uvedené popisy a vyobrazení jsou referenční příklady, které stanovují materiálový, technický a estetický standard výrobků a materiálů.

V dokumentaci jsou uvedené referenční typy produktů nebo technologií. Případně lze zadání splnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost. Požadované a stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu, předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti, případně i množství a velikosti vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem a projektantem.

Plnění dodávky alternativními produkty a technologií může být provedeno po odsouhlasení zadavatelem, projektantem. Odsouhlasení alternativních řešení musí mít formu zápisu.

Dodávaný nábytek i vybrané typové prvky jsou určeny soudní kanceláře a veřejné prostory soudu a jsou často užívané širokou veřejností a musí tudíž splňovat veškeré legislativní požadavky kladené na vybavení tohoto typu mobiliáře.

Měření

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou kótované rozměry ve výkresové dokumentaci modulační. **Před zadáním dodávky do výroby nebo objednáním je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení pro každý prvek a pro každou kancelář zvlášť, a to pro typové i případně netypové prvky.** U typových prvků je nutné ověřit, zda rozměr stavebního prostoru, do něž má být prvek umístěn, umožňuje instalaci prvku při zachování veškerých normových předpisů a odstup od okolních konstrukcí.

Přebírání v rozpracovanosti

Během dodávky bude prováděna kontrola dodržování projektu, pracovních postupů, jakosti výroby, odsouhlasování výrobní dokumentace, přezkušování případných prototypů a posuzování vzorků takto:

dohledem nad výrobní dokumentací

dle harmonogramu přebírání dodávky v rozpracovanosti

dohledem ve výrobě

kontrolou instalovaného interiéru na místě

Dodávka bude předávána po provedení čistého úklidu, předmět dodávky bude umytý, bez obalu.

Veškeré případné uvedené obchodní názvy, obrázky jsou referenční příklady, které stanovují minimální materiálový, technický a estetický standard výrobků a materiálů.

Na všechny vyráběné prvky musí být zpracována dílenská dokumentace a musí být odsouhlaseny architektem interiéru.

Barevnost a struktura

Barevnost a struktura jednotlivých prvků laku i dýhy musí být na prvcích umístěných v objektu vždy shodná. Uvažovaný typ povrchové úpravy je podrobněji popsán ve specifikaci jednotlivých prvků.

4. Základní povinnosti účastníků.

Dodavatel musí mít k činnosti platné oprávnění.

Zhotovitel, který bude vybrán, musí mít interně propracovaný systém bezpečnosti práce a PO vycházející z platných zákonů ve znění pozdějších novelizací. Pracovníci zhotovitele musí být proškoleni a musí mít příslušnou způsobilost k provádění prací a musí být vybaveni ochrannými pomůckami.

5. Odpady vznikající při realizaci:

Za odpady, které budou vznikat v průběhu realizace interiéru bude odpovídat vybraný dodavatel

DETAILY LIŠT


LIŠTA - PRACOVNÍ
STŮL+PRACOVNÍ STŮL NA
PC

MATERIÁL DUB



HLAVIČKA HORNÍ -
SKŘÍŇ+KNIHOVNA+KOMODA+LIŠTA
SPOJOVACÍ

MATERIÁL DUB




LIŠTA - RAMPA -
SKŘÍŇ+KNIHOVNA

MATERIÁL DUB




LIŠTA - KONTEJNER

MATERIÁL DUB





HLAVIČKA SPODNÍ -
SKŘÍŇ+KNIHOVNA+KOMODA+LIŠTA
SPOJOVACÍ


MATERIÁL DUB



KNIHOVNA DO SESTAV - VÝPLŇ HORNÍCH DVEŘÍ SKLO: LEVÁ, PRAVÁ, CENTRÁLNÍ, SOLITÉR





TMAVĚ HNĚDÁ




HNĚDÁ

KNIHOVNA DO SESTAV - VÝPLŇ DVEŘÍ DÝHA: LEVÁ, PRAVÁ, CENTRÁLNÍ, SOLITÉR






TMAVĚ HNĚDÁ




HNĚDÁ

KOMODA DVEŘOVÁ S OTEVŘENÝM STŘEDOVÝM DÍLEM






TMAVĚ HNĚDÁ




HNĚDÁ

KOMODA TŘÍDVEŘOVÁ





TMAVĚ HNĚDÁ



HNĚDÁ

KOMODA DVOUDVEŘOVÁ





TMAVĚ HNĚDÁ




HNĚDÁ

BOKORYS



P




TMAVĚ HNĚDÁ




HNĚDÁ

LAVICE ATYPICKÁ - 4 NOHY



POHLED




BOKORYS



PŮDORYS




TMAVĚ HNĚDÁ



HNĚDÁ

LAVICE ATYPICKÁ - 6 NOHOU


POHLED



BOKORYS



PŮDORYS





TMAVĚ HNĚDÁ





HNĚDÁ

LAVICE ATYPICKÁ - 8 NOHOU


PRACOVNÍ STŮL A KONTEJNER



1900






TMAVĚ HNĚDÁ




HNĚDÁ

PRACOVNÍ STŮL NA PC





TMAVĚ HNĚDÁ




HNĚDÁ


SKŘÍŇ ŠATNÍ DO SESTAV - VÝPLŇ DVEŘÍ DÝHA: LEVÁ, PRAVÁ, CENTRÁLNÍ, SOLITÉR





TMAVĚ HNĚDÁ





HNĚDÁ

























OZNAČENÍ:

NÁZEV: Skříň šatní do sestav levá bez dveří




OZNAČENÍ:
11

NÁZEV: Skříň šatní do sestav centrální bez dveří



OZNAČENÍ:
12


NÁZEV: Skříň šatní solitérní bez dveří



OZNAČENÍ:

13

NÁZEV: Knihovna do sestav levá bez dveří



OZNAČENÍ:


14

NÁZEV: Knihovna do sestav pravá bez dveří



OZNAČENÍ:
15

NÁZEV: Knihovna do sestav centrální bez dveří




OZNAČENÍ:
16

NÁZEV: Knihovna solitérní bez dveří




OZNAČENÍ:
17

NÁZEV: Lišta spojovací, pro vykrytí spoje skříní v sestavách




OZNAČENÍ:
18

NÁZEV: Komoda dveřová s otevřeným středovým dílem




OZNAČENÍ:
19

NÁZEV: Komoda třídvěřová




OZNAČENÍ:
20

NÁZEV: Komoda dvoudveřová




OZNAČENÍ:
21

NÁZEV: Konferenční stolek




OZNAČENÍ:
22

NÁZEV: Konferenční stolek s odkládací deskou




OZNAČENÍ:
23

NÁZEV: Kulatý stůl průměr 100




OZNAČENÍ:
24

NÁZEV: Kulatý stůl průměr 60




OZNAČENÍ:
25

NÁZEV: Dřevěné polokřeslo




OZNAČENÍ:
26, 27, 28, 29

NÁZEV: Lavice atypická dle výkresu



OZNAČENÍ:
30, 31, 32

NÁZEV: Lavice atypická dle výkresu



OZNAČENÍ:
33

NÁZEV: Věšák stojanový

