

±0,000 = cca 407,0 (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. STUDIO DD+ s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

studio DD

STUDIO DD+ s.r.o., Žižkova 45, 263 02 Nový Knín
+420606789386, info@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA
zateplení objektu z programu OŽP
včetně změny vnitřní dispozice

ČÁST:

VÝKRES: **VNITŘNÍ VYBAVENÍ**

Č.PŘÍLOHY: **D.2.1.**

STUPEŇ **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

VYPRACOVAL:

Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

DATUM:

duben 2017

ZAKÁZKA:

2014-358

OBSAH

OBSAH	1
A. třída Želvičky	6
šatní skříňky	6
skříň na matrace a lůžkoviny	6
skříň na matrace a lůžkoviny	6
Sklápěcí lehátko	6
Rohová matrace	6
Skříňka 1	6
Skříňka 2	7
Skříňka 3	7
Skříňka s dvířky - 4	7
Otevřená skříňka - 5	7
Skříňka se šuplíky - 6	8
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7	8
Skříňka s dvířky - 8	8
Skříňka s dvířky - 9	8
Skříňka se šuplíky - 10	9
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11	9
Police na knihy - 12	9
Odkládací stůl na pitný režim	9
Dětský stůl	9
Dětská židlička	9
Ochranný kryt topného tělesa	10
Ochranný kryt topného tělesa	10
Švédská lavice	10
Regál ve skladu	10
Pracovní stůl pro učitele	10
Kancelářská židle	10
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance	11
Myčka nádobí	11
Držák toaletního papíru	11
Dávkovač mýdla na stěnu	11
Dělicí stěna mezi WC	11
Zrcadlo	11
B. třída Motýlci	12
šatní skříňky	12
skříň na matrace a lůžkoviny	12
skříň na matrace a lůžkoviny	12
Sklápěcí lehátko	12
Rohová matrace	12
Skříňka 1	12
Skříňka 2	13
Skříňka 3	13
Skříňka s dvířky - 4	13
Otevřená skříňka - 5	13
Skříňka se šuplíky - 6	14
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7	14
Skříňka s dvířky - 8	14
Skříňka s dvířky - 9	14
Skříňka se šuplíky - 10	15
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11	15
Police na knihy - 12	15
Odkládací stůl na pitný režim	15
Dětský stůl	15
Dětská židlička	15
Ochranný kryt topného tělesa	16
Ochranný kryt topného tělesa	16
Švédská lavice	16

Regál ve skladu	16
Regál na úklidové prostředky	16
Pracovní stůl pro učitele	16
Kancelářská židle	17
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance	17
Držák toaletního papíru	17
Dávkovač mýdla na stěnu	17
Dělicí stěna mezi WC	17
Zrcadlo	17
C. třída Kuřátka	18
šatní skříňky	18
skříň na matrace a lůžkoviny	18
skříň na matrace a lůžkoviny	18
Sklopěcí lehátko	18
Rohová matrace	18
Skříňka 1	18
Skříňka 2	19
Skříňka 3	19
Skříňka s dvířky - 4	19
Otevřená skříňka - 5	19
Skříňka se šuplíky - 6	20
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7	20
Skříňka s dvířky - 8	20
Skříňka s dvířky - 9	20
Skříňka se šuplíky - 10	21
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11	21
Police na knihy - 12	21
Odkládací stolek na pitný režim	21
Dětský stolek	21
Dětská židlička	21
Ochranný kryt topného tělesa	22
Ochranný kryt topného tělesa	22
Švédská lavice	22
Regál ve skladu	22
Regál na úklidové prostředky	22
Pracovní stůl pro učitele	22
Kancelářská židle	22
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance	23
Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí	23
Držák toaletního papíru	23
Dávkovač mýdla na stěnu	23
Dělicí stěna mezi WC	23
Zrcadlo	23
D. třída Broučci	24
šatní skříňky	24
skříň na matrace a lůžkoviny	24
skříň na matrace a lůžkoviny	24
Matrace	24
Rohová matrace	24
Skříňka 1	24
Skříňka 2	25
Skříňka 3	25
Skříňka s dvířky - 4	25
Otevřená skříňka - 5	25
Skříňka se šuplíky - 6	26
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7	26
Skříňka s dvířky - 8	26
Skříňka s dvířky - 9	26
Skříňka se šuplíky - 10	27
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11	27
Police na knihy - 12	27

Odkládací stůl na pitný režim.....	27
Dětský stůl	27
Dětská židlička	27
Ochranný kryt topného tělesa	28
Ochranný kryt topného tělesa	28
Švédská lavice.....	28
Regál ve skladu	28
Pracovní stůl pro učitele	28
Kancelářská židle	28
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance.....	29
Držák toaletního papíru.....	29
Dávkovač mýdla na stěnu	29
Dělicí stěna mezi WC	29
Zrcadlo.....	29
E. třída Koťátka	30
šatní skříňky.....	30
skříň na matrace a lůžkoviny	30
skříň na matrace a lůžkoviny	30
Matrace	30
Rohová matrace	30
Skříňka 1	30
Skříňka 2	31
Skříňka 3	31
Skříňka s dvířky - 4	31
Otevřená skříňka - 5.....	31
Skříňka se šuplíky - 6.....	32
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7.....	32
Skříňka s dvířky - 8	32
Skříňka s dvířky - 9	32
Skříňka se šuplíky - 10.....	33
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11.....	33
Police na knihy - 12.....	33
Odkládací stůl na pitný režim.....	33
Dětský stůl	33
Dětská židlička	33
Ochranný kryt topného tělesa	34
Ochranný kryt topného tělesa	34
Švédská lavice.....	34
Regál ve skladu	34
Regál na úklidové prostředky	34
Pracovní stůl pro učitele	34
Kancelářská židle	35
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance.....	35
Myčka nádobí	35
Držák toaletního papíru.....	35
Dávkovač mýdla na stěnu	35
Dělicí stěna mezi WC	35
Zrcadlo.....	35
F. třída Bobříci.....	36
šatní skříňky.....	36
skříň na matrace a lůžkoviny	36
skříň na matrace a lůžkoviny	36
Matrace	36
Rohová matrace	36
Skříňka 1	36
Skříňka 2	37
Skříňka 3	37
Skříňka s dvířky - 4	37
Otevřená skříňka - 5.....	37
Skříňka se šuplíky - 6.....	38
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7.....	38

Skříňka s dvířky - 8	38
Skříňka s dvířky - 9	38
Skříňka se šuplíky - 10.....	38
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11.....	39
Police na knihy - 12.....	39
Odkládací stůl na pitný režim.....	39
Dětský stůl	39
Dětská židlička	39
Ochranný kryt topného tělesa	39
Švédská lavice.....	40
Regál ve skladu	40
Regál na úklidové prostředky	40
Pracovní stůl pro učitele	40
Kancelářská židle	40
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance.....	40
Myčka nádobí	40
Držák toaletního papíru.....	41
Dávkovač mýdla na stěnu	41
Dělicí stěna mezi WC	41
Zrcadlo.....	41
G. Kancelář ředitele	41
Skříňka 1	41
Pracovní stůl	41
Kancelářská židle	42
Jednací stůl	42
Konferenční židle	42
H. Kancelář správce	42
Regál	42
Pracovní stůl	42
Kancelářská židle	42
Jednací stůl	43
Konferenční židle	43
I. Kuchyně.....	43
Regál	43
Pracovní stůl	43
Kancelářská židle	43
Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava.....	43
Vodovodní baterie pro mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava.....	44
Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava.....	44
Regál policový - hrubá příprava	44
Chladicí skříň bílá 372 l	44
Mrazicí truhla bílá 400 l	44
Plynový sporák 4 hořákový.....	44
Podstavba otevřená skříňková pro šíři 80cm se spodní policí, bez dvířek	44
Plynové propojení přístroje s podstavbou	44
Pracovní stůl s policí	44
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo	44
Plynový varný kotel 50lt. s nepřímým ohřevem	45
Pracovní stůl se dvěma policemi	45
Plastová deska na řezání.....	45
Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - varna	45
Vodovodní baterie pro mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava	45
Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava.....	45
Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový.....	46
Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním	46
Vodovodní baterie pro nerezové umyvadlo	46
Pracovní stůl s Granitovou pracovní deskou, policí a zásuvkou.....	46
Nástěnná police jednopatrová - plná	46
Mycí stůl s policí - dřezy lisované vevařované	46
Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	46
Regál roštový	46

Zásobník na příbory - třídílný.....	47
Výdejní stůl s ohřevem GN 3x 1/1 - pojízdný.....	47
Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí.....	47
Regál na úklidové prostředky.....	47
<i>J. Technická budova.....</i>	<i>47</i>
Regál.....	47
Pračka.....	47
Sušička.....	47
Vozík na špinavé prádlo.....	47
Skříň na čisté prádlo.....	48

A. třída Želvičky

šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 1

skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

Sklápěcí lehátko

25 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní buková konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 2

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 3

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 4

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Otevřená skříňka - 5

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

Skříňka se šuplíky - 6

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Skříňka s dvířky - 8

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 9

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka se šuplíky - 10

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Police na knihy - 12

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní buková spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

Odkládací stůl na pitný režim

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stůl s úložným prostorem na táč se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní buková spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou
viz příloha č.5

Dětský stůl

5 ks, rozměry - šestiúhelníková deska Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku kulatá deska z masivní bukové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
4ks noha masivní bukové dřevo Ø 60 mm

Dětská židlička

25 ks, výška sedáku 260 mm

masivní bukové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

Ochranný kryt topného tělesa

2 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Ochranný kryt topného tělesa

1 ks, šířka 1200 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Švédská lavice

1 ks, délka 2000 mm

Regál ve skladu

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Pracovní stůl pro učitele

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 8

Myčka nádobí

1 ks, rozměry 600x600x845 mm
kapacita 12 sad nádobí, třída spotřeby energie A+, třída účinnosti sušení A, hlučnost 48 dB, počet programů 5, 4 mycí teploty, samočisticí sítko, senzor naplnění, technika střídavého mytí, regenerační elektronika, výškově nastavitelný horní rošt, sklopní přihrádky na talíře ve spodním koši, samostatný koš na příbory v horní části, elektronická blokáce tlačítek, systém šetrného mytí skla

Držák toaletního papíru

5 ks
držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

Dávkovač mýdla na stěnu

7 ks
dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

Dělicí stěna mezi WC

4 ks, rozměr 800x550 mm
masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

Zrcadlo

5 ks, rozměr 600x600 mm
lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

B. třída Motýlci

šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č. 1

skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

Sklápěcí lehátko

28 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní buková konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 2

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 3

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 4

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Otevřená skříňka - 5

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

Skříňka se šuplíky - 6

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Skříňka s dvířky - 8

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 9

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka se šuplíky - 10

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Police na knihy - 12

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní buková spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

Odkládací stůl na pitný režim

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stůl s úložným prostorem na ták se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní buková spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou
viz příloha č.5

Dětský stůl

5 ks, rozměry - šestiúhelníková deska Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku
kulatá deska z masivní bukové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
4ks noha masivní bukové dřevo Ø 60 mm

Dětská židlička

28 ks, výška sedáku 260 mm

masivní bukové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

Ochranný kryt topného tělesa

4 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Ochranný kryt topného tělesa

1 ks, šířka 1200 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Švédská lavice

1 ks, délka 2000 mm

Regál ve skladu

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Regál na úklidové prostředky

1 ks, délka 850 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm

materiál laminovaná DTD tl. 18 mm

viz příloha č. 7

Pracovní stůl pro učitele

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č. 8

Držák toaletního papíru

6 ks

držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

Dávkovač mýdla na stěnu

7 ks

dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

Dělicí stěna mezi WC

5 ks, rozměr 800x550 mm

masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

Zrcadlo

6 ks, rozměr 600x600 mm

lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

C. třída Kuřátka

šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 1

skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

Sklápěcí lehátko

28 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní buková konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 2

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 3

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 4

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Otevřená skříňka - 5

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

Skříňka se šuplíky - 6

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Skříňka s dvířky - 8

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 9

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka se šuplíky - 10

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Police na knihy - 12

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní buková spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

Odkládací stůl na pitný režim

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stůl s úložným prostorem na ták se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní buková spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou
viz příloha č.5

Dětský stůl

5 ks, rozměry - šestiúhelníková deska Ø 1200 mm, výška pracovní desky 520 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku
kulatá deska z masivní bukové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
4ks noha masivní bukové dřevo Ø 60 mm

Dětská židlička

28 ks, výška sedáku 300 mm

masivní bukové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

Ochranný kryt topného tělesa

4 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Ochranný kryt topného tělesa

1 ks, šířka 1200 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Švédská lavice

1 ks, délka 2000 mm

Regál ve skladu

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Regál na úklidové prostředky

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm

materiál laminovaná DTD tl. 18 mm

viz příloha č. 7

Pracovní stůl pro učitele

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, - pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky

sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 8

Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí

1 ks,
konstrukce z nerezové oceli AISI 304, rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 440 mm, tři mycí cykly: 90/120/180 sec, kapacita: 40/30/20 košů/hod, připojení na studenou vodu 3/4", odpad DN 35, hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem, bezpečnostní spínač dveří, zpětná klapka, dávkovač oplachu, mycí a oplachová ramena z nerez oceli, výbava: 2x koš P18/12, 1x koš CB, 1x košík na příbory G, dávkovač s možností automatického hlídání koncentrace, nebo časovým ovládáním

Držák toaletního papíru

6 ks
držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

Dávkovač mýdla na stěnu

7 ks
dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

Dělicí stěna mezi WC

5 ks, rozměr 800x550 mm
masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

Zrcadlo

6 ks, rozměr 600x600 mm
lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

D. třída Broučci

šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 1

skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

Matrace

28 ks, rozměr matrace 1350x600x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, určena pro samostatné užívání

Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 2

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 3

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 4

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Otevřená skříňka - 5

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

Skříňka se šuplíky - 6

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Skříňka s dvířky - 8

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 9

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka se šuplíky - 10

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Police na knihy - 12

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní buková spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

Odkládací stůl na pitný režim

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stůl s úložným prostorem na ták se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní buková spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou
viz příloha č.5

Dětský stůl

5 ks, rozměry - šestiúhelníková deska Ø 1200 mm, výška pracovní desky 580 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku
kulatá deska z masivní bukové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
4ks noha masivní bukové dřevo Ø 60 mm

Dětská židlička

28 ks, výška sedáku 340 mm

masivní bukové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

Ochranný kryt topného tělesa

3 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Ochranný kryt topného tělesa

1 ks, šířka 900 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

Švédská lavice

1 ks, délka 2000 mm

Regál ve skladu

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Pracovní stůl pro učitele

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č. 8

Držák toaletního papíru

6 ks

držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

Dávkovač mýdla na stěnu

7 ks

dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

Dělicí stěna mezi WC

5 ks, rozměr 800x550 mm

masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

Zrcadlo

6 ks, rozměr 600x600 mm

lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

E. třída Koťátka

šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 1

skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

Matrace

28 ks, rozměr matrace 1350x600x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, určena pro samostatné užívání

Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 2

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 3

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 4

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Otevřená skříňka - 5

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

Skříňka se šuplíky - 6

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Skříňka s dvířky - 8

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 9

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka se šuplíky - 10

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Police na knihy - 12

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní buková spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

Odkládací stůl na pitný režim

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stůl s úložným prostorem na ták se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní buková spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou
viz příloha č.5

Dětský stůl

5 ks, rozměry - šestiúhelníková deska Ø 1200 mm, výška pracovní desky 640 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku
kulatá deska z masivní bukové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
4ks noha masivní bukové dřevo Ø 60 mm

Dětská židlička

28 ks, výška sedáku 380 mm

masivní bukové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

Ochranný kryt topného tělesa

3 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Ochranný kryt topného tělesa

1 ks, šířka 1250 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

Švédská lavice

1 ks, délka 2000 mm

Regál ve skladu

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg

Regál na úklidové prostředky

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm

materiál laminovaná DTD tl. 18 mm

viz příloha č. 7

Pracovní stůl pro učitele

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 8

Myčka nádobí

1 ks, rozměry 600x600x845 mm
kapacita 12 sad nádobí, třída spotřeby energie A+, třída účinnosti sušení A, hlučnost 48 dB, počet programů 5, 4 mycí teploty, samočisticí sítko, senzor naplnění, technika střídavého mytí, regenerační elektronika, výškově nastavitelný horní rošt, sklopní přihrádky na talíře ve spodním koši, samostatný koš na příbory v horní části, elektronická blokáce tlačítek, systém šetrného mytí skla

Držák toaletního papíru

5 ks
držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

Dávkovač mýdla na stěnu

7 ks
dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

Dělicí stěna mezi WC

4 ks, rozměr 800x550 mm
masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

Zrcadlo

5 ks, rozměr 600x600 mm
lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

F. třída Bobříci

šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č. 1

skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu viz příloha č. 2

skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu viz příloha č. 3

Matrace

28 ks, rozměr matrace 1350x600x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, určena pro samostatné užívání

Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 2

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka 3

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 4

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Otevřená skříňka - 5

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

Skříňka se šuplíky - 6

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Skříňka s dvířky - 8

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka s dvířky - 9

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Skříňka se šuplíky - 10

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

Police na knihy - 12

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní buková spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

Odkládací stolek na pitný režim

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stolek s úložným prostorem na ták se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní buková spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č.5

Dětský stolek

5 ks, rozměry - šestiúhelníková deska Ø 1200 mm, výška pracovní desky 640 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku kulatá deska z masivní bukové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm 4ks noha masivní bukové dřevo Ø 60 mm

Dětská židlička

28 ks, výška sedáku 380 mm

masivní bukové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

Ochranný kryt topného tělesa

4 ks, šířka 1250 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní bukové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks buková stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno
viz příloha č. 6

Švédská lavice

1 ks, délka 2000 mm

Regál ve skladu

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm
pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Regál na úklidové prostředky

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm
materiál laminovaná DTD tl. 18 mm
viz příloha č. 7

Pracovní stůl pro učitele

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm
materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku
- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm
- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm
- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek
- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek
viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní buková spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem
viz příloha č. 8

Myčka nádobí

1 ks, rozměry 600x600x845 mm
kapacita 12 sad nádobí, třída spotřeby energie A+, třída účinnosti sušení A, hlučnost 48 dB, počet programů 5, 4 mycí teploty, samočisticí sítko, senzor naplnění, technika střídavého

mytí, regenerační elektronika, výškově nastavitelný horní rošt, sklopní přihrádky na talíře ve spodním koši, samostatný koš na přístroje v horní části, elektronická blokáce tlačítek, systém šetrného mytí skla

Držák toaletního papíru

5 ks

držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

Dávkovač mýdla na stěnu

7 ks

dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

Dělicí stěna mezi WC

4 ks, rozměr 800x550 mm

masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

Zrcadlo

5 ks, rozměr 600x600 mm

G. Kancelář ředitele

Skříňka 1

7 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní buková spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěry přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

Pracovní stůl

1 ks, délka 1600 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm, střední část zaoblena
 - bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
 - čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm
 - 3x zásuvka výšky 150 mm - 2x šířka 380 mm a 1x šířky 680 mm, 2x přepážka tl. 20 mm
 - 2x skříňka šířky 380 mm s vnitřní policí a dvířky (umístěna po stranách stolu)
- viz příloha č. 9

Kancelářská židle

1 ks, 1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Jednací stůl

1 ks, délka 2200 mm, výška 770 mm, šířka 1100 mm
materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku
- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm
- 4 ks masivní noha 80x80 mm
- výztuhy pro pracovní desku mezi nohami - výška 150 mm tl. 20 mm

Konferenční židle

8 ks, čalouněná židle stohovatelná s područkami, kovová lakovaná konstrukce z ohýbané trubky uzavřeného obvodu Ø 20 mm s výztuhami pro sedák a opěrák, opěrák a sedák čalouněný, barva a tvar konstrukce bude upřesněna podle vzorku
materiál - sedák a opěrák - polyolefín
výška sedáku 450 mm, výška židle 810 mm, šířka židle 560 mm, hloubka židle 590 mm

H. Kancelář správce

Regál

2 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm
pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Pracovní stůl

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm
materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku
- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm
- bočnice - 540x740 mm, tl. 20 mm, zaoblené hrany v poloměru 20 mm
- čelní deska - 1100x600 mm
- 2x zásuvka výšky 150 mm - šířka 400 mm a 710 mm,
- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a dvířky
viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Jednací stůl

1 ks, délka 1100 mm, výška 770 mm, šířka 1100 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- 4 ks masivní noha 80x80 mm

- výztuhy pro pracovní desku mezi nohami - výška 150 mm tl. 20 mm

Konferenční židle

4 ks, čalouněná židle stohovatelná s područkami, kovová lakovaná konstrukce z ohýbané trubky uzavřeného obvodu \varnothing 20 mm s výztuhami pro sedák a opěrák, opěrák a sedák čalouněný, barva a tvar konstrukce bude upřesněna podle vzorku

materiál - sedák a opěrák - polyolefín

výška sedáku 450 mm, výška židle 810 mm, šířka židle 560 mm, hloubka židle 590 mm

I. Kuchyně

Regál

5 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Pracovní stůl

1 ks, délka 1000 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní bukové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 20 mm, zaoblené hrany v poloměru 20 mm

- čelní deska - 1100x600 mm

- 2x zásuvka výšky 150 mm - šířka 400 mm a 710 mm,

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a dvířky

viz příloha č. 10

Kancelářská židle

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava

1 ks, Rozměr: 1450x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, podstavná výška 860mm, výšková stavitelnost +45mm, 1x lisovaný dřez 400x400x250, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená , omyvatelnou lamino deskou, boční lem do 50 mm - levý a pravý, otvor pro baterii, sifon

Vodovodní baterie pro mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava
baterie stolní profi - páková, otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8"
(na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 26 litrů/min.

Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava
1 ks, rozměr: 550x612x850mm,
momoklimatická chladnička, užitný objem 155 litrů, energetická tř.A, příkon [230V]: 0,4kW

Regál policový - hrubá příprava
1 ks, 1000x600x1800mm
nerezový plech tl.1mm,, základní výška regálu 1800mm, výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

Chladicí skříň bílá 372 l
1 ks, rozměr: 595x640x1840mm
vnitřní osvětlení, teplotní rozsah +1/+10, plné dveře, ekologické chladivo, cirkulační ventilátor, teploměr, zámek, 5 polic, příkon [230V]: 2,9kW

Mrazící truhla bílá 400 l
1 ks, rozměr: 1300x705x835mm
teplota -25, hrubý objem 401 l, osvětlení, zamykatelná,

Plynový sporák 4 hořákový
1 ks, rozměr: 800x730x230mm
příkon hořáků: 1x 3,5kW; 2x 6,0kW; 1x 8,0kW, zapalování hořáku věčným plamenem s nízkou spotřebou, příkon [plyn]: 23,5kW

Podstavba otevřená skříňková pro šíři 80cm se spodní policí, bez dvířek
1 ks, rozměr: 800x730x670mm

Plynové propojení přístroje s podstavbou
1 ks, rozměr: 500mm

Pracovní stůl s policí
1 ks, rozměr: 600x730x900mm
použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, čelní rádius, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou lamino deskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo
1 ks, Rozměr: 1500x600x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 1x čelní, 2x boční rádius, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, zásuvkový blok opláštěný ze tří stran (3x zásuvka GN 1/1-150), nosnost zásuvky 45kg, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou lamino deskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany, police zaobleny falcovým ohybem, zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

Plynový varný kotel 50lt. s nepřímým ohřevem

1 ks, rozměr: 600x730x850mm

s nepřímým ohřevem a olejovou náplní, víko a vypouštěcí filtr z nerez, napouštěcí mixovací baterie, příkon [plyn]: 10,5kW

Pracovní stůl se dvěma policemi

2 ks, Rozměr: 1500x600x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 1x čelní, 2x boční rádius, pracovní deska tl.40mm, bez zadního lemu, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany, police zaobleny falcovým ohybem, zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

Plastová deska na řezání

6 ks, rozměr: 500x350x15mm

barevná PE deska pro snadné rozlišení jednotlivých úseků kuchyně, 6 gumových nožiček, drážka po obvodě zachytávající tekutiny

Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - varna

1 ks, Rozměr: 1450x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, podstavná výška 860mm, výšková stavitelnost +45mm, 1x lisovaný dřez 400x400x250, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená , omyvatelnou laminodeskou, boční lem do 50 mm - levý a pravý, otvor pro baterii, sifon

Vodovodní baterie pro mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava

baterie stolní profi - páková, otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 26 litrů/min.

Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava

2 ks, rozměr: 550x612x850mm,

momoklimatická chladnička, užitný objem 155 litrů, energetická tř.A, příkon [230V]: 0,4kW

Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový

1 ks, rozměr: 380x615mm

celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, oklop s držadlem.

Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním

1 ks, rozměr: 470x370x225mm

Celonerezové nástěnné umyvadlo, kolenové ovládání, sifon

Vodovodní baterie pro nerezové umyvadlo

nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu (voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody)

Pracovní stůl s Granitovou pracovní deskou, policí a zásuvkou

1 ks, Rozměr: 1600x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, pracovní deska Granitová tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg, 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, zásuvka se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách, boční lem k PDP, PDB, PDN, PDG do 50 mm - levý

Nástěnná police jednopatrová - plná

1 ks, rozměr: 1600x300x300mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, základní výška police 300mm, 1x plná police s

Mycí stůl s policí - dřezy lisované vevařované

1 ks, rozměr: 1350x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, podstavná výška 860mm, výšková stavitelnost +45mm, roštová police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg, 2x lisovaný dřez - 600x500x300 mm + 500x500x250 mm, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, otvor pro baterii, sifon k dvoudřezu,

Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem

1 ks,

nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stěnu, úchyt sprchy, baterie, ramínko

Regál roštový

1 ks, rozměr: 850x600x1800mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, základní výška regálu 1800mm, výšková stavitelnost +45mm, 4x roštová police, max.celoplošné zatížení jedné police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

Zásobník na příbory - třídílný

1 ks, 545x365x260mm
celonerezové provedení, 3x GN 1/3-150

Výdejní stůl s ohřevem GN 3x 1/1 - pojízdný

1 ks, rozměr: 1210x650x900mm
použitý materiál : DIN 1.4301, základní výška vozíku 900 mm, 1x plná police, 3x vana GN 1/1, 1x madlo, 2x otočné kolečko, 2x otočné kolečko s brzdou, regulace teploty +30°C až +90°C, pohyblivý přívod s vidlicí

Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí

1 ks,
konstrukce z nerezové oceli AISI 304, rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 440 mm, tři mycí cykly: 90/120/180 sec, kapacita: 40/30/20 košů/hod, připojení na studenou vodu 3/4", odpad DN 35, hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem, bezpečnostní spínač dveří, zpětná klapka, dávkovač oplachu, mycí a oplachová ramena z nerez oceli, výbava: 2x koš P18/12, 1x koš CB, 1x košík na příbory G, dávkovač s možností automatického hlídání koncentrace, nebo časovým ovládáním

Regál na úklidové prostředky

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm
materiál laminovaná DTD tl. 18 mm
viz příloha č. 7

J. Technická budova

Regál

5 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm
pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

Pračka

1 ks, průmyslová pračka, kapacita 15 kg, snadný programátor, nerezový vrchní panel, vypouštěcí ventil Ø76 mm,

Sušička

1 ks, průmyslová sušička, kapacita 16 kg, galvanizovaný buben, elektrický ohřev, 4 sušící programy, snadný programátor, nerezový vrchní panel, vypouštěcí ventil Ø76 mm, s reverzem

Vozík na špinavé prádlo

1ks, nerezový vozík o rozměrech 810x1060x630 mm

Skříň na čisté prádlo

2 ks, délka 1300 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm,

- bílé lamino tl. 22 mm opatřené ABS hranou, zadní stěna přírodní sololit tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 5ks 1250x500 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 20 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu


duben 2017

Ing. Kamil Dvořáček
STUDIO DD+ s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1

šatní skříňka

ČELNÍ POHLED




PŘÍČNÝ ŘEZ




PŘÍLOHA Č. 2

skříň na matrace a lůžkoviny


ČELNÍ POHLED – KORPUS




PŘÍČNÝ ŘEZ



ČELNÍ POHLED – DVÍŘKA



PŘÍČNÝ ŘEZ





PŘÍLOHA Č. 3


skříň na matrace a lůžkoviny

ČELNÍ POHLED – KORPUS

ČELNÍ POHLED – DVÍŘKA




PŘÍČNÝ ŘEZ



PŘÍLOHA Č. 4


police na knihy




PŘÍLOHA Č. 5

odkládací stůl na pitný režim


ČELNÍ POHLED




HORNÍ POHLED



PŘÍČNÝ ŘEZ




PŘÍČNÝ ŘEZ




PŘÍLOHA Č. 6

kryt topného tělesa


POHLED HORNÍ DESKY



POHLED SPODNÍ DESKY




ČELNÍ POHLED




PŘÍLOHA Č. 7

regál na mycí prostředky

ČELNÍ POHLED




PŘÍČNÝ ŘEZ





PŘÍLOHA Č. 8

šatní skříň

ČELNÍ POHLED




PŘÍČNÝ ŘEZ




PŘÍLOHA Č. 9

pracovní stůl ředitel

POHLED HORNÍ DESKY




ČELNÍ POHLED BEZ DVÍŘEK



PŘÍLOHA Č. 10

pracovní stůl učitel

POHLED HORNÍ DESKY



ČELNÍ POHLED BEZ DVÍŘEK

