

Příloha C – Požadavky na obsah dokumentace

Požadavky na dokumentaci

Podmínky zpracování:

Dokumentace bude zpracována a vydána jako ucelený dokument.

Objednatel provede schválení dokumentace před vydáním.

Zhotovitel předá dokumentaci 2x v tištěné podobě (v každé lokalitě) a na CD ve formátech DOCX a PDF.

Obsahem dokumentace bude minimálně:

1. **Popis architektury řešení** (společné pro všechny lokality)
 - a. Popis návrhu architektury zhotovitelem navrženého řešení v nabídce pro veřejnou zakázku.
 - b. Popis musí obsahovat minimálně:
 - i. Schematický náskres zapojení nabízených prvků
 - ii. Textový popis fungování řešení jako celku. Z popisu musí být zřejmé, jakou roli jednotlivé komponenty zajišťují, jak je zajištěna jejich dostupnost a jak do celku zapadají.
 - iii. Popis závislostí mezi jednotlivými komponentami.
2. **Popis skutečného stavu předávaného řešení pro každou lokalitu samostatně**
 - a. Popis musí obsahovat přehled všech hardwarových komponent, které jsou obsahem řešení. U každé komponenty musí být uvedeno minimálně:
 - i. Název zařízení v síti zadavatele (pokud to zařízení umožňuje)
 - ii. Výrobce a typ zařízení.
 - iii. Sériové číslo zařízení.
 - iv. Specifikace portů, kterými je zařízení připojeno do LAN (přesná specifikace každé LAN), jejich počty a nakonfigurované rychlosti.
 1. Pokud se jedná o port sondy specifikovat, který zdroj/zdroje je kam zapojen
 - b. Popis musí obsahovat přehled všech softwarových komponent, které jsou obsahem řešení. U každé komponenty musí být uvedeno minimálně:
 - i. Název komponenty.
 - ii. Kompletní přehled dodaných a použitých licencí.
 - iii. Přehled, jak jsou jednotlivé licence využity a na kterých HW prvcích.
 - c. Popis všech úprav vytvořených pro potřeby této zakázky

3. Přístup k managementu řešení – přehledová tabulka

- a. Tabulka musí obsahovat přehled všech použitých komponent s možností managementu. U každé komponenty musí být uvedeno:
 - i. FQDN a IP komponenty pro vzdálený přístup.
 - ii. Forma přístupu ke konfiguraci (webový prohlížeč, instalovaná aplikace pro správu apod.)
 - iii. Použité rozhraní (RS232, USB a pod.)

4. Konfigurace LAN parametrů řešení – přehledová tabulka

- a. Tabulka musí obsahovat:
 - i. přehled všech komponent připojených do LAN
 - ii. název komponenty a její typ
 - iii. přehled všech konfigurovaných IP adres a FQDN jmen tak, aby bylo zřejmé, jaké všechny IP adresy a jména zařízení využívá.

5. Přístupové údaje nastavené při implementaci – přehledová tabulka

- a. Tabulka musí obsahovat veškeré přístupové údaje k jednotlivým komponentám a jejich managementu tak, aby zadavatel měl po převzetí řešení neomezený přístup ke všem jeho částem.

6. Přístup k technické podpoře

- a. Popis musí obsahovat:
 - i. Kontaktní informaci na technickou podporu – jedno kontaktní místo (single point of contact).
 - ii. Pravidla práce s technickou podporou (musí být v souladu s požadavky VZ).
 - iii. Kontaktní informace na servisní pracoviště zajišťující podporu jednotlivých HW komponent.

7. Dokumentace k rozhraní (CLI/GUI)

- a. Musí obsahovat minimálně:
 - i. Uživatelskou dokumentaci základních operací s aplikační částí (např. přihlášení, nastavení, odhlášení, vytvoření filtrů, vytvoření pohledů,...)
 - ii. Administrátorskou dokumentaci(např. propojení s LDAP, vytváření uživatelů,...)