Příloha C k ZD

sloupec A - specifikace předmětu plnění

sloupec C - položkový rozpočet - vyplňte žlutě označené buňky

Zboží bude roztříděno dle fakturačního místa a dodáno do místa plnění - Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260

Zboží bude fakturováno dle jednotlivých míst = 35 faktur (projekrové faktury, sloupec 34 a 35, s uvedenou požadovanou větou, viz níže)

	fakturační místo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		ÚP Prášily	**ÚP Srní**	**22 Modrava**	**ÚP B. Lada**	**ÚP Č Žleby**	**ÚP Stožec**	**14 - truhlárna KH**	**ubytovna Kameňák B.L.**	**Ubytovna Č . Žleby**	**ubytovna K.Hory**	**IS Idina Pila**	**IS Rokyta**	**NC- Srní**	**IS Stožec**	**IS K.Hory**	**IS Kvilda**	**SEV Vimperk**	**SEV Stožec**	**SEV Horská Kvilda**	**23 - ochrana přírody**	**34 - vnitřní správa**	**71 - odbor CHKO**	**97 - útvar ředitele**	**MTZ**	**ISS Stožec**	**ISS Prášily**	**ISS Modrava**	**JPO Prášily**	**JPO Modrava**	**34 - údržba**	**dílna Mašek**	**IS Poledník**	**IS Březník**	**114 - manag. Blanice**	**101 - Silva Gabreta**
Materiál	[redacted]	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
Baterie – AA L91 – Jednorázová tužková (AA) baterie o napětí 1,5V s nejvyšší kapacitou Parametry baterie: Kapacita : min. 3000 mAh (při proudu 200mA). Nominální napětí : 1,5V. Chemické složení : Li/FeS 2 Maximální proudový odběr : 3A trvale, 5A v pulzech. Vhodná pro použití za teplot -40°C až +60°C., dlouhá životnost více než 15 let. Průměr : 14 mm (+/- 0,5 mm) Výška : 50 mm (+/- 0,5 mm) Váha : 14,5 gramů (+/- 1 gram)											5	5										8											5	5		60
Baterie 1,5V vel. D LR20			6																																	
Baterie AA – akumulátor nabíjecí NiMH 2850 mA,					48																2			8	16			20			12					
Baterie AAA – akumulátor nabíjecí NiMH 1000 mA					20																				16						8					
Baterie alkalická AA 1,5V			12		16											20	10	6			8	20					30									
Baterie alkalická AAA 1,5V			36		16											10	10	4				20					30									
Baterie CR2 -3V																					6															
Baterie kulatá, placatá A 76																	6																			
baterie nabíjecí NiMH AA HRS 270AAHC 1,2V min.2600mAh																							6													
Baterie pro fotoaparát cannon - LP - E12, napětí 7,2V - 875mAh																					1															
Kabel H05 RR-F 5Gx2.5																																20				
kávovar automatický, funkce Auto-Cappuccino, mlýnek zrnkové kávy, displej signalizace provozu, nastavení síly kávy, nahřívač šálků, S nádobkou na mléko s automatickým napěňováním a ohříváním, objem vody 1,8 l Aby zadavatel ulehčil vyhledávání, uvádí, že výše uvedené parametry splňuje např. DeLonghi ESAM 4500 Magnifica Zadavatel připouští i nabídky jiných výrobců a typů splňujících požadované parametry.																							1													
Konvice rychlovarná - objem 1,7 l, bezspirálová celonerezová nádoba, automatické vypínání, vodoznak, kontrolka provozu, praktické tlačítko otevírání víka, příkon: 1850-2200 W, napětí: 220-240 V.								2	1				1	1	1				1	1					3											
konvice rychlovarná **do 600W,** malá objem 0,5l																																	1	1		
konvice rychlovarná , bílá barva, příkon 2400W,objem 1,6 l, regulace teploty, bezp.pojistka,ochr.proti přehřátí										1																										
Lampička na noční stolek, včetně žárovky		1	3																																	
lampička na pracovní stůl, stabilní podstavec, flexibilní krk, včetně žárovky																									1										1	
lednice kombinovaná, 159x54,5x60,4cm,bílá barva, 2příhrádky mrazáku,energ.tř.A+										1																										
lednice výška 85 cm																															1					
lišta na kabel EIP 25x20																																10				
lišta na kabel EIP 40x20																																10				
mikrolná trouba, výkon 700 W, objem 17l, mechanické ovládání, 5 st.výkonu- bílá barva,volně stojící										1																										
Mikrovlnná trouba - výkon 700 W, vnitřní objem 20 l, ovládání: otočná tlačítka na přední straně.																																		1		
mrazák šuplíkový 200 l																					1															
nabíječka akumulátorů AA/AAA, NiMH, NiCd, LiIon, grafický displej, diagnostika aku, měření kapacity																								1												
Nabíječka autobaterií, napětí akumulátoru 6 V · 12 V provozní napětí 230 V, Aby zadavatel ulehčil vyhledávání, uvádí, že výše uvedené parametry splňuje např. BOSCH C 3 6/12V. Zadavatel připouští i nabídky jiných výrobců a typů splňujících požadované parametry.																											1									
Prodlužovací kabel 10m, 3 PES, bez vypínače 230V																													1	1	10			1		
Prodlužovací kabel 3m, 4 zásuvky, 230V			1																					1	1				1	1	5					
Prodlužovací kabel 3m, 5 zásuvek, 230V																					1															
Prodlužovací kabel 50m , na návinu		1																						2					1							
Prodlužovací kabel 5m, 3 zásuvky, 230V													1													1							1			

[redacted]

Prodlužovací kabel 5m, 5 zásuvek s vypínačem, 230V																			3			6							4					
Prodlužovací kabel 5m, 5 zásuvek, 230V																			2															
prodlužovací kabel spojka, 10 m, bílý	1																				1													
prodlužovací kabel, 1 zásuvka, bílá barva, 2m, 230 V/10A																		1																
Překapávač na kávu - barva černá, příkon 900w, objem - 1,5 l - vyjímatelný filtr na kávu, spínač on/off, vodoznak zásobníku, přihřívací plotna, skleněná konvice s víkem min 1,5 l																1																		
Přímotop teplovzdušný (max. příkon 2000W, termostat, ventilátor, stupně nastavení 3)													1																					
roztrojka zásuvková																					1								5					
Sáčky do vysavače ETA Profi 0467	1											5									2								5					
Sáčky do vysavače Kärcher T15/1 Profesional No.: 6.904-312					10																													
sáčky do vysavače Miele Tango plus,300…1800w typ HS 01, model S 381(1 bal. mělo 4,5 ks) - 4 bal														4																				
Sáčky do vysavače Sencor SVC 7PE (SENCOR SEVEN 1700 W MAX POWER)			12																															
Sáčky do vysavače SENCOR SWC 3001 ORCA													5																					
Sáčky do vysavače ZELMER JUPITER 4000					12																													
sporák elektrický (220 V)sklokeramická deska, šíře 50 cm, bílý	1																																	
sporák sklokeramický,85x59,6x60cm,trouba objem 74l,bílá barva								1																										
Starter žářivka 220-240V 4-80W																													100					
Svítilna LED čelovka, 2xLED, doba svícení 80hod, hmotnost 90g, dosvit 100m, zdroj 3AAA, svítivost 300lm, módy svícení - silné světlo, slabé světlo, přerušované světlo, červené světlo, reflexní pásky, voděodolnost																								10										
Svítilna LED kapesní do ruky LED, světelný výkon minimálně 130 lumenů, dosvit minimálně 80m, hmotnost maximálně 100 g, vyrobena z tvrzeného hliníku, vodotěsná, nárazuvudorná, napájení na jednu AA baterii,										1	1																				1	1		
Svítilna montážní 27+7LED nabíjecí 12/220V		1																																
televizor LED s rozl.4K UHD(3840x2160 PX), úhl.40"/102 cm,Smart TV,technol.HDR.WIDE colour,typ tuneru DVB-C/T/T2/S/S2								1																										
Topidlo profesionální průmyslové elektrické vhodné i pro náročnější podmínky vhodné i pro uzavřené obytné prostory a nevětrané provozy 3 stupně výkonu (1x ventilátor, 2x topení) 3 stupně výkonu (1x ventilátor, 2x topení) zabudovaný regulační termostat ochrana proti přehřátí nízká hlučnost izolované držadlo síťový kabel součástí						1																												
Topidlo přenosné elektrické 3-polohový funkční přepínač (→ventilátor, topné stupně 4,5 / 9,0 kW), pokojový termostat s plynulým nastavením požadované zapínací/vypínací teploty. Korpus topidla z oceli, ochranná mřížka, stojný rám, rukojeť pro pohodlné přenášení, přípojný kabel 1,6 m						2																												
Vařič dvouplotýnkový								2														1			1		1							
Vysavač kompaktní na všechny druhy podlah, 1800 W, sáčkový, s kolečky + 1 balení sáčků									1																		1							
zářivka Náhradní do dodaného kuchyňského svítidla		1																																
Zářivka T1U-11W/k G23																					2													
Zářivková trubice G13 36W/865 délka 120cm																													100					
Zářivková trubice L G13 58W/840 délka 150cm																													50					
Zářivková trubice TL-D G13 18W/840 délka 60cm																													100					
Zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku LED 8-12W, 40-60cm, cca 3000K		1																																
zástrčka 230v 16A IP 44																														5				
zástrčka 32A 5p 6h IP 44 TT Typ 025TT																														5				
zásuvka 260v 16A IP 44 TT Typ KF-FBYCP-01																														5				
zásuvka 32A 5p 6h IP 44 TT Typ 125TT																														3				
zásuvka 32A 5p 6h IP 44 TT Typ 225TT																														3				
zkoušečka napětí SN□4 vadaska		1																																
žárovka 15W E 27 T spirála																													30					
Žárovka 40W E14 230V Svíčka											10																							
Žárovka 40W E27 230V				10									100																60	10				
Žárovka 60W E27 230V				30													100												100	10				
Žárovka 75W E27 230V																													60					
Žárovka DZ 11W																													40					
žárovka E 14 25 w 230 V SVÍČKA , ne kulatá														10																				
Žárovka halogenová GU 10 50W 230V													100																					
žárovka LED GU 10 20W											5																							
Žárovka LED 6W E14		10																								1			35					
žárovka LED E27, klasický tvar, 12 W, teplé bílé světlo															10																			

[redacted]

žárovka LED E27, klasický tvar, 20 W, teplé bílé světlo	[redacted]		10								20																	5			15							
žárovka LED E27, klasický tvar, 7 W, teplé bílé světlo	[redacted]																10																					
Žárovka LED, 10-12W, 175-250V, denní bílá	[redacted]										10																											
Žárovka LED, 10-12W, 175-250V, denní bílá	[redacted]		5																																			
žárovka Philips INCANDESCENT PAR 38 60W	[redacted]											15																										
žárovka Úsporná E27 20W CDL	[redacted]												10																									
Žárovka úsporná E14 8-10W 230V, alt. LED 6W	[redacted]															4																						
Žárovka úsporná E27 14-15W 230V, alt. LED 10W	[redacted]															4													10									
Žárovka úsporná E27 11W 230V, , alt. LED 10W	[redacted]				10				15			30			50				20																			
Žárovka úsporná E27 20W CDL, alt. LED 12W	[redacted]																														30							
Žárovka úsporná E27 23W 220V	[redacted]																										10											
Žárovka úsporná PL-C/2P/840 - 26W 230V - 2pin (2 kontakty)	[redacted]																	3																				
celkem položky	[redacted]	5	87	12	150	22	3	2	18	6	30	51	33	6	257	52	46	14	121	2	24	40	21	19	37	11	72	26	15	2	770	81	8	9	1	60	2113
[redacted]																				461	10126	500	16523	7622	5317	5320	4040	3620	7610	320	50441	3693	1390	2940	690	3480	258000