

Od: "POLYMED" polymed.
Komu:

Datum: 11. červenec 2018 13:58
Předmět: FW: SZM FN Motol 2317829 pro Polymed medical CZ,a.s

Dobrý den,
potvrzuji přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem a přáním krásného dne

obchodní oddělení

POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové

-----Original Message-----

Sent: Tuesday, July 10, 2018 11:29 AM
To:
Subject: SZM FN Motol 2317829 pro Polymed medical CZ,a.s

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol

V Úvalu 84

150 18 Praha 5 - Motol
10.07.2018

Objednávka číslo:

ID :

Datum :

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Polymed medical CZ, a.s
Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové

Telefon:

Fax:

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol

Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá
5:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

2142/50 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny UK 2. LF a FNM - resuscitační oddělení pro dospělé I.

Název

Počet

1 Okruh dýchací pro dospělé RT308

1 BAL

á 10 KS

P06236

2 AIRVO 2 - dýchací okruh vč.komory

20 KS

á 1 KS

P 06103

3 Kanyla nosní OptiFlow PLUS L

5 KS

á 1 KS

P 06106

4 Kanyla nosní OptiFlow PLUS M

15 KS

á 1 KS

P 06105

Celkem:

70 664,02

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a
268/2014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.

Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Dodávejte pouze celá balení.

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky. Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až po zveřejnění v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1 zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)