

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. FOSAN s.r.o.

se sídlem: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice

zastoupená Jan Ryška, jednatel

IČO: 64509214

DIČ: CZ64509214

bankovní spojení: KB Ivančice

číslo účtu: 1049580207/0100

(dále jen „prodávající“)

a

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou

IČO: 47366630

DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,

číslo účtu: 26736681/0100

(dále jen „kupující“)

uzavírají tímto kupní smlouvu v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na **dodávku terénního vozidla**
(ev. č. zakázky VZ 4/18)

Článek I.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího předat kupujícímu 1 ks terénního vozidla typu a obchodní značky FORD RANGER včetně zástavby a požadovaného vybavení dle technické specifikace prodávajícího, která je nedílnou součástí této smlouvy, a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem za podmínek dále uvedených.
2. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Článek II.

Dodací podmínky

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě na základě objednávky, která mu bude doručena písemně, elektronicky nebo faxem.
2. Prodávající je povinen na základě potvrzené objednávky kupujícího dodat do jeho sídla požadované vozidlo ve lhůtě uvedené ve čl. IV, a to včetně zástavby a vybavení. Ve stejném termínu je povinen předat technické průkazy a veškerou další dokumentaci potřebnou k provozu vozidla (návody k obsluze, servisní knížku vozidla a zástavby, záruční listy atd. v českém jazyce).
3. Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně 7 dní před zamýšleným datem dodání o tom, že hodlá předat předmět koupě, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.
4. Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidel.

Článek III. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo kupujícího Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.
2. Zboží bude dopraveno prodávajícím na místo plnění. O předání bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění počíná běžet dnem podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami a končí dnem řádného předání terénního vozidla, nejpozději však dne 21.12.2018.

Článek V. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží uvedené v čl. I. této smlouvy kupní cenu ve výši:

popis	nabídková cena v Kč		
	bez DPH	sazba DPH	včetně DPH
Cena za 1 ks vozidla	877.000,00	184.170,00	1.061.170,00
Cena za 1 ks zástavby	320.000,00	67.200,00	387.200,00
Cena za 1 ks elektrocentrály	30.000,00	6.300,00	36.300,00
Cena za 1 ks ruční radiostanice	35.000,00	7.350,00	42.350,00
Cena za kamerový systém do 1 vozidla	105.000,00	22.050,00	127.050,00
Cena celkem za 1 vozidla vč. zástavby a požadovaného vybavení	1.367.000,00	287.070,00	1.654.070,00

a to na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží. Uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů (doprava, rizika, finanční vlivy – inflace,...).

2. Fakturace bude prováděna průběžně na základě objednávek doručených prodávajícímu, podle skutečně dodaného a předaného zboží. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Fakturační adresa je totožná se sídlem kupujícího.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícímu. Úhrada bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Tuto celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.
5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupující takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícímu.
6. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek VI.
Záruka a záruční servis

1. Záruka na zástavbu činí 48 měsíců, na podvozek a karosérii činí 60 měsíců. Záruka na elektrocentrálu činí 24 měsíců, na kamerový systém činí 24 měsíců, na vysílačku činí 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem řádného předání dodávky.
2. Záruční závady zástavby budou odstraněny do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Vady se zpravidla odstraňují na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě, že vady budou po dohodě odstraňovány na pracovišti prodávajícího, převoz vozidla/vybavení zajistí prodávající vlastními prostředky a na vlastní náklady.
3. Proávající provede bezplatně servisní prohlídku zástavby min. 1x ročně v době plynoucí záruční lhůty. Servisní prohlídka bude provedena na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
4. Záruční závady na vozidle (podvozek + karoserie) budou odstraněny do 5 pracovních dnů od nahlášení závady, nebude-li individuálně dohodnuto jinak (např. potřeba dodání speciálních náhradních dílů).

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní kupující. V případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
3. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Technická specifikace
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Proávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
7. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jihlavě dne 23.7.2018

V Ivančicích dne 9.7.2018

.....
kupující
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

.....
prodávající
Jan Ryška
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. Položková specifikace zásahového terénního vozidla, **minimální požadavky:**

- nové osobní terénní vozidlo
- provedení – pick-up
- vznětový motor o výkonu 147 kW, krouticí moment 470 Nm
- manuální převodovka 6 st.
- počet plnohodnotných míst k sezení 5
- sedadlo řidiče výškově stavitelné s bederní opěrkou
- kabina vozidla 4 dveřová (4 plnohodnotné standardní dveře)
- pohon všech kol (ne trvalý)
- mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- posilovač řízení
- maximální rychlost 175 km/hod
- nádrž na pohonné hmoty 80 l
- brodivost 800 mm
- ložná plocha vozidla krytá systémem hardtop, na obou bocích a vzadu s výklopnými okny nahoru, světlost šíře oken 700 mm s možností zamykání
- zadní čelo korby sklopné 90°
- ložná plocha délka 1549 mm, šířka mezi podběhy 1139 mm, (pokud vystupují do ložné plochy), šířka korby 1560 mm, výška ložné hrany 835 mm
- tažné zařízení (pevné/trvalé) 3500 kg
- elektrický naviják integrovaný do přední části vozu s dálkovým ovládním a tažnou silou 3 000 kg
- denní svícení
- přední mlhová světla integrovaná v nárazníku
- přídatná dálková světla (halogenová) umístěná v přední masce popř. na předním nárazníku vozidla
- třetí brzdové světlo
- systém ABS, ESP, ASR (nebo jim adekvátní)
- elektronická stabilizace jízdní soupravy
- airbag čelní + boční (nebo stropní/hlavové) u řidiče i spolujezdce
- zadní parkovací senzory
- kola 17“ z lehkých slitin s pneumatikami šíře 265 mm
- plnohodnotné rezervní kolo (umístění pod korbou)
- zesílená houkačka
- přední a zadní lapače nečistot
- vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná a vyhřívaná, s integrovanými směrovými světly
- výstražná světla červené barvy do předních dveří, svítících při otevření dveří a zapnutých světlech
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- elektronický imobilizér
- autorádio
- bluetooth
- klimatizace
- gumové rohože vpředu i vzadu
- ochrana motoru a převodovky zespuď krytem z Fe nebo Al
- povinná základní výbava vozidla, základní výbava nářadí
- sada 5 ks pneu (letních nebo zimních – podle toho, jaké pneumatiky budou na vozidle) na ráfcích 17“ z lehkých slitin
- tmavé tónování zadních oken – propustnost max. 50%

1.1. Specifikace dostavby

- barva šedivě žlutá 9105 – včetně hardtopu
- dodání a montáž elektrocentrály (se zážehovým motorem) o výkonu min 8 kW/400V, s elektrickým startérem, připevněnou v levém předním rohu ložné plochy korby, tak, aby byla možnost provozu přímo na korbě vozidla a současně s možností rychlé demontáže z korby a provozem mimo vozidlo
- na levé vnější ploše bočnice korby umístit 2 x zásuvka 230V/16A–IP54, a 1 x zásuvka 5x16A/400V - IP min. 44, s propojením a výstupem el. proudu od nastartované elektrocentrály; 1 x zásuvka 230V/16A–IP54 umístěná v kabině vozidla
- na korbu umístit externí pracovní světlo (technologie LED) s napájením 12V , které bude výsuvné ze střechy hardtopu do min. výšky 2600 mm nad zemí s možností otáčení a aretací (ručně) a zapínáním na panelu u řidiče; umístění upřesní zadavatel
- u přední stěny korby (vedle výsuvného světla) umístit akumulátor 12V/100Ah, který bude sloužit pro napájení pracovního světla a zároveň jako záložní zdroj pro starter elektrocentrály – baterie bude nabíjena jak při stojícím vozidle z nabíječky, tak i při jízdě od alternátoru vozidla
- nabíječka baterií 12V/16A pro dva akumulátory (motorová + pracovní, oddělené dobíjení)
- dodání a upevnění bedny z lehkého kovu na pomocný materiál, velikost 600x500x450 mm (d x š x v), umístění upřesní zadavatel
- osvětlení ložné plochy (korby) dvěma podélnými LED pásy 12 V (délka přes celou délku stropu hardtopu), umístěných u krajů střechy hardtopu, spínač
- vnější zásuvka na 230 V (průměr 40mm) pro napájení nabíječky, na levém boku vozidla, umístění upřesní zadavatel
- montáž sady včetně antén GPS pod přístrojovou desku (sadu GPS, antény, kabeláž dodá zadavatel); zapojení vyžaduje 1 x 12 V trvale + 1 x 12 V od spínací skříňky
- dodání a montáž ruční radiostanice Matra TPH 700, včetně nabíjecího držáku, antény na střeše vozidla a držáku s mikrofonom
- dodání a montáž kamerového systému pro venkovní sledování okolí sanitního vozidla – 1 ks přední + 1 ks zadní kamery, s automatickou aktivací a jejich propojení se záznamovým zařízením
- dodání externí navigace s cestovními i turistickými mapami a ovládním v českém jazyce
- dodání přenosné dobíjecí svítilny (s proměnnou svítivostí) s držákem, umístěné v dosahu řidiče i spolujezdce
- prodlužovací kabel na 230 V v délce 10 m
- ovládací panel s vypínači výstražného zařízení, přídatného osvětlení a signalizací připojení 230 V, umístěný na přístrojové desce
- lampička na čtení map u spolujezdce
- dodání a montáž držáku a žebříku (typ A nebo schůdků) s minimální výškou plochy ke stoupnutí 1200mm, umístění pod strop hardtopu
- dodání a montáž 1 ks hasicího přístroje práškového do držáku 2 kg (34B) v kabině vozidla a 1 ks hasicího práškového přístroje 6 kg (183B), umístění na korbě - upřesní zadavatel
- konzoly (oka) k uchycení materiálu, centrály apod. na korbě, počet a umístění upřesní zadavatel
- držák 5 ks bezpečnostních přileb, umístění upřesní zadavatel

1.2. Specifikace venkovního označení a zařízení

- na střeše vozidla výstražné světelné zařízení modré barvy – šíře 1150 mm, výška max. 90 mm - rampa LED s lineární technologií uchycená ke střeše vozidla přibližně v místě sloupku mezi předními a zadními dveřmi
- siréna o výkonu 100 W (se třemi tóny + funkce horn) – do přední části vozu za masku umístit reproduktor sirény, přepínání jednotlivých tónů na volantu

- do masky vozidla 1 pár výstražných světel modré barvy technologie LED (s možností samostatného vypnutí)
- světelné a zvukové výstražné zařízení bude mít homologaci pro ČR
- na horní část (střechu) hardtopu 1 pár LED světel bílé barvy k osvětlení prostoru za vozidlem + 1 pár modrých blikajících LED světel, svítících současně s výstražnou LED rampou
- pomocné venkovní osvětlení prostoru u boků vozidla – 2 ks pracovních led světel (min. 5 bodů s vysokou svítivostí, připevněné na horní části hardtopu, na každém boku vozidla 1 ks)
- ovládání světelného a zvukového výstražného zařízení, zadních bílých LED světel, bočních pomocných světel a osvětlení korby umístit do palubovky v těsné blízkosti dosahu řidiče,
- zadní a boční skla na hardtopu zatmavená – max. propustnost 25 %
- na bocích vozidla v horní části dveří reflexní pás červené barvy šíře 170 mm se stupňovitým stoupáním v zadní části hardtopu, doplněný zeleným a modrým reflexním pásem, tak, jak je obvyklé u sanitních vozidel ZZSKV (upřesní zadavatel podle typu vozidla)
- do tohoto pruhu umístit nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“ min. výška písmen včetně diakritický znamének 150 mm – stejný design, jaký ZZS KV používá (modro-bílé)
- na předních dveřích vozidla nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA“ černé barvy, výška písmen 35 mm
- Na střeše vozidla nápis ZVY + číslo radiostanice, černé barvy, s minimální výškou písmen včetně diakritický znamének 150 mm
- na zadním sklopném čele dvojmístné číslo radiostanice, černé barvy, výška číslic 100 mm
- na zadním okně hardtopu 2 ks znaků „hvězda života“ – modrý s bílým lemem, průměr 200 mm (umístěny na zadní sklo hardtopu + červený reflexní pás
- na kapotě vozidla a bocích hardtopu samolepky s logem ZZS KV, průměr 300 mm + přední část kapoty polepena reflexní fólií červené, zelené a modré barvy – stejný design, jaký je na sanitních vozech ZZS KV
- boky a zád' vozidla pod červeným reflexním pásem polepit šachovnicí zeleno-žluté barvy z reflexního materiálu s velikostí jednotlivých bloků 590 x 300 mm, zkosených, ve dvou vodorovných pruzích, přičemž dle rozměrů vozidla spodní pruh nemusí zachovat stanovených 300 mm

Veškeré zařízení a vybavení bude nové.