

SMLOUVA O DÍLO

ev.č. 80/5/131/2/2018-1241

čl. I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Ivan Sabo

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka A 21498

Sídlo: U Jandovky 121/3, 682 01 Vyškov - Nouzka
IČO: 15238199
DIČ: CZ480424196

Datová schránka:

Adresa pro doručování korespondence: U Jandovky 121/3, 682 01 Vyškov - Nouzka
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu, zadané prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod systémovým číslem: N006/18/V00010781 a podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a za podmínek níže stanovených tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

čl. II.

Účel smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je zabezpečení profesionální digitalizace dokumentů ze sbírky knihovny Vojenského historického ústavu Praha, v souladu s parametry programu Ministerstva kultury ČR VISK-7, které jsou nezbytnou podmínkou jejich badatelského zpřístupnění odborné i laické veřejnosti a také jejich využití při nejrůznějších výstavách a prezentacích.

čl. III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele digitalizovat dokumenty ze sbírky knihovny VHÚ Praha (dále jen „věci“) dle přílohy č. 1 této smlouvy „Specifikace - Digitalizace dokumentů ze sbírky knihovny VHÚ v souladu s parametry programu VISK 7“ (dále jen „dílo“).
- b) závazek objednatele za řádně a včas dodané dílo zaplatit dohodnutou cenu.

čl. IV. Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši: **795.756,02 Kč** včetně DPH (slovy: sedmsetdevadesátpěttisícšestmsetpadesátšest 02/100 korun českých).

4.2 Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 657.649,60 Kč, sazba DPH 21 % činí 138.106,42 Kč.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

4.4 Rozdíl mezi cenou uvedenou v čl. 4.1 a fakturovanou částkou za skutečně provedené dílo je nenárokový.

čl. V. Doba a místo plnění díla

5.1. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. III odst. 3.1 písmeno a) této smlouvy v termínu od uzavření smluvního vztahu oběma smluvními stranami **do 12. prosince 2018.**

5.2. Místem převzetí a dodání díla je Vojenský historický ústav Praha, depozitář knihoven VHÚ, Vojenské technické muzeum Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice (GPS: 49.8551675N, 14.5439044E).

5.3. Zhotovitel zahájí plnění předmětu smlouvy ihned po účinnosti smlouvy, tedy od data zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

čl. VI. Podmínky provádění díla

- 6.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán Předávací protokol díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přejímajícimu v místě plnění díla.
- 6.4. Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele na adresu: Vojenské technické muzeum Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice, depozitář knihovny, v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině předání díla s přejímajícím.
- 6.5. Projednat termín a hodinu předání a převzetí díla lze s kontaktní osobou objednatele.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevzme.
- 6.7. Přejímající po převzetí díla a věcí předaných k provedení díla v místě plnění, potvrdí zhotoviteli Předávací protokol.
- 6.8. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.
- 6.9. Objednatel je oprávněn, prostřednictvím pověřených pracovníků, provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
- 6.10. Dojde-li při provádění díla ke změnám oproti sjednanému rozsahu díla na základě zjištění zhotovitele (tzv. vícepráce), je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele a započaté práce na provádění díla přerušit. Za „vícepráce“ lze pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné k dokončení a předání díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. V této informaci je zhotovitel povinen současně uvést soupis změn v provedení díla, tyto změny ocenit a odůvodnit. K tomu zpracuje kalkulaci v Kč s uvedením počtu hodin potřebných na provedení „víceprací“ a jejich cenu, druhy potřebných materiálů a jejich cenu, případně uvede další konkrétní související náklady. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla.
- 6.11. Dílo, které již v průběhu provádění díla vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě, musí zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadným provedením. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturované ceny (tj. např. mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady - faktury apod.) za dílo uložené u zhotovitele, a to v době od zahájení plnění díla až do doby jednoho roku po provedení a předání díla. Předložení dokumentace ke kontrole si objednatel vyžádá písemně.
- 6.13. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.14. Požadovaná kvalita prováděného díla je vymezena výzvou objednatele, nabídkou zhotovitele obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Pokud porušením podmínek uvedených ve výzvě objednatele nabídky zhotovitele, právních předpisů a ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.
- 6.15. Zhotovitel je povinen pojistit věci předané objednatelům zhotoviteli k provádění díla po celou dobu provádění díla ve výši nejméně 10 mil. Kč, což doloží kopii pojistné smlouvy.

čl. VII. Platební a fakturační podmínky

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí díla, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle objednateli ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
- b) Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov, který je příjemcem.

7.3. K faktuře musí být připojen přijímací doklad.

7.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov.

7.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

7.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.10. Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce	Adresa konečného příjemce
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1 160 01 Praha 6 - Hradčany	Vojenský historický ústav Praha U Památníku 2 130 05 Praha 3 - Žižkov

čl. VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla a současně podpisem Předávacího protokolu.

8.2. Odpovědnost za škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla a současně podpisem Předávacího protokolu.

8.3. Vlastníkem věcí, které byly zhotoviteli předány k provedení díla, je objednatel.

čl. IX.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nemá žádné vady a v tomto ohledu objednateli ručí.
- 9.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost dodaného díla ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců.
- 9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3. Práva z vadného plnění se uplatňují písemně (e-mailem) u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady. Zjištěná vada musí být konkrétně popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Zhotovitel se vyjádří do 3 dnů po obdržení písemného oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že práva z vadného plnění uznal v plném rozsahu.
- 9.4. Zhotovitel zahájí odstraňování vad nejpozději do 2 dnů po uznání práva vadného plnění. Vady budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 10 dnů od uznání práva z vadného plnění. O odstranění vady bude sepsán a zástupci smluvních stran podepsán „Protokol o odstranění vady díla“.

čl. X.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.1. smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3.970,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XII. bodu 12.2. písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 119.360,- Kč.
- 10.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 3.970,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 10.5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

čl. XI.

Zvláštní ujednání

- 11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodané dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

11.4. Zhotovitel garantuje, že dodané dílo bude mít po celou dobu plnění této smlouvy všechny vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace nebo obchodní tajemství, které musí být ve smlouvě výslovně označeny.

11.7. Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

čl. XII. Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas,
- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem.

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí:

- a) prodlení s dodáním díla o více jak 3 dnů,
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla,
- c) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla,
- d) prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dnů,
- e) neodstranění vad díla ve sjednané době.

čl. XIII. Závěrečná ujednání

13.1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště NEN (Národní elektronický nástroj).

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3. Za smluvní stranu „objednatel“ může právní úkony související se smlouvou činit pouze ředitel Vojenského historického ústavu Praha.

13.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ni své podpisy.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), je ve výhradní pravomoci objednatele.

13.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - „Specifikace - Digitalizace dokumentů v rámci programu VISK 7“ – 4 strany

- příloha č. 2 - „Rozpis dokumentů určených ke zpracování (digitalizaci)“ – 7 stran
- příloha č. 3 – „Požadavky na rozměry jednotlivých ochranných obalů“ – 6 stran
- příloha č. 4 - „Závazná cenová nabídka“ – 1 strana

V Praze dne

Ve Vyškově dne

Podpis a razítko objednatele

Podpis a razítko zhotovitele

Digitálně podepsal

Datum: 2018.07.20

08:33:37 +02'00'

Specifikace

Digitalizace dokumentů Knihovny VHÚ a výroba ochranných obalů v rámci programu VISK 7

I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je digitalizace periodických dokumentů z 19. a 20. stol. a zhotovení ochranných obalů dle předem zadaných parametrů k jiným ohroženým dokumentům pocházejícím z 19. a 20. století. Tyto činnosti se realizují v rámci programu VISK 7. Uchazeč (poskytovatel) nenabude ke skenovaným dokumentům a k vytvořeným datům žádná práva.

Dokumenty, které bude třeba digitalizovat přímo, jsou bohemikální dokumenty tištěné antikvou nebo frakturou. Formáty se mohou pohybovat od A5 až po A1. Jedná se o dokumenty postižené degradací papíru, který je zažloutlý až zahnědlý, často s nekvalitním tiskem. V některých případech svazky obsahují vevázané či volně vložené rozkládací přílohy až do formátu A0 (viz příloha Rozpis dokumentů ke zpracování).

V jednom svazku, ale často i v jednom čísle se mohou vyskytovat rozdíly v optických vlastnostech dokumentu (kontrast, barva papíru, sytost písma).

Předpokládaný objem zakázky je **59 000 stran** dokumentů k digitalizaci a **240** ochranných obalů k výrobě.

II. Specifikace veřejné zakázky

Specifikace formátů a kvalitativní požadavky digitalizace

Závazné specifikace formátu dat a metadat jsou definované na webové adrese

<http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace>

Zpracování metadat musí odpovídat minimálně verzi specifikací **1.6 pro periodika** a **1.2 pro monografie**

Všechny tyto podmínky jsou pro poskytovatele závazné.

Požadavky na kvalitativní parametry:

- Čitelnost digitálního dokumentu musí odpovídat čitelnosti originální předlohy (svazku).
- Nedochází k odchylkám dynamického rozsahu, kontrastu a barevného podání vůči originálu
- Nedochází k odchylkám dynamického rozsahu, kontrastu a barevného podání mezi jednotlivými typově podobnými skeny navzájem (s výjimkou objektivních příčin na straně originální předlohy).
- Členění dokumentu na fyzických médiích (v případě potřeby) musí respektovat přirozené členění původního dokumentu podle časových úseků (rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc) nebo podle čísel (např. 1 – 10, 11 – 20, 21-30).

Specifikace formátů a kvalitativní požadavky zhotovení ochranných obalů

Ochranné obaly stanovených rozměrů (viz níže) budou použity jako preventivní ochrana knihovních fondů před účinky negativních vnějších vlivů. Ochranný obal má plnit funkci mechanické ochrany a ochrany před působením vnějších degračních vlivů. Ochranný obal je skládaného typu („Phase Box“) pro pevné sevření knih. Na hřbetu obalu a na přední straně obalu bude vytištěna předem zadaná signatura dokumentu viz příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo (SoD).

Pro výrobu ochranných obalů musí být využita sendvičová lepenka archivních hodnot, která bude vyrobena z výhradně bělené sulfátové buničiny (ECF) s obsahem alkalického plniva, resp. alkalickou rezervou ve formě minimálně 2 % CaCO₃. Lepenka bude třívstvá, přičemž vnější povrchová vrstva bude prostá rozpustných barviv. Tloušťka lepenky je v rozmezí 0,6 – 1 mm. Materiál, z něhož je lepenka zhotovena, nesmí obsahovat optické zjasňovače, lignin ani ligninové látky. Ke spojení vrstev musí být použito stabilní lepidlo na bázi akrylátových disperzí, škrobu nebo želatiny. Pro vytváření ochranných obalů na vzorkovacím a vyřezávacím plotteru je podmínkou, aby odpor lepenky vůči ohýbání standardní drážky vytvořené na plotteru při ohnutí o 30 ° byl v rozmezí 6,6-9,2 N; při ohnutí lepenky o 180 ° by vnější vrstva neměla prasknout.

Přesné požadované rozměry jednotlivých ochranných obalů jsou uvedeny v příloze „Požadavky na rozměry a popis jednotlivých ochranných obalů“. Před zhotovením ochranných obalů dá poskytovatel k dispozici vzorek lepenky, která bude na jejich výrobu využita, nebo uvést její přesné parametry.

Požadované součásti služby digitalizace

Poskytovatel provede:

- 1. Přípravu dokumentů** ke skenování, zkontroluje souslednost stran a zjistí případné chybějící strany. Pokud zjistí prokazatelně chybějící strany, které zadavatel neuvedl ve specifikaci, nahlásí tuto skutečnost zástupci zadavatele, aby případně mohl zajistit náhradu. Jakékoliv zjištěné komplikace, či varianty zpracování příloh bude konzultovat se zadavatelem. **U vyznačených dokumentů (viz příloha Rozpis dokumentů ke zpracování) se předpokládá jejich rozvolnění, aby bylo u digitální kopie zabráněno snížené čitelnosti tisku poblíž vazby (jak pro lidský zrak, tak čitelnost pro OCR).** Rozvolnění jiných svazků, které takto nejsou vyznačeny, nutno předem konzultovat se zadavatelem.
- 2. Skenování do formátu JPEG 2000 s bitově bezztrátovou kompresí a s rozlišením 300dpi a vyšší** pomocí knižního skeneru, nebo obdobného zařízení šetrného vůči vázaným publikacím. Za šetrné se považuje bezdotykové skenování, při kterém se kniha neobrací hřbetem vzhůru, je položena na podložce, která umožňuje vyrovnání rozdílu tloušťky levé a pravé části otevřené knihy, a které používá šetrné osvětlení s UV, popř. IR filtry. U dokumentů, u kterých nehrozí poškození, je možné použít skenování přes přítlačné sklo. Během zpracování nesmí dojít k poškození dokumentu, nesmí být zlomen hřbet, natržena vazba apod. Zadavatel si je vědom toho, že některé dokumenty jsou ohroženy degradací kyselého papíru a že u těchto dokumentů může dojít k drobnému poškození stran. Poskytovatel musí k takovým dokumentům přistupovat s maximální opatrností.
V případě rozkládacích nestránkovaných příloh, které obsahují vakantní strany (zpravidla rubové strany listů), není potřeba tyto přílohy na straně, kde neobsahují žádnou informaci, zpracovávat v rozložené podobě. Pokud dokument obsahuje velké množství vakantních nečíslovaných stran, je jejich případné vyjmutí z digitalizace specifikováno v příloze „Rozpis dokumentů ke zpracování“.
Parametry výsledných zdrojových obrazových souborů obsahující po 1 straně dokumentu se požadují ve formátu JPEG 2000 s bitově bezztrátovou kompresí pro archivní obrazové soubory, ve formátu JPEG 2000 s vizuálně bezztrátovou kompresí pro uživatelské obrazové soubory, s rozlišením 300 dpi a vyšším. V případě barevných skenů se požaduje minimální barevná hloubka nejméně 24 bitů. Obrazové soubory musí splňovat veškeré parametry uvedené v oddíle „Standardy pro obrazová data“ dle výše uvedené specifikace.
- 3. Úprava obrazových souborů** - ořez cca 5 mm vně okraje dokumentu. Veškeré úpravy obrazů se budou provádět na archivních souborech, uživatelský soubor se bude generovat po všech úpravách. Uživatelská i archivní kopie musí mít stejný rozměr (v pixelech) a stejné rozlišení (v DPI).
- 4. Konverze obrazových souborů zpracovaných dodaných materiálů pomocí OCR** do textového formátu. Typy písma, které musí rozpoznávací software prokazatelně rozpoznat je: **latinka (humanistické písmo), cyrilice v UTF-8 a novogotický typ písma** (v případě německého jazyka) – **na posledně jmenovaný typ musí být použita technologie, která je schopna speciálně rozpoznat novogotický typ písma, nikoliv pouze OCR technologie rozpoznávající standardní humanistické písmo (latinku).** Jazyk rozpoznání bude nastaven dle jazyka / jazyků specifikovaných v zadání v příloze „Rozpis dokumentů ke zpracování“. Pokud nebude jazyk uveden, má se za to, že jazykem,

který má být rozpoznáván, je čeština. V případě, že bude u jednotlivých dokumentů v příloze „Rozpis dokumentů ke zpracování“ vyznačeno jazyků více, očekává zadavatel zpracování všech uvedených. Pokud bude rozpoznávána cyrilice, není vyžadována její transliterace do latinky.

Obsahuje-li stránka text výhradně v jednom z natočení 90,180,270 stupňů, bude do zpracování vstupovat tak, aby byl text vodorovně. Tedy stránka bude natočena tak, aby bylo dosaženo tohoto stavu pro vizuální čtení ze skenu. Prioritou je horizontální uspořádání převažující části tisku. Prioritou zpracování v kroku OCR je dosažení co nejlepší shody tištěného a rozpoznávaného textu. Během zpracování OCR může být užitá libovolná technologie (odšumění, bitonalizace, zvýšení dpi při dodržení odpovídajících transformačních poměrů aj.) která zaručí maximální možnou kvalitu OCR výstupu. Výsledný obraz ani souřadnicové údaje v ALTO souborech však nesmí být těmito dočasnými úpravami dotčeny (z obrazů s kvalitním prokreslením stínů a naskenovanou barevnou škálou nesmí vzniknout barevně ani intenzitně degenerovaný obraz). Zadavatel důrazně doporučuje, aby do rozpoznání OCR vstupovaly již správně orientované obrazy a nebylo spoléháno na automatickou diagnostiku.

V rámci konverze do textového formátu je požadováno vytvoření souborů ve formátu ALTO XML, dle specifikace uvedené výše. Soubor ALTO xml poskytující informace o souřadnicích textových informací vhodných pro vyhledávání bude generován z uživatelské kopie. Poté již nesmí být obrazové soubory upravovány. V případě nutnosti musí být znovu po úpravě vytvořen soubor ALTO xml. V případě map, výskytu textu v podobě převažujících matematických vzorců či zápisů matematických hodnot (např. logaritmické tabulky) a u rukopisných textů povoluje zadavatel nezpracovávat OCR rozpoznáváním textu, ale postačí mu pouze formálně správně vytvořené soubory TXT a ALTO xml.

- 5. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat a technických a administrativních metadat** (bibliografického záznamu a struktury dokumentu) ve standardu MODS a DublinCore musí plně respektovat veškerá ujednání, dle specifikace uvedené výše.

Popisné údaje budou u vybraných dokumentů (viz příloha Rozpis dokumentů ke zpracování) zahrnovat **popis vnitřních částí** – konkrétně popis jednotlivých článků (ANL). Pravidla tohoto popisu se taktéž řídí metadatovými specifikacemi Národní digitální knihovny pro periodika, přičemž **není** vyžadován popis těchto atributů (elementů): fyzický popis vnitřní části (*physical description*); abstrakt (*abstract*), údaje o věcném třídění (*subject*), klasifikační údaje věcného třídění dle MDT (*classification*). Ostatní bibliografická metadata pro popis vnitřních částí dle standardů Národní digitální knihovny jsou vyžadována, pokud jsou známá. Popisují se vždy samotné články, nikoli tematické rubriky, které je často zastřešují. Digitální dokument musí obsahovat metadata pro všechny části (strany) dokumentu. Indexní údaje musí odkazovat na správné části dokumentu (např. strana 4 v metadatech musí odpovídat straně 4 v dokumentu). Nezbytnou součástí metadat tvoří údaje o chybějících částech dokumentu (strany, čísla, přílohy apod.), nesprávné údaje o stránkování, o dataci a číslování dílčích částí (denních, týdenních, měsíčních výtisků, ročníků apod.).

- 6. Záznam komplexních dokumentů na HDD.** Poskytovatel zajistí tvorbu dokumentů ve struktuře PSP balíčků ve formátu METS dle specifikace uvedené výše. **K dodaným PSP balíčků bude připojena tabulka ve formátu *.xls se seznamem PSP balíčků a jejich obsahů (identifikace titulu, svazku, v případě periodik také ročníku a čísla).**
- 7. Doprava dokumentů** pro skenování a do místa realizace zakázky (sídla poskytovatele) a zpět a doprava a předání vratných fyzických médií a dat k užívání a archivaci **do místa dodání díla (VTM Lešany) a do Národní knihovny ČR – Odbor digitálních fondů.**

III. Kalkulace nákladů s jednotkovými cenami digitalizace (součet všech jednotkových cen včetně DPH musí odpovídat hodnotě položky „Zhotovení komplexních dokumentů dle standardu NDK“ v příloze č. 4)

	počet stran	cena za 1 str.	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Kompletní zpracování dokumentů tištěných novogotickým písmem ve formátu do A4 bez popisu vnitřních částí*	8456	8,10	68 493,60	82 877,26
Kompletní zpracování dokumentů tištěných novogotickým písmem v rozmezí formátů A4 a A3 bez popisu vnitřních částí	6260	9,10	56 966,00	68 928,86
Kompletní zpracování dokumentů tištěných latinkou (humanistické písmo) ve formátu do A3 bez popisu vnitřních částí	7950	7,70	61 215,00	74 070,15
Kompletní zpracování dokumentů tištěných latinkou (humanistické písmo) ve formátu do A4 s popisem vnitřních částí (ANL)	13904	12,10	168 238,40	203 568,46
Kompletní zpracování dokumentů tištěných latinkou ve formátu od A2 do A1	5018	11,70	58 710,60	71 039,83
Kompletní zpracování dokumentů tištěných latinkou ve formátu od A3 do A2	17412	10,50	182 826,00	221 219,46
Celkem			596 449,60	721 704,02

*do množství se započítávají i větší rozkládací přílohy, rozhodující je formát svazku

Rozpis dokumentů určených ke zpracování (digitalizaci)

Titul	ISSN	Rok	Počet stran	Formát	Poznámka	písmo, popř. jazyk jiný než čeština	ANL (popis článků)	Rozkládací přílohy (2stranné=oboustranný tisk)	Chybějící strany
Dělostřelec	2533-7513	1959-1961	444	do A4 ANL	3 ročníky v 1 svazku	latinka	ANO		
Tankista	2533-7491	1959-1960	240	do A4 ANL	2 ročníky v 1 svazku	latinka	ANO		
Spojař	2533-7483	1959-1961	484	do A4 ANL	3 ročníky v 1 svazku	latinka	ANO		
Ženista	2533-7505	1959-1961	448	do A4 ANL	3 ročníky v 1 svazku ;	latinka	ANO		
Letectvo a PVOS	2570-8546	1958	688	do A4 ANL		latinka	ANO		chybí č. 1-5
Letectvo a PVOS	2570-8546	1959-1961	466	do A4 ANL	3 ročníky v 1 svazku	latinka	ANO		
PVOS a letectvo	2570-8546	1962	482	do A4 ANL	zpravidla chybí obálky jednotl. čísel	latinka	ANO		
PVOS a letectvo	2570-8546	1963	554	do A4 ANL	zpravidla chybí obálky jednotl. čísel	latinka	ANO		
PVOS a letectvo	2570-8546	1964	578	do A4 ANL	zpravidla chybí obálky jednotl. čísel	latinka	ANO		
PVOS a letectvo	2570-8546	1965	578	do A4 ANL	zpravidla chybí obálky jednotl. čísel	latinka	ANO		
PVO a letectvo	2570-8546	1966	624	do A4 ANL	č. 1-5, 7 a 9-12 mají přední a zadní obálky vevázanou na konci svazku - zařadit k příslušným číslům	latinka	ANO		
PVO a letectvo	2570-8546	1967	722	do A4 ANL	obálky vevázané na konci svazku - zařadit k příslušným číslům	latinka	ANO	1x do A4 (volná, oboustranné)	
PVO a letectvo	2570-8546	1968	588	do A4 ANL	obálky vevázané na konci svazku - zařadit k příslušným číslům	latinka	ANO		
PVO a letectvo	2570-8546	1969	588	do A4 ANL	obálky vevázané na konci svazku - zařadit k příslušným číslům	latinka	ANO		
PVO a letectvo	2570-8546	1970	588	do A4 ANL		latinka	ANO		
Letectvo a PVO	2570-8546	1971	588	do A4 ANL		latinka	ANO		
Letectvo a PVO	2570-8546	1972	624	do A4 ANL		latinka	ANO		
Letectvo a PVO	2570-8546	1973	624	do A4 ANL		latinka	ANO		

Letectvo a PVO	2570-8546	1974	624	do A4 ANL		latinka	ANO		
Letectvo a PVO	2570-8546	1975	816	do A4 ANL		latinka	ANO		
Letectvo a PVO	2570-8546	1976	816	do A4 ANL		latinka	ANO		
Chemik	2570-8554	1959- 1961	392	do A4 ANL	špatné stránkování v č. 2 - vynechány s. 31-60 (nechybí), č. 3 začíná od s. 61 ; 3 ročníky v jednom svazku	latinka	ANO		
Důstojník v záloze	2570-8562	1961	160	do A4 ANL		latinka	ANO		
Der Kamerad	2523-3750	1862	340	do A3		novogotické, němčina			
Der Kamerad	2523-3750	1863	410	do A3		novogotické, němčina			
Der Kamerad	2523-3750	1863	448	do A3		novogotické, němčina		1x do A3, 2x do A2, 6x do A4 (1stranné, veváz.)	
Der Kamerad	2523-3750	1864	478	do A3		novogotické, němčina			
Der Kamerad	2523-3750	1864	466	do A3	místa vevázány menší strany než je formát celé knihy	novogotické, němčina			
Der Kamerad	2523-3750	1865	500	do A3		novogotické, němčina			
Der Kamerad	2523-3750	1865	472	do A3	poškozená strana 825	novogotické, němčina		1x do A1 (volně), 13x do A3 (1stranné. veváz.)	
Der Kamerad	2523-3750	1866	554	do A3	2 přeházené strany za s. 194, místa vevázané strany menšího formátu (cca A4), 1 list vypadává	novogotické, němčina		5x do A3, 3x do A2	
Der Kamerad	2523-3750	1866	700	do A3	na s. 554 končí průběžné číslování, místa vlepene strany menšího formátu	novogotické, němčina		1x do A3, 3x do A2	
Der Kamerad	2523-3750	1867	570	do A3	volně vložené s. 3697-400, 417-420, 473-476	novogotické, němčina		34x do A3	
Der Kamerad	2523-3750	1867	540	do A3	s. 679 počmáraná	novogotické, němčina		1x do A4, 2x do A3, 1x do A2 (1stranné, veváz.)	
Der Kamerad	2523-3750	1868	782	do A3	špatně ozn. s. 374, s. 433 má vystřižený díl	novogotické, němčina		1x do A2 (1stranné, veváz.)	chybí s. 375- 378,
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1894	262	do A4	č. 44 v rukopisné podobě	novogotické, němčina		1x do A3 (2stranná, volně)	
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1895	406	do A4		novogotické, němčina		1x do A3 (1stranná, veváz.), 2x do A1 (oboustranné, veváz.), 1x do A2 (2stranné, veváz.) - obě poslední jmenované tvoří rozkládací sešit	
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1896	464	do A4	JEŠTĚ ZKONTROLOVAT - jako č. 4 jsou označena dva výtisky, ale každý je jiný - zpracovat oba	novogotické (výjimečně latinka), němčina		1x do A2 (1stranná, veváz.)	chybí č. 8 (s. 37-40)
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1897	496	do A4	poškozený list se s. 55-56, 2x přehozené listy (označeno ve svazku - seřadit správně)	novogotické, němčina			

Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1898	376	do A4	3 poškozené (rozříznuté) přílohy	novogotické, němčina		3x do A2 (1stranné, veváz. - přetržené-nutno složit)	
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1899	448	do A4		novogotické, němčina			
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1900	502	do A4	přehozené s. 205-206 (o 2 strany dál - zařadit dle pořadí)	novogotické, němčina		1x do A2 (1stranná, veváz.)	chybí část přílohy "ConcursBlatt" za č. 37
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1901	496	do A4	obsahuje 2 vlepané listky (zpracovat zvlášť jako další stranu)	novogotické, němčina		1x do A2 (1stranná, veváz.), 1x do A4 (1stranná, veváz.)	
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1902	535	do A4	č. 23 a následujících 14. stran příloh vevázáno duplicitně - NEZPRACOVÁVAT, natržený list v č. 26	novogotické, němčina		1x do A4 (1stranná, veváz.)	chybí č. 30
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1903	540	do A4	NEZPRACOVÁVAT VAKANTNÍ LISTY (>10 ve svazku), natržené cca 3 strany za č. 40	novogotické, němčina			chybí č. 35 (s. 169-176)
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1904	280	do A4		novogotické, němčina		1x do A3 (2stranné, veváz.), 2x do A3 (1stranná, veváz.), 1x do A1 (1stranná, veváz.)	
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1905	306	do A4	NEZPRACOVÁVAT VAKANTNÍ LISTY (větší množství)	novogotické, němčina			
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1906	375	do A4		novogotické, němčina		1x do A3 (1stranná, veváz.)	chybí č. 7 (s. 53-56)
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1907	402	do A4		novogotické, němčina		2x do A3 (1stranné, veváz.)	
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1908	584	do A4	NEZPRACOVÁVAT VAKANTNÍ LISTY (větší množství), s. 167-168 utržený roh s číslováním	novogotické, němčina		1x do A2 (2stranné, veváz.), 3x do A3 (1stranné, veváz.)	
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1909	740	do A4	12 vlepaných kuponu - zpracovat zvlášť, jako další stranu (pokud jsou na začátku čísla, dát až za první stranu čísla), poškozený hřbet vazby - zvnějšku, přehozená čísla 26 a 27	novogotické, němčina			chybí č. 36 (s. 261-264)
Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1910	668	do A4	NEZPRACOVÁVAT NESTRÁNKOVANÉ VAKANTNÍ LISTY (větší množství), 4 vlepané kupony - zpracovat jako v IIP ND 18/1909, nezpracovávat duplicitní listy za č. 3	novogotické, němčina		2x do A3 (1stranné, veváz.), 1x do A3 (2stranné, volně), 3x do A2 (1stranné veváz.)	

Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer	2519-1624	1911	576	do A4	8 vlepaných kuponů - zpracovat jako v IIP ND 18/1909, NEZPRACOVÁVAT VAKANTNÍ LISTY (větší množství) ; přibližně za s. 50 několik poškozených stran v prostoru u hřbetu, svazek dosti rukopisně popsán	novogotické, němčina		
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1870	656	do A3	některé strany uřízly až do tisku	latinka, němčina		
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1871	1116	do A3		latinka, němčina	5x do A3 (1stranné, veváz.)	
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1872	530	do A3		latinka, němčina	1x do A2 (1stranné, veváz.)	
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1873	490	do A3	místa ořez mírně do textu (cca 10 s)	latinka, němčina	4x do A2 (1stranné, veváz.)	
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1874	504	do A3		latinka, němčina		
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1875	516	do A3		latinka, němčina	2x do A3 (veváz., jednostranné)	
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1876	558	do A3	ořez tisku až u okraje	latinka, němčina	2x do A3 (1stranné, veváz.)	
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1877	475	do A3	12 dvoustran, které jsou z opačné strany vakantní - nezpracovávat nepotíštěnou stranu	latinka, němčina		
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1878	460	do A3		latinka, němčina		
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1879	426	do A3	12 dvoustran, které jsou z opačné strany vakantní - nezpracovávat nepotíštěnou stranu	latinka, němčina		
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1880-1882	931	do A3	s. 469 pomačkaná, vevázané dvojlisty (8) s druhé strany nepotíštěné (nezpracovávat tyto vakanty)	latinka, němčina		
Militär-statisches Jahrbuch	2519-1659	1883-1884	766	do A3				
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1930	2570-852X	1931	84	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1929	2570-852X	1930	76	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1928	2570-852X	1929	60	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1927	2570-852X	1928	48	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1926	2570-852X	1927	40	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1925	2570-852X	1926	46	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1924	2570-852X	1925	20	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1923	2570-852X	1924	20	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1922	2570-852X	1923	44	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1921	2570-852X	1922	48	do A4		latinka		
Výroční zpráva ČVÚV za rok 1920	2570-852X	1921	36	do A4		latinka		

					stejně jako u dalších exemplářů Obrany lidu níže se jedná o nedělní vydání již digitalizovaného titulu které má vlastní číslování ale zároveň přidělené stejné ISSN a ČČNB, tj. číslování bude duplicitní - ZNAČENÍ ČÍSEL BUDE PRO ROZLIŠENÍ DOPLNĚNO NAPŘ. TEXTEM "(nedělní)"; BUDE TAKÉ NUTNO PŘIDĚLIT TITULOVÉ UUID;; uvolněné listy z vazby (č. 47,49,51-52), místy vnější ořez až do sazby (č. 48)				
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1970	828	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1971	828	do A2	uvolněné listy z vazby (č. 8), některé strany ořízle až do sazby (hl. č. 51-52)	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1972	828	do A2		latinka			chybí s. 9-16 v č. 15
<i>Obrana lidu (nedělní)</i>	0231-6218				<i>náhrada za chybějící strany v P NB 53/1972týd.</i>				
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1973	828	do A2	občas mírně ořízly text (č. 51-52)	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1974	832	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1975	832	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1976	828	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1977	416	do A2		latinka			chybí č. 26
<i>Obrana lidu (nedělní)</i>	0231-6218				<i>náhrada za chybějící stran v P NB 53/1977.1týd.</i>				
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1977	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1978	400	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1978	428	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1979	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1979	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1980	416	do A2	uvolněné dva listy (č. 17)	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1980	412	do A2		latinka			

Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1981	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1981	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1982	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1982	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1983	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1983	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1984	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1984	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1985	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1985	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1986	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1986	412	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1987	416	do A2		latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1987	416	do A2		latinka			chybí s. 15-16 v č. 41
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1988	416	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1988	416	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1989	416	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1989	416	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1990	416	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			
Obrana lidu (nedělní)	0231-6218	1990	416	do A2	text zapadá do vazby, nutno rozvolnit pro čitelnost digitálního dokumentu a po zpracování opět zpevnit aby ve svazku nebyly uvolněné listy	latinka			

Poznatky a zkušenosti z poslední války	2570-8538	1946	642	do A4 ANL	jednotlivá čísla nesvázaná do ročníkového svazku, s. 457-460 vypadlé, na začátku obsah ročníku - zařadit do prvního čísla	latinka	ANO		
Poznatky a zkušenosti z poslední války	2570-8538	1947	546	do A4 ANL	jednotlivá čísla nesvázaná do ročníkového svazku, 4 listy volně na konci č. 7, č. 9 vytržené desky + volně vložené 2 listy na konci, č. 10 slepované	latinka	ANO		
Hlas lidu	2573-8992	1913.3	848	do A1	utržený hřbet (obal) ; formátem jen těsně přesahuje A2 na šířku svazku ; křehčí (kyselejší) papíř	latinka			
Hlas lidu	2573-8992	1913.2	844	do A1	utržený hřbet (obal) ; formátem jen těsně přesahuje A2 na šířku svazku ; křehčí (kyselejší) papíř	latinka			
Hlas lidu	2573-8992	1913.1	822	do A1	utržený hřbet (obal), utržené ale přítomné desky ; několik počátečních i posledních stran svazku potrhaných/pomačkaných ; formátem jen těsně přesahuje A2 na šířku svazku ; křehčí (kyselejší) papíř	latinka			
Hlas lidu	2573-8992	1912.3	832	do A1	formátem jen těsně přesahuje A2 na šířku svazku ; křehčí (kyselejší) papíř	latinka			
Hlas lidu	2573-8992	1912.2	848	do A1	formátem jen těsně přesahuje A2 na šířku svazku ; křehčí (kyselejší) papíř	latinka			
Hlas lidu	2573-8992	1912.1	824	do A1	poškozený hřbet (obal), formátem jen těsně přesahuje A2 na šířku svazku ; křehčí (kyselejší) papíř	latinka			

Celkem: **59 000**

Požadavky na rozměry a popis jednotlivých ochranných obalů

Pořadové číslo obalu	signatura	šířka (mm)	výška (mm)	tloušťka(mm)	Zapsání signatury plotterem na ochranný obal (x - požadavek na zapsání do specifikovaného prostoru)			
					ne	ano	na hřbet	přední strana obalu (u hřebetu)
								horní
1	P NB 30	323	464	22		x	x	x
2	P NA 16/1917-18a	277	382	49		x	x	x
3	P NA 16/1917-18	260	368	52		x	x	x
4	P NA 16/1916a	275	387	39		x	x	x
5	P NA 16/1916	269	386	36		x	x	x
6	P NA 20/1921	277	377	5		x		x
7	P NA 19/1920-21	267	361	8		x		x
8	P NA 19/1920-21a	268	360	8		x		x
9	P NC 20/1940b	317	442	21		x	x	x
10	P NC 20/1939a	392	582	4		x		x
11	P NC 20/1939	402	587	6		x		x
12	P NC 20/1940	323	452	19		x	x	x
13	P NC 20/1940a	331	460	16		x	x	x
14	IIP NB 47/1899	109	166	16		x	x	x
15	IIP NB 47/1900	109	165	13		x	x	x
16	IIP NF 6/1893	269	353	14		x	x	x
17	IIP NF 6/1892	270	354	15		x	x	x
18	IIP NF 6/1891	272	351	15		x	x	x
19	IIP NF 6/1891a	271	354	15		x	x	x
20	IIP NF 6/1890a	270	353	14		x	x	x
21	IIP NF 6/1890	271	349	14		x	x	x
22	IIP NF 6/1889a	271	353	14		x	x	x
23	IIP NF 6/1889	274	347	15		x	x	x
24	IIP NF 6/1888	271	353	16		x	x	x
25	IIP NF 6/1888	269	350	16		x	x	x
26	IIP NF 6/1887a	269	353	16		x	x	x
27	IIP NF 6/1887	272	353	18		x	x	x
28	IIP NF 6/1886a	266	352	16		x	x	x
29	IIP NF 6/1886	266	352	18		x	x	x
30	IIP NF 6/1883-85	282	346	34		x	x	x
31	P D 5657/1933-38	236	307	32		x	x	x
32	P NA 15/1918-19a	287	404	24		x	x	x
33	P NA 15/1917-18a	279	399	24		x	x	x
34	P NA 15/1916-17a	279	386	18		x	x	x

35	P NA 15/1915-16a	276	398	18		x	x	x
36	P NA 15/1918-19	285	399	24		x	x	x
37	P NA 15/1917-18	284	397	23		x	x	x
38	P NA 15/1916-17	285	386	18		x	x	x
39	P NA 15/1915-16	280	398	17		x	x	x
40	IIP NF 15/1907	237	305	20		x	x	x
41	IIP NF 15/1906	237	304	19		x	x	x
42	IIP NF 15/1905	238	305	20		x	x	x
43	IIP NF 15/1904	243	302	20		x	x	x
44	IIP NF 15/1903	241	302	18		x	x	x
45	IIP NF 15/1902	238	305	20		x	x	x
46	IIP NF 15/1901	240	305	20		x	x	x
47	IIP NF 15/1900	240	304	17		x	x	x
48	IIP NF 15/1910	238	305	20		x	x	x
49	IIP NF 15/1909	237	305	19		x	x	x
50	IIP NF 15/1908	237	304	19		x	x	x
51	IIP NF 15/1889	244	309	26		x	x	x
52	IIP NF 15/1888	248	310	25		x	x	x
53	IIP NF 15/1887	243	310	26		x	x	x
54	IIP NF 15/1886	247	307	27		x	x	x
55	IIP NF 15/1885	246	309	30		x	x	x
56	IIP NF 15/1898	243	304	16		x	x	x
57	IIP NF 15/1894	247	308	26		x	x	x
58	IIP NF 15/1893	245	301	24		x	x	x
59	IIP NF 15/1892	248	309	25		x	x	x
60	IIP NF 15/1891	247	308	28		x	x	x
61	IIP NF 15/1890	248	311	25		x	x	x
62	P D 20/1929c	189	279	12		x	x	x
63	P D 20/1929c	187	257	10		x	x	x
64	P D 20/1928.1c	188	270	13		x	x	x
65	P D 20/1928.1b	185	270	16		x	x	x
66	P D 20/1928.1a	187	269	15		x	x	x
67	P D 20/1927.2c	187	270	11		x	x	x
68	P D 20/1927.1c	189	278	15		x	x	x
69	P D 20/1927.1-2b	185	276	21		x	x	x
70	P D 20/1927.1-2a	186	276	21		x	x	x
71	P D 20/1926.1b	187	269	14		x	x	x
72	P D 20/1926.1a	188	272	13		x	x	x
73	P D 148/1917-18b	168	237	27		x	x	x
74	P D 148/1917-18	162	247	25		x	x	x
75	P D 148/1915-16b	212	277	13		x	x	x
76	P D 148/1915-16a	206	268	9			x	x
77	P D 288/1936-37	202	266	28		x	x	x
78	P D 288/1934-35	201	266	28		x	x	x
79	P D 288/1933	198	266	12		x	x	x

80	P D 288/1932	192	263	26		x	x	x
81	P D 288/1931	196	271	32		x	x	x
82	P D 288/1930	195	271	37		x	x	x
83	P D 288/1929	197	270	39		x	x	x
84	P D 288/1928	197	271	46		x	x	x
85	P D 288/1927	190	269	35		x	x	x
86	P D 290/1931a	180	260	28		x	x	x
87	P D 290/1936	184	261	20		x	x	x
88	P D 290/1935	185	261	20		x	x	x
89	P D 290/1934	185	260	20		x	x	x
90	P D 290/1933	185	261	21		x	x	x
91	P D 290/1932	184	260	18		x	x	x
92	P D 290/1931	184	256	30		x	x	x
93	P D 574/1919-20	181	256	11		x	x	x
94	P D 574/1919-20a	187	278	5			x	x
95	P D 575/1918-19	180	258	23		x	x	x
96	P D 575/1917a	182	265	18		x	x	x
97	P D 575/1917b	184	264	18		x	x	x
98	P D 576/1918b	181	254	17		x	x	x
99	P D 576/1918a	182	264	22		x	x	x
100	P D 576/1918	179	251	15		x	x	x
101	P D 575/1917c	181	264	16		x	x	x
102	P NB 53/1948.1	326	466	70		x	x	x
103	P NB 53/1947.2	339	467	76		x	x	x
104	P NB 53/1947.1	330	466	76		x	x	x
105	P NB 53/1950.1	327	460	70		x	x	x
106	P NB 53/1949.2	325	461	69		x	x	x
107	P NB 53/1949.1	330	468	64		x	x	x
108	P NB 53/1948.2	327	468	65		x	x	x
109	P NB 53/1950.2	329	461	77		x	x	x
110	P NB 53/1951.1	331	462	76		x	x	x
111	P NB 53/1952.2	327	472	72		x	x	x
112	P NB 53/1952.1	326	469	64		x	x	x
113	P NB 53/1951.2	323	460	75		x	x	x
114	P NB 53/1960.1	326	462	64		x	x	x
115	P NB 53/1960.2	325	462	64		x	x	x
116	P NB 53/1959.2	326	466	60		x	x	x
117	P NB 53/1959.1	320	466	63		x	x	x
118	P NB 53/1958.2	322	466	60		x	x	x
119	P NB 53/1958.1	326	468	60		x	x	x
120	P NB 53/1957.2	322	468	62		x	x	x
121	P NB 53/1957.1	323	467	61		x	x	x
122	P NB 53/1965	319	470	54		x	x	x
123	P NB 53/1964	328	471	50		x	x	x
124	P NB 53/1963a	321	470	40		x	x	x

125	P NB 53/1963	327	462	49		x	x	x
126	P NB 53/1962.2	324	462	63		x	x	x
127	P NB 53/1962.1	324	462	60		x	x	x
128	P NB 53/1961.2	325	462	60		x	x	x
129	P NB 53/1961.1	328	462	63		x	x	x
130	P NB 53/1967	324	470	57		x	x	x
131	P NB 53/1966	326	467	55		x	x	x
132	P NB 53/1971.2deník	324	469	57		x	x	x
133	P NB 53/1970deník	326	469	93		x	x	x
134	P NB 53/1971.1deník	316	465	51		x	x	x
135	P NB 53/1969týd.	316	467	59		x	x	x
136	P NB 53/1969deník	313	467	24		x	x	x
137	P NB 53/1972.2deník	320	469	29		x	x	x
138	P NB 53/1972.1deník	320	468	29		x	x	x
139	P NB 53/1972.3deník	319	469	31		x	x	x
140	P NB 53/1972.4deník	318	468	38		x	x	x
141	P NB 56/1959	319	458	15		x	x	x
142	P NB 56/1958	318	458	13		x	x	x
143	P NB 56/1957	318	467	16		x	x	x
144	P NB 56/1956	317	471	16		x	x	x
145	P NB 56/1955	321	469	17		x	x	x
146	P NB 56/1954	325	476	15		x	x	x
147	P NB 56/1953	325	463	17		x	x	x
148	P NB 56/1952	320	459	18		x	x	x
149	P NB 56/1951	323	470	49		x	x	x
150	P NB 56/1950	321	470	49		x	x	x
151	P NB 56/1949	321	470	40		x	x	x
152	P NB 56/1948	319	469	24		x	x	x
153	P NB 40/1945	322	464	11		x	x	x
154	P NB 40/1948	323	464	18		x	x	x
155	P NB 40/1947	327	465	29		x	x	x
156	P NB 40/1946	329	465	26		x	x	x
157	P NB 53/1954.1	437	595	52		x	x	x
158	P NB 53/1954.2	439	594	54		x	x	x
159	P NB 53/1953.1	439	586	56		x	x	x
160	P NB 53/1953.2	442	585	56		x	x	x
161	P NB 53/1956.2	436	597	53		x	x	x
162	P NB 53/1956.1	435	588	56		x	x	x
163	P NB 53/1955.2	435	583	53		x	x	x
164	P NB 53/1955.1	442	576	51		x	x	x
165	P NB 53/1948.1a	330	470	75		x	x	x

166	P NB 53/1947.2a	335	467	80		x	x	x
167	P NB 53/1947.1a	330	470	77		x	x	x
168	P NB 53/1950.1a	317	465	69		x	x	x
169	P NB 53/1949.2a	329	470	56		x	x	x
170	P NB 53/1949.1a	324	468	61		x	x	x
171	P NB 53/1948.2a	328	470	65		x	x	x
172	P NB 53/1952.6a	311	461	26		x	x	x
173	P NB 53/1952.5a	314	468	26		x	x	x
174	P NB 53/1952.4a	314	463	25		x	x	x
175	P NB 53/1952.3a	312	461	23		x	x	x
176	P NB 53/1952.2a	311	461	23		x	x	x
177	P NB 53/1952.1a	315	462	23		x	x	x
178	P NB 53/1951.6a	316	460	18		x	x	x
179	P NB 53/1951.12a	316	459	16		x	x	x
180	P NB 53/1951.11a	316	459	18		x	x	x
181	P NB 53/1951.10a	317	459	16		x	x	x
182	P NB 53/1951.9a	316	460	17		x	x	x
183	P NB 53/1951.8a	316	460	17		x	x	x
184	P NB 53/1951.7a	316	460	17		x	x	x
185	P NB 53/1951.5a	318	461	18		x	x	x
186	P NB 53/1951.4a	317	460	16		x	x	x
187	P NB 53/1951.3a	316	460	17		x	x	x
188	P NB 53/1951.2a	317	459	14		x	x	x
189	P NB 53/1951.1a	317	459	17		x	x	x
190	P NB 53/1954.4a	437	592	26		x	x	x
191	P NB 53/1954.3a	438	592	26		x	x	x
192	P NB 53/1956.6a	428	580	18		x	x	x
193	P NB 53/1956.5a	428	580	18		x	x	x
194	P NB 53/1954.1-2a	431	586	42		x	x	x
195	P NB 53/1953.12a	427	585	13		x	x	x
196	P NB 53/1953.11a	427	582	12		x	x	x
197	P NB 53/1953.10a	428	575	8		x		x
198	P NB 53/1953.9a	428	587	12		x	x	x
199	P NB 53/1953.8a	428	584	10		x	x	x
200	P NB 53/1953.7a	429	586	11		x	x	x
201	P NB 53/1953.6a	427	585	10		x	x	x
202	P NB 53/1953.5a	435	577	12		x	x	x
203	P NB 53/1953.4a	427	585	9		x	x	x
204	P NB 53/1953.3a	427	585	10		x	x	x
205	P NB 53/1953.2a	427	585	9		x	x	x
206	P NB 53/1953.1a	430	577	13		x	x	x
207	P NB 53/1957.6a	310	451	23		x	x	x
208	P NB 53/1957.5a	315	459	23		x	x	x
209	P NB 53/1957.4a	315	459	23		x	x	x
210	P NB 53/1957.3a	312	463	22		x	x	x


211	P NB 53/1957.2a	315	461	26		x	x	x
212	P NB 53/1957.1a	312	459	22		x	x	x
213	P NB 53/1958.4a	312	460	24		x	x	x
214	P NB 53/1958.1a	317	458	22		x	x	x
215	P NB 53/1958.6a	313	460	22		x	x	x
216	P NB 53/1958.5a	313	460	21		x	x	x
217	P NB 53/1958.3a	313	460	23		x	x	x
218	P NB 53/1958.2a	315	462	22		x	x	x
219	P NB 53/1956.4a	427	581	16		x	x	x
220	P NB 53/1956.3a	423	578	16		x	x	x
221	P NB 53/1956.2a	423	578	16		x	x	x
222	P NB 53/1956.1a	423	579	18		x	x	x
223	P NB 53/1955.6a	426	582	18		x	x	x
224	P NB 53/1955.5a	426	581	17		x	x	x
225	P NB 53/1955.4a	426	582	18		x	x	x
226	P NB 53/1955.3a	430	590	18		x	x	x
227	P NB 53/1955.2a	427	588	17		x	x	x
228	P NB 53/1955.1a	424	587	17		x	x	x
229	P NB 53/1960.6a	319	460	23		x	x	x
230	P NB 53/1960.5a	313	459	23		x	x	x
231	P NB 53/1960.4a	319	459	23		x	x	x
232	P NB 53/1960.3a	317	461	24		x	x	x
233	P NB 53/1960.2a	316	460	23		x	x	x
234	P NB 53/1960.1a	316	460	23		x	x	x
235	P NB 53/1959.6a	317	460	23		x	x	x
236	P NB 53/1959.5a	318	460	23		x	x	x
237	P NB 53/1959.4a	317	461	22		x	x	x
238	P NB 53/1959.3a	317	460	21		x	x	x
239	P NB 53/1959.2a	317	460	23		x	x	x
240	P NB 53/1959.1a	320	457	22		x	x	x

Závazná cenová nabídka

Požadované služby	Měrná jednotka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v %	Cena v Kč s DPH	Poznámka
Zhotovení komplexních dokumentů dle standardu NDK v souladu s parametry programu VISK 7	strana	59 000	596 449,60	21	721 704,02	
Výroba ochranných obalů k již zdigitalizovaným dokumentům	ks	240	61 200,00	21	74 052,00	
C E L K E M			657 649,60	21	795 756,02	

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy.

(Cenová nabídka je shodná s nabídkou uvedenou v elektronickém tržišti NEN – Národní elektronický nástroj).



Digitálně podepsal

Datum: 2018.07.18

11:13:48 +02'00'