

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany:

Kupující:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xx

xx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

PRODÁVAJÍCÍ:

FORNAL trading, s.r.o.

se sídlem: Měrůtky 80, Lutopecny 767 01
zastoupena: Eduardem Fornálem, jednatelem
IČ: 26229650,
DIČ: CZ26229650
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněnec pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx

Zapsán v OR, obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: C 38523

2. Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nového fekálního vozu kategorie N3G, rok výroby 2018 dle technické specifikace uvedené příloze č.1 této kupní smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací. CPV 34144410-5. Součástí dodávky je technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích, servisní knížka a návod pro obsluhu a údržbu v českém jazyce (dále jen předmět koupě).

Dodávka je uskutečněna na základě veřejné zakázky dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a odevzdat kupujícímu a kupující se zavazuje koupit a převzít výše uvedený předmět koupě způsobem, v termínu a za podmínek uvedených v této kupní smlouvě.

3. Doba plnění a místo plnění

Dodávka bude realizována nejpozději do 31.10.2018

Místem plnění je:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

4. Cena a platební podmínky

Smluvní strany sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši :

Cena : 5 287 000,- Kč bez DPH

Cena : 6 397 270,- Kč včetně DPH

Dohodnutá cena obsahuje veškeré náklady a poplatky včetně zaškolení obsluhy.

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na cenu dodávky počínaje dnem plnění, tj. dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Kupující se zavazuje fakturu (daňový doklad) uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího převzetí spolu s převzetím předmětu koupě nebo ode dne jejího doručení na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění; v opačném případě je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k doplnění s tím, že lhůta splatnosti běží znovu od doručení doplněné faktury na adresu kupujícího, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu koupě v místě plnění.

5. Vlastnické právo

Smluvní strany sjednávají, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě dnem jeho převzetí oprávněným zástupcem kupujícího ve shora uvedeném místě plnění. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Kupující má právo v případě zjištění vady po převzetí předmětu koupě, uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2112 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

Prodávající garantuje dodržení jakosti prodávávaného zboží podle kvalitativních parametrů dle předmětu smlouvy.

Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě dle přiložených záručních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (*podmínky budou předloženy jako součást nabídky*). Záruka za jakost se řídí ust. § 2113 až 2117 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

7. Ostatní ujednání

V případě, že prodávající nedodrží termín dodání předmětu koupě dle čl. 3. této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu 3 tis. Kč za každý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti; dnem úhrady je den odepsání částky z účtu kupujícího.

8. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že kromě porušení smluvních povinností vyjmenovaných v zákoně (č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění) v souvislosti s vadným plněním, pokládají za podstatné porušení

smluvní povinnosti z této smlouvy s možností okamžitého odstoupení od smlouvy prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě specifikovaného v čl. 2. této smlouvy o více než 20 dnů.

Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům

9. Platnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Před dodáním předmětu koupě může být platnost smlouvy ukončena:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran;
- b) jednostranným odstoupením od smlouvy, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle čl. 8. této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Nárok na zaplacení smluvní pokuty při ukončení platnosti kupní smlouvy dle bodu b) shora, na který vznikl nárok do okamžiku odstoupení, není odstoupením dotčen.

Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

10. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma stranami.

Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v aktuálním znění.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy statutární zástupci.

Příloha č. 1: Technické parametry předmětu koupě

Příloha č.2 : Záruční podmínky

V Měručkách dne 16.7.2018

V Příbrami, dne: 24.7.2018

Za prodávajícího:

Za kupujícího:
DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod
Správa uranových ložisek

.....

.....

Eduard Fornál, jednatel

Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o.z. SUL

Příloha č. 1:**Technické specifikace – Fekální vůz N3G****IVECO TRAKKER HI ROAD 410T45W - 8x8**

rok výroby 2018

kategorie - N3G

- rozměry a hmotnost vozidla

- šířka 2 550 mm

- výška s majáky 3 250 mm

- celková přípustná hmotnost při plném zatížení 32 t / 41 t

záruka - 2 roky a 5 let na prorezavění

Podvozek speciálního vozidla:

- určen k provozu ve ztížených terénních podmínkách

- rozměry - světlá výška při zatížení 300 mm

- přední nájezdový úhel 28 stupňů

- závěsné zařízení D50

- motor - vznětový o výkonu 332 kW a objemu 12,9 litru

- emisní norma EURO 6

- spodní ochrana chladiče pro jízdu v terénu

- nezávislý pomocný pohon od motoru s vypínáním pro pohon čerpadla nástavby

- ESC konektor pro ovládání otáček dotažený do rámu vozidla pro ovládání nástavby

- automatizovaná nebo mechanická převodovka synchronizovaná 12 + 2 stupňů

- pohon 8 x 8

- retardér - zesílená motorová brzda

nápravy - uzávěrka osového diferenciálu přední nápravy

- zapínatelné uzávěrky osových diferenciálů zadních náprav

- zapínatelná uzávěrka mezinápravového diferenciálu zadních náprav

pneumatiky - dezén pro smíšený provoz - 315-80-R22,5" Mixed/OffRoad

brzdy - vybavené ABS nebo EBS

- osvětlení - denní svícení, přední mlhové světlomety

- dva výstražné majáky oranžové barvy na kabině s možností nezávislého vypnutí

- osvětlení při použití sněhové radlice

- doplňková záblesková světla vpředu a vzadu 2x

kabina - krátká, denní

- sedadla počet 2

řidiče vzduchem odpružené

- barva odstín RAL tmavá bílá

- autorádio, klimatizace, topení nezávislé dieselové

- tachograf digitální pro dva řidiče

- volant nastavitelný ve dvou osách (sklopný a výsuvný)

- protisluneční clona vně kabiny nad předním sklem

- zpětná zrcátka na obou stranách, elektricky ovládaná a vyhřívaná

- centrální zamykání dveří dálkovým ovládním - 2x plnohodnotné klíče

- palubní počítač s provozními údaji

- zvuková signalizace při jízdě zpět

- elektrická výbava podvozku pro připojení a ovládání nástavby

- plnohodnotné rezervní kolo

- zvýšená ochrana podvozku proti korozi

Nosič kontejnerů NKH 20T FORNÁL

nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
kapacita zdvihu 20 000 kg
výška háku 1 570 mm
délka doporučená kontejnerů
ovládání nosiče pákami rozvaděče na levé straně vozidla
ovládání nosiče z kabiny řidiče
hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
automatická pojistka háku
podpěrný válec včetně rozvaděče
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
barva RAL7021

Sněhová radlice RSS 26

upevnění radlice pomocí rychloupínacího zařízení na desku DIN
systém, bez použití jeřábu
vybavení opěrnými nohama pro případ odstavení
3 pružné segmenty
hydraulické zvedání a přetáčení radlice
ochranná plachta proti odletu sněhu
břity pryžové
šířka. 3 000 mm
pracovní šířka min. 2 590 mm
výška 1 000 mm
ovládání panelem z kabiny, elektrohydraulický pohon

Kontejnerová fekální nástavba na kontejnerovém rámu

- ocelová netlaková nádoba o objemu 13.500 l,
- kontrolní otvor DN 470 mm s mechanickým víkem, žebřík s madly a plošinou
- chlazení oleje hydraulického okruhu
- vývěva o výkonu 14 700 l/ min
- hydraulické ovládání zadního uzávěru
- nerez koš plovákového uzávěru
- stavoznak nerez v zadní části nádrže
- háky po obvodu nástavby pro uchycení hadic
- zadní víko otevíratelné v celém průměru hydraulicky do vrchu
- celo uzavřené zvýšené otevíratelné schránky (koryta)
- sací otvor průměr 150 mm
- druhý vývod - možnost napojení požární hadice „C“
- pracovní osvětlení nástavby min. 2 ks LED světla vzadu
- oranžový maják vzadu nahoře
- kontejnerový rám výška háku 1 570 mm
- barevné provedení cisterny bílá

Dokumentace:

- návod k obsluze a údržbě nástavby
- návod k obsluze a údržbě vývěvy
- prohlášení o shodě

Dodávka musí být kompletní s průvodní dokumentací v češtině (návody, technický průkaz, servisní knížka, záruční list atd.).

Příloha č.2 :

Záruční podmínky

- prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě
v délce 24 měsíců a 60 měsíců na prorezavění