

**Česká televize**  
IČO: 00027383

a

**DAF Trucks CZ, s.r.o.**  
IČO: 64945324



**KUPNÍ SMLOUVA**

č. 1090896/2234

Předmět smlouvy: Obměna tahače HD5

Cena, případně hodnota: **1 140 000,00 Kč bez DPH**

Datum uzavření: 24. 7. 2018

Prodávající Obchodní jméno	DAF Trucks CZ, s.r.o.	Kupující Obchodní jméno	<b>ČESKÁ TELEVIZE</b>  zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
Sídlo	Zděbradská 61 251 01 Jazlovice – Říčany	Sídlo	Na Hřebenech II 1132/4 147 00 Praha 4 – Podolí
IČO/DIČ	64945324 / CZ64945324	IČO/DIČ	00027383 / CZ00027383
Bankovní spojení Platby v CZK Číslo účtu/kód banky IBAN CODE CZK	ING BANK PRAHA 1000075808/3500 CZ9035000000001000075808	Bankovní spojení Číslo účtu/kód banky	Česká spořitelna 1540252/0800
Platby v EUR Číslo účtu/kód banky IBAN CODE EUR	1060075834/3500 CZ9035000000001060075834	Platby v EUR Číslo účtu/kód banky IBAN CODE EUR	
Zastoupený	Ing. Iva Pauleová, jednatelka	Zastoupený	Petr Dvořák <b>generální ředitel</b>

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto kupní smlouvu

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží

Ojetý nákladní automobil tovární značky	<b>DAF</b>
Typ/model	<b>XF 460 FT SSC LD</b>
Specifikace vozidla	dle nabídky č. 22018 a přiloženého technického průkazu
Datum první registrace	<b>04/2015</b>
Číslo karoserie (VIN)	██████████
Typ motoru	<b>MX-13 340 H1</b>
SPZ / RZ	<b>3SH 6667</b>
Číslo technického průkazu	██████████
Číslo ORV	---
STK platná do	<b>03/2019</b>
počet ujetých kilometrů	<b>417.249</b>

(dále jen „zboží“ nebo „vozidlo“)

včas a řádně v souladu s touto smlouvou a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.

### II. Prohlášení a závazky prodávajícího

- 1) Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodáváného použitého nákladního vozidla tak, jak je popsáno v čl. I této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla
- 2) Prodávající se zavazuje provést odhlášení vozidla na kupujícího do pěti pracovních dnů od účinnosti této smlouvy a úhradě kupní ceny čímž se rozumí připsání sjednané částky včetně DPH na účet prodávajícího.
- 3) Prodávající předá nejpozději ke dni dodání zboží spolu se zbožím následující doklady a dokumenty uvedené v předávacím protokolu, který je součástí Kupní smlouvy:
  - o technický průkaz vozidla
  - o daňový doklad na úhradu 100% ceny včetně DPH

## II. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto:

Kupní cena zboží	1.140.000,-	CZK
DPH 21%	239.400,-	CZK
Cena včetně DPH	1.379.400,-	CZK

## III. Platební podmínky

Kupní cena bude kupujícím hrazena na účet prodávajícího číslo 1000075808/3500, a to následujícím způsobem:

1. Kupní cena bude uhrazena ve výši 1.379.400,- CZK včetně DPH na základě zálohové faktury, vystavené prodávajícím na kupujícího před předáním vozidla.
2. Ke dni předání vozidla bude vystaven daňový doklad s vyúčtováním uhrazené zálohy. Pokud platba proběhne v jiném období než předání vozidla, je prodávající povinen vystavit doklad o přijaté platbě.

## IV. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu kompletní vozidlo nejpozději do 30. týdne roku 2018.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Zděbradská 61, 251 01 Jazlovice - Říčany.
3. Prodávající uvědomí nejméně 5 dnů předem kupujícího o připravenosti zboží k dodání.
4. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna: - převzetím oprávněnou osobou kupujícího.
5. Prodávající zabezpečí sepsání příslušných protokolů o splnění dodávky dle vzoru, který je přílohou této smlouvy.

## V. Záruční doba

1. Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebením vozidla, kupující souhlasí.
2. Na vozidlo se vztahuje záruka na hnací ústrojí, v době trvání dvanácti měsíců, platné od data předání vozidla a v rozsahu dle DAF First Choice záručního listu, který je přílohou Kupní smlouvy.

## VI. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem plnění kupní ceny. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.

## VII. Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit vedle zákonných důvodů též v následujících případech, které smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy:


- a) prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, dostane-li se kupující do prodlení delšího jak 15 dnů s převzetím zboží. (Počítáno ode dne kdy byl kupující prodávajícím k převzetí zboží písemně vyzván)
- b) prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, dostane-li se kupující do prodlení delšího než 30 dnů se splněním svého peněžního závazku
- c) kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, dostane-li se prodávající do prodlení delšího než 15 dnů se splněním dodávky zboží

**X.****Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Proávající obdrží smlouvu ve 2 vyhotoveních a kupující obdrží smlouvu ve 3 vyhotoveních.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Proávající se zavazuje, že při plnění Smlouvy pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy: kopie TP, záruční list **DAF First Choice**, nabídka č. 22018, vzor předávacího protokolu.


Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum:



Datum:

24.7.2018



Prodávající

DAF Trucks CZ s.r.o.  
Ing. Iva Paulec  
jednatelka

Kupující:

ČESKÁ TELEVIZE  
Petr Dvořák  
generální ředitel

**DAF**  
DAF Trucks CZ, s.r.o.  
Generální ředitel



**Česká televize**  
Kavčí hory  
Na Hřebenech II 1132/4  
140 70 Praha 4  
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383



**DAF Trucks CZ, s.r.o**

Zděbradská 61

251 01 Jažlovice - Říčany

Česká republika - Czech republic

A **PACCAR** COMPANY

## Nabízíme Vám řešení ...

### ČESKÁ TELEVIZE

Na Hřebenech II 1130/6

Kavčí hory

140 70 Praha 4



Typ vozidla	DAF XF 460 FT SSC EURO VI, Low Deck, použité vozidlo		
Nabídka č.	22018	Datum	12. 7. 2018
Váš prodejce		Kontakt:	



DAF Trucks CZ, s.r.o

XF 460	FT 4x2 tahač, Low Deck
Barva	<ul style="list-style-type: none"><li>- H3279/1 Brilliant White</li></ul>
Kabina - exteriér	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Kabina Super Space Cab s nárazníkem z pozinkované oceli, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívána hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 490 mm.</b></li><li>- <b>Odpružení kabiny vzduchové.</b></li><li>- Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače s integrovaným skládacím trnem s vystřelovacím mechanismem.</li><li>- <b>Vnější sluneční průsvitná clona zelené barvy nad čelním sklem.</b></li><li>- Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.</li><li>- Světla pro denní svícení se čtyřmi diodami LED na každé straně, integrované do jednotek čelních světlometů.</li><li>- Dvojreflektorové halogenové světlometry s nárazuvzdorným sklem Lexan. Zařízení na regulaci sklonu světlometů.</li><li>- Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz.</li><li>- <b>Světelné jednotky s kombinovanými mlhovými světly a funkcí světel pro zatáčení integrované do nárazníku.</b></li><li>- <b>Reflektory Skylights. Dva bodové reflektory se skleněnými čočkami na každé straně, integrované do střechy kabiny.</b></li><li>- Teleskopický stěrač čelního skla a škrabka na led pro snadné čištění čelního skla a bočních oken.</li></ul>
Aerodynamika	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Pevný střešní spoiler.</b></li><li>- <b>Boční límce.</b></li></ul>
Barvy	<ul style="list-style-type: none"><li>- Barva panelu světel a nárazníku: Brilantově bílá.</li><li>- <b>Kryt spodního schodu kabiny, schody kabiny a deflektor, brilliantově bílá.</b></li><li>- <b>Sání vzduchu černé. Okolí klik dveří a kryty zrcátek v barvě kabiny. Chromované kliky dveří.</b></li><li>- <b>Stř. spoiler: Zářivě bílá.</b></li><li>- <b>Boční límce: Zářivě bílá.</b></li><li>- Šedá barva podvozku.</li></ul>
Kabina - interiér	<ul style="list-style-type: none"><li>- Levostranné řízení.</li><li>- Černý volant, povrch äsoft gripô, černý.</li><li>- Dekorace interiéru kabiny Standard.</li><li>- Obložení Interiéru kabiny v barvě Earth.</li><li>- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče – Comfort Air.</li></ul>



DAF Trucks CZ, s.r.o

Sedadlo s vysokým opěradlem. Čalounění Flash Copper na přední části sedadla, Thunder na bocích a Rustico na okrajích.

- **Područka u sedadla řidiče.**
- **Vzduchem odpružené sedadlo spolujezdce – Comfort Air. Sedadlo s vysokým opěradlem. Čalounění Flash Copper na přední části sedadla, Thunder na bocích a Rustico na okrajích.**
- Bezpečnostní pásy černé.
- Střešní okno s elektrickým ovládním.
- **Záclony pro čelní sklo a boční okna. Přídavná záclona mezi prostorem řidiče a prostorem pro spaní..**
- Úložný prostor pod spodním lůžkem: vlevo - vzduchotěsný box 150 litrů s vnějšími dvířky a otevřený box 60 litrů; vpravo - otevřený box 150 litrů s vnějšími dvířky a otevřený box 85 litrů; uprostřed - otevřený box 25 litrů s držákem na láhev a odpadkový koš s víkem vpředu a otevřený box 65 litrů s posuvnou přepážkou vedle chladničky. Vložky se používají pod matraci kvůli lepšímu větrání, aby nedocházelo k vlhnutí od chladničky.
- Spodní lůžko s pěnovou matrací Comfort.
- **Prostor pro spaní s horním lůžkem.**
- Ochranná síť na horním lůžku.
- **42 litrová zásuvka chladničky s luxusním madlem s hliníkovým vzhledem pod dolním lůžkem.**
- **Přídavné teplovzdušné vytápění kabin.**
- **Automatická regulace teploty (ATC) a klimatizace. Funkce ATC automaticky udržuje v kabině teplotu, která byla zvolena řidičem.**
- Pylový filtr. Účinnost 85 % pro částice do velikosti 0,5 mikronů a 98 % pro částice do 10 mikronů.
- Napájení příslušenství střešní konzoly 12V/20A a 2x 24V/15A.
- Elektrické otevírání oken.
- Univerzální konektor FMS.
- **Příprava pro satelitní komunikační systém pro německý systém výběru mýtného Maut, sestávající z antény GPS/GSM a kabeláže do prostoru palubní jednotky (OBU) a digitální komunikační jednotky (DSCR).**
- Digitální tachograf, Siemens VDO
- Tachometr s rozsahem v km/h.
- **Nastavení omezovače rychlosti na nominální hodnotu 85 km/h. Tolerance umožňuje maximální rychlost vozidla 88,5 km/h.**

Komunikační a management  
jízdy



DAF Trucks CZ, s.r.o

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Luxusní reproduktorový systém - 6 reproduktorů.</li><li>- <b>Standardní antény: AM/FM, GSM a GPS. Druhá anténa GSM pro telefon. Anténa navíc: CB.</b></li><li>- Tempomat. Zahrnuje funkci Mild Cruise Control pro obnovení nastavené rychlosti nejpřesnějším způsobem.</li><li>- Výkonnostní asistent řidiče (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladově efektivního stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5palcovém plnobarevném displeji TFT na přístrojové desce.</li></ul>
Bezpečnost a zabezpečení	<ul style="list-style-type: none"><li>- Systém elektronického ovládní stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivé a přetáčivé zalomení vozidla) a přídatná ochrana proti překlopení.</li><li>- Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem.</li><li>- Základní imobilizér motoru.</li><li>- <b>Noční zámek dveří DAF Night Lock</b></li></ul>
Odpružení a nápravy	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Typ přední nápravy 161N. Vzduchové odpružení se dvěma vzduchovými měchy a dvěma tlumiči. Vedení nápravy panhardskou tyčí, dvěma reakčními tyčemi a prvkem Stabilink (stabilizátor/reakční tyče). Maximální zatížení 8,0 tun.</b></li><li>- Poháněná zadní náprava typu SR1344 s jednoduchou redukcí a nastavitelným elektronicky řízeným 4měchovým vzduchovým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 11,5 tun. Mechanická uzávěrka diferenciálu.</li><li>- Jedna poloha jízdní výšky podvozku.</li></ul>
Poháněcí soustava	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Motor MX-13, 6válcový naftový motor, 12,9 l. Výkon 340 kW (462 k) při 1425-1750 ot./min. Max. točivý moment 2300 Nm při 1000-1425 ot./min.</b></li><li>- Emise výfukových plynů Euro 6.</li><li>- Vypnutí motoru běžícího na volnoběh.</li><li>- <b>Převodovka AS Tronic, 12 rychlostí. Zahrnuje funkce FastShift, EcoRoll a Asistent pro rozjezd do svahu (HSA).</b></li><li>- <b>Automatická převodovka s přímým záběrem AS Tronic 12AS2330, poměr 15,86-1,00, 12 rychlostí.</b></li><li>- <b>Převodový poměr zadní nápravy 2,53.</b></li><li>- Mechanická uzávěrka diferenciálu.</li><li>- ASR (protiprokluzový systém).</li><li>- <b>AS Tronic Full. U převodovky AS Tronic Full není manuální řazení převodových stupňů nijak omezeno.</b></li><li>- <b>Software AS Tronic optimalizovaný pro běžné přepravní aplikace. Verze převodovky AS Tronic Full s ovládním.</b></li></ul>

---



DAF Trucks CZ, s.r.o

---

Brzdový systém

- Sledování brzdného výkonu provozních brzd.
- **Motorová brzda MX. Hydraulicky ovládaná kompresní brzda integrovaná ve skupině vahadla ventilu. Motorová brzda MX Engine Brake funguje současně s výfukovou brzdou, čímž přispívá k vysoké kombinované brzdné síle dostupné již od nízkých otáček.**
- Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou.
- Brzdový systém EBS-3.
- Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem.

---

Podvozek

- **Rozvor 3,80 m / zadní převis 0,87 m.**
- **Výška podélníku 260 mm, tloušťka 7,0 mm. Vnitřní výztuha přední strany.**
- Standardní umístění komponent podvozku.
- Jednotka DPF/SCR je umístěna na pravé straně podvozku. Vyústění na pravé straně.
- Vzduchojemy ocelové.
- **Hliníkové pal. nádrže 690 + 400 l, výška 580 mm**
- **Palivové nádrže na obou stranách podvozku.**
- Lávka se schodem standardní délka. Uzavřená sekce mezi díly hlavního rámu podvozku přibližně 60 cm dlouhá.
- Stupátko lávky na levé straně.
- Třídílné zadní zástěrky z termoplastu.
- Pracovní lampa s bílým sklem za kabinou.
- Zástěrky v blatnicích podle směrnice 91/226/EEC.
- Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC.
- Nádrž kapaliny AdBlue 90 litrů na levém blatníku.
- **Svislá skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola.**
- Zadní svítilna s žárovkami.

---

Tažné zařízení

- Točnice tahače Jost typ JSK42C, litina, výška 150 mm s montážní deskou 12 mm. Průměr svislého čepu 2 palce, hodnota D 152 kN, maximální svislé zatížení 20 tun.
- Standardní montážní deska točnice tahače.
- Průměr svislého čepu 2 palce, hodnota D 170 kN, maximální svislé zatížení 28 tun.
- **Točnice tahače, rozměr KA 670 mm.**
- Profil točnice standardní délka.
- Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu äpalmô.
- Elektrická přípojka přívěsu 24V se dvěma 7kolíkovými



DAF Trucks CZ, s.r.o

	<p>zásuvkami a zásuvkou EBS. Kabel světel / příslušenství se dvěma 7kolíkovými zásuvkami na každé straně, kabelem EBS se 7kolíkovými konektory.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Úložný prostor pro přípojky přívěsu za kabinou, umožňující snadné a bezpečné uložení nepoužívaných vzduchových hadic a elektrických kabelů.</li></ul>
Nástavby a přípravy pro nástavby	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konektor pro funkce nástavby na přední stěně kabiny. Elektrické signály pro -Sklápění kabiny zamčeno- a -Motor běží-. Napájení 24 V před a po kontaktu. Náhradní kabeláž k přístrojové desce.</li></ul>
Napájení	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alternátor 80 A, akumulátory 2 x 230 Ah.</li></ul>
CHV a CHJS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Technická CHV max. 19 500 kg.</li><li>- Technická CHJS max. 44 000 kg třída 2.</li><li>- Typový štítek standardní.</li></ul>
Podmínky provozu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 18 stupňů Celsia.</li><li>- Maximální okolní teplota 38 stupňů.</li><li>- Standardní sání vzduchu vysoké.</li></ul>
Dodání vozidla	<ul style="list-style-type: none"><li>- Standardní sada nářadí.</li></ul>

Cena vozidla pro Vaši společnost při objednání a převzetí

za 1 kus dle specifikace obsažené v nabídce 22018 je 1.140.000,- CZK bez DPH.

Fotografie vozidla:



První registrace vozidla: 04/2015

Počet ujetých kilometrů: 417.200

VIN: [REDACTED]

DAF Trucks CZ, s. r. o.

[REDACTED]  
prodejce použitých vozidel

[REDACTED]

[REDACTED] součástí standardní dodávky vozidla je:

- autorádio s přehrávačem CD, MP3, USB, BT
- balíček základní výbavy
- záruka na hnací ústrojí First Choice Care po dobu dvanácti měsíců (podmínky záruky přiloženy v samostatném dokumentu)
- přihlášení vozidla na nového vlastníka / provozovatele
- montáž dobíjecích kontaktů baterií pro snadný přístup

Níže uvedené přílohy nebudou uveřejněny v registru smluv:

- Kopie VTP
- Vzor předávacího protokolu
- Záruční podmínky FCC

