

Kupní smlouva,

kterou sjednaly dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku smluvní strany

prodávající:

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

se sídlem Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

zapsaná v OR u MS v Praze, sp. zn. C 15906

IČO: 48108677

DIČ: CZ 48108677

Bankovní spojení:

zastoupená:

a kupující:

Správa služeb hl. m. Prahy

se sídlem Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8

IČO: 70889660

DIČ:

Bankovní spojení:

zastoupená: panem

Správa služeb hlavního města Prahy

se sídlem Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 70889660

DIČ: CZ70889660

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých prodávající dodá kupujícímu novou pracovní plošinu Haulotte Compact 12 DX s vlastnostmi a výbavou podle specifikace v Příloze 1 této smlouvy.
2. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu zboží za podmínek stanovených v této smlouvě, převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a zavazuje se dodat dohodnuté zboží v rozsahu, kvalitě a způsobem dohodnutým v této smlouvě.
3. Kupující zboží kupuje do svého výlučného vlastnictví, zavazuje se zboží řádně převzít, zaplatit dohodnutou cenu ve výši a způsobem níže dohodnutým a poskytnout prodávajícímu další potřebnou součinnost dohodnutou v této smlouvě.
4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem úplného splacení ceny, pokud prodávající písemně nesdělí kupujícímu, že na výhradě vlastnictví netrvá.

II. Podmínky dodání zboží

1. Prodávající je povinen zboží dodat kupujícímu do 80 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
2. Místem předání je: sídlo kupujícího, Kundratka 1951/19, Praha 8
3. Prodávající je povinen zboží dodat se všemi doklady nutnými pro jeho užívání zejména:
 - návod k obsluze a údržbě plošiny v českém jazyce
 - revizní knihu zdvihacího zařízení s aktuální revizní zprávou
 - provozní deník zdvihacího zařízení
 - prohlášení o shodě
4. Dodávka zboží bude považována za splněnou převzetím a potvrzením převzetí zboží kupujícím podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami po seznámení obsluhy s obsluhou plošiny a po zaškolení obsluhy plošiny. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení prodávajícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající.

5. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody a odpovědnost za provoz plošiny na kupujícího.
6. Kontaktní osobou je [REDACTED] obchodní zástupce, tel. [REDACTED]
[REDACTED]

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Cena zboží činí:
Bez DPH: 859.900,- Kč
DPH 21 % 180.579,- Kč
Celková cena vč. DPH: 1 040.479,- Kč
Slovy (jedenmiliončtyřicettisícčtyřístasedmdesátdevět Kč).
2. Celková cena zboží je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k úplnému a řádnému splnění podmínek této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že cena zboží je cenou obvyklou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající bude fakturovat kupní cenu zboží prostřednictvím jediné faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty a to na celou kupní cenu včetně DPH. Prodávající vystaví a zašle fakturu na email [REDACTED] nejdéle do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
4. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.
5. Faktura je považována za proplacenou dnem připsání částky odpovídající kupní ceně uvedené v odstavci 1 na účet prodávajícího.

IV. Záruční podmínky

1. Záruka se poskytuje v tomto rozsahu:
 - 60 měsíců na konstrukci (veškeré železné konstrukční prvky tj. nůžkový mechanismus, podvozek a pracovní koš)
 - 24 měsíců na vedení hydraulických hadic, hydromotory a hydraulické válce, elektromotory
 - 12 měsíců na baterie, těsnicí prvky a elektro materiál (elektronická řídicí jednotka, relé, pojistky kabeláž)

V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Dojde-li při realizaci této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní ke vzniku škody zaviněným porušením povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, je oprávněna strana poškozená požadovat na škůdci náhradu škody.
2. Nedodrží-li prodávající dobu plnění, je povinen zaplatit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z kupní ceny, byť i jen započatý, den prodlení.
3. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu za předmět plnění dle této smlouvy ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

VI. Závěrečná ustanovení


1. Prodávající prohlašuje, že ke dni předání zboží, je vlastníkem zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž jedno paré si ponechá kupující a dvě zůstanou kupujícímu.
3. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

4. Kupující souhlasí se zveřejněním celé smlouvy (s ohledem na skutečnost, že kupující je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy).
5. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné nebo sporné ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným či nesporným.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu.
7. Ostatní náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
8. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V Praze dne 16. 7. 2018



jednatel



Správa služeb hl. m. Prahy

Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1 – Specifikace pracovní plošiny

Specifikace nůžkové pracovní plošiny Haulotte Compact 12DX

Samohybná nůžková plošina, pohon diesel, pracovní výška 12,15 m

Plošina je poháněna dieselovým motorem Kubota. Ovládání pojezdu i zdvihu je proporcionálním, pro co nejpresnější dosažení pracovní pozice. Velká světlost podvozku umožňuje průjezd a práci i ve velice náročném terénu při použití hydraulické uzávěrky diferenciálu. Inklinoměr pro sledování náklonu je montován v základní výbavě. Vysokou bezpečnost zajišťují pěnou plněné pneumatiky. Pojízdní plošiny je možné ve složené poloze (max. rychlost 5,5 km/h) i v kterékoliv pracovní výšce (min. rychlost 1 km/h). Snížená rychlost pro jízdu ve výšce je přepínána automaticky. Ovládací pult je v koši připojen na zásuvku a jeho krytí je provedeno v IP 55.

Koš lze ručně vysunout v podélné ose stroje v jakékoliv výšce o 1,2 m vpřed při nosnosti 150 kg.

Řídící jednotka plošiny disponuje vlastní diagnostikou. Veškeré závady jsou hlášeny zjednodušeným způsobem na ovládacím pultu v koši a kódem závady na display podvozku. Zjednodušení vyhledávání závad se kladně promítá do celkových provozních nákladů. Pro práce ve svahu a v náročném terénu je plošina standardně vybavena 4 hydraulickými opěrami s možností automatické nivelace.

Pohon	motor diesel Kubota s regulací výkonu pro úsporu paliva
Výkon motoru	18,5 kW
Obsah palivové nádrže	cca 40 l
Ovládání plošiny z koše	odnímatelný ovládací pult
Ovládání plošiny na podvozku	pevný ovládací pult s klíčkem
Pracovní výška max.	12,06 m
Výška podlahy pracovního koše max.	10,06 m
Prodloužení pracovního koše	1,2 m vpřed
Nosnost pracovního koše max.	450 kg (pro 3 osoby)
Světlá výška podvozku	27 cm
Ovládání pohybů	proportionální
Průjezdná šířka	1,85 m
Poloměr otáčení vnější	3,5 m
Hydraulické opěry	4 ks
Automatické vyrovnaní opěr	ano
Celková hmotnost	4060 kg
Kola	26x12-16.5
Pohon všech kol	4x4
Plnění pneumatik	pěna
Stoupavost	40 %
Signalizace nebezpečného náklonu (inklinoměr)	3°
Uvolnění brzd pro možnost vlečení	ano
Upevňovací oka pro možnost vlečení nebo přenášení jeřábem	4x
Počítadlo motohodin	digitální
Úchyty pro upevnění bezpečnostního postroje	6x
Průjezdná výška bez zábradlí	1,7 m
Max. délka koše s prodloužením	3,7 m
Šířka koše	1,54 m
Délka koše	2,5 m
Nosnost prodloužení pracovního koše	150 kg

Výbava

- Pohon všech kol, řízení předních kol
- Hydraulické opěry s funkcí automatického vyrovnání
- Výkonný a úsporný motor Kubota s regulací výkonu pro úsporu paliva
- Rozšíření koše o 1,2m
- Signalizace nebezpečného náklonu
- Startovací akumulátor 12V - 70Ah
- Odnímatelný ovládací panel
- Uvolnění brzd pro možnost tažení
- Počítadlo motohodin
- Závěsná oka pro jeřáb, vlečení a upevnění na ložné ploše přepravního vozidla
- Nouzové manuální spouštění
- Pneumatiky plněné pěnou

Doplňková výbava – bude součástí dodávky

Oranžový výstražný maják – zábleskový, 1 ks

Světlomety LED na zábradlí koše, přemístitelné, 2 ks

Další součásti dodávky

Naše společnost v ceně plošiny dodává všechny potřebné doklady pro řádný provoz plošiny:

- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x
- prohlášení o shodě k dodávané pracovní plošině
- revizní zpráva zdvihacího zařízení, které je obsažena v revizní knize
- revizní zpráva elektro
- deník zdvihacího zařízení
- zaškolení pracovníků obsluhy i údržby (nenahrazuje školení obsluhovatele plošiny)
- dodání na místo určení v ČR