

MŠ Visionary-Plynární, P7 - VÝDEJNA JÍDEL B

Pozice	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	cena za jedn. V CZK bez DPH	cena celkem bez DPH	sazba DPH
	G01. VSTUP				
	G02. ÚKLID				
	Výlevka - DODÁVKA ZTI				
201	Regál skladový pětipolicový - komaxit skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 100kg Rozměry (mm): 800x450x2000	1	2890	2890	21
	G03. UMÝVÁRNA A SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ				
0303b	Regenerační sůl jemná do myček karton-12x1kg paleta-36krt=432kg	1	325	325	21
304	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměry (mm): 380x615	1	2900	2900	21
305	Regál čtyřpolicový Rozměry (mm): 700x500x1800	1	9700	9700	21
	G04. ČISTÁ PŘÍPRAVNA				
401	Pracovní stůl s policí BEZ ZADNÍHO LEMU BOČNÍ LEV LEVÝ 40 MM SPODNÍ POLICE VPRAVO ZÁSUVKA gn1/1 POD DESKOU Rozměry (mm): 1300x700x900	1	14210	14210	21
402	Nástěnná police jednoduchá Rozměry (mm): 1300x300x30	1	3420	3420	21
404	Chladicí skříň 130 litrů nerez čistý objem 130 l teplota 0 až +10 °C (při teplotě okolí až +32°C) nerezové opláštění ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 2x rošt zabudovaný zámek nastavitelné nožičky chladivo R 134a Rozměry (mm): 600x585x845 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,15	1	11290	11290	21
405	Plastová deska na řezání - bílá Plastové desky na řezání šetrící nože mírně elastický materiál podložek působí šetrně na řezné nástroje snadné čištění podložek nepřijímají vlhkost odolné vůči horké vodě, kyselinám a louhům Rozměry (mm): 600x400x20	1	895	895	21
0405A	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky Rozměry (mm): 1400x350x600	1	18100	18100	21
406	Elektrický sporák sklokeramický čtyřzónový s troubou	1	110630	110630	21

	<p>konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 1,5 mm sklo-keranická varná plocha 540x514 mm tl. 6 mm 4 nezávislé varné zóny pr. 230 mm, výkon každé 2,5kW max. teplota 400°C dosažená do 3 minut konvenční elektrická trouba GN 2/1 teplotní rozsah 50 až 300° nerezová komora velikosti 575x654x300 mm příkon trouby 6kW bezpečnostní termostat 1x rošt výškově nastavitelné nerezové nohy Rozměry (mm): 800x730x870 Elektrický příkon (kW/400 V): 16 Hmotnost (kg): 106 Stupeň krytí: IPX4</p>				
407	Napouštěcí baterie pro varný blok - samostatně stojící modul	1	2850	2850	21
408	Pracovní stůl jednoduchý ZADNÍ A BOČNÍ LEVÝ LEM 20 MM Rozměry (mm): 700x730x900	1	7010	7010	21
409	Nástěnná police dvoudílná Rozměry (mm): 700x300x350	1	4680	4680	21
411	Chladicí skříň 130 litrů nerez čistý objem 130 l teplota 0 až +10 °C (při teplotě okolí až +32°C) nerezové opláštění ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 2x rošt zabudovaný zámek nastavitelné nožičky chladiivo R 134a Rozměry (mm): 600x585x845 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,15	1	11290	11290	21
412	Stolová nástavba jednodílná ODNÍMATELNĚ UKOTVENO DO DESKY 0410B ŠROUBOVÉ KOTVENÍ Rozměry (mm): 1700x300x600	1	4790	4790	21
413	Zásobník na příbory - třídílný celonerezové provedení, -3x GN 1/3-150 Rozměry (mm): 545x365x260	1	3750	3750	21
	G05. JÍDELNA				
501	Servírovací vozík - 6x4-3 servírovací a přepravní vozík 3 police 600x400 mm výškový odstup polic 275mm 4 otočná kolečka 125mm z toho 2 s brzdou antikoroziní úprava koleček nosnost 120 kg váha 15 kg Rozměry (mm): 700x500x950	2	3900	7800	21
502	Varný termos	2	4590	9180	21

	Obsah - 15,8l				
	Regulace teploty- 50 - 90°C				
	celonerezové varné zařízení k přípravě a udržení horkých nápojů,				
	světelná kontrolka chodu, hladinoměr,				
	výpustný kohout, atraktivní design				
	Rozměry (mm): 600x330				
	Elektrický příkon (kW/230 V): 3				
0600a	Doplňkové vybavení	2	1265	2530	21
	Sada GN do termoportu				
	cena dle složení GN				
	gastronádoby+víko se silikonovým těsněním				
600	Izotermický termoport 31 litrů - modrý	2	5200	10400	21
	objem 31 l				
	pro přepravu GN1/1-200 popř. menších				
	vrchní otevírání				
	dvojitá stěna vyplněná polyurethanovou pěnou				
	barva modrá				
	Rozměry (mm): 610x410x300				
	CELKEM BEZ DPH			238640	