

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
491	2018	012
peř. číslo	rok	zkr. odb.

Smlouva o dílo

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech zakázky

a ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka města

████████████████████, investiční referent

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

████████████████████

dále jako „objednatel“

a

Společnost:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupená ve věcech smluvních

Zastoupená ve věcech technických

Style Floor Products s.r.o.

Oblouková 1300/9, 725 25 Ostrava - Polanka

28577761

CZ28577761

Pavel Pečinka – jednatel společnosti

████████████████████ – obchodní ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32859

dále jako „zhotovitel“

(Společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: **„MŠ Dolní, Frenštát pod Radhoštěm – nová podlahová krytina v místnostech oddělení dětí“.**
- 1.2 Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle vnitřní směrnice S-2016-06 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.3 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nové podlahové krytiny v místnostech oddělení dětí v MŠ Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm, Dolní 404, včetně předání nutných dokladů, certifikátů a atestů použitých materiálů a výrobků a návod k údržbě a ošetřování dodaného materiálu.

- 1.4 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka, kterou zhotovitel předložil v zadávacím řízení.
- 1.5 Zhotovitel díla bude respektovat podmínky stanovené dotčenými orgány ve správních řízeních.
- 1.6 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 1 této smlouvy.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.9 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla:

- zhotovitel předloží k převjímacímu řízení písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků a materiálů s technickými požadavky a s ustanoveními ČSN,
- zhotovitel zajistí úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou.

II.

Doba plnění a místo plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:
- Předmět této smlouvy bude dokončen a předán objednateli způsobem uvedeným čl. VI. této smlouvy **nejpozději do 3.srpna 2018**,
- 2.2 O předání a převzetí pracoviště vyhotoví smluvní strany zápis. Práce budou zahájeny do jednoho týdne od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 2.3 Místem plnění je MŠ Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm, Dolní 404.
- 2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:
- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
 - že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
 - nahodilé a neodvratitelné překážky, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a které zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tyto překážky nebo jejich následky odvrátit nebo překonat a ani je nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat,

- prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v odst. 2.5 tohoto čl. je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat objednateli. Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu dle odst. 6.1, čl. VI. této smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit pracoviště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

III. Cena za dílo

- 3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH	154 512,00 Kč
sazba DPH 21 %	32 447,52 Kč
cena celkem včetně DPH	186 959,52 Kč

- 3.2 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou Objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu.
- 3.4 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
- 3.5 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 Smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci Smluvních stran uvedených v hlavičce Smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v čl. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

3.7 Veškeré změny ceny díla, uvedené v 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

IV.

Platební podmínky

4.1 Platba ceny za dílo dle článku III. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem a po odstranění všech zjištěných vad, které budou uvedeny v zápisu o předání díla.

4.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a Občanského zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 3.1 Smlouvy.

4.3 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené práce nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.2 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

- 5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla zástupcům objednatele a uživatele.
- 5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí pracoviště, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění provozem zhotovitele případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 5.7 V případě zjištění rozporu v zadání prací se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zástupcem objednatele, a to bezodkladně.
- 5.8 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

VI.

Předání díla

- 6.1 Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II. odst.2.1 této smlouvy.
- 6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 6.3 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
- 6.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
- Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.
- 6.5 Přejímací řízení se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- e-mail: style@stylepodlahy.cz, nebo
- adresu: Oblouková 1300/9, 725 25 Ostrava
- 7.6 Reklamované vady v záruční době Zhotovitel odstraní bezplatně.
- 7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- 8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla Objednatelem.
- 8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek a postupovat podle zákona o odpadech a předpisů o ochraně zdraví, života a životního prostředí.
- 8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 10.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním pracoviště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Pro případ prodlení s odstraněním vad, vzniká Objednateli nárok za každou jednotlivou vadu na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.

10.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.

11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

11.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

11.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Součástí smlouvy je:

- Cenová nabídka předložená zhotovitelem v zadávacím řízení

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštát pod

Radhoštěm č. 1802/74/RM/2017 ze dne 25.10.2017 – pověření starostky města.

Ve Frenštátě p. R., dne 20. 7. 2018

V Ostravě, dne 24. 7. 2018

.....
[Redacted signature]

za objednatele

Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-52-

-1-
[Redacted signature]
Obid
tel./f

Pavel Pečinka
jednatel společnosti

Style Floor Products s.r.o.

Platnost cenové nabídky 30 dnů od data vystavení. III

Cenová kalkulace D+M podlahovin - přírodní linoleum - MŠ Dolní 404, Frenštát p. R.

Pro Firmu: Město Frenštát p. R.

tel.

mob.

e-mail:

dle dohody

Vyřizuje:

Sídlo: Oblouková 1300/19, Ostrava - Polánka, 725 25
IČO: 28577761 DIČ: CZ 28577761
Číslo účtu: Raiffeisen Bank
Kontakt: Gsm: Telefa:
Info: www.stylepodlahy.cz E-mail: style@stylepodlahy.cz

Termín dodání:
Datum cenové nabídky:

18.07.18

Pol	Popis položky	MJ	Počet	Cena MJ	Celkem	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
1.	Pokládka přírodního linolea	m2	137	65,00 Kč	8 905,00 Kč	21%	1 870,05 Kč	10 775,05 Kč
2.	Lepidlo na PVC	m2	137	40,00 Kč	5 480,00 Kč	21%	1 150,80 Kč	6 630,80 Kč
3.	Svatování PVC vč. svatovací šňůry	mb	70	25,00 Kč	1 750,00 Kč	21%	367,50 Kč	2 117,50 Kč
4.	Úprava podkladu - broušení, vysátí, armování	m2	137	30,00 Kč	4 110,00 Kč	21%	863,10 Kč	4 973,10 Kč
5.	Soklová lišta 32x32 - dekor dle výběru investora	mb	65	12,00 Kč	780,00 Kč	21%	163,80 Kč	943,80 Kč
6.	Instalace soklové lišty vč. akrylu	mb	65	40,00 Kč	2 600,00 Kč	21%	546,00 Kč	3 146,00 Kč
7.	Vložení inarzií	ks	6	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč	21%	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
8.	Přechodová lišta obloučková, š. 30 mm, hliník, eloxovaná, sříbrná	ks	5	209,00 Kč	1 045,00 Kč	21%	219,45 Kč	1 264,45 Kč
9.	Instalace přechodové lišty	mb	5	75,00 Kč	375,00 Kč	21%	78,75 Kč	453,75 Kč
10.	Stržení a ekologická likvidace původní stávající krytiny	m2	137	28,00 Kč	3 836,00 Kč	21%	805,56 Kč	4 641,56 Kč
11.	Nivelační síťka do 5 mm - osna komplet (plánovaná spotřeba 1150 kg)	m2	137	215,00 Kč	29 455,00 Kč	21%	6 185,55 Kč	35 640,55 Kč
12.	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační síťkou 20Mpa ZKD 1mm tloušťky je 25Kč/m²							
13.	Přírodní linoleum - Veneto 2,5 mm - Amber 14872636 , š.: 2,0 m	m2	161,2	480,00 Kč	77 376,00 Kč	21%	16 248,96 Kč	93 624,96 Kč
14.	Přírodní linoleum - Veneto 2,5 mm - White 14872700, š.: 2,0 m	m2	10	480,00 Kč	4 800,00 Kč	21%	1 008,00 Kč	5 808,00 Kč
Celkem za množství					152 512,00 Kč		32 027,52 Kč	184 539,52 Kč
Vyměření, manipulace, výnos a doprava					2 000,00 Kč	21%	420,00 Kč	2 420,00 Kč
Cena za dodávku bez DPH					154 512,00 Kč			
DPH							32 447,52 Kč	
Cena za dodávku včetně DPH								186 959,52 Kč



OS
Tel:

Přírodní linoleum



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Návod na údržbu

LINOLEUM

Linoleum Veneto xf – pásy, čtverce a akustické Linoleum Allegro xf, Toscano xf, Narnidur xf, Linoleum Silencio xf

Červen 2009

Moderní způsoby úklidu směřují k nahrazení mokrého čištění suchými úklidovými technikami. Například pre-impregnované mopy a stroje. Práce s těmito pomůckami je efektivnější a jednodušší pro úklid a minimalizuje dopad na životní prostředí. Doporučuje se použít pouze minimum chemikálií a malé množství vody.

Obecná doporučení

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete masnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochrana nábytku z černé gumy může odbarvit podlahovou krytinu. Všechny židle a stoly musejí mít kvalitní nožky. V komerčních prostorách se nedoporučují pístěné ochrany. Tvrdý plast je vhodnější.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

Preventivní péče



Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čistěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. A 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba.

Denní a pravidelná údržba



Suché vytírání mopem

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z příze či mikrovlákna, nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.



Čištění vysavačem

Aby se odstranil prach a volné nečistoty. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění podlahy.



Vlhké vytírání mopem

Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem detergentu. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.



Kombinovaný kartáčovací stroj

Průmyslové strojní čištění (velké plochy). Použijte zředěný neutrální detergent. Možnost přizpůsobit rychlost (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Často se také používá béžový/červený pad.



Odstranění fleků a skvrn

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílou nebo červenou poduškou s neutrálním detergentem (nesmí se používat rozpouštědla). Pracujte z okraje fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

Pokud je potřeba



Mokrě vytírání (pro silně znečištěné oblasti)

Odstraňte staré skvrny a špínu. Vytřete podlahu mopem, který by neměl být příliš mokrý. V některých případech opláchněte čistou vodou.

Periodická údržba



Spejové čištění + suché leštění

- Na sprejování použijte zředěné neutrální mýdlo (pH 5-9). Vhodná rychlost: 600-800 ot./min (střední).
- Suché přeleštění je účinné k navrácení lesku: použijte leštičky s vysokými otáčkami při použití bílého padu a rychlost otáček 500-1000 ot./min.

PRO TĚŽKÉ OPOŤŘEBENÍ A SILNÉ ZNEČIŠTĚNÍ



Strojové čištění + mokré vysávání + přeleštění za sucha

Aplikujte čistící roztok (dostí silný čistící prostředek, pH 10-11, naředěný vodou), nechte působit 5-10 minut. Poté vyčistěte podlahu pomocí stroje s kartáčem a červeného padu. Ihned vodu vysajte. Vytřete čistou vodou. Nechte podlahu uschnout a pak, pokud je to nutné, proveďte suché přeleštění bílým padem, které obnoví lesk. Vhodná rychlost 500-1000 ot./min.



Revoluční povrchová úprava XF

Největší předností povrchové úpravy XF je snadnější údržba a čištění linolea. Ve srovnání s linoleem bez povrchové úpravy není potřeba počáteční ošetření a následný proces čištění a údržby je jednodušší.

Vždy dodržujte doporučení Tarkett pro správnou údržbu a můžete si být jisti nejlepšími výsledky.

Úvodní čištění

Během stavebních prací vždy chráňte povrch podlahy pevným papírem nebo panely. Po pokládce novou podlahu vždy vyčistěte: vysajte vysavačem, plochu vymeťte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušicí stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění velkých ploch. Použijte detergent s nízkým pH (3-5).

Pokud máte dotazy, obraťte se na místního zástupce Tarkett. Výše uvedené informace se mohou měnit, vzhledem k jejich neustálému zlepšování.

Veneto xf a xf^{TM2} 2,0mm a 2,5mm – Style Emme xf a xf^{MT2} – Style Elle xf a xf^{TM2} – Veneto Essenza 2,5mm



Homogenní jednovrstvá linoleová podlahová krytina na jutovém podkladu
Složení: Iněný olej, dřevo a korková moučka, přírodní pryskyřice, pigmenty.
Norma: ISO 24011 - EN 548.

Technická data	Normy	Veneto xf a xf ² 2,0mm	Veneto xf a xf ² 2,5mm – Style Emme xf a xf ² – Style Elle xf a xf ² – Veneto Essenza 2,5 mm
CE Certifikace	EN 14041	Ano	Ano
Klasifikace	ISO 10874 - EN 685 Lehký provoz Střední provoz Těžký provoz Třída UPEC	Třída: 23 32 41 U2S P2 E1 C2 Xf ^{TM2}	Třída: 23 34 42 U4 P3 E1/2 C2 Xf ^{TM2} (acrylic Essenza)
Povrchová úprava			
Celková tloušťka	ISO 24346 - EN 428	2,00 mm	2,50 mm
Celková váha	ISO 23997 - EN 430	přibližně 2 400 g/m ²	přibližně 3 000 g/m ²
Zbytkový otlak	ISO 24343 -1 - EN 433	přibližně 0.07 mm	přibližně 0.08 mm
Ohebnost	ISO 24344 - EN 435 Metoda A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø
Balení	ISO 24341 - EN 426		≤ 30 x 2 m
Reakce na požár	EN 13501-1	C _{fl} s1	C _{fl} s1
Kročejevý útlum	ISO 140-8 EN ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 6 dB
Kročejevý útlum s použitím podložky Elafono*	ISO 140-8 EN ISO 717-2	14 dB	14 dB
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Vyhovující pro kancelářské židle s pojezdovými kolečky typu W (norma EN 12529)	
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9
Odolnost proti chemikáliím	ISO 26987 - EN 423	Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům a luhům.	
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524	0.012 m ² K/W Vhodné	0.015 m ² K/W Vhodné
Barevná stálost	ISO 105-B02 Metoda 3	≥ 6	≥ 6
bakteriostatické vlastnosti		Ano, přírodní	Ano, přírodní
Počet barev/ provedení		20	72 (Veneto) – 29 (Essenza) – 15 (Style Emme) – 11 (Style Elle)

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (03/13).

Prohlášení: Výše uvedené údaje se mohou lišit od skutečnosti, případné změny podléhají technické úpravě.

Společnost Tarkett si vyhrazuje právo, v rámci zlepšení svých technologických řešení, na změnu v technické specifikaci, barvě, materiálu, a to kdykoliv bez předchozího upozornění.

Prosím, zkontrolujte si vždy dostupnost nabízených produktů v době objednávky.

Vzhledem k technickým omezením používaných tiskových technik, se může vzhled (barva) produktu lišit od vzorků, panelů nebo jiného vizuálního zobrazení vystavených produktů. Je vyžadována správná a bezpečná instalace produktů včetně jejich údržby, více detailů viz. www.tarkett.cz, či napřímo kontaktujte obchodního zástupce společnosti Tarkett.

*ELAFONO:

Popis: jednovrstvý podklad vyrobený z korkového zrna a pojiva na jutové podložce.

K dispozici: role ≤ 30 x 2 m . Tloušťka : 2,0 mm

