

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika
IČ:60724862 DIČ:
CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č 4626

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s
Na Bažantnici 1554 696 81 Bzenec
Mobil: + [redacted]; Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Zpracoval: [redacted] - HE
Obchodní zástupce: [redacted]
Kontakt: + [redacted]

Dne: 20.9.2016

Finanční úřad pro Pardubický
kraj Územní pracoviště ve
Svitavách 'jihovýchod*
Vrchlického
2245 568 02

Svitavy

CENOVÁ NABÍDKA č. GA3751 / 2

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kování prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MÁCO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otviravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otviravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Křídla na pákové ovl. - BEZ ZÁRUKY NA TĚSNOST !!



Poz. 11 a 12 ZMĚNA ČLENĚNÍ!!


Cena za kus Cena celkem

1	x	0,00 Kč	0,00 Kč
s	K		

JIHOVÝCHOD

14 519,00 Kč 87 114,00 Kč

1



6 ks

Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81 mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Máco Multí MATIC KS (Standard)

kř. profil klika

- 1 D378E 700 OS levé - mikroventilace
- 2 D378E 700 OS pravé - mikroventilace

pole výplň

- 1.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
- 2.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Příčky: 2 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)

Zaskl. lišty: standard

Odvodnění: dopředu

Klika cca 760mm od spodní hrany rámu.

Rozměr: 1500 x 1800 mm

1 x 1,500 m 300mm parapet mramor dřevotříská
 Hloubka: 300 mm


1 228,00 7 368,00

1 x 1,500 m 240mm ALU parapet hnědý

768,00 4 608,00

5 ks

14 585,00 Kč 72 925,00 Kč



Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)

kř. profil klika

- 1 D378E 500 OS levé - mikroventilace
- 2 D378E 500 OS pravé - mikroventilace

pole výplň

- 1.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
- 2.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Příčky: 2 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)

Zaskl. lišty: standard

Odvodnění: dopředu

SNÍŽENÁ KLIKA klika cca 51Wmm od spodní hrany rámu.

Rozměr, 1500 x 1800 mm

1 x 1,500 m 300mm parapet mramor dřevotříská
 Hloubka: 300 mm

1 228,00 6 140,00


1 x 1,500 m 240mm ALU parapet hnědý

768,00 3 840,00

2 ks

11 498,00 Kč

22 996,00 Kč



Systém RI OPTIM Line 3D
 Rám; OPTIM 3D okenní 72mm/81 mm
 6kom
 Křídlo: 2 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 D378E Pákový ovladač vlevo
 2 D378E 600 OS levé - mikroventilace
 pole výplň
 1 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 2 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Přídavný profil: 8151 Rozšíření 40mm/81mm

Zaskl. lišty: standard

Odvodnění: dopředu

KLIKA klika cca 660mm od spodní hrany rámu.

Křídla na pákové ovl. - BEZ ZÁRUKY NA TĚSNOST!!

Rozměr: 900 x 2300 mm

1 x 0,900 m 300mm parapet mramor dřevotříska
Hloubka: 300 mm

1 x 0,900 m 240mm ALU parapet hnědý 1 x 1

790,00

1 580,00

ks Pákový ovladač 3m BILY

502,00

1 004,00

Systém RI OPTIM Line 3D

Rám. OPTIM 3D
okenní 72mm/81mm 6kom

1 450,00

2 900,00

5 ks

17 019,00 Kč 85 095,00 Kč

Křídlo: 2 * 3D elegant 78mm-6kom okenní

Barva: Bílá/Ořech

Těsnění: Černé/Černé

Kování:

Máco Multi MATIC KS (Standard)

kř. profil klika

1

D378E 700 OS levé - mikroventilace

2 D378E 700 OS pravé - mikroventilace

pole výplň

1 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

2.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Příčky:

2 * nalepovací 27mm (pouze

černé těsnění)

Zaskl lišty: standard

Odvodnění: dopředu

KLIKA ve výšce cca 760 mm od spodní hrany rámu.

Rozměr: 2080 x 1800 mm

1 x 2,080 m 300mm parapet mramor dřevotříska Hloubka: 300 mm


1 x 2,080 m 240mm ALU parapet hnědý

1 651,00

8 255,00

1 026,00


5 130,00



Ozice č.

Počet

11



3 ks

Cena za kus Cena celkem
20 127,00 Kč 60 381,00 Kč

Systém: RI OPTIM Line 3D
Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81mm 6kom.
Křídlo: 4 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
Barva: Bílá/Ořech Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)

kř. profil klika

1 D378E Pevné křídlo
2 D378E 300 OS levé - mikroventilace
3 D378E Pevné křídlo
4 D378E 600 OS pravé - mikroventilace

pole výplň

1.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
2.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
3.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
4.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

c

Spojení: 6050 spojení H mini

Zaskl. lišty: standard

Odvodnění: **dopředu**

ZMĚNA ČLENĚNÍ!!

KLIKA ve výšce cca 660 mm od spodní hrany rámu.

KLIKA ve výšce cca 360 mm od spodní hrany rámu.

Rozměr: 1800 x 2200 mm

2 x 1,800 m

300mm parapet mramor dřevotříská
Hloubka: 300 mm

1 447,00

8 682,00

1 x 1,800 m

240mm ALU parapet hnědý

902,00

2 706,00

2 x 1 ks

Krytka PS průběžná AL venkovní 240mm RAL XXXX

Systém: RI OPTIM Line 3D

Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81 mm 6kom.

Křídlo: 4 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní

430,00

2 580,00

3 ks

20 127,00 Kč 60 381,00 Kč

Barva: Bílá/Ořech

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)


kř. profil klika

1 D378E Pevné křídlo
2 D378E 600 OS levé - mikroventilace
3 D378E Pevné křídlo
4 D378E 300 OS pravé - mikroventilace

pole výplň

1.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
2.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
3.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
4.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

12



Spojení: 6050 spojení H mini

Zaskl. lišty: standard

Odvodnění: **dopředu**

ZMĚNA ČLENĚNÍ!!

KLIKA ve výšce cca 660 mm od spodní hrany rámu.

KLIKA ve výšce cca 360 mm od spodní hrany rámu.

Rozměr: 1800 x 2200 mm¹

1 x 1,800 m 300mm parapet mramor dřevotříská

Str. 4 z 8

Nabídka : GA3751-2, 20.9.2016

lt/STiITIh	Hloubka: 300 mm		
1 x 1,800 m	240mm ALU parapet hnědý	1 447,00	8 682,00
2 x 1 ks	___ Krytka PS průběžná AL venkovní 240mm RAL XXXX	902,00	2 706,00
0,00 Kč	0,00 Kč	430,00	2 580,00

13

**Vertikální žaluzie REGULAR profil bílý; š. látky 127 ; látka bílá; úchyt horní; rozměry:
1500x1800 - 11 ks 900x2300 - 2ks 2080x1800 -5ks 2300 x 2200 - 3ks 2300 x 2200 - 3ks**

184,496 m
30 ks 60 ks
166,680 m
68,56 m²

14	1 x	24 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
----	-----	-------	---------	---------

Přehled:

Obvod Počet oken Počet skel Obvod bez spojů Plocha oken
1 x 46,39 m² Plocha skel

15	1 x	39,500 m	0,00 Kč	0,00 Kč
----	-----	----------	---------	---------

Délka parapetní roviny

Suma položek		457 653,00 Kč
Sleva		-288 321,39
Montáž		24 000,00
Demontáž - dřevěná okna		3 000,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-šikmé zaomítní		30 000,00
Likvidace odpadu		5 100,00
SWS pásky DODATEČNÉ zateplení		12 136,00
Vertikální žaluzie		46 180,00
Výmalba interiér		2 500,00
Montáž venkovních parapetů		2 770,00
Suma netto		295 017,61
DPH	21,00 %	61 953,70
Cástka k zaplacení		356 971,31 Kč

' li i .1- im plitvtového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní i. v i .i není součástí výše uvedených výrobních rozměru oken.
v*.. hny itvni i* .i okna **otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře ottvihlvi' van jmoú znázorněny při pohledu zvenku.**

Doprava výrobku Je v ceně montáže.

Wfild výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Irmnn dodání Je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

t

Vysvětlivky:

OS	otevíravé sklopné okno
O	otevíravé okno
S	sklopné okno
SP	sklopně posuvné balkónové dveře
VD	vstupní dveře
D	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
kllka-klika +FAB®	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	garance stavebního otvoru

RI OKNA - •
Ilki.my 10'th flUfl
*i! Umím;
(jIHIMrt mpuhlIK«
|(" . 00734002 |ÍIC <
VH0774H02

■f "i" no*I i« > tp . . MI . obchodním rejstříku
v oddíle B, vložce č. 4626

**obūhodnt
zastoupení:**

RI OKNA t.s

Dne: 20.9.2016
Na Bažantnici 1554 696 81
Bzenec
Mobil: [redacted] Tel [redacted]

Zpracoval: [redacted] - HE
Obchodní zástupce: [redacted]
Kontakt: [redacted]

Finanční úřad pro Pardubický
kraj Územní pracoviště ve
Svitavách SEVEROVÝCHOD
Vrchlického 2245 568 02 Svitavy

c

E-mail: info@ri-okna.cz;

CENOVÁ NABÍDKA č. GA3751A /1

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost Ri OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER³, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MÄCO*. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

1 x

1 ks

0,00 Kč 0,00 Kč

SEVEROVÝCHOD

3 ks

7 854,00 Kč 23 562,00 Kč

Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81mm 6kom.
 Křídlo: 3D elegant 78mm-6kom okenní
 Barva: Bílá/Ořech Černé/Černé
 Těsnění
 Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil 1 klika D378E 300
 pole výplň OS levé - mikroventilace
 1.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Příčky: 3 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
KLIKA klika cca 360mm od spodní hrany rámu.
 Rozměr: 1200 x 900 mm

1 x 1,200 m 300mm parapet mramor dřevotříska
 Hloubka: 300 mm

1 009,00 3 027,00


1 x 1,200 m 240mm ALL) parapet hnědý

635,00 1 905,00

10

2 ks

51 350,00 Kč 102 700,00 Kč



Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81 mm
 6kom.
 Křídlo: 6 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 D378E 700 OS levé - mikroventilace
 2 D378E 700 OS pravé - mikroventilace
 3 D378E 700 OS levé - mikroventilace
 4 D378E 700 OS pravé - mikroventilace
 5 D378E 700 OS levé - mikroventilace
 6 D378E 700 OS pravé - mikroventilace
 pole výplň
 1 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 2 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 3 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 4 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 5 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 6 1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1 0

Příčky: 6 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)
 Spojení: 2 * 7054 spoj kloub 90-270° pro 81 mm
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
KLIKA ve výšce cca 760 mm od spodní hrany rámu.
 Rozměr: 5400 x 1800 mm

2 x 3,000 m 300mm parapet mramor dřevotříska
 Hloubka: 300 mm

2 323,00 9 292,00

1 x 6,000 m 240mm ALU parapet hnědý

13	mn»				
	2 x 1 ks	Krytka PS průběžná AL venkovní 240mm RAL XXXX	2 767,00	5 534,00	
			430,00	1 720,00	
		1 x	1 ks		
				0,00 Kč	0,00 Kč

Vertikální žaluzie REGULAR
profil bílý; š. látky 127 ; látka bílá;
úchyt horní;
rozměry:
1200x900 -3ks 1800x1800-6ks

14		1 x	5 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled:

Obvod	54,952 m
Počet oken	9 ks
Počet skel	15 ks
Obvod bez spojů	41,400 m
Plocha oken 1 x	21,92 m ²
15,43 m ²	Plocha skel

15		1 x	14,400 m	0,00 Kč	0,00 Kč
-----------	--	-----	----------	---------	---------

Délka parapetní roviny

Suma položek	147 740,00 Kč
Sleva	-93 076,20 7
Montáž	150,00 900,00 7
Demontáž - dřevěná okna	455,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-šikmé zaomíání	1 530,00
Likvidace odpadu	2 900,00
SWS pásy DODATEČNÉ zateplení	
Vertikální žaluzie Výmalba	12 932,00
interiér Montáž venkovních	621,00 1
parapetů Suma netto DPH	008,00 89
Částka k zaplacení	159,80
	21,00 %
	18 723,56
	107 883,36 Kč

*<outA«M fcAMéliU plastového vyrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní IMIIMI, |*****# výtku lioni *ou* «»stí výše uvedených výrobních rozměru oken.

Vtaobny dvnf «i n okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otavlfftyé vi n |«ou /n/i/orněny při pohledu zvenku.

Je v ceně montáže.

Mfpíl vyt ni mu bude provedeno bezplatné zaměření.

Termín dodání Je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

i

OS	otevíravé sklopné okno
0	otevíravé okno
s	sklopné okno
SP	sklopně posuvné balkónové dveře
VD	vstupní dveře
D	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	garance stavebního otvoru



RI OKNA a.s.

Jankov 1058

510 01 Bzenec

Česká republika

Il Ml,., Mi f,.,'

lilj*

C/ft0/24n62

NpHMifmii' | < / < | > > A'ii* v »Inilutilnlm lojnlfIKU

N«VMMn*Miul,' v I'''''' v II ihoirr 4626.

Zpracoval: [redacted] - HE

Obchodní zástupce: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Finanční úřad pro Pardubický
kraj Územní pracoviště ve
SEVEROZAPAD
Vrchlického
2245 568 02
Svitavy

t

Dne: 20.9.2016

Nu 11 i. 'i lei 1554 896 81 Bzenec

f bil [redacted]; T#l.:

+ [redacted] E-mail: [redacted]

CENOVÁ NABÍDKA č. GA3751B /1

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad R! LINE Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MÁCO® Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

VEROZAPAD**5 ks****Cena za kus Cena celkem**

1 ks

Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81mm
 Křídlo: 2 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé

Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil *klika*
 1 D378E 700 OS levé - mikroventilace
 2 D378E 700 OS pravé - mikroventilace

pole výplň

1.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar

Ug=1.0

2.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1.0

Příčky: 2 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)

Zaskl. lišty:

standard

Odvodnění:

dopředu**Klika cca 760mm od spodní hrany rámu.**

Rozměr: 1500 x 1800 mm

1 x 1,500 m 300mm parapet mramor dřevotříska
 Hloubka: 300 mm

1 x 1,500 m 240mm ALU parapet hnědý

1 228,00

6 140,00 3

768,00

840,00

3 ks

14 585,00 Kč 43 755,00 Kč

Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81mm
 Křídlo: 2 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé

Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil *klika*

1

D378E 500

2 OS levé - mikroventilace
 D378E 500 OS pravé - mikroventilace

pole výplň

1.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

2.1 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Příčky: 2 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)

Zaskl. lišty: standard

Odvodnění: **dopředu****SNÍŽENÁ KLIKA klika cca 560mm od spodní hrany rámu.**

Rozměr: 1500 x 1800 mm

1 x 1,500 m 300mm parapet mramor
 dřevotříska Hloubka: 300
 mm

1 228,00

3 684,00

1 x 1,500 m 240mm ALU parapet hnědý

768,00

2 304,00

1 kn

19 802,00 Kč 19 802,00 Kč

V nno

V
LJRI OPTIM Line 3D
OPTIM 3D okenní 72mm/81mm
6kom. 3 * 3D elegant
78mm-6kom.okenní Bílé/Ořech

Těsnění Černé/Černé

Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)

kř profil klik

1 D378E 600 OS levé - mikroventilace

2 D378E 600 OS levé - mikroventilace

3 D378E 600 OS levé - mikroventilace

pole výplň

Příčky: 3 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)

Zasklí. lišty: standard

Ovl. ovl. do předu

Ovl. ovl. do předu

KLÍČKA ruku cca 650mm od spodní hrany rámu.

Rozměr: 2400 x 1500 mm

1 x 2,400 m 300mm parapet mramor

dřevotřísk. Hloubka: 300 mm

1 885,00

1 885,00

1 x 2,400 m 240mm ALU parapet hnědý

1 168,00


1 168,00

6

1 ks

6 827,00 Kč

6 827,00 Kč

Systém: RI OPTIM Line 3D
Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81mm
Křídlo: 3D elegant 78mm-6kom.okenní
Barva: Bílá/Ořech
Těsnění: Černé/Černé

Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard)

kř. profil: klika

1 D378E Pákový ovladač vpravo

pole výplň

1.1 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Příčky: nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)

Zasklí. lišty: standard

Odvodnění: dopředu

MIN. výška okna 510 mm !!**Křídla na pákové ovl. - BEZ ZÁRUKY NA TĚSNOST!!**x 1,500 m 300mm parapet mramor dřevotřísk.
Hloubka: 300 mm

x 1,500 m 240mm ALU parapet hnědý

x 1 ks Pákový ovladač 3m+bovden BILY


Rozměr: 1500 x 510 mm

Cena za kus	Cena celkem
1 228,00	1 228,00
768,00	768,00
4 737,00	4 737,00

Cena za kus Cena celke

3 ks

14 211,00 Kč 42 633,00 Kč



1430

715

Systém RI OPTIM Line 3D
 Rám OPTIM 3D okenní 72mm/81mm 6kom
 křídlo 2 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva Bílá/Ořech
 Těsnění Černé/Černé

Kování Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika

27mm (pouze černé těsnění)

Zaskl. lišty: standard

Odvodnění: dopředu

KLIKA ve výšce cca 760 mm od spodní hrany rámu.

Rozměr 1430 x 1800 mm

1 x 1,430 m 300mm parapet mramor
 dřevotříska Hloubka: 300 mm

1 D378E 700 OS levé -

mikroventilace 2 D378E 700 OS pravé -

mikroventilace pole výplň

1 1 Clímapius ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 2.1 Clímapius ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Příčky: 2 * nalepovací

8 356,00 Kč

1 177,00 3 531,00

1 x 1,430 m 240mm ALL) parapet hnědý

737,00 2 211,00


SNÍŽENA KLIKA ve výšce cca 250 mm od spodní hrany rámu.

9

2 ks

4 178,00 Kč

Rozměr 600 x 900 mm



1 x 0,600 m 240mm ALU parapet hnědý

Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81mm 6kom
 Křídlo: 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika

1 D378E 190 OS pravé - mikroventilace

2 ks Clímapius ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Zaskl. lišty: standard Odvodnění:

dopředu

Systém: RI OPTIM Line 3D
 Rám: OPTIM 3D okenní 72mm/81 mm 6kor
 Křídlo: 6 * 3D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika

1 D378E 700 OS levé - mikroventilace

2 D378E 700 OS - mikroventilace

3 D378E 700 OS levé - mikroventilace

4 D378E 700 OS - mikroventilace

571.0 1 142,00

369.0 738,00

51 350,00 Kč 102 700,00 Kč

pozice č

		5	D378E 700 OS levé - mikroventilace		
		6	D378E 700 OS pravé - mikroventilace		
	<i>pole výplň</i>				
	1	1	Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1.0		
		2.1	Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0		
		3.1	Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0		
		4.1	Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0		
		5.1	Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0		
		6.1	Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0		
	Příčky:		6 * nalepovací 27mm (pouze černé těsnění)		
	Spojení:		2 * 7054 spoj kloub 90-270° pro 81mm		
	Zaskl.lišty: standard				
	Odvodnění: dopředu				
2 x 3,000 m	KLIKA ve výšce cca 760 mm od spodní hrany rámu.				
	Rozměr:		5400 x 1800 mm		
1 x 6,000 m	300mm parapet mramor dřevotřísková Hloubka: 300 mm			2 323,00	9 292,00
2 x 1 ks	240mm ALU parapet hnědý			2 767,00	5 534,00
	___ Krytka PS průběžná AL venkovní 240mm RAL XXXX			430,00	1 720,00
13	Vertikální žaluzie REGULAR profil bílý; š. látky				
	1 x		1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	127 ; látka bílá; úchyt horní; rozměry:				
	1500x1800 -8ks				
	2400X1500-1 ks				
	1500x500-1 ks				
	1430x1800 -3ks				
	600x900 - 2ks				
	1800x1800-6ks				
	Přehled:				
14	Obvod Počet		132,352 m		
	1 x		21 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	oken Počet skel		118,800 m		
	Obvod bez spojů		53,44 m ²		
	Plocha oken				1 x 36,77 m ² Plocha skel

Pozice č.		Cena za kus	Cena celkem
	1 x	32,190 m	0,00 Kč 0,00 Kč

Délka parapetní roviny

Suma položek		346 590,00 Kč
Sleva		-218 351,70
Montáž		17 206,00
Demontáž - dřevěná okna		2 100,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-šlkmé zaomítání		21 385,00
Likvidace odpadu		3 570,00
SWS pásy DODATEČNÉ zateplení		£ 8 385,00
Vertikální žaluzie		30 607,00
Výmalba interiér		1 785,00
Montáž venkovních parapetů		2 255,00
Suma netto		215 531,30
DPH	21,00 %	45 261,57
Částka k zaplacení		260 792,87 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměru oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Doprava výrobků je v ceně montáže.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	otevíravé sklopné okno
O	otevíravé okno
S	sklopné okno
SP	sklopně posuvné balkónové dveře
VD	vstupní dveře
D	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	garance stavebního otvoru

Krycí list nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu

„ÚzP ve Svitavách - Výměna oken“**Údaje o uchazeči:**

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	RI OKNA a.s.
(jedná-ti-se o fyzickou osobu)	c
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Ukolky 1055, 69681 Bzenec
Právní forma	Akciová společnost
ICO	60724862
DIC	CZ60724862
Telefon	518 389 511
Fax	518 389 516
E-mail	info(5)ri-okna.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Antonín Doboš, vedoucí střediska

Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH:	599 708,71	Kč
Jihovýchodní strana (JV)	295 017,61	Kč
Severozápadní strana (SZ)	215 531,30	Kč
Severovýchodní strana (SV)	89 159,80	Kč
DPH za celé dílo 21%	125 938,83	Kč
Nabídková cena díla včetně DPH (Součet JV+SZ+SV+DPH)	725 647,54	Kč

icolitř 1055, "ÉRSBRC"
Ni
Ifřl 4&0 řwi, 3C1 9.

V Bzenci dne 22. 19. 2016

ti í

*Ń)7 2 4 862,HmS^Z607 24 Ń62

.....RIL.KM&L.. 1...M

Petr Ingr
předseda představenstva RI OKNA a.s.