



S00JP015D6LG

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
č.smlouvy objednatele:
veřejná zakázka č. 1800180042

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
jehož jménem jedná: [redacted]
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
odpovědný útvar: [redacted]
Bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Zlín, č.ú.: [redacted]
IČ: 00283924 telefon : [redacted]
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.
se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice
602 00 Brno
[redacted]
zastoupená: [redacted]
zaps. v OR: Krajský soud v Brně, odd.C, vložka 63253
IČ: 28354303
DIČ: CZ28354303
[redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
e-mail: [redacted]

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou provést dílo spočívající v realizaci herních prvků Letadlo ELEKTRA, bedna BATA, Lucanus s rukávem včetně certifikace, dopravy a montáže v rámci jedné etapy na hřišti:

Lokalita: [redacted] č. dle pasportu hřišť zadavatele:
Zlín - Zálešná 101

2.2. Rozsah díla je specifikován dle **technické specifikace (průvodní zpráva)** a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.4.2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č.1 a č. 2.

2.3. Konkrétní rozsah díla může být dále specifikován v rámci plnění předmětu smlouvy pokyny zástupce objednatele a to osob oprávněných jednat ve věcech technických přímo na místě samém.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v termínu do 90 dnů od podpisu smlouvy.

4. PŘEDÁNÍ DÍLA

4.1. Dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen zástupce objednatele vyznamet min. 3 dny předem o termínu převzetí a předání díla.

4.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY

5.1. Cena díla dle čl. 2.1. této smlouvy je smluvními stranami sjednaná dle cenové nabídky (**příloha č. 2**), v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

927 250,- Kč bez DPH
(devět set dvacet sedm tisíc dvě stě padesát korun českých)

5.2. Sjednaná cena je pevná a maximální, zhotovitel prohlašuje, že jsou v ní obsaženy veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla a v této byly zhotovitelem již zohledněna i znalost terénu. Dohodnutá cena za dílo může být změněna jen písemným dodatkem upravujícím tuto smlouvu za předpokladu navýšení prací objednaných ze strany objednatele. K ceně díla bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Cenu díla je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli až na základě protokolárního předání dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy zástupci objednatele. Den protokolárního předání dokončeného bezvadného díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.4. Splatnost faktury - daňového dokladu, který musí být vystaven v souladu a mít náležitosti dle platné legislativy, je 30 dnů od jeho vystavení. Fakturu – daňový doklad doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne vystavení.

5.5. Při nedodržení termínu plnění díla zhotovitelem (dle bodu 3. této smlouvy) se stanovuje smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.6. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání bezvadného díla dle této smlouvy.

5.7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto nebude pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má po stanovenou dobu (záruční doba) vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla. "

6.3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy má sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s pojistnou částkou nejméně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

6.5. Není-li sjednáno v této smlouvě jinak, platí ustanovení občanského zákoníku v plném rozsahu.

6.6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny díla je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění, přičemž zhotovitel se zavazuje opětovně zahájit/pokračovat v plnění díla na výzvu objednatele. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 3 měsíců od data přerušení plnění díla, pozbývá smlouva o dílo posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti, pokud však smlouva nezanikne dříve. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.6. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- příloha č. 1: Technická specifikace (průvodní zpráva)
- příloha č. 2: Cenová nabídka ze dne 16.4.2018

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 14.12.2017, č.j. 3122/X/2017
schválen rozpočet města na r. 2018
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4.6.2018, č.j. 86/MR/2018
RO Č. 2/2018

náměstek primátora

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
včetně	172	22/2/18		
právně	OP	28/4/18		
finančně	OE	24.8.2018		

Technická zpráva – popis herních prvků


Letadlo

Hlavní nosná konstrukce je z přímých nebo ohýbaných trubek z konstrukční oceli průměr min. 75 mm. Další konstrukce a kovové herní atrakce jsou z přímých nebo ohýbaných ocelových trubek o $\varnothing$ min 30 mm. Plochy boků kokpitu letadla jsou vyplněny z akátových fošen o min. tl. 20 mm. Akátové hranolky jsou použity i na křídlech. Podlaha letadla je na dvou místech tvořena pryžovými pásy (kokpit, zad). Lanové prvky budou z lan $\varnothing$ 16 mm – černá, červená. Lano bude ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen bude opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Hliníkové nebo plastové lanové spojky a plastové doplňky. Spoje provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Dřevěné (akátové) části jsou opatřeny tenkovrstvou lazurou, barevné provedení polotransparentní dokreslující přírodní odstín dřeva. Ocelové části konstrukce jsou žárově zinkovány. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají současným hygienickým i ekologickým požadavkům. Kotvení je přes ocelové žárově zinkované kotvy do betonových patek.

Popis herních prvků

prolézačka s dřevěnými podlážkami, lanové překážky, kovová polezná konstrukce

Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	7,9 x 9,2 x 2,9
Potřebná plocha (m)	13 x 11,9
Max. výška pádu (m)	2,9
Počet uživatelů	15



Balanční bedna na pružinách


Popis herních prvků

Dřevěná bedna, kovové vzpěry, 4x pružina

Hlavní nosná část jsou pružiny z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky. Provoz pružiny je celoroční za rozmezí teplot -25°C až $+40^{\circ}\text{C}$. Na čtyřech pružinách je umístěna dřevěná bedna, která je tvořená z akátových nebo dubových fošen tl. min 20 mm. Součástí dřevěné bedny jsou i kovové vzpěry.

Spoje provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Dřevěné (akátové) části jsou opatřeny tenkovrstvou lazurou, barevné provedení polotransparentní dokreslující přírodní odstín dřeva. Ocelové části konstrukce jsou žárově zinkovány. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají současným hygienickým i ekologickým požadavkům. Herní prvky jsou kotveny do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev. Kotvy jsou do země zabetonovány. Způsob kotvení lze zvolit podle charakteru zeminy v místě kotvení.

Věková skupina	3-10
Rozměry (m)	1,7 x 1,1 x 1,45
Potřebná plocha (m)	4 x 4,7
Max. výška pádu (m)	do 0,6m
Počet uživatelů	3



Rukáv

lanová prolézačka "kužel"

Popis herních prvků

žebřík vřetenový, lanová síť, plošina s madlem, madla "Saturn", větrný rukáv

Hlavní nosná konstrukce je z přímých nebo ohýbaných trubek z konstrukční oceli Ø 108 mm. Další konstrukce a kovové herní atrakce jsou z přímých nebo ohýbaných ocelových trubek Ø42,4 mm. Kruhová madla z barevných plastových desek HDPE tl. 19mm. Skluzavky se skluzy z nerezového plechu a bočnicemi z barevných HDPE desek tl. 19mm. Lanové sítě a prvky budou z lan Ø 16 mm. Lano bude ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen bude opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Hliníkové nebo plastové lanové spojky a plastové doplňky. Řetězy z 6 mm ocelového žárově zinkovaného drátu. Spoje provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžení, opatřeny bezpečnostními plastovými krytkami. Ocelové části konstrukce jsou opatřeny žárovým zinkem, stříšky a barevné akcenty opatřeny práškovým vypalovaným lakem. Plastové díly jsou bez povrchové úpravy. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům. Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových trubek nosné konstrukce.

Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	3,0 x 3,0 x 6,0
Potřebná plocha (m)	5,7 x 5,7
Max. výška pádu (m)	2,4 m
Počet uživatelů	10



Přílohač.2:

Místo Zlín

Nabídka č. P17070

Datum 16.4.2018

Kontakt

firma

hřiště.cz

PRVKY

No.číslo	produkt	MJ	množství	cena produktu	cena montáže	cena celkem produktu
1	LETADLO ELEKTRA	ks	1			711 200 Kč
2	BEDNA BATA	ks	1			98 800 Kč
3	LUCANUS S RUKÁVEM	ks	1			83 300 Kč
3	certifikace	kpl	1			20 000 Kč
DODÁVKA PRODUKTŮ CELKEM						727 300 Kč
MONTÁŽ PRODUKTŮ CELKEM						102 700 Kč
CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM						913 300 Kč

vzdálenost tam a zpět 310 km

Doprava produktů na místo 7 750 Kč

Doprava montážního týmu (1x) 6 200 Kč

CENA CELKEM S DOPRAVOU BEZ DPH 927 250 Kč

DPH 21 % 194 723 Kč

CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV VČETNĚ DPH 1 121 973 Kč