

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu k realizaci

kamerového systému Krajského soudu v Ústí nad Labem:

dle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel

„KS Ústí nad Labem – doplnění CCTV“

Ústí nad Labem

srpen 2017

Článek 1. - Zadavatel - kontaktní údaje zadavatele

Česká republika – Krajský soud v Ústí nad Labem

Sídlo: Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem
zastoupen: Mgr. Luboš Dörfl, předseda krajského soudu
IČO: 00215708

kontaktní osoby:

- zadávací řízení, technické věci, právní a smluvní věci – Ing. Rudolf Háva, bezpečnostní ředitel, tel.: 477 047 279, 603 168 230, e-mail: rhava@ksoud.unl.justice.cz
- technické věci – Jan Vyleťal, vedoucí útvaru údržby a majetkové správy tel: 477 047 300 778 441 437, e-mail: jvyletal@ksoud.unl.justice.cz

Článek 2. - Klasifikace předmětu veřejné zakázky a její předpokládané hodnoty

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je doplnění kamerového systému v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem a výměna kamerového serveru a kamer v budově detašovaného pracoviště Krajského soudu v Ústí nad Labem. Tato veřejná zakázka je zadávána formou otevřeného řízení.

Služby – Název/ CPV

32234000-2 Televizní kamery pro uzavřené okruhy
32235000-9 Sledovací systémy pro uzavřené okruhy

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 1.074.380,- Kč (bez DPH), 1.300.000,-Kč (s DPH 21%).

Článek 3. – Technické podmínky a rozsah plnění veřejné zakázky

Zadavatel vyžaduje splnění níže uvedených environmentálních požadavků:

1. Dodané zařízení musí splňovat požadavky Zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodané zařízení musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS Directive) transponované Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
3. Dodané zařízení musí splňovat nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/489/ES, které jsou k dispozici na www.eu-energystar.org.
4. Dodaná PC musí být navržena tak, aby měly snadno dostupnou a vyměnitelnou paměť a byla umožněna výměna pevného disku a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC vybaveno.
5. Podsvícení LCD monitorů nesmí obsahovat v průměru více než 3,5 mg rtuti na lampu.

6. Zdraví nebezpečné látky v plastových dílech: Plastové díly těžší než 25 g neobsahují látky zpomalující hoření ani přípravky, které mají některé z následujících vět označujících riziko podle směrnice Rady 67/548/EHS:
- R45 (může vyvolat rakovinu)
 - R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností)
 - R60 (může poškodit reprodukční schopnost)
 - R61 (může poškodit plod v těle matky).

Veřejná zakázka se skládá z níže uvedených částí:

Dodávka a instalace hardware a software kamerového systému:

- Dodávka, montáž a instalace hardware kamerového systému
- Dodávka a instalace software kamerového systému
- Minimální technické požadavky na kamerový systém
- Další požadavky na nabídku
- Projektová dokumentace – půdorysy umístění kamer

Nabídka musí obsahovat požadované části a zadavatel si vyhrazuje právo na dodržení následujících požadavků. Součástí nabídky dodavatele bude produktový list všech nabízených částí kamerového systému, tzn. specifikační listy serveru/serverů, kamer a dalších prvků. Ze specifikačního listu musí být zřejmé, že nabízené řešení splňuje požadavky vymezené zadavatelem. Nepřiložení specifikačních listů je důvodem k vyřazení nabídky z veřejné soutěže.

Zvláštní upozornění:

- všechny podklady, informace získané pro tuto nabídku je zakázáno dále rozšiřovat,
- případné nedodržení environmentálních požadavků zadavatele bude zadavatelem řešeno vyřazením účastníka zadávacího řízení ze soutěže (z veřejné zakázky):

1. Dodávka, montáž a instalace hardware ~~docházkového~~ kamerového systému – minimální požadavky

Tabulka 1 - Hardware

Název HW	Umístění	Požadavky na HW a jeho instalaci	Počet kusů
Kamerový server	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem – serverovna EZS 9.NP	IP kamerový server plně kompatibilní s kamerovým systémem Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresním soudem v Ústí nad Labem (systém GEUTEBRÜCK) s možností ukládání záznamu z 25 kamer v HD nebo Full HD rozlišení, s min 24 fps, s dobou uložení min. 5 dnů. S možností certifikace pravosti záznamu. S možností uložení do rackové skříně.	2
Příslušenství kamerového serveru	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, serverovna EZS 9.NP	LCD Monitor minimálně 22" (rozměry dle velikosti rackové skříně)	1
IP kamery - vnitřní	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274,	Připojení na TCP/IP k síti CCTV KS ÚL, PoE, 3MPx, obj. 2,7mm – 12mm,	20

	Ústí nad Labem, místo instalace kamer je zakresleno v půdorysu.	min. 24fps minidome	
IP kamery - vnitřní	KS Ústí nad Labem, Kramoly 1574/39 (externí budova), Ústí nad Labem, místo instalace kamer je zakresleno v půdorysu.	Připojení na TCP/IP k síti CCTV KS ÚL, PoE, 3MPx, obj. 2,7mm – 12mm, min. 24fps minidome	12
IP kamery - vnější	KS Ústí nad Labem, Kramoly 1574/39 (externí budova) Ústí nad Labem – detašované pracoviště, místo instalace kamer je zakresleno v půdorysu.	Připojení na TCP/IP k síti CCTV KS ÚL, PoE, 3MPx, pevný obj. 2,7mm, min. 24 fps, včetně krytování	1
Patsch panely	KS Ústí nad Labem, Kramoly 1574/39 (externí budova) serverovna č. 129A	Připojení nových vedení od IP kamer do dodaného patsch panelu a propojení s aktivním prvkem do TCP/IP sítě CCTV KS ÚL prostřednictvím aktivního prvku a optické vany dodané zadavatelem,	1
Patsch panely	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem serverovna EZS, rack v kanceláři č. 104, serverovna č. 11, rack služebna JS	Připojení stávajících a nových vedení od IP kamer do dodaného patsch panelu v každé uvedené místnosti (serverovně) a propojení s aktivním prvkem dodaným zadavatelem do TCP/IP sítě CCTV KS ÚL,	3
Kabeláže a lištování od míst instalace kamer	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem serverovna EZS, rack v kanceláři č. 104, serverovna č. 11, rack služebna JS	Dodavatel zajistí připojení nově dodaných kamer do míst v serverovnách a místnosti č. 104, kabeláž minimálně 6e TCP/IP k síti CCTV KS ÚL, kategorie 6e. Kabeláže budou uloženy v podhledech v ochranném vedení, mimo podhledy v lištách nebo využije stávající vedení sítě KS Ústí nad Labem (pouze slaboproud).	
Kabeláže a lištování od míst instalace kamer	KS Ústí nad Labem, Kramoly 1574/39 (externí budova) serverovna, Ústí nad Labem	Dodavatel zajistí připojení nově dodaných kamer do serverovny č. 129A, kabeláž minimálně 6e TCP/IP k síti CCTV KS ÚL, kategorie 6e. Kabeláže budou uloženy v podhledech v ochranném vedení, mimo podhledy v lištách nebo využije stávající vedení (pouze slaboproud).	
Lištování ve výškové části budovy	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem serverovna EZS 9.NP až 1.NP	Dodavatel zajistí propojení všech kamer instalovaných na chodbách ve výškové části od 3.NP do serverovny EZS v 9.NP, prostřednictvím dvoukomorového kanálu s vnitřní stíněnou přepážkou. Požadujeme provedení kanálu po obou stranách chodby s průchody stropem chodby v betonu 165 mm x70 mm. Předpokládáme, že bude nutné provést minimálně 16 kusů průchodů stropem nebo stěnou. Minimální požadavek na kanál: rozměr kanálu	

		<p>160x65D/2m, v celkové minimální délce 124 m s vnitřní stíněnou přepážkou z důvodu možného společného vedení datových rozvodů a rozvodu elektro 230V. Plastové instalační kanály budou dodány ze samozhášivého materiálu, odolného proti šíření plamene, bez halogenového (např. typ LHD ... HF, EKD ... HF).</p> <p>Dodavatel provede instalaci kanálu od severovny EZS 9.NP (strop) až po 1.NP (podlaha), po obou stranách chodby výškové části budovy. Instalovaný kanál musí zohlednit půdorysné schéma pater, tak aby byl kanál průběžný.</p>
--	--	--

2. Dodávky a instalace software kamerového systému

Tabulka 2 – Software/ licencí

Název SW	Umístění - instalace	Minimální požadavky na SW	Počet kusů
Software kamerového systému včetně licence umožňující připojení klientů	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Kramoly 1574/39 (externí budova) Ústí nad Labem – klientské stanice a server CCTV	Software a licence umožňující současné připojení minimálně 15 uživatelů/ server. V ceně nákupu budou započteny pravidelné aktualizace do 31.12.2021 s tím, že musí obsahovat minimálně tyto možnosti: musí být plně kompatibilní s kamerovým systémem Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresním soudem v Ústí nad Labem viz požadavky na server CCTV	30
Licence pro připojení kamer třetích stran k CCTV serveru	KS Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem – serverovna EZS, instalace v dodaném serveru CCTV	Licence pro připojení kamer třetích stran k serveru CCTV musí zajistit plnou funkčnost připojených kamer k dodanému serveru CCTV, zároveň musí být plně kompatibilní s kamerovým systémem Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresním soudem v Ústí nad Labem (systém GEUTEBRÜCK)	40

3. Technické požadavky na systém

Zadavatel vyžaduje plnou kompatibilitu se stávajícím kamerovým systémem GEUTEBRÜCK a to včetně využití instalovaných softwarů na klientských stanicích.

4. Další požadavky na nabídku

Služby provedené dodavatelem související s dodávkou a instalací kamerového systému:

- instalace a konfigurace software a hardware,
- nastavení systému – nastavení přístupových práv, skupin dle požadavku zadavatele

- zaškolení minimálně 2 informatiků a bezpečnostního ředitele pro práce s nastavením HW a SW
- školení obsluhy systému (minimálně 10 osob)

Záruční lhůta na nainstalované zařízení minimálně 36 měsíců, zajištění pozáručního servisu, zajištění pravidelných revizí, kontrol zařízení minimálně do 31.12.2021.

5. Projektová dokumentace – půdorysy umístění kamer

Nezbytnou součástí díla bude vyhotovení realizační dokumentace, harmonogramu plnění zakázky, postupu propojení nově instalované části kamerového systému se stávajícím systémem, 1x pro dodavatele a 1x pro zadavatele, kterou zadavatel před podpisem Smlouvy o dílo odsouhlasí. Po provedení díla dodavatel předá dokumentaci skutečného provedení a protokol o funkčnosti kamerového systému včetně podrobného popisu nastavení systému, měření, přístupových klíčů a práv ve dvou vyhotoveních - 2x pro zadavatele.

Článek 4. - Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá s dodavatelem uzavřít smlouvu o dílo. Podpis smluv závisí na včasném dokončení zadávacího řízení.

Místem plnění veřejné zakázky je:

- Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem – Střekov,
- Krajský soud v Ústí nad Labem, Kramoly 1574/39, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov.

Článek 5. - Požadavky na prokázání způsobilosti

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení prokázali splnění těchto kvalifikačních způsobilostí:

5.1 Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti dle §74 zákona č.134/2016 Sb., prokáže účastník čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 2, této zadávací dokumentace. vybraný dodavatel předá zadavateli před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie prokazující základní způsobilost způsobem dle §75 zákona 134/2016 Sb.

5.2 Profesní způsobilost

Účastník ve své nabídce doloží prostou kopii živnostenského listu, kde předmět podnikání musí souhlasit s předmětem veřejné zakázky, případně prostý výpis z obchodního rejstříku či licenci s předmětem činnosti, který musí souhlasit s předmětem veřejné zakázky.

5.3 Technickou způsobilost

Certifikát nebo jiné obdobné osvědčení o oprávnění nastavovat, zasahovat nebo provádět instalaci systému společnosti GEUTEBRÜCK. Osvědčení NBÚ pro firmu, minimálně pro stupeň „[Důvěrné](#) [Vyhrazené](#)“.

Článek 6. – Způsob hodnocení nabídek (viz příloha č. 3 k výzvě)

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

Cena musí být uvedena v tomto členění: cena bez DPH, DPH a cena s DPH a musí být rozdělena minimálně do těchto skupin:

- Materiál - Rozepsat materiál po položkách vč. značky a typového označení, rozepsat jednotlivé ceny, ceny za soubor, celkové ceny za zařízení
- Cena za montáž jednotlivých prvků, rozdělit na kabeláž a montáž zařízení
- Instalace – Rozepsat po položkách - oživení systému, propojení systémů
- Školení obsluhy – minimálně pro 10 osob,
- Zaškolení minimálně 2 informatiků a bezpečnostního ředitele pro práce s nastavením HW a SW
- Ostatní náklady rozepsat po položkách na skladné, dopravné, režie firmy atd.

Článek 7. – Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny včetně obchodních podmínek a platebních podmínek

Krycí listy nabídky: (Příloha č. 1 této výzvy)

Účastník zadávacího řízení stanoví celkovou nabídkovou cenu za dodávku, montáž, oživení, instalaci software a licencí dle čl. 3 ZD. Cena bude obsahovat veškeré náklady, které jsou požadovány v *čl. 3 Technické podmínky veřejné zakázky*, včetně nákladů na dopravu, práci, ekologickou likvidaci demontovaného zařízení s vystavením potvrzení o ekologické likvidaci (pouze v případě, že k nějaké demontáži dojde) a všechny ostatní náklady spojené s realizací akce, zajištěním propojení kamerového systému včetně nákladů na zaškolení obsluhy v počtu 10 osob.

Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě změny obecně závazných právních předpisů (*tj. změna daňových sazeb DPH*).

Článek 8. – Prohlídka místa plnění

Zadavatel stanovuje lhůtu pro prohlídku místa plnění v Ústí nad Labem na 17. srpna 2017 od 9,00 hodin. Prohlídka místa plnění není povinná.

Článek 9. – Zadávací lhůta

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou je účastník zadávacího řízení vázán celým obsahem nabídky, do 31. prosince 2017.

Článek 10. – Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podávat

Nabídky mohou účastníci zadávacího řízení podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje TENDERARENA „Výběrové řízení: KS Ústí nad Labem – doplnění CCTV“

Nabídky je možné podávat do 28. srpna 2017 do 9:00 hod.

Článek 11. – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Část č. 1 nabídky

- obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran;
- vyplněný Krycí list nabídky (*Příloha č. 1 této výzvy*);
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (*Příloha č.2 této výzvy*);

- oceněný soupis prací a dodávek v minimálním členění dle Článku č. 6 této výzvy

Část č. 2 nabídky

- Návrh smlouvy (Příloha č. 4 a č. 5 k této výzvě) na plnění veřejné zakázky **opatřený** podpisem a otiskem razítka uchazeče (*příp. jeho zplnomocněného zástupce*).

Nabídka, návrh smlouvy i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a převedena do elektronické podoby. Před podpisem smluv doloží vybraný dodavatel požadované dokumenty v originálech nebo ověřených kopiích.

Článek 12. – Lhůta a místo otevírání nabídek

Otevírání nabídek nebude veřejné. Nabídky budou otevřeny dne 28. srpna 2017.

Článek 13. – Ostatní podmínky zadávací dokumentace a práva zadavatele

Zadavatel požaduje a vyhrazuje si právo:

- vyloučení variantních řešení - zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce;
- zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

Přílohy výzvy:

- č. 1 – Krycí list nabídky;
- č. 2 – Čestné prohlášení;
- č. 3 – Způsob hodnocení nabídek;
- č. 4 – Návrh: Smlouvy o dílo
- č. 5 – Zjednodušené půdorysy umístění nových kamer

V Ústí nad Labem, dne 1. srpna 2017

Ing. Rudolf Háva, v.r.
bezpečnostní ředitel

<p>KRYCÍ LIST NABÍDKY k zadání veřejné zakázky „KS Ústí nad Labem – doplnění kamerového systému“</p>
--

Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevírání obálek s nabídkami.

Obchodní firma /jméno uchazeče			
IČO / DIČ uchazeče			
Sídlo / bydliště uchazeče			
Zápis v obchodním / jiném rejstříku			
Telefon; Fax; E-mail; www stránky			
Bankovní spojení – číslo účtu			
Jméno a funkce statutárního orgánu			
Kontaktní osoba uchazeče, telefon, e-mail			
Cena celkem k porovnání nabídek	Cena v Kč/ bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč/ s DPH
Jména a Příjmení osob oprávněných jednat jménem dodavatele			
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
v rámci veřejné zakázky
„KS Ústí nad Labem – doplnění kamerového systému“

Tímto čestně prohlašuji, že:

- 1) Splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávacích podmínkách,

V.....dne.....

.....

podpis oprávněné osoby

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Jako vítězná nabídka bude vybrána nabídka toho uchazeče, který nejnižší nabídkovou cenu s DPH dle Článku 6 ZD, vyplní Krycí list nabídky – Cena celkem k porovnání nabídek.

Návrh – SMLOUVA O DÍLO

Zjednodušené půdorysy umístění nových kamer