

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPT-120288-3/ČJ-2018-0700IT

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami


XANADU a.s.

se sídlem: Žirovnická 2389, Praha 10, PSČ 106 00
zastoupená: Ing. Tomášem Netolickým, členem představenstva
IČO: 14498138
DIČ: CZ14498138
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555
(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar
náměstek ředitele pro ekonomiku
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen „kupující“)

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové smlouvy na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a 2017 č. j. MV-38299-133/VZ-2015 uzavřené dne 15.07.2016 (dále jen „rámcová smlouva“) a nabídky prodávajícího, která byla předložena k minitendru NEN č. N006/18/V00008108.



II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za sjednaných podmínek dodat : PC-A-01 100ks, NB-B-02 15ks, NB-A-02 2ks, Monitor B1 100ks (dále jen „VT“ nebo „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace předmětu smlouvy je u vedena v příloze č.1 – Technická specifikace smlouvy.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III.

III.

Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 2 025 000,- Kč bez DPH
DPH 21 % 425 250,- Kč
CELKEM 2 450 250,- Kč s DPH
Slovy: Dvamiliónyčtyřistapadesáttisícdvěstěpadesátkorun českých

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny DPH.

IV.

Doba a místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě s kupujícím do místa plnění nejpozději do 45 dnů od účinnosti této smlouvy.

Místem plnění je:

Areál Skladů KŘ Policie MS kraje ,



Nutno kontaktovat kontaktní osobu 24 hodin před dodávkou.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přejed nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI. Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro část nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, kopie prohlášení o shodě. (pouze pokud dodané zařízení nebylo součástí nabídky v soutěži o rámcovou smlouvu.)
5. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě daňového dokladu
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícímu datovou schránkou : **n5hai7v (uveďte OIKT)**. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

VIII. Záruka

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboží v délce 36 měsíců (3 roky).
2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

IX. Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové smlouvě. Kupující je povinen dodané VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

XII. Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.

2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí rámcovou smlouvou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 kupující.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č.2 – Cenová kalkulace

V Praze dne 21. 6. 2018

V Ostravě dne: 29. 06. 2018

.....
Ing. 
člen představenstva

.....
plk. Ing. 
náměstek ředitele pro ekonomiku



Technická specifikace:

Příloha č.1 Kupní smlouvy č.j.KRPT-120288-3/ČJ-2018-0700IT

Označení : Sestava PC-A-01 celkový počet 100ks PC		Sestava PC-A-01	Sestava PC-A-01
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
ZÁKLADNÍ SESTAVA			
Systémová platforma	Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1	*)	Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8, 8.1
Nabízený počítač	výrobce	*)	HP
	název	*)	Prodesk 705 G3
	provedení / typ	*)	SFF
	Passmark CPU (www.passmark.com)	7000	7185
CPU (procesor)	technologie (32/64 bit)	64 bit	64bit
	výrobce	*)	AMD
	označení	*)	Ryzen 3 Pro 1200
	počet jader	4 fyzická jádra	4 fyzická jádra
	virtualizace	ano	ano
	Cash paměť	*)	8MB
Operační paměť	frekvence	*)	3,1GHz
	pátice	*)	AM4
	výrobce	*)	HP
	druh	DDR3	DDR4
Hard disk	velikost	8GB	8GB DDR4
	počet paměťových modulů	2	2
	výrobce	*)	HP
Základní deska	druh (rozhraní)	SATA III	SATA III
	otáčky [rpm]	7200	7200
	velikost	1 TB	1 TB
	výrobce	*)	HP
	označení	*)	HP
	podpora dual-channel	ano	ano
	chipset	*)	AMD® B350 FCH
	integrovaná síťová karta	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	integrovaná grafická karta	min. 1 GB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX min. v. 11, rozhraní 1x VGA + 1x DisplayPort, DVI nebo HDMI	Ano, AMD Radeon R7 430 1x VGA + 1x DisplayPort
	integrovaná zvuková karta	1x	1x
Integrovaná konektivita	počet volných PCI nebo PCI Express slotů	1x	2x
	USB 2.0, USB 3.0	USB 3.0 - min.4x (2x přední panel), USB 2.0 - min. 4x	USB 3.1 - 6x (2x přední panel), USB 2.0 - 4x (2x přední panel),
	linkový vstup	ano	ano
	vstup pro mikrofon	1x	1x
Napájecí zdroj	výstup pro sluchátka	1x	1x
	výrobce	*)	HP
	označení	*)	PFC 200W
	výkon	*)	200W
Mechanika paměťových médií	Energy Star min. v. 5	*)	ANO
	mechanika opt. disků	DVD DL ± RW	ano
Skříň	provedení	SFF	SFF
	možnost provozu vertikálně i horizontálně	ano	ano
Externí technické vybavení	klávesnice	US/CZ	USB
	kursorový ovladač (myš)	druh	laserovou
		konektor	USB
Základní předinstalované programové vybavení	OS Windows Professional CZ OEM (downgraded 32bit) aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby veřejného zadavatele	ano	ano
	ostatní SW v ceně	instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu	instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu
Mechaniky paměťových médií	Čtečka pam. karet	SD, SDHC, SDXC	NE
Záruka	Záruka počítače	3 roky	3 roky



Příloha č.1 Kupní smlouvy č.j.KRPT-120288-3/ČJ-2018-0700IT

Označení Sestava NB-B-02 celkový počet 15ks (15",SSD, RAM 16GB)		Sestava NB-B-02	Sestava NB-B-02	
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči	
ZÁKLADNÍ SESTAVA				
Systémová platforma	Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1	*)	Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7, 8 a 8.1	
Nabízený počítač	výrobce	*)	HP	
	název		ProBook 640 G2	
	provedení / typ		notebook	
CPU (procesor)	Passmark CPU (dle www.passmark.com)	4000	4013	
	technologie (32/64 bit)	64 bit	64 bit	
	výrobce	*)	Intel	
	označení	*)	Intel Core i5-6200U	
	počet jader	2	2	
Operační paměť	cache paměť	*)	3MB	
	frekvence	*)	2,3 GHz	
	patice	*)	FCBGA1356	
disk SDD	výrobce	*)	HP	
	velikost	16GB	16GB	
Základní deska	výrobce	*)	HP	
	označení	*)	ano	
	podpora dual-channel	ano	ano	
	chipset	*)	Integrovaný v procesoru	
	řadič	*)	SATA III	
	integrovaná grafická karta	nesdílené 1GB, podpora DirectX 11	Intel® HD Graphics 520	
	počet volných slotů	*)	1	
	integrovaná zvuková karta	1x	1x	
	TPM chip	ano	Ano, TPM 1,2	
	systémová sběrnice pro dokstation	ano	ano	
	integrovaná konektivita	interní 4G modul	ano	ano
		integrovaná síťová karta	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		bezdrátové připojení	Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Bluetooth	Intel 8260 ac 2x2 non vPro +Bluetooth 4.2 WW
		USB	4x (USB 3.0 min.2x)	1x USB-C, 2x USB 3.0 v těle, 1x USB 3.0 redukci
		externí výstup pro display	HDMI nebo DP, 1x s rozlišením min. 1920x1080	DP, 1x s rozlišením 1920x1080
vstup pro mikrofon		ano	KOMBO se sluchátkovým vstupem	
výstup pro sluchátka		ano	KOMBO s mikrofonním vstupem	
Baterie	Výdrž baterie	dle Bapco MobileMark® 2014	6 hodin	
Další parametry	display	velikost a rozlišení	max. rozmezí velikosti uhtopřičky displeje 14" - 15,6", TFT, matný, rozlišení min. HD (min. 1366 x min. 768 ISO)	
	hmotnost včetně hlavní baterie		max. 2,7 kg	
	integrovaný polohový ovladač		Touch Pad	
	integrovaná klávesnice		CZ/US	
	integrované audio		mikrofon, stereoreproduktory	
	integrovaná kamera		ano	
Mechaniky paměťových médií	integrovaná čtečka otisků prstů		ano	
	mechanika opt. disků TM	DVD-RW/DL	1x	
	čtečka karet	SD, SDHC, SDXC	1x	
Základní programové vybavení	OS Windows 8 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows	*)	OS Windows 10 Professional OEM	
	ostatní SW v ceně	*)	HP BIOS Config Utility HP SystemSoftware Manager HP Softpaq Download Manager HP Assistant	
Záruka	Servisní záruka		3 roky	

Příloha č.1 Kupní smlouvy č.j.KRPT-120288-3/ČJ-2018-0700IT

Označení Sestava NB-A-02 celkový počet 2ks (12",SSD, RAM 16GB)		Sestava NB-A-02	Sestava NB-A-02	
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči	
ZÁKLADNÍ SESTAVA				
Systémová platforma	Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows min. 10, zpětná kompatibilita Win 7 a 8 , 8.1 výrobce	*)	Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, MS Windows 10, zpětná kompatibilita Win 7,8 a 8.1	
Nabízený počítač	název	*)	HP	
	provedení / typ	*)	Elitebook 725 G4	
	Passmark CPU (dle www.passmark.com)	3500	4047	
CPU (procesor)	technologie (32/64 bit)	64 bit	64bit	
	výrobce	*)	AMD	
	označení		AMD PRO A8-9600B	
	počet jader	2	4	
	Cash paměť		2M	
	frekvence	*)	2,4 GHz	
Operační paměť	patice		AM4	
	výrobce	*)	HP	
	druh rozhraní	DDR3	DDR4	
Disk SSD	velikost	16GB	16GB	
	výrobce	*)	HP	
	druh (rozhraní)			
	otáčky [rpm]	*)	SSD	
Základní deska	Cash paměť [MB]	*)		
	velikost min	120 GB	128 GB	
	výrobce	*)	HP	
	označení	*)	HP	
	podpora dual-channel	ano	ano	
	chipset	*)	ano, integrován v procesoru	
	integrováná grafická karta	1 GB, podpora DirectX 11	AMD Radeon™ R5 Graphics	
	integrováná zvuková karta	1x	1x	
	TPM chip	ano	ano	
	integrováná konektivita	interní 4G modul	ano	ano
		integrováná síťová karta	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		bezdrátové připojení	Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth	Kombinovaná karta Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.2
		externí výstup pro display	HDMI nebo DP	DP
USB 2.0 (min. 1x USB 3.0)		3x	3x USB (2x USB 3.1 a 1x USB C)	
vstup pro mikrofon		ano	ano	
výstup pro sluchátka		ano	ano	
Baterie	Výdrž baterie dle Bapco MobileMark® 2014	5 hodin	8h 15min	
Další parametry	display	rozdílení	max. rozmezí velikosti uhlopříčky displeje 11,9" až 13,3", TFT, matný, rozlišení min. HD (např. min. 1366 x min. 768 ISO)	
	hmotnost včetně hlavní baterie		max. 1,7 kg	
	integrováný polohový ovladač		Touch Pad	
	integrováná klávesnice		CZ/US	
	integrováné audio		mikrofon, reproduktor	
	integrováná kamera		ano	
	integrováná čtečka otisku prstů		ano	
	Zodolněné nebo trvanlivé provedení pro každodenní provoz		garantovaná životnost min. 3 roky	
Interní mechaniky paměťových médií	čtečka karet (pro formát) SD, SDHC, SDXC	ano	ano	
Základní programové vybavení	OS Windows 10 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows	*)	OS Windows 10 Professional OEM	
	ostatní SW v ceně	*)	HP BIOS Config Utility HP System Software Manager HP Softpaq Download Manager HP Assistant	
Záruka	Servisní záruka	3 roky	3 roky	



Příloha č.1 Kupní smlouvy č.j.KRPT-120288-3/ČJ-2018-0700IT

Požadovaný počet : 100ks		Monitor "B1"	Monitor "B1"
Označení : LCD 23,8"-24"		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Parametr			
provedení / typ		LCD barevný	HP P240va
provedení zobrazovací plochy monitoru		antireflexní (matný)	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky		23,8"- 24"	23,8"
pracovní rozlišení		min. 1920 x min. 1080	1920 x 1080
jas - minimálně [cd/m2]		250	250
kontrast		1000:1	3000:1
pozorovací úhel		178°x178°	178°x178°
odezva maximálně		10 ms	8 ms
rozhraní (konektory)		DVI nebo DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu	VGA, HDMI, DP (včetně redukce na DVI) včetně kabelu
certifikáty		TCO05	TCO05
integrované reproduktory	ano/ne výkon	ano min 2x 1W	ano 2x 1W
možnost nastavení náklonu (předozadní)		ano	ano
příkon [W]		*)	25W
servisní záruka		3 roky	3 roky

Cenová kalkulace :

Položky	Nabízený produkt	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	DPH v (%)	DPH v Kč	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
PC-A-01	HP ProDesk 705 G3	100	13 400,00 Kč	21,00%	2 814,00 Kč	16 214,00 Kč	1 340 000,00 Kč	1 621 400,00 Kč
NB-A-02 (SSD, RAM 16GB)	HP EliteBook 725 G4	2	18 500,00 Kč	21,00%	3 885,00 Kč	22 385,00 Kč	37 000,00 Kč	44 770,00 Kč
NB-B-02 (SSD, RAM 16GB)	HP ProBook 640 G2	15	21 000,00 Kč	21,00%	4 410,00 Kč	25 410,00 Kč	315 000,00 Kč	381 150,00 Kč
Monitor B1 (24")	HP P240va	100	3 330,00 Kč	21,00%	699,30 Kč	4 029,30 Kč	333 000,00 Kč	402 930,00 Kč
Cena celkem							2 025 000,00 Kč	2 450 250,00 Kč

