

# Smlouva o dílo na VZ „Revitalizace hřiště MŠ Letní“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění  
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. objednatele:0518700057

## I. Smluvní strany

### **Objednatel:**

Sídlo:

Adresa pro doručování

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

### **Zástupci objednatele:**

a) *ve věcech smluvních:*

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

**Úřad městské části Brno-Židenice,**

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice

CZ44992785

Komerční banka Brno-město

2220621/0100

Mgr. René Novotný,

starosta MČ Brno-Židenice

b) *zástupce ve věcech technických:*

Ing. Milan Trávníček, vedoucí OSV

a další objednatelem pověřené osoby.

### **Zhotovitel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pověřený jednáním:

a) *ve věcech smluvních:*

kontakt (telefon a email)

**ACER WOODWAY s.r.o.**

Karáskovo náměstí 2146/21, 615 00 Brno

25343467

CZ25343467

ČSOB

372681783/0300

Rostislav Paclík, jednatel

b) *ve věcech technických, stavbyvedoucí:* Vladimír Sýkora

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s VZ „**Revitalizace hřiště MŠ Letní**“, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
- nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
  - výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
  - požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou
  - projektovou dokumentací s názvem „Revitalizace školního hřiště MŠ Letní“, zpracovanou společností DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 66442 Modřice, pod zakázkovým číslem 18014 ze dne 23.01.2018
  - další případnou relevantní dokumentací

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

2. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

4. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho částí, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

1. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

### III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději dne 03.08.2018.
2. Doba realizace je stanovena nejpozději do 14.09.2018.
3. Místo plnění veřejné zakázky: Mateřská škola, Letní 3, 615 00 Brno
4. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí stanoviště do termínu, kdy Zhotovitel protokolárně předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	805.091	Kč
DPH 21 %	169.069	Kč

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

3. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režíí, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:

- proběhnou změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
- bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;
- obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu;
- pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla;
- z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

1. **Vícepráce a méněpráce:**

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé práce, které nejsou v rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

V případě, že se na základě písemného souhlasu obou smluvních stran některé práce z rozpočtu realizovat nebudou, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu, v takovém případě smluvní cena nemusí být upravena dodatkem ke smlouvě.

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

## V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností, a to po úplném předání díla.

3. Daňový doklad (ve 2 vyhotoveních) bude vystaven zhotovitelem do **5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací zástupcem Objednatele ve věcech technických.

5. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla;
- požadovanou částku bez DPH;
- sazbu DPH;
- faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2.

1. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

2. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

4. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

## VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran. Pokud se strany nedohodnou, předá objednatel zhotoviteli místo plnění nejpozději do dne 03.08.2018.
2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka

stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozornění na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

## VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřenou osobu k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla v dostatečném časovém předstihu.

3. O předání a převzetí zhotovitel i objednatel sepíše předávací protokol. Tento předávací protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat alespoň:

- označení díla
- označení zhotovitele díla,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- provedené práce (veškeré úpravy a zásahy),
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- datum ukončení záruky na dílo,
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- a další případné náležitosti.

1. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

2. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),  
a to zejména:

- stavební deník

- záruční listy
- prohlášení o použitých materiálech
- zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je Zhotovitel) a na základě žádosti Objednatele Zhotovitel předloží doklad o likvidaci
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla (např. návod na provoz díla a údržbu)
- evidenci škod na zdraví a majetku.

1. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místa plnění zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení míst plnění je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektem do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

## **VIII. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 2.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další započatý den prodlení.
- nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit je podle písemné dohody. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého termínu odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za jednotlivé porušení;
- zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají předmětu díla dle této smlouvy.

1. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

4. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
8. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

## **IX. Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Sjednaná záruční doba na nově zhotovené stavební práce činí 60 měsíců. Na případné zařizovací předměty, technologické vybavení a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců od termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodu k užívání, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce č.5 této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.
6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.



Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.
10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

## **X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele ve výši 5.000.000,- Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel před podpisem této smlouvy prokáže Objednateli doklad o tomto pojištění.

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen jí v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatel.

## **XI. Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
  - prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 kalendářních dnů;
  - bezdůvodné přerušení prací;
  - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
  - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
  - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
  - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

## **XII. Rozhodné právo a volba soudu**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

#### XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Časový harmonogram realizace Díla

V Brně dne .. 31. 07. 2018

...  
za objednatele:

Mgr. René Novotný  
starosta MČ Brno-Židenice

31.7.2018  
V Brně dne.....

...  
za zhotovitele:

Rostislav Paclík  
jednatel

PŘÍLOHA č.7

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18014	Revitalizace školního hřiště MŠ Letní
O:	SO01	školní hřiště
R:	01	Architektonicky-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 01</b>		<b>Terénní úpravy</b>	<b>195 800,00</b>						
1	R 01/01	Plošná úprava terénu prokopáním, frézováním, rytím, hrabáním vč chemického odplevelení	m2	480,00000	200,00	96 000,00		Vlastní	Indiv
<p>Po ukončení prací souvisejících s instalací herních prvků včetně dopadových ploch bude dotčena plocha pozemku a půda vyčištěna od nežádoucích předmětů. Bude provedeno chemické odplevelení pozemku a úprava povrchu prokopáním, frézováním, rytím, hrabáním, terénní nerovnosti budou vyrovnány. Na všech budoucích ozeleněných plochách se provede hnojení minerálním hnojivem.</p>									
2	R 02/01	Mlatový povrch - štěrpkopískový zásypl 0-32 tl. 110 mm, vápenná prosivka okrové barvy fr. 0-4 mm, tl. 40 mm	m2	100,00000	550,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
<p>V místech, která budou ponechána bez výsevu parkového trávníku, jedná se o plochu cca 100 m2, dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm, podklad bude zhuťněn a zasypan štěrpkopískem o frakci 0-32 tl. 110 mm a následně uválcován. Na tento povrch bude položena vrstva mlatového povrchu, která bude tvořena vápennou prosivkou okrové barvy- frakce 0-4 tl. 40 mm. Tato vrstva bude urovnána, vihlčena a zavýbrována.</p>									
3	R 03/01	Povrch nového odpaliště, násyp praných oblých oblázků fr 2-8 mm, vč netkané mulčovací textilie z PP – min. 50g/m2 a obrubníkem	m2	40,00000	550,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
<p>V místě stávajícího multifunkčního herního prvku bude zřízeno nové dopaďiště. Stávající vrstvy zeminy budou vykopány do hloubky 0,4 m a odvezeny na skládku deponie. Dno vany bude vyloženo netkanou mulčovací textilií z PP – min. 50g/m2. Následně se provede násyp praných oblých oblázků frakce 2-8 mm. Místo dopadové plochy bude odděleno od ostatní zahrady polyetylánovým obrubníkem, který se vytvaruje dle potřeby. Délka obrubníku je cca 25 m.</p>									
4	R 04/01	Vybourání stávající betonové dlažby vč likvidace	m2	17,75000	600,00	10 650,00		Vlastní	Indiv
				7,25					
				10,5					
5	R 04/01	Dodávka a montáž obrubníku betonového chodníkového	m	24,30000	500,00	12 150,00		Vlastní	Indiv
				24,3					
<b>Díl: 02</b>		<b>Realizované objekty (herní a výukové prvky)</b>	<b>568 876,00</b>						
6	139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1 + 2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	3,22800	2 000,00	6 456,00	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,486					
				0,15					
				0,768					
				0,384					
				0,864					
				0,384					
				0,192					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18014	Revitalizace školního hřiště MŠ Letní
O:	SO01	školní hřiště
R:	01	Architektonicky-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	275310030RAA	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 mm odbednění a podkladu ze štěrkopísku. zavěšený mostek : 0,45*0,45*0,60*4 míhoviště : 0,50*0,50*0,60*1 lavička : 0,40*0,40*0,60*4*2 domeček na hrani : 0,40*0,40*0,60*4 houpadlo čtyřpružinové : 0,60*0,60*0,60*4 tabule : 0,40*0,40*0,60*2*2 balanční kladina : 0,40*0,40*0,60*2	m3	3,22800	2 500,00	8 070,00	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	R 01/02	Dodávka a montáž herního prvku - hmatová stezka - zavěšený mostek Nosná konstrukce z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené bělí a obroušené akátové kulatiny, plošné prvky z akátových pianěk, řetězy z 6-ti mm ocelového drátu, hliníkové spojky a doplňky. Použití plastových částí je nepřipustné! Dřevěné části budou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů, možno použít barevné akcenty. Kotvení bude provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných stojin do základových patek 450 x 450 mm (4 ks) z betonu C 16/20. Dno patek bude ponecháno otevřené. Dopadová plocha kolem herního prvku (povrch tlumící náraz) bude provedena z trávníku. Rozměry (m)2,3 x 1,3 x 1,4 Potřebná plocha (m)5,3 x 4,3 Max. výška pádu (m)0,95 Povrch tlumící náraz (m)21	ks	1,00000	29 400,00	29 400,00		Vlastní	Indiv
9	R 02/02	Dodávka a montáž herního prvku - hmatová stezka - hmatový chodník Šířka chodníku 1,0 m, délka cca 7,5 m. Chodník bude tvořen akátovými kulatinami zapuštěnými do terénu (po obvodu a dělení jednotlivých výsečí). Jednotlivé výseče budou vyloženy geotextilií a podsypány štěrkem. Akátová kulatina bude dle potřeby přikotvena zářezací kotvou. Výpěť chodníku budou tvořit různé přírodniny – šišky, písek, kačírky, mulčovací kůra, klacíky, mech apod.	ks	1,00000	18 750,00	18 750,00		Vlastní	Indiv
10	R 03/02	Dodávka a montáž herního prvku - hmatová stezka - dřevěné špalíky 14 ks Konec hmatové stezky bude tvořen různě vysokými dřevěnými špalíky zaraženými v zemi pro přeskokování nebo sezení, cca 14 ks špalíků.	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
11	R 04/02	Dodávka a montáž herního prvku - komposter V blízkosti zahrádky bude umístěn jednokomorový komposter pro ukládání bio odpadu ze zahrádky. Rozměry 0,9 x 0,9 x 0,7 m.	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní	Indiv
12	R 05/02	Dodávka a montáž herního prvku - zahrádka	ks	3,00000	8 900,00	26 700,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18014	Revitalizace školního hřiště MŠ Letní
O:	SO01	školní hřiště
R:	01	Architektonicky-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zahrádka bude tvořena obdélníkovými záhony. Obrys každého záhonu bude tvořen dřevěným truhlíkem ze smrkových fošen výšky 400 mm přišroubovaných k dřevěným hranolům umístěným v rozích záhonku. Z vnitřní strany bude použita novová fólie, záhon bude naplněn zeminou, příp. substrátem. Rozměry jednoho záhonu cca 2,5 x 1,0 m.							
13	R 06/02	Dodávka a montáž herního prvku - míhoviště	ks	1,00000	33 500,00	33 500,00		Vlastní	Indiv
		V blízkosti vstupu do budovy bude umístěno obdélníkové míhoviště. Obdélníková zpevněná plocha 4,0 x 1,0 m bude na okraji osazena nerezovou mížicí sprchou s hlavicemi ve tvaru květů výšky cca 2,5 m kotvenou do betonové základové patky min. 0,5 x 0,5 m. Mížicí sprcha v každém květu, květy ošetřeny vypařovací barvou. Napojení na šroubení s vnitřním závitem 5/4".							
14	R 07/02	Dodávka a montáž herního prvku - vertikální zahrada	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
		Na zděné plotové stěně u zahradního vstupu do objektu bude osazena vertikální zahrada. Tato zahrada je složena ze 4 kusů púpalet o rozměru 600 x 800 mm a je vhodná pro pěstování a zavěšení na zeď. Palety budou spojeny spojovacím prvkem, který slouží k pevnému sepnutí dvou palet tak, aby bylo možné vytvořit kompaktní stěnu na výšku či na šířku. Do palet jsou určeny speciální truhlíky, do kterých se vejde jedna větší nebo dvě menší rostliny najednou. Do Palety tedy můžete zasadit oblíbené bylinky, rajčata, papriky a další zeleninu, nebo přeba letničky a trvalky. Vertikální zahrada bude dodávána včetně rostlin. Jednotlivé druhy jsou vyjmenovány dále v této zprávě.							
15	R 08/02	Dodávka a montáž herního prvku - skryš	l	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
		V severní straně zahrady bude vytvořena 3x vrbová stavba tvořící skryš z víceletých vrbových prutů.							
16	R 09/02	Dodávka a montáž herního prvku - šeptanda	m	1,00000	23 500,00	23 500,00		Vlastní	Indiv
		Dvojice nerezových naslouchadel spojených podzemním zvukovodem – zábavná hra na tichou poštu. Vzdálenost max. 25 m. Nerezová trubka výšky 1,5 m s navařeným trychtýřem, propojení flexibilní hadicí pod terénem, připevněno zabetonováním.							
17	R 10/02	Dodávka a montáž herního prvku - ptačí krmítko	ks	2,00000	3 900,00	7 800,00		Vlastní	Indiv
		V rámci zahrady bude umístěno 2x dřevěné ptačí krmítko na dřevěné tyči a 1x ptačí pítko – keramická kruhová deska na keramickém podstavci.							
18	R 11/02	Dodávka a montáž herního prvku - ptačí pítko	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
		V rámci zahrady bude umístěno 2x dřevěné ptačí krmítko na dřevěné tyči a 1x ptačí pítko – keramická kruhová deska na keramickém podstavci.							
19	R 12/02	Dodávka a montáž herního prvku - lavička	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní	Indiv
		Lavice s opěradlem (ev. s podrůčkami) z akátových kůlů a planěk. Kotveno do 4 ks betonových patek 400 x 400 mm (C 16/20). Dno patek ponechat otevřené. Rozměry (m) 1,8 x 0,8 x 0,9							
20	R 13/02	Dodávka a montáž herního prvku - dendrofon	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
		Na vybraném stromě bude zavěšen dendrofon, který bude tvořen různě dlouhými bambusovými tyčemi (příp. jiným přírodním materiálem) s dřevěnou paličkou							
21	R 14/02	Dodávka a montáž herního prvku - domeček na hraní	ks	1,00000	39 000,00	39 000,00		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18014	Revitalizace školního hřiště MŠ Letní
O:	SO01	školní hřiště
R:	01	Architektonicky-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>Dřevěný domek s okny, sedátka, kreslicí tabule.</p> <p>Konstrukce z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené bělí a obroušené akátové kulatiny, plošné prvky z akátových planěk, hliníkové spojky a doplňky. Použití plastových částí je nepřipustné!</p> <p>Dřevěné části budou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů, možno použít barevné akcenty.</p> <p>Kotvení bude provedeno zabetonováním do základových patek 400 x 400 mm (4 ks) z betonu C 16/20. Dno bude ponecháno otevřené. Dopadová plocha kolem herního prvku bude provedena z trávníku.</p> <p>Rozměry (m) 1,6 x 1,8 x 2,2</p> <p>Potřebná plocha (m) 4,6 x 4,8</p> <p>Max. výška pádu (m) do 0,6</p> <p>Povrch tlumící náraz (m<sup>2</sup>) 20</p>							
22	R 15/02	Dodávka a montáž herního prvku - vrbový tunel	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní	Indiv
		<p>Vrbový tunel délky cca 13,0 m a šířky cca 2,0 m bude zhotoven do oblouku z víceletého vrbového proutí ohýbaného, propleteného a svázaného do požadovaného tvaru. Realizaci je nutné provést v období říjen – duben. Vrbová stavba bude po osázení zamučována.</p>							
23	R 16/02	Dodávka a montáž herního prvku - houpadlo čtyřpružinové	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
		<p>Čtyřmístné pružinové houpadlo s motivem lodka v bouři s lavicemi na čtyřech pružinách kotvených do země.</p> <p>Konstrukce z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené bělí a obroušené akátové kulatiny, plošné prvky z akátových planěk, hliníkové spojky a doplňky. Použití plastových částí je nepřipustné!</p> <p>Dřevěné části budou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů, možno použít barevné akcenty.</p> <p>Kotvení bude provedeno zabetonováním do základové patky 600 x 600 mm (4 ks) z betonu C 16/20. Dno bude ponecháno otevřené. Dopadová plocha kolem herního prvku bude provedena z trávy.</p> <p>Rozměry (m) 1,6 x 1,8 x 2,2</p> <p>Potřebná plocha (m) 2,6 x 1,15</p> <p>Max. výška pádu (m) do 1</p> <p>Povrch tlumící náraz (m<sup>2</sup>) 15</p>							
24	R 17/02	Dodávka a montáž herního prvku - tabule	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
		<p>U stávajícího zděného skladu budou místo stávajících tabulí umístěny 1 ks nových kreslicích tabulí jednostranných s odkládací políčkou.</p> <p>Rozměry (m) 3,0 x 0,2 x 2,5</p>							
25	R 18/02	Dodávka a montáž herního prvku - blanční kladina	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní	Indiv
		<p>Balanční kladina z akátového dřeva.</p>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18014	Revitalizace školního hřiště MŠ Letní
O:	SO01	školní hřiště
R:	01	Architektonicky-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>Konstrukce je z opracovaných akátových príslem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulařiny. Použití piastových částí je nepřipustné!  Dřevěné části budou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů, možno použít barevné akcenty.  Kotvení bude provedeno zabetonováním do základové patky 400 x 400 mm (2 ks) z betonu C 16/20. Dno bude ponecháno otevřené. Dopadová plocha kolem herního prvku bude provedena z trávy.  Rozměry (m) 3,4 x 0,2 x 0,3  Potřebná plocha (m) 6,4 x 3,2  Max. výška pádu (m) do 0,6  Povrch tlumící náraz (m2) 18,5</p>							
26	R 19/02	Dodávka a montáž herního prvku - nerezový žlab	ks	1,00000	49 000,00	49 000,00		Vlastní	Indiv
		<p>Nerezový umývací žlab je určený k zavěšení na stěnu. Základní provedení je s pákovými bateriemi umístěnými na zadní stěně. Provedení žlabu je pravé.  Připraven odpad d= 50 mm. Celkové rozměry žlabu jsou 1250 x 460 x 1030 mm, vnitřní rozměr žlabu 1190 x 400 x 200 mm.</p>							
27	R 20/02	Dodávka a montáž herního prvku - nerezové pítko	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní	Indiv
		<p>Závěsné nerezové pítko (pitná fontánka) moderního designu s jednoduchým ovládáním – pítko je opatřeno tlačným ventilem. Voda teče po dobu stlačení ventilu. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a zakončen rohovým ventilem. Sifon je tvořen flexibilní spojkou. Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní připojení pítko. Výšku osazení pítko volím podle místa určení.</p>							
28	R 21/02	Dodávka a montáž herního prvku - samonavíjecí hadice	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
		<p>Zahradní hadice s automatickým navíjením, délky 20 m. Vnitřní průměr hadice 8 mm, vnější průměr hadice 12 mm. Možnost připevnit na zeď.</p>							
29	R 22/02	Dodávka a montáž herního prvku - lavička	ks	8,00000	5 000,00	40 000,00		Vlastní	Indiv
		<p>Dětská lavička s opěradlem vyrobena z vybroušeného smrkového masivu. Rozměr lavičky je délka 0,75 m, hloubka 0,28 m a výška opěradla je 0,56 m, výška sedáku 0,27 m.</p>							
30	R 23/02	Dodávka a montáž herního prvku - stůl	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
31	R 24/02	Odstranění stávajících herních prvků a keřů vč likvidace	kpl	10,00000	950,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
		<p>odstranění stávajícího kolotoče  odstranění 2 ks laviček  odstranění tabule  odstranění dřevěného domečku  odstranění starého venkovního umyvadla  odstranění částí zpevněných ploch  odstranění starých keřů</p>							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18014	Revitalizace školního hřiště MŠ Letní
O:	SO01	školní hřiště
R:	01	Architektonicky-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	R 25/02	Doprava prvků a montážního týmu	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	indiv
33	R 26/02	Certifikace autorských prvků a zhodnocení bezpečnosti hřiště	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 03 Sadové úpravy</b>						<b>16 050,00</b>			
34	R 01/03	Hloubení jamek bez výměny půdy o objemu do 0,02 m3 - v rovině	ks	27,00000	65,00	1 755,00		Vlastní	Indiv
35	R 02/03	Výsadba dřeviny s balem, se zalitím, při průměru balu do 20 cm - v rovině	ks	27,00000	85,00	2 295,00		Vlastní	Indiv
36	R 03/03	Založení trávníku včetně osiva, prvního pokosení a chemického ošetření proti plevelům	m2	200,00000	60,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 04 Dokončovací práce</b>						<b>13 155,00</b>			
37	R 01/04	Ošetření vysazených dřevin (řez, vypleť) soliterních - v rovině	ks	27,00000	35,00	945,00		Vlastní	Indiv
38	R 02/04	Mulčování vysazených rostlin při tloušťce mulče do 80 mm - v rovině vč. dodávky kůry mulčovací drcené	m2	27,00000	180,00	4 860,00		Vlastní	Indiv
39	R 02/04	Obložení podezdívky plotu dřevěným obkladem	m2	5,25000	1 400,00	7 350,00		Vlastní	Indiv

Betonový základ plotu, na severní straně zahrady, se obloží dřevěným obkladem. Na konstrukci základu se připevní dřevěný rošt z trámků, vždy kolmo ke směru, v jakém budou pokládány palubky. Rozestupy mezi trámků jsou 600 mm. Na vrchní vrstvu obložení se použijí palubky o tl.20mm. Všechny dřevěné části budou ošetřeny tlakovou bezbarvou impregnací.  
10,50\*0,50

5,25

<b>Díl: 05 Rostlinný materiál</b>						<b>11 210,00</b>			
40	R 01/05	Ribes rubrum - rybíz červený , 1,5 l, 30/40	ks	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní	indiv
41	R 02/05	Ribes nigrum - rybíz černý, 1,5 l, 30/40	ks	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní	Indiv
42	R 03/05	Carpinus betulas - habr obecný , 1,5 l, 30/40	ks	13,00000	350,00	4 550,00		Vlastní	Indiv
43	R 04/05	Thymus - mateřídouška	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní	Indiv
44	R 05/05	Thymus vulgaris - tymián obecný	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní	Indiv
45	R 06/05	Cyclamen soum - brambořík	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní	Indiv
46	R 07/05	Calluna vulgaris - vřes obecný	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní	Indiv
47	R 07/05	Dryopteris filix-mas - kaprad' samec	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>805 091,00</b>
---------------	-------------------

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DEA18014** Revitalizace školního hřiště MŠ Letní

Objekt: **SO01** školní hřiště

Rozpočet: **01** Architektonicky-stavební řešení

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ACER WOODWAY s.r.o.**  
 Karáskovo náměstí 21, 615 00, Brno

IČO: 25343467

DIČ: CZ25343467

Rozpis ceny

Celkem

HSV			805 091,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>805 091,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		805 091,00 CZK
Základní DPH	21 %		169 069,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**974 160,00 CZK**

v BRNE

dne

08.06.2018

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Terénní úpravy	HSV			195 800,00	24
02	Realizované objekty (herní a výukové prvky)	HSV			568 876,00	71
03	Sadové úpravy	HSV			16 050,00	2
04	Dokončovací práce	HSV			13 155,00	2
05	Rostlinný materiál	HSV			11 210,00	1
Cena celkem					805 091,00	100

Harmonogram stavebních prací.

6-10.8.2018 - demontaž stávajících herních prvků.

13.8 – 14.9.2018 - Vykopové práce, instalace prvku, zahradnicke práce.

