



Kupní smlouva

č.j. KRPJ-60584-9/ČJ-2018-1600VZ

Čl. I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktní pracovník: 
Telefon: 
Email: 
(„dále jen kupující“) na straně jedné

a

HCS Centrum s.r.o.

Sídlo: Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČ: 26031221
DIČ: CZ26031221
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Josefem Sokolíkem, jednatelem společnosti
Kontaktní pracovník: 
Telefon: 
Email: 

(„dále jen prodávající“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., tuto

kupní smlouvu

Čl. II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 ks speciálního nákladního vozidla pro přepravu vozidel včetně montáže a zaškolení obsluhy (dále jen „vozidlo“), a to dle podmínek dále specifikovaných. Jedná se o nákup vozidlo Iveco Daily C18 D/P – B70C. Kompletní technická specifikace, včetně specifikace příslušenství a vybavení je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Požadované vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku III.

Čl. III.

Kupní cena

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 17. 7. 2018.
2. Celková kupní cena za kompletní dodávku je stanovena ve výši

bez DPH	1 973 600,00 Kč
DPH 21 %	406 896,00 Kč
CELKEM včetně DPH	2 344 496,00 Kč

Slovy: (dvamilionytřistačtyřicetčtyřitisícčtyřistadevadesátšestkorunčeských).
3. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí vozidla.
4. Celková kupní cena se sjednává jako nejvýše přípustná.

Čl. IV.

Všeobecné dodací podmínky a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat vozidlo dle Čl. II. této kupní smlouvy nejpozději do 15. 12. 2018.
2. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí vozidla kupujícím. O předání a převzetí vozidla bude sepsán předávací protokol. Prodávající je současně povinen předat kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a užívání vozidla, zejména návod k obsluze, servisní knížku apod.
3. Kupující nabývá vlastnictví k vozidlu jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na předávacím protokolu.
4. Místem předání a převzetí vozidla je: 
5. Od převzetí vozidla kupujícím odpovídá kupující za škodu na vozidlu i provozem vozidlem způsobenou.

Čl. V.

Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší než 15 dní a kupující je nezavinil,
 - b) kupující je v prodlení s úhradou faktury a to i v dalším stranami dohodnutém

termínu.

Čl. VI. **Záruka za jakost**

1. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí vozidla dle předávacího protokolu. Obě smluvní strany se dohodly takto:
 - pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady činí záruka 24 měsíců nebo 200.000 ujetých km. Platí ta podmínka, která nastane dříve,
 - záruční lhůta na lak 7 let (84 měsíců)
 - záruční lhůta na neprorazavění karosérie 7 let (84 měsíců).
2. Prodávající se zavazuje, že vozidlo bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet od předání prodávajícím a převzetím vozidla kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší moci (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel
3. Zboží je vadné, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Za podstatné porušení se považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující již při uzavření objednávky věděla nebo musela vědět, že by druhá strana objednávku neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
5. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje kupující v souladu s § 2106 a násl. OZ. Volbu práva z vadného plnění provede kupující v souladu s NOZ současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.
6. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis a opravy vozidla ve smluvně zajištěném autorizovaném servisu včetně dodávek náhradních dílů po dobu 10 let od data předání a převzetí vozidla. Seznam autorizovaných servisů na území České republiky je přílohou č. 3 smlouvy.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že kupující bude provádět v rámci záruční doby běžné předepsané servisní úkony (zejména výměnu olejových náplní, filtrů, apod.) ve vlastních policejních dílenských opravárenských zařízeních, a to bez ohledu na běžící záruční dobu.

Čl. VIII. **Reklamáce**

1. Kupující je oprávněn písemně (i elektronicky) reklamovat případnou nekompletnost či vady vozidla.
2. Prodávající je povinen zahájit práce směřující k odstranění zjištěných vad do 24 hodin od doby, kdy byla vada řádným způsobem nahlášena.

Čl. IX. **Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Nedodá-li prodávající vozidlo ani v náhradním oběma smluvními stranami dohodnutém termínu, dohodly se strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny nedodaného vozidla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, a to ani v náhradním oběma stranami odsouhlaseném termínu, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Čl. X.

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí vozidla kupujícím a fakturu vystaví do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla kupujícím.
2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů od doručení faktury kupujícím. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle a dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Přílohu faktury musí tvořit kopie oběma stranami potvrzeného předávacího protokolu.
4. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícím.
5. Zálohu kupující neposkytuje.
6. Faktura bude zaslána kupujícím na jeho adresu:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Zúčtovací oddělení, odboru rozpočtu a účetnictví
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána svobodně a vážně, určité a srozumitelně, nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající a dva kupující.
5. Tato kupní smlouva obsahuje celkem 4 (slovy: čtyři) strany textu a tři přílohy celkem o 7 (slovy: sedm) stran textu.
6. Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka vč. Krycího listu
Příloha č. 2 – Technická specifikace
Příloha č. 3 – Seznam autorizovaných servisů

V Jihlavě dne 3.8.2018

V Jihlavě dne 3.8.2018

za kupujícího

za prodávajícího



plk. RNDr. Miroslav Křoufek
náměstek ředitele pro ekonomiku



Příloha č. 1 k č. j. KRPJ-60584/ČJ-2018-1600VZ - KRYCÍ LIST

Nákup odtahového vozidla

A. Údaje o uchazeči:

Obchodní firma:	HCS Centrum s.r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí		
IČ:	26031221	IČ:	26031221
Bankovní spojení:		Číslo účtu:	
Kontaktní osoba: Josef Sokolík, jednatel společnosti			
Telefon:			

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):


Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Nákup odtahového vozidla	1.973.600	406.896	2.344.496
Nabízené vozidlo – značka a označení: vozidlo Iveco Daily C18 D/P – B70C			

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy.

V Plané nad Lužnicí, dne 17.7.2018



Josef Sokolík, jednatel společnosti

HCS Centrum s.r.o.
Chýnovská 850
391 11 Planá nad Lužnicí
IČO 26031221 ÚČO: CZ2603122
tel.: 00420 381 291 000
fax: 00420 381 291 000

Příloha č. 2 – KRPJ-60584/ČJ-2018-1600VZ

Kód CPV: 34144220-6 Odtahová vozidla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model		Iveco DailyC18 D/P-B70C
Podvozek		
Provedení	Automobil nákladní s odtahovou naklápěcí a sjížděcí plošinou	Ano, Speciální odtahový a vyprošťovací
Počet dveří	Podvozek s dvojkabinou	Ano
Počet míst k sezení	1 řidič + 2 spolujezdců + lavice ve druhé řadě pro 4 osoby	1+2 sedadla v první řadě, 4 sedadla ve druhé řadě
Motor		
Typ motoru	Vznětový, čtyř nebo šestiválcový	Čtyřválec o zdvihovém objemu 3000 ccm, výkon 180 k, Euro6 (LD)
Palivo	Nafta motorová	Ano
Výkon (kW)	Minimálně 130 kW	134 kW
Emisní předpis EU	V souladu s platnou legislativou v době předání vozidel, minimálně EURO 6	EURO 6
Omezovač rychlosti	Nastaven na standardní hodnoty pro dané vozidlo s možností jeho přenastavení na vyšší hodnotu (do 120 km/hod)	Ano
Hmotnosti		
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla [kg]	7 000 kg	7000 kg
Provozní hmotnost	Max. 4 500 kg – provozní hmotnosti se pro účely veřejné zakázky rozumí součet hmotností vlastního vozidla (podvozku) s řidičem, namontované odtahové plošiny a všech souvisejících prvků	4500 kg
Převodovka		
Typ převodovky	Automatická nebo minimálně 6 - stupňová (počet rychlostí vpřed) plně synchronizovaná manuální	Šestistupňová manuální
	Pohon pomocných zařízení (PTO) pomocnou hřídelí z převodovky – přímý pohon hydraulického čerpadla	Ano
Pohon		
Počet náprav	2	Ano
Pohon náprav	4 x 2	Ano
	Poháněná zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu	Ano
	Vzduchem odpružená zadní náprava	Ano

Pneumatiky	Silniční, na vozidla provedení podle doby předání vozidla + sada pro druhé roční období včetně disků	Ano	
Rozměry vozidla			
délka vnější [mm]	Maximálně 9 000	9000 mm	
rozvor [mm]	Minimálně 4 800	5100 mm	
Kabína			
Provedení kabiny - dvojkabina		Ano	
Barva podvozku vozidla – standardní, barva kabiny vozidla včetně střechy stříbrná metalíza (shodná s provedením vozidel PČR), provedení barevným nástříkem		ano	
Autorádio s CD přehrávačem a MP3, s funkcí Bluetooth a USB připojením, včetně reproduktorů a antény, kombinovaná anténa AM/FM, GSM a GPS, výstup zvuku do kabiny minimálně 2 reproduktory		Blaupunkt Augsburg 170 BT	
Elektricky ovládaná okna, min. řidiče a spolujezdce, ovládání min. z místa řidiče		Elektricky ovládaná okna, min. řidiče a spolujezdce, ovládání min. z místa řidiče	
Tempomat		Ano	
Klimatizace kabiny s vnitřní cirkulací vzduchu a minimálně s ruční regulací		Ano	
Vozidlová GPS s aktuálními automapami ČR, připevněná na palubní desce, doživotní bezplatná licence na její aktualizaci (může být součástí autorádia či monitoru couvací kamery)		MIO SPIRIT 7670	
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním		Ano	
Uzavíratelná schránka v kabině, uzamykatelnost schránky není požadována		Ano	
Min. 1x zásuvka 12V integrovaná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdce		2x 12V zásuvka	
Gumové rohože na podlaze (v celém prostoru dvojkabiny)		Ano	
Protihlukové kryty		Ano	
Přední mlhové světlomety		Ano	
Nezávislé teplovzdušné topení		Ano	
Bez digitálního tachografu		Ano	
Sedadla			
Řidič + spolujezdci (rozdělení 1+2+4)		ano	1+2/ 4
Sedadlo řidiče	Opatřeno třibodovým bezpečnostním pásem, s hlavovou opěrkou, polohování min. výškové a podélné, čalounění látkové	Ano	
Sedadla spolujezdců	Čalounění látkové otěruvzdorné, sedadla – místa s třibodovým bezpečnostním pásem	Ano	
Bezpečnost			
ESP, ASR, systém elektronického ovládání stability vozidla nebo obdobné systémy,		ESP9 (ASR,HBA,HiH,LAC,TSM,HRB)	

Posilovač řízení	Ano	
Vozidlo vybaveno zvukovým výstražným zařízením signalizujícím zpětnou jízdu;	Ano	
Min. airbag řidiče	1	Ano

Výbava	
Venkovní zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná	Ano
Zrcátka pro šířku nástavby 2 350 mm	Ano
Denní světla optimální životnost	Ano
Standardní topení kabiny z chladicího okruhu motoru	Ano
Nezávislé teplovzdušné topení	Ano
Akumulátor 12V o kapacitě minimálně 110 Ah a alternátor s výkonem elektrického proudu min. 100 A	Akumulátor 12V/ 110 Ah, Alternátor 150A / 12V
Přední mlhové světlomety	Ano
Startovací zásuvka 12V	Ano
Startovací kabely 10 m	Ano
Ochrany proti podjetí dle platné legislativy, plně lakované	Ano
Palivová nádrž s uzamykatelným uzávěrem, minimální objem 100 l	100 l
Nádrž na AdBlue, minimální objem 20 l	24 l
Plastové blatníky zadních kol	Ano
Vyhřívání palivového filtru	Ano
Plnohodnotné rezervní kolo	Ano
Povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,	Ano
Tažné zařízení se spojovacím zařízením typu koule ISO 50, pro max. největší technicky přípustnou hmotnost přípojného vozidla až 3500 kg, včetně zásuvky elektroinstalace pro přípojně vozidlo (13 pólová) a adaptéru 13 – 7 pin, provozní napětí 12 V	ano
LED záblesková světla v kombinovaném provedení modrá/oranžová, s možností samostatného zapnutí oranžových světél nebo modrých světél, minimálně na masce kabiny vozidla	LED záblesková světla v kombinovaném provedení modrá/oranžová s možností samostatného zapnutí oranžových světél nebo modrých světél, minimálně na masce kabiny vozidla
Zadní zpětná kamera s navigací a aktualizací mapových podkladů	Ano

Odtahová naklápěcí a sjížděcí plošina	HCS T401
---------------------------------------	----------

Ocelové kazetové provedení plošiny – vyrobené z materiálu Strenx 700 nebo materiálu obdobných či lepších hmotnostních a pevnostních charakteristik	Ocelové kazetové provedení plošiny – vyrobené z materiálu Strenx 700 nebo materiálu obdobných či lepších hmotnostních a pevnostních charakteristik
Vnější rozměry plošiny – min. 6000 x 2 150 mm	6000 x 2150 mm
Úprava povrchu protiskluzovým vsypem pro bezpečný pohyb obsluhy	Ano
Vysoký přední spoiler do výšky kabiny	Ano
Barva plošiny stříbrná s reflexním obvodovým pásem	Ano
Poziční osvětlení LED	Ano
Zadní obrysová světla LED	Ano
Povrchová úprava žárovým zinkováním	Ano
Natahovací výkon minimálně 3 500 kg	4000 kg
Čtyřsekcí hydraulický rozvaděč na rámu plošiny na pravé straně vozidla	Ano
Pojistný tlakový ventil	Ano
Bezpečnostní „STOP“ ventil	Ano
Dálkové ovládání plošiny a navijáku, nabíječka dálkového ovládače v kabině vozidla	Ano
Hydraulický naviják s výkonem min. 4 500 kg s hydraulicky přestavitelnou polohou a přítlakem lana	Dinamic Oil T 46/ natahovací výkon 4600 kg
Kladka pro stahování vozidla z plošiny – 1 ks	Ano
Malá kladka – 1 ks	Ano
Pracovní světla umístěná na spoileru plošiny – 2 ks	Ano
LED pracovní světla na zad podvozku – 2 ks	Ano
Min. dvě stavitelné odnímatelné zarážky na kola	Ano
Majáková rampa čtyřzáblesková (délka min. 1 500 mm) s kombinací oranžová/modrá včetně montáže na spoiler plošiny	Majáková rampa čtyřzáblesková (délka min. 1 500 mm) s kombinací oranžová/modrá včetně montáže na spoiler plošiny, výrobce Tesla Holomey
Min. 2 uzamykatelné schránky na nářadí, osvětlené	Ano
Nádoba na vodu 20 litrů	Ano
Plastová popelnice 35 l včetně pevné montáže	Ano
Košťe a AL lopata	Ano
Zápis nástavby do TP vozidla jako „Vozidlo zvláštního určení SG vyprošťovací, zápis ZVS oranžové a modré barvy do TP vozidla	Ano
(Prohlášené o shodě CE konformity)	Ano

Technické prostředky k provozování vozidla	
Držák motocyklu pevný – 1 ks	Ano
Držák motocyklu pojízdný – 1 ks	Ano

Popruhy na bezpečné kurtování kol – 12 ks	Ano
Popruhy pro nakládání, zkracovací, 5 ok – 8 ks	Ano
Popruh pro rychlé vyproštění s háky; délka 1,5 m; nosnost 2 t – 2 ks	Ano
Sada tažných ok v kufru – 2 ks	Ano
Upínací popruh 5 t; délka 8 m – 10 ks	Ano
Bunda do deště s vestou; reflexní (velikost XL) – 4 ks	Ano
Výstražné kužely skládací; výška 500 mm včetně držáku – 1 sada	Ano
LED baterka s dobíjecím zařízením; magnetická – 1 ks	Ano
LED lampa s kabelovým připojením – 1 ks	Ano

Uchazeč bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!

Uchazeč musí použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	
	nic nevyplňovat

Konkrétní údaj (oranžová barva): při požadavku např. výkon min. 100 kW uchazeč uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový uchazeč uvede např. zážehový.

Obchodní označení, typ (modrá barva): při požadavku např. na model uchazeč uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.


Ano, případně i katalogové označení (zelená barva): u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud uchazeč splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na tříbodový pás uchazeč uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Uchazeč může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.

V Plané nad Lužnicí dne 17.07.2018



Josef Sokolík, jednatel společnosti



RIES Centrum a.s.
Chýnovská 250
391 11 Plané nad Lužnicí
IČO: 29031221 DIČ: CZ2903122
tel.: 00420 381 291 007
fax: 00420 381 210 979

Příloha č. 3 k č. j. KRPJ-60584/ČJ-2018-1600VZ - Seznam autorizovaných servisů

Nákup odtahového vozidla


A. Autorizovaný servis podvozku Iveco DailyC18 D/P-B70C

Obchodní firma:	HCS Centrum s.r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí		
IČ:	26031221	IČ:	26031221
Kontaktní osoba:			
Telefon:			

B. Autorizovaný servis pro odtahová naklápěcí a sjízďecí plošinu HCS T401

Obchodní firma:	Serviscentrum Vysočina, s. r. o.		
Sídlo (místo podnikání):	Kosovská 457/10, 586 01, Jihlava		
IČ:	26272211	DIČ:	CZ26272211
Kontaktní osoba:			
Telefon:			

V Plané nad Lužnicí, dne 17.7.2018



 **HCS Centrum s.r.o.**
Chýnovská 850
391 11 Planá nad Lužnicí
IČ: 26031221 DIČ: CZ26031221
tel.: 00420 381 291 007
fax: 00420 381 210 070

k, jednatel společnosti