

Kupní smlouva na dodávku prádelenské technologie č. 03818_RK

/ na dodání strojů a zařízení včetně jejich smontování /
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 00085782
Zastoupený: Mgr. Helenou Housovou, ředitelkou domova
jako objednatel

a

2. Alliance Laundry CE s.r.o.
Místecká 1116
742 58 Příbor
Společnost zapsána u KS v Ostravě oddíl C, položka 54389, den zápisu 29.8.2012
IČO: 29451914
DIČ: CZ 29451914
Bankovní spojení: Unicredit Bank č. ú.: 0080117822/2700
zastoupený: Janem Vleugelsem, jednatelem společnosti

jako zhotovitel

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem plnění této smlouvy, je dodávka a montáž průmyslové prádelenské techniky, dle článku II. odst.1., která bude instalována na adrese:

Místem plnění je: Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

2. Objednatel zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost, tj. přívody el. energie včetně vypínače, kabelu, vzduchotechniky - vše až ke strojům (viz. příloha č. 1 podklady Alliance Laundry CE s.r.o). Po ukončení montáže zabezpečí objednatel provedení výchozích revizí zařízení.

3. Montáž stroje, zapojení a uvedení do provozu zabezpečí zhotovitel. Pod tím se rozumí jejich nastěhování, vyrovnání, vyvážení, propojení zařízení s předepsanými stavebně připravenými vývody, seřízení strojů, jejich odzkoušení, předvedení a předání zařízení objednavateli. Dopravu a přemístění strojů na místo instalace zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatel. Zhotovitel zabezpečí zaškolení obsluhujícího personálu a nezbytnou provozní dokumentaci.

4. Objednavatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění a to ve výši dle čl.II., odst.1.

5. Stroje uvedené v příloze této smlouvy se stávají vlastnictvím objednavatele od okamžiku, kdy byly plně uhrazeny.

Článek II.
Cena, termíny a způsob placení.

1. Cena díla je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. V následující výši:

Poz.	Typ stroje	Ohřev	Ks	Cena za kus	Cena celkem
1.	Průmyslový bubnový sušič PRIMUS T35	EL	1	146 000,00 Kč	146 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					146 000,00 Kč
DPH 21%					21 900,00 Kč
Cena celkem s DPH					167 900,00 Kč

- Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 4 týdnů od podepsání smlouvy. Splnění tohoto termínu, je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení ve shodě s čl.I. odst. 2. této smlouvy a úhrady dle čl.II. odst. 3 této smlouvy.
- Platba díla bude provedena:
 - Po expedici
 - Splatnost faktury 14 dní
- Smluvní strany si sjednávají ve smyslu ust. § 2132 OZ výhradu vlastnického práva, tzn., že objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na předmětu díla však na objednatele přechází již jejím převzetím.

Článek III.
Záruční podmínky a servis.

- Na dodávku strojů (předmět díla) poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným zásahem či poškozením ze strany objednatele, resp. uživatele. Dále se záruka nevztahuje na části, které podléhají běžnému opotřebení.

Článek IV
Ostatní ujednání.

- Zánik smlouvy.
Od smlouvy nelze bez vzájemné dohody obou stran odstoupit.
- Změna smlouvy.
Jakákoli změna smlouvy může být provedena pouze písemně formou číslovaných a datovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Rokytnici nad Jizerou, dne:2018

V Příboře, dne:2018

Příloha č. 1.:

PRIMUS T35



- LEGENDA**
1. Elektronický programátor
 2. Zámek kontrolního panelu
 3. Tlačítko nouzového zastavení
 4. Dveře
 5. -
 6. -
 7. Hlavní vstřinač
 8. Hlavní přívod el. energie
 9. Spalňové hrdo
 10. Sací otvory
 11. Odvod tepleho vzduchu
 12. Zámníci svarka
 13. Kryk prachového filtru

ODVOD ŠKODLIVIN:

Sušič produkuje vlhký horký vzduch (max. teplota 90°C) a hořavý prach. Z důvodů snížení rizika požáru musí být spalinový odvod do vnějšího ovzduší kouřovodem. Konstrukce kouřovodu musí být taková, aby kondenzát vzniklý při spouštění spotřebiče ze studeného stavu byl buď zachycen a následně odpařen nebo byl odveden.
Pro odvodní potrubí použijte nehořlavý materiál.
Nemontujte sušič a plynový ohřeváč vody nebo jiné spotřebiče se spádovým odvětráním do stejné místnosti.
Z důvodů náhrady vzduchu odvedeného sušičem je nutný přívod vzduchu z okolního prostředí (vně budovy). Otvory pro přívod vzduchu musí být umístěny co nejlépe sušiči (sušičům).
Minimální plocha otvoru nutná pro vnější přívod vzduchu pro jeden sušič:
T24–0,14m²; T35–0,16m²

	T 24	T 35
ROZMĚRY		
Šířka – maximální	965 mm	965 mm
Hloubka	1270 mm	1490 mm
Výška – maximální	1975 mm	1975 mm
Buben – průměr	930 mm	930 mm
– hloubka	780 mm	1000 mm
– objem	530 l	680 l
Čistá hmotnost	270 kg	300 kg
Odvod spalin	Ø200 mm	Ø200 mm
ELEKTRICKÁ DATA		
Topná tělesa	30 kW	36 kW
Příkon – motor s reverzací	0,25 kW	0,25 kW
– ventilátor	0,55 kW	0,55 kW
Příkon – motor bez reverzace	0,55 kW	0,55 kW
Napěťová soustava	3~PEN ~50Hz 400/230V / TN-C	
Instalovaný příkon	30,7 kW	36,7 kW
jištění	50 A	63 A
Průřez vodičů (mm ² Cu)	4x10	4x10
Provedení krytí stroje	IP 43	IP 43
Hlučnost stroje	59,7 dB (A)	59,7 dB (A)

Typ	Optimální proudění vzduchu [m ³ /hod]	Statický zplnitý tlak v potrubí [Pa]
T 24	950	260
T 35	1200	300

primus	T24E	Datum: 11/2005	No. 06-112-11
	T35E	Autor: RJ	Verze/datum: B/1010
BUBNOVÝ SUŠIČ			