

KUPNÍ SMLOUVA

Veřejná zakázka číslo: VZ-741/2018

Číslo smlouvy prodávajícího: 246/18

Číslo smlouvy kupujícího: IV/1001/2018/DC

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající KOBIT, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti
sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČ: 44792247
DIČ: CZ 44792247
bankovní spojení: 
zapsaný u Městského soudu v Praze pod značkou C 5528
Tel. Spojení, fax 
E-mail : 

(dále jen „prodávající“)

se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto **kupní smlouvu** (dále jen „smlouva“):

Kupující provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) výběrové řízení „Sypačová nástavba s automatickým dávkováním na podvozek TATRA 815 Terno 4x4“ formou zakázky malého rozsahu na uzavření této Kupní smlouvy.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Účelem uzavření této smlouvy je zabezpečení dodání sypačové nástavby s automatickým dávkováním na podvozek TATRA 815 Terno 4x4 o celkové hmotnosti 19 t, pro středisko Děčín.
2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 1 ks výměnné sypací nástavby SYKO 5H v provedení a v konfiguraci dané přílohou č. 1 - Technická specifikace a v souladu s nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
2. Další součástí dodávky je:
 - doprava předmětu koupě do místa plnění
 - uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti
 - seznámení s obsluhou a údržbou při předání
 - protokolární předání dodávky včetně předání úplné technické dokumentace (návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční listy, katalogy ND, schválení pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, technické průkazy)
3. Kupující se zavazuje k převzetí a zaplacení kupní ceny výše uvedeného předmětu koupě dle podmínek této smlouvy.
4. Sestavy vozidel a nástaveb musí být dodány nové, originální, nerepasované, v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů, vč. jejich schválení pro provoz v ČR.

IV. KUPNÍ CENA

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu technické specifikace v příloze č.1 této smlouvy včetně součástí uvedených v článku III. bodu 2. činí celkem:

cena celkem bez DPH	895 000,- Kč
	(slovy osmsetdevadesátpěttisíc),
samostatné DPH	187 950,- Kč
	(slovy stoosmdesátsedmtisícdevětsetpadesát),
cena celkem včetně DPH	1 082 950,- Kč
	(slovy jedenmillionosmdesátdvatisícdevětsetpadesát)
2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy.

V. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. III. následovně:

Dodací lhůta (doba plnění) pro plnění této smlouvy je stanovena do 31.10.2018. Prodlení prodávajícího s řádným dokončením dodávky a jejím předáním se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2. Prodávající vyzve pověřeného zástupce kupujícího k předání a převzetí e-mailem na [REDACTED] nebo písemně na adrese Ruská 260, 417 03 Dubí 3 nebo telefonicky + [REDACTED] nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupě.
3. Místem plnění se rozumí sídlo kupujícího, pokud následně kupující nestanoví jinak.
4. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace (návody k obsluze a údržbě, záruční listy, doklady prokazující schválení předmětu koupě k provozu na pozemních komunikacích v České republice v souladu s platnými právními předpisy, technické osvědčení výměnných nástaveb).
5. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím neprodleně po předání a převzetí zboží. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost faktur se sjednává do 21 dnů ode dne jejich vystavení při splnění podmínky doručení faktur kupujícímu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodlení.
3. V případě, že faktura nebude mít náležitosti podle odstavce 1. nebo bude jiným způsobem v rozporu s ustanoveními této smlouvy, je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit. Na úhradu doplněné či opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu kupujícího. Veškeré bankovní výlohy a poplatky kupujícího spojené s platbou smluvní ceny hradí kupující, ostatní bankovní výlohy a poplatky spojené s plněním této smlouvy hradí prodávající a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

VII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny včetně DPH.
2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí stroje – viz čl. V.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba na celá vozidla, včetně nástaveb je 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu;

Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.

2. Záruční servis zajišťuje prodávající prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího, a to přímo výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem výrobce pro tuto činnost v ČR.
3. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – nejsou účtovány náklady na spotřebovaný materiál ani náklady na dopravu a práci servisního technika a s použitím výhradně originálních dílů a provozních náplní dle předpisu jednotlivých výrobců
4. V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční (viz bod 1. tohoto článku) jsou tyto opravy účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní náklady a to vždy na základě samostatných vzájemně odsouhlasených objednávek.
5. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky nejpozději do 48 hodin (vyjma dnů pracovního klidu) od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak. Servisní zajištění zahrnuje servisní službu „servis 24 hodin“.
6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude potřeba.
7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 72 hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.
9. Prodávající garantuje kupujícímu zajištění servisních zásahů a dodávek náhradních dílů minimálně po dobu 10 let ode dne předání zboží.
10. Pro případné servisní zásahy a opravy většího rozsahu, které nebudou provedeny na území Ústeckého kraje, musí být doprava do servisní stanice na požádání kupujícího zajištěna vlastními prostředky prodávajícího (pick-up servis).

11. Kontaktní údaje pro objednání opravy u prodávajícího a pro dodání náhradních dílů
KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín; [REDACTED]

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. V. bod 1., zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.
4. Kupující je oprávněn započíst smluvní pokutu do platby prodávajícímu.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením.
2. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy bude dle dohody stran považováno zejména:
 - a) prodlení s dodáním předmětu koupě delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) prodlení s odstraněním záruční vady delší než 30 kalendářních dnů.
3. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na právní vztahy, výslovně v této smlouvě neupravené, se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
3. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků po dohodě o celém jeho obsahu.
4. Ustanovení této smlouvy budou posuzována jako samostatná a oddělitelná ujednání a neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv z nich nesmí ovlivnit platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Jestliže se některé ustanovení stane neplatným, smluvní strany nahradí neplatné ustanovení novým, které bude nejbližší původnímu záměru.

5. Smlouva je vystavena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 - Technická specifikace.

za prodávajícího

za kupujícího

.....
Ing. Petr Nožička ,
jednatel společnosti

.....
Ing. Libor Tačner, ředitel

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Nástavba SYKO 5H – provedení a vybavení

- Výměnná nástavba na výměnný systém podvozku
- Velikost korby 5 m³ – zásobník z nerezové oceli
- Pohon od komunální hydrauliky podvozku;
- Vynášení materiálu pomocí dvou šneků pro posyp a funkčnost se všemi dostupnými posypovými materiály standardní kvality (sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál - písek, hrubozrnný inertní materiál - šterk)
- Nádrže na solanku pro zkrápění 1900 l;
- Sypač umožňuje přesné nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídatku solanky) nastavení řídicího programu servisním technikem
- Plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti, automatická regulace dávky posypu, záběru posypu a % přídatku solanky pomocí zpětné vazby působící samostatně pro dávkovací dopravník, rozmetadlo a čerpadlo solanky
- Sypač umožňuje nouzové nastavení parametrů posypu i při poruše automatického elektronického ovládání a funkcí
- Zadní rozmetadlo výškově stavitelné, sklopné v nerezovém provedení
- Vynášecí šachta rozmetadla s bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo
- Natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla;
- Šířka posypu stavitelná z kabiny v rozsahu 2 – 8 m;
- přední nerezové rozmetadlo na levé straně na rámu vozidla pro posyp mezi 1. a 2. nápravou
- režimy posypu: jen předním rozmetadlem, jen zadním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně
- Režimy aplikace: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál, inertní materiál se zkrápěním
- Ovládací panel s grafickým displejem s menu v českém jazyce vzorném poli řidiče
- Funkce panelu:
 - nastavení množství posypu,
 - nastavení šířky posypu,
 - volba druhu materiálu,
 - ovládání zkrápění (zap/vyp),
 - zap/vyp posypu,
 - na displeji lze vyvolat spotřebu soli, inertu a solanky
- Odklopná plachtová střecha s ovládáním ze země
- Vyjímatelná ochranná síta žárově zinkovaná
- Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce;
- Čidlo posypu rozmetadla bezdotykové
- Osvětlení rozmetadel vodotěsným reflektorem v LED provedení;
- Utěsnění skříňky s elektrickou instalací proti vlhkosti a soli;
- Automatická regulace dávkování posypu 5 – 50 g/m² pro sůl a 50 – 250 g/m² pro inertní materiál
- Plná zpětnovazební regulace všech řízených veličin – automatické udržení nastavené dávky nezávisle na změnách pojezdové rychlosti vozidla
- Ovládací panel nástavby s rozhraním RS 232 pro standardizovaný přenos dat
- Možnost nouzově nastavit parametry posypu při poruše automatiky, možnost vyprázdnění nástavby na místě
- Nádrže na solanku s vodoznakem, plastové provedení rozvodu a jištěním čerpadla na solanku při nedostatku solanky; elektronická signalizace minimálního množství solanky na ovládacím panelu v kabině
- Výstražné oranžové LED majáky + alej na zadní straně nástavby
- červeno-bílé šrafování na sypači vzadu

- Barva nástavby oranžová RAL 2011
- Součástí dodávky je montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127
- Odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby (4 ks);
- Návod na obsluhu a údržbu v češtině
- Zapojení systému pro sledování provozu nástavby pomocí GPS-sady

Nástavba nová vyrobená v r. 2018.

Součástí dodávky je montáž na vozidlo TATRA 815 Terno 4x4, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127.