


Katalog značení
vybraných
automobilů
České pošty

Aktualizováno: 11/2014



Obsah katalogu

1. část - obecný návod	3	2. část - označení nových vozidel	7
Barevnost	4	Fiat Ducato	8
Označení firemních vozidel	5	Ford Transit	9
Označení nových dodávkových vozidel	6	Mercedes Sprinter	10
		Iveco Daily	11

Práce s katalogem

Katalog je rozdělen do dvou částí.

První část poskytuje obecný návod – pravidla pro označení firemních vozidel.

Pravidla zde uvedená jsou obecně platná, pokud není dále v katalogu uvedeno jinak.

Druhá část katalogu uvádí konkrétní případy použití firemního značení u nově nakoupených vozidel.

1. část **obecný návod**

1. část - obecný návod | Barevnost

Žlutá barva musí odpovídat barvě RAL 1023.

Modrá barva musí odpovídat barvě RAL 5011.

V případě polepování vozidel podléhá použití konkrétního barevného odstínu fólie schválení sekce korporátní marketing. Minimální životnost fólie musí být 5 let, nebo musí odpovídat době, po jakou bude Česká pošta vozidlo užívat.

V případě, že dodavatel vozidel není schopen zajistit barevnost nátěrů dle níže specifikovaných barev RAL podléhá schválení jiných barev sekcí korporátní marketing.

Ukázky korporátních barev

RAL 1023

RAL 5011

1. část - obecný návod | Označení firemních vozidel

Značení firemních vozidel je dáno dvěma prvky, firemními logotypy a barvou vozidla. Barevnost je uvedena na straně 4 tohoto katalogu. Velikost logotypu je udávána na jeho šíři.

Nová vozidla je povinnost označovat dle nového vizuálního stylu.

U vozidel, která nejsou uvedena ve druhé části katalogu, podléhá konkrétní označení schválení sekci korporátní marketing. Dodavatel je povinen dodat nákres automobilů v křivkách ve formátu AI (vhodný pro program Adobe Illustrator) s uvedením kót, aby bylo možné určit přesné označení automobilu.



Korporátní žlutá barva

RAL 1023

Korporátní modrá barva

RAL 5011

1. část - obecný návod | Označení nových dodávkových vozidel

Nová dodávková vozidla jsou korporátní žluté barvy a logotyp je korporátní modré barvy. Specifikace barevnosti je uvedena na straně 4 tohoto katalogu.

Logotyp je aplikován na kapotě a na zadních dveřích nákladového prostoru, na boku je aplikován piktogram velké poštovní trubky. Na dveřích nákladového prostoru je logotyp přednostně umístěn na levé straně, v případě překážky (prolis, označení modelu, RZ apod.) je možné jej umístit na pravou stranu (viz specifické příklady dále).




Další konkrétní umístění logotypu dle typu vozu je popsáno ve druhé části tohoto katalogu, pokud konkrétní typ vozu není uveden, podléhá jeho označení schválení sekce korporátní marketing.

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz níže	250 mm	250 mm

Velikost a pozice trubky na boku

Velikost trubky na boku skříně dodávky je odvozena od průměru vnitřního kruhu (Y) a šířky mezikruží (X) samotného loga. Trubka je konstruována tak, aby vyplnila maximálně plochu boku skříně, přičemž vzdálenost od svislé zadní hrany skříně je Y, od svislé hrany předních dveří je Y/2 a od okraje prostoru kola X/2. Přičemž ani jedna z těchto ochranných zón nesmí být porušena. Trubka je vždy umístěna tak, aby její pravý okraj byl od zadní hrany skříně ve vzdálenosti Y.






2. část označení nových vozidel

2. část - označení nových vozidel | Fiat Ducato

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 6	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích je umístěn tak, aby střed logotypu ležel na středové ose vzdálenosti koncovými světly a pravou hranou prolisu RZ.
Logotyp na přední kapotě je umístěn na svislé ose kapoty ve středu vzdálenosti mezi její horní hranou a logotypem výrobce vozidla.
Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 6.






2. část - označení nových vozidel | Ford Transit

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 6	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích je umístěn tak, aby střed logotypu ležel na horní hraně RZ a středové osy vzdálenosti koncovými světly a levou hranou prolisu RZ.
Logotyp na přední kapotě je umístěn na svislé ose kapoty ve středu vzdálenosti mezi její horní hranou a logotypem výrobce vozidla.
Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 6.



2. část - označení nových vozidel | Mercedes Sprinter




Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 6	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích je umístěn na pomyslném středu prolisu nad RZ.

Logotyp na přední kapotě je umístěn na svislé ose kapoty ve středu vzdálenosti mezi její horní hranou a logotypem výrobce vozidla.

Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 6.



2. část - označení nových vozidel | Iveco Daily

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 6	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích leží na svislé ose levého křídla ve vzdálenosti 50 mm od spodního okraje „okenního“ prolisu.
Logotyp na přední kapotě je umístěn na její svislé ose ve středu vzdálenosti mezi horní a spodní hranou kapoty.
Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 6.

