

Obchodní podmínky

Smlouva o dílo

uzavřená dle občanského zákoníku

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

Sídlo: Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava

Zastoupení: **Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU**

Ve věcech smluvních: Ing. Ivana Růžičková, MPA

Ve věcech technických: Mgr. Yvona Kaniová

IČO / DIČ: 47813059 / CZ47813059

Tel. / Fax: [REDACTED]

Bankovní spojení / č. účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

Sídlo: Pasecká 2374, 760 01 Zlín

Zastoupení: Ing. Jan Tichý

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Tichý

Ve věcech technických: Jan Bartáček

IČO / DIČ 47917601/ CZ47917601

Tel. / Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Preamble

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této předmětné smlouvy.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 2.7.2018 podaná v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době Dílo s názvem:

„Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě“

FPF - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Předmět díla provede Zhotovitel podle předané technické specifikace.

2.2. Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a dodávek a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, dále provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.

V podrobnostech se v předmětu díla jedná zejména o následující práce a dodávky:

S ohledem na zásadu účelného, hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků zadavatel požaduje, aby účastníky nabízené technické řešení splňovalo požadavky na technickou kompatibilitu se stávajícím technickým a infrastrukturálním vybavením.

FPF

Školní lavice dvoumístná žakovská stavitelná, 2x odkládací koše, pracovní deska silná min. 22 mm s oblými rohy, osazená ABS hranou, kovová konstrukce modrá (RAL 5002), výška pracovní desky stavitelná v rozsahu min. 72 - 80 cm. Všechny lavice stejného typu a provedení.
--

Školní židle, kovová konstrukce a dřevěný podsedák a opěradlo, barva konstrukce modrá (RAL 5002). Výška podsedáku 45 cm. Všechny židle stejného typu a provedení.

Tabule keramická třídlílná (triptych) s odkládací policí, barva bílá, vhodná pro praní fixem, rozměry zavřené tabule min. 120x200, max. 120x240.
--

Rozměry š x h x v (mm) 1750 x 700 x 740

Výška (mm) 740

Šířka (mm) 1750

Hloubka (mm) 700, barva bílá, popř. světlá, díly sestavy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tl. 18 a 25 mm

hrany deskových prvků jsou oplepeny plastovou ABS hranou, lepení je speciálním polyuretanovým lepidlem s neomezenou životností

barva sedáku: šedá

barva opěradla: šedá

barva konstrukce: chrom

materiál sedáku: textil

materiál opěradla: textil

materiál konstrukce: ocel

nosnost: 100 kg

rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm

výška sedáku: 49 cm

výška opěradla: 31 cm

stohovatelnost: ano, max. 10 ks

Lampa stolní, 40 W, patice E14, 230 V, krytí IP20, barva bílá, Maximální výška 33,5 cm

Šířka 15 cm

Délka 15 cm, vypínač na lampě (ne na šnúře)

odkládací stolek, bílá, popř. světlá

Materiál: DTD

Barva: bílá

Rozměry (š x h x v): 60 x 24 x 70 cm

61 x 24 x 171 (š x h x v), barva bílá, popř. světlá

Rozměry výrobku

Šířka: 180 cm

Hloubka: 88 cm

Výška: 66 cm

Hloubka sedáku: 54 cm

Výška sedáku: 43 cm, barva šedá

rozměry 117/120-75/82 cm, lamino, popř. dřevo, barva bílá, popř. světlá

barva červená, drátěný odpadkový koš na papíry, objem 12 l.

Rozměry š x h x v (mm) 1750 x 700 x 740

Výška (mm) 740

Šířka (mm) 1750

Hloubka (mm) 700, barva bílá, popř. světlá, díly sestavy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tl. 18 a 25 mm

hrany deskových prvků jsou oplepeny plastovou ABS hranou, lepení je speciálním polyuretanovým lepidlem s neomezenou životností

barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks

Rozměry š x h x v (mm) 1750 x 700 x 740
Výška (mm) 740
Šířka (mm) 1750
Hloubka (mm) 700, barva bílá, popř. světlá, díly sestavy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tl. 18 a 25 mm
hrany deskových prvků jsou olepeny plastovou ABS hranou, lepení je speciálním polyuretanovým lepidlem s neomezenou životností

Kancelářská židle
Výškově nastavitelné křeslo s područkami.
Nosný kříž a područky z kovu-chrom.
Potahový materiál mesh, sedák látka.
Plynový píst, houpací mechanismus s aretací, barva opěráku a sedáku černá.
Větší hustota molitanu na sedací ploše. celý popis tech. parametry
Určení: domácnost, málo vytížená kancelář
Nosnost: 120 kg

půda, dno a police jsou vyrobeny z dřevotřísky o síle 22 mm, dveře, boky a třídící niky z dřevotřísky o síle 16 mm, záda ze sololaku 3mm
přední strana půdy - ABS hrana 2 mm, ostatní díly - ABS hrana 0,5 mm
police přestavitelné co 32 mm
skříňové prvky a regály jsou opatřeny rektifikací (15 mm)
skříňe s křídlovými dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči, barva bílá, popř. světlá

Asymetrická zářivková svítidla pro osvětlení školních tabulí a regálů se zbožím.
Úsporná, interiérová, zářivková svítidla pro osvětlování vertikálních (svislých) ploch.

pár aktivních dvoupásmových monitorů, 4-palcové polypropylenem potažené basové reproduktory pro důrazné a přesné basy

- 1-palcové „ferrofluid-cooled“ hedvábné kuželové tweetry pro jasné výšky
 - OptImage IV výškový zvukovod pro vynikající zobrazení a detaily
 - 20 W zesilovač na kanál
 - RCA vstupy pro připojení herních systémů, DJ zařízení, mixpultů apod.
 - Přední panel s 1/8" stereo vstupem pro připojení notebooku nebo stolního počítače, MP3 přehrávače nebo jiného zdroje zvuku
 - Přední panel s 1/8" sluchátkovým výstupem
 - Ovládání hlasitosti na předním panelu
 - Akusticky inertní MDF skříň s bass reflex designem pro hluboký a bohatý zvuk
- držáky repro pro montáž na zeď - držáky s dostatečnou únosností pro montáž na zeď, nosnost

min. 25kg, rozteč 135-280mm
barva červená, drátěný odpadkový koš na papíry, objem 12 l.
Délka: 280 cm Šířka: 140 cm Výška: 73 cm, barva světlá, dýhovaný povrch je trvanlivý, odolný vůči skvrnám a snadno se udržuje čistý.
barva sedáku: šedá barva opěradla: šedá barva konstrukce: chrom materiál sedáku: textil materiál opěradla: textil materiál konstrukce: ocel nosnost: 100 kg rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm výška sedáku: 49 cm výška opěradla: 31 cm stohovatelnost: ano, max. 10 ks
zátěžový koberec tmavě šedý 250 cm x 610 cm
Bílá popisovací tabule, nemagnetická - 1800x1200 mm ,pro popisování za sucha stíratelnými popisovači povrch je odolný proti poškrábání a snadno se udržuje hliníkový rám zaručuje pevnou konstrukci a zároveň nízkou hmotnost praktická odkládací lišta a montážní materiál je obsažen v balení, nástěnná
Rozměry výrobku Šířka: 180 cm Hloubka: 88 cm Výška: 66 cm Hloubka sedáku: 54 cm Výška sedáku: 43 cm, barva šedá
Deska stolu: dřevotříska, Dřevovláknitá deska, ABS plast, vytištěné a reliéfní akrylové barvivo, Průhledný akrylový lak, rozměr 90x55, bílá, popř. světlá barva
Nástěnný věšákový panel, barva bílá, popř. světlá Věšák obsahuje 5 háčků.
Šířka: 80 cm Hloubka: 70 cm Výška: 77 cm Šířka sedáku: 55 cm Hloubka sedáku: 55 cm Výška sedáku: 45 cm Rám: masivní dřevo, dřevotříska, Dřevovláknitá deska, Polyuretanová pěna 25 kg/m ³ , Polyesterová výplň Čalounění sedáku: Polyuretanová pěna 35 kg/m ³ , Polyesterová výplň Noha: Masivní buk, Průhledný akrylový lak Celkové složení: 100% bavlna, barva šedá

<p>barva sedáku: šedá barva opěradla: šedá barva konstrukce: chrom materiál sedáku: textil materiál opěradla: textil materiál konstrukce: ocel nosnost: 100 kg rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm výška sedáku: 49 cm výška opěradla: 31 cm stohovatelnost: ano, max. 10 ks</p>
<p>půda, dno a police jsou vyrobeny z dřevotřísky o síle 22 mm, dveře, boky a třídící niky z dřevotřísky o síle 16 mm, záda ze sololaku 3mm přední strana půdy - ABS hrana 2 mm, ostatní díly - ABS hrana 0,5 mm police přestavitelné co 32 mm skříňové prvky a regály jsou opatřeny rektifikací (15 mm) skříň s křídlovými dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči, barva bílá, popř. světlá</p>
<p>kancelářská židle k PC, synchronní mechanika, výškově stavitelné područky, anatomicky tvarovaný sedák, min. nosnost 120 kg, šířka sedáku 50 cm, výška sedáku 45-55 cm, výška opěráku 53cm, opěrák oboustranně čalouněný síťovinou, univerzální kolečka, záruka 3 roky</p>
<p>policevá, dvoudveřová, 80 x 40 x190; třeseň; záruka 5 let</p>
<p>čalouněné, tmavá barva žíhaná</p>
<p>světlý dekor, výška 50 cm, 60-65 x 110-120</p>
<p>konferenční židle s kovovou konstrukcí, čalouněný opěrák s prodyšnou síťovinou, pevné područky součástí křesla, čalouněný sedák - materiál 100% polyester, gramáž: 285g/m2 +/- 2%, odolnost vůči prodření: 100 000 cyklů, odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006 BS 7176:1995</p>
<p>celodřevěný (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaný, přírodní lazura mat; 800*1200 (DŮLEŽITÉ - AŤ JE "DO SÉRIE" SE ŽIDLEMI A KERIDONY!!!!), 4 letá záruka</p>
<p>celodřevěný (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaný, přírodní lazura mat; 800*400 (DŮLEŽITÉ - AŤ JE "DO SÉRIE" SE ŽIDLEMI A STOLY!!!!), 4 letá záruka</p>
<p>obdélníkový skládací s ocelovou konstrukcí a plastovou deskou (tloušťka 45 - 50 mm), rozměr 183x76 cm,</p>
<p>celodřevěná (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaná, přírodní lazura mat; sedadlo 40x40, sedadlová výška 46 cm, celková výška 88 cm; váha 5-5,5 kg; 4 letá záruka</p>
<p>Dřevěná úzká skříň s kovovou výstuhou, s 5 – 6 policemi, kovová výstuha povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy z materiálu LTD s ABS hranou v bukovém odstínu. Výška: 180 až 185 cm Šířka: 45 až 50 cm Hloubka 43 až 45 cm Barva výstuže: oranžová (RAL 2004)</p>
<p>Dřevěná úzká skříň s dvířky, kovovou výstuhou a 5 – 6 policemi, kovová výstuha povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy z materiálu LTD s ABS hranou v bukovém odstínu. Výška: 180 – 185 cm Šířka 45 – 50 cm Hloubka: 43 - 45 cm</p>

<p>Barva výstuže: žlutá (RAL1018)</p> <p>Dřevěná vysoká skříň čtyřdvéřová uzamykatelná s kovovou výstuhou a 5 – 6 policemi, kovová výstuha je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy a dvířka z materiálu LTD s ABS hranou v bukovém odstínu.</p> <p>Výška: 180 – 185 cm Šířka: 90 – 100 cm Hloubka: 43 - 45 cm Barva výstuže: žlutá (RAL1018)</p>
<p>PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC po stranách.</p> <p>Výška: 75-77cm Šířka: 180 cm Hloubka: 66-70 cm Barva kovových částí: červená (RAL3000), dřevěné části dekor buk.</p>
<p>PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC po stranách.</p> <p>Výška: 75-77cm Šířka: 180 cm Hloubka: 66-70 cm Barva kovových částí: modrá (RAL5015), dřevěné části dekor buk.</p>
<p>PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC po stranách.</p> <p>Výška: 75-77cm Šířka: 180 cm Hloubka: 66-70 cm Barva kovových částí: oranžová (RAL2004), dřevěné části dekor buk.</p>
<p>PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC po stranách.</p> <p>Výška: 75-77cm Šířka: 180 cm Hloubka: 66-70 cm Barva kovových částí: žlutá (RAL1018), dřevěné části dekor buk.</p>

Jednací židle, kovová kostra - šedá, čalouněný sedák a opěrák v barvě Suedine 34, područky dřevěné v barvě buku, stohovatelná, černé plastové záslepky na nohou, nosnost 120 kg.

Rozměry a provedení:

výška: 83 cm

šířka: 53 cm

hloubka: 49 cm

hmotnost: 8 kg

doporučená nosnost: 120 kg

Max. výška sedáku: 43 cm

Typ područky: Pevná

Šířka sedáku: 47 cm

Hloubka sedáku: 46 cm

Výška sedáku: 43 cm

Základ skříně tvoří korpus (policová skříň), který je vyroben z šedé laminotřískové desky LTD o síle 18 mm doplněný zády ze sololaku. Obkladové panely, které jsou vyrobeny z LTD o síle 38 mm, přičemž horní obklad - půda - je opatřen dekorativní 3D akrylátovou ABS hranou, v dekoru akát světlý. Skříně jsou instalovány na rektifikační nohy

Rozměry a provedení:

Výška: 196,5 cm

Šířka: 79,8 cm

Hloubka: 40,4 cm bez dveří

Materiál: LTD síly 18 mm

Hrany: 3D akrylátová (horní panel), ABS 2mm, ABS 0,5 mm

Konferenční stolek 900x500x500 mm, dezén Akát světlý

- stolová deska se vyrábí z DCP 38 mm a je po obvodu opatřena dvoubarevnou akrylovou 3D hranou
- podnož je vyrobena z DCP 38 mm s hranou ABS 2 mm
- rub je z DCP 18 mm s hranou 0,5 mm z viditelné strany
- prvek je instalován na dekoračních rektifikačních nožkách D = 55 mm

Konferenční stolek WELS, mobilní, 700x700x500 mm, dezén Akát světlý

- stolová deska se vyrábí z DCP 38 mm a je po obvodu opatřena dvoubarevnou akrylovou 3D hranou
- podnož je vyrobena z DCP 38 mm s hranou ABS 2 mm
- rub je z DCP 18 mm s hranou 0,5 mm z viditelné strany
- prvek je instalován na dekoračních rektifikačních nožkách D = 55 mm

Kombinovaná skříň, dezén dveří akát světlý. v nábytkové řadě Wels se skříňové sestavy vytváří pomocí policových skříní, které jsou kompletovány dekoračními obkladovými deskami boků a půd (o síle 38 mm) a dveřmi, policové skříně se vyrábí z DCP 18 mm v šedé barvě, záda jsou ze sololaku, skříně jsou instalovány na rektifikační nohy.

Kancelářská skříň se dvěma menšími dřevěnými dveřmi a dvěma nahoře většími prosklenými dveřmi s hliníkovým rámem s obkladovými deskami v dekoru akát světlý. v dezénu dřeva nebo dveře. Skříň je osazená horními krycími 38 mm vysokými deskami s dvoubarevnou akrylovou 3D hranou, včetně madel ve dveřích.

Rozměry a provedení:

Hmotnost Netto: 99,6 kg

Barva konstrukce: Šedá

Barva dveří: Akát světlý

Výška: 1965 mm

Šířka: 798 mm

Hloubka: 425 mm
Počet polic: 4 ks
Typ dveří: křídlové

Kancelářská čalouněná židle k PC má mechaniku kloub. S mechanikou kloub lze nastavit opěrák ve vodorovném i svislém směru a nastavit úhel opěráku. Barva čalounění Suedine 9.

Rozměry

Hmotnost: 12 kg
Celková výška: 99 - 109 cm
Výška sedáku: 44 - 54 cm
Rozměr sedáku: 48 x 45 cm
Nosnost: 110 kg

Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka 120 - 130 cm

Barva kovové části: červená (RAL3000)

Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka 120 - 130 cm

Barva kovové části: modrá (RAL5015)

Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka 120 - 130 cm

Barva kovové části: žlutá (RAL1018)

Předsíňový panel v barvě dub sonoma

- Moderní, funkční a nekomplikovaná podoba
- Vysoce lesklý povrch
- Snadné čištění
- Vhodný pro bundy a kabáty
- Háčky možno zaklapnout

Rozměry (š x v x h)

- 14 x 125 x 2 cm

kovová skříň pro ukládání chemikálií, dvoukřídle dveře s větracími otvory, uzamykatelná, rozměry cca 195 x 95 x 50 cm, police vybaveny záchytnými vanami s roštem (4 police)

kovová skříň pro ukládání chemikálií, dvoukřídle dveře s větracími otvory, uzamykatelná, rozměry cca 118 x 95 x 50 cm, police vybaveny záchytnými vanami s roštem (2 police)

- 9 stupňů
- materiál schodů vodovzdorná překližka
- materiál: ocel lakovaná práškovou barvou (komaxit)
- plošina se zábradlím ze 3 stran
- 2 pevná kola 200 mm, 2 otočná kola s brzdou 100 mm
- aretační páka
- rozměr stupně 610 x 200 mm
- výška pracovní plošiny 2030 mm
- rozměr horní plošiny 650 x 480 mm
- rozměr žebříku 2200 x 1250 x 3150 mm
- žebřík je dodáván v rozebraném stavu včetně spojovacího materiálu a návodu, jednoduchá montáž

Žebřík pojízdný plošinový je robustního provedení pro trvalé použití ve skladech, dílnách, výrobních prostorách. Zvedací zařízení slouží ke spuštění koleček a pohodlnému převozu žebříku na místo, poté zvedací pákou kolečka zvednete a žebřík je připraven k bezpečnému

použití, otočná kolečka jsou zvednuta a tím je žebřík zajištěn proti posuvu.

- nosnost 500 kg
- délka 1200 mm
- šířka 800 mm
- výška madla 970 mm
- ložiska jehlová
- průměr kola 200 mm
- barva modrá

Multifunkční přepravní vozíky umožňující stavbu variant dle přání zákazníka pouhým zasunutím požadované nádstavby a zajištění šroubem. Speciální uložení bočnic zajišťuje vždy výbornou pevnost a stabilitu vozíků. Ložná plocha je svařena z ocelových trubek a profilů, díky čemuž je zaručena stabilita. Kovové části jsou nakomaxitovány práškovým lakem. Ložná plocha je vyrobena z laminované dřevotřísky se vzorem světlý buk. Výplně z ocelového pletiva jsou z drátu o průměru 4 mm a s oky velikosti 50 x 50 mm. Kola jsou vybavena poklicí, která brání namotávání nití a provázků a také zanášení ložiska různými nečistotami, čímž se prodlužuje životnost kola. Kola jsou plná, čímž je zaručen velice tichý chod. Kola jsou o průměru 200 mm a 2 jsou pevná a 2 otočná podle vlastní osy.

Tyto vozíky díky robustní konstrukci ložné plochy a kvalitním kolům vyhoví i náročným provozům, kde je potřeba manipulovat s nákladem vysoké hmotnosti. Kola lze doplnit na vyžádání dvojitou brzdou proti pojezdu i proti otáčení kolem svislé osy.

- výška regálu 210 cm
- rozměry police 60 x 120 cm
- počet polic : 8
- police nastavitelné v krocích po 3,5 cm
- zatížení na polici - 175 kg
- zatížení regálu - 875 kg
- kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou
- barva: bílá

Omyvatelné běžnými čistícími prostředky. S velmi jednoduchým systémem montáže, kdy se nosníky zasunou do stojinek a poklepem dorazí díly do konusu. Tímto je zaručena vysoká stabilita regálu, ale i rychlost montáže - žádné šroubky! Využití regálu: sklepy, půdy, sklady, prodejny, dílny, servisy, archívy atd..

barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks

Mimo vlastní provedení prací a dodávek je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:

- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, a které jsou potřebné pro řádné provedení a dokončení Díla,
 - provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných k provozu v objektu zadavatele během provádění Díla,
 - věcná a časová koordinace činností všech poddodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost.
- 2.3. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení a zadání v souladu se ZZVZ, má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 2.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný a v souladu se ZZVZ.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 2.6. Realizace Díla bude probíhat za běžné výukové a administrativní činnosti Objednatele v objektu a Zhotovitel se zavazuje provést dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k přerušení provozu Objednatele a učebního rozvrhu.
- 2.7. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení dohodnutou cenu.

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA

- 3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli a podle výkazu výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla činí celkem:

Cena bez DPH: 1,197.895,- Kč

(slovy: Jedenmilionstodevadesátsedmtisícsmsetdevadesátpět korun českých)

výše DPH 21%: 251.558,- Kč

Cena vč. DPH 1,449.453,- Kč

- 3.2. Podkladem pro sestavení ceny je technická specifikace popsaná v **článku 2 – Předmět díla**. Veškeré práce a dodávky jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně Díla obsaženy práce a dodávky, které sice ve specifikaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření smlouvy předvídat.
- 3.3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo.
- 3.4. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**.

ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Termín zahájení:
Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla **nejpozději do deseti dnů** po výzvě objednatele.
Pokud Zhotovitel nezahájí práce ani ve lhůtě do **15 dnů** od termínu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.
- 4.2. Termín dokončení:
Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli nejpozději do **180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.
Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.
- 4.3. Výzvu Kupující učiní písemně formou doporučeného dopisu nebo elektronickou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.
- 4.4. Obě strany se dohodly, že případné dodatečné dodávky v souladu se ZZVZ a v rozsahu do **5 %** z celkové ceny díla dle **článku 3 – Cena díla, odst. 3.1.**, nebudou mít vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle **odst. 4.2. tohoto článku** smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak **21 dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

ČLÁNEK 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. **Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.**
- 5.2. **Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele, a to až do celkové výše ceny Díla.**

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s **článkem 3 – Cena díla**, Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení

Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Kromě údajů podle platné legislativy musí faktura dále obsahovat název stavebního Díla podle článku 2 – Předmět díla, odst. 2.1.

Dílo bude hrazeno se státního rozpočtu v rámci EDS. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.

- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelom odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 5.4. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do **30 dnů** po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram výstavby a platební kalendář dle možnosti čerpání finančních prostředků a případně i redukovat rozsah realizace Díla.
- 5.5. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze v souladu s podmínkami dle **odst. 5.2. tohoto článku** smlouvy a faktura musí obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou **samostatně odděleny částky za práce sjednané dle této smlouvy a za případné dodatečné dodávky**.
- 5.6. Peněžité závazek Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatel.
- 5.7. Dodavatel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole v e smyslu §2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutěž povinnost bude Zhotovitel požadovat po svých dodavatelích.

ČLÁNEK 6 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu nedodělků či vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním.
- 6.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění běžných reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 6.4. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu jako havárii (tj. v případě, že vada brání v užívání byt' i jen části díla), sjednávají obě strany pokutu za nenastoupení ve sjednaném termínu ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.

- 6.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (běžnou i havarijní) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 6.6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do **30 dnů** od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.
- 6.7. Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

ČLÁNEK 7 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy zejm. normu ČSN 730540-2, tepelná ochrana budov, část 2. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 7.2 Zhotovitel provádí Dílo za běžného provozu Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci Díla tak, aby nedošlo k přerušení provozu Objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, zhotovitelé nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 7.6 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 7.8 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.9 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na občasných poradách (kontrolních dnech stavby), které bude Objednatel organizovat podle intenzity a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 7.11 Dodavatel se zavazuje, že dodané síťové zařízení a audiovizuální technika:

- je pořízena z autorizované prodejní sítě výrobce
- má záruku od výrobce
- splňuje podmínky výrobce, aby mohlo být dáno pod jeho servisní podporu
- jsou dodány s platnou licencí na použití softwaru výrobce
- byly dodány na trh Evropské Unie v souladu s předpisy o paralelním trhu
- byly reportovány zpět výrobcí, jako prodané kupujícímu jako konečnému uživateli

ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději **tři pracovní dny** předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu, stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 8.3 Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
- 8.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 8.5 Zhotovitel je povinen v přiměřeně lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

ČLÁNEK 9 - ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 9.3 Zhotovitel poskytuje za Dílo podle **článku 2 – Předmět díla** záruku v délce **24 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas reklamoval (oznámil). U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je výše uvedena, platí takto výrobcí částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobcí dle záručních listů, minimálně však 24 měsíců. Doba počíná běžet od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli.
- 9.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou

v **článku 1 - Smluvní strany**. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn:

- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel, technologických celků apod.)
- b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 9.5** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžné reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů a tuto odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění havarijní reklamované vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a tuto odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Havarijní vady jsou takové, které z objektivních důvodů nesou odkladu a budou za havarijní vady označeny Objednatелеm.
- 9.6** Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 9.7** Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává.
- 9.8** Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a tuto odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.9** Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 9.10** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatелеm v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.11** Kvalita Díla se řídí ČSN a případně jinými normami uvedenými v projektové dokumentaci pro provedení stavby, nebo souvisejícími s charakterem prováděných prací.
- 9.12** Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá.

ČLÁNEK 10 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 10.1** Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.

- 10.2 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu Díla.

ČLÁNEK 11 - ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 11.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a dodaného zařízení oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodaného zařízení a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přijímací řízení“,
 - d) po dílčím předání provedených prací a dodaného zboží sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy,
 - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.6 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

ČLÁNEK 12 - VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. V tomto směru se jedná zejména o živelné pohromy.
- 12.2 Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

ČLÁNEK 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 13.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 13.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 13.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se současně zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 13.5 Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však do roku 2028.
- 13.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 13.7 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
- 13.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 13.9 Zhotovitel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, je technicky kompatibilní se stávajícím technickým a infrastrukturním vybavením, přičemž zároveň objednatel ujišťuje, že s ohledem na tuto skutečnost není třeba, aby objednatel pro dosažení účelu dle této smlouvy vynaložil v souvislosti s plněním dle této smlouvy další nepředvídatelné nepřímé či jiné investice do stávajícího technického a infrastrukturního vybavení mimo rámec této smlouvy

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Opavě dne-3.-08.-2018..

Za Objednatele:



Ve Zlíně, dne 30.7.2018

Za Zhotovitele:

