

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

K U P N Í S M L O U V A

Došlo: 25-07-2018

Č.j.: 11744/2018

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: 0/2 ml.

podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Dodávka 2 ks čelně nesených tandemových sekaček

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 36/VZ/2018

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

(dále jen kupující)

1.2. Prodávající: **CROY s.r.o.**
Sídlo: **Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník**
Zastoupený: **Ing. Ladislav Vybíral, jednatel**
tel.: 313 251 111 fax: 313 517 059
IČ: 451 47 647 DIČ: CZ45147647

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 9201

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Vybíral, jednatel tel.: +420 313 251 111

Zástupce ve věcech technických:

tel.: + [REDACTED]

(dále jen prodávající)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět koupě:

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:

Čelně nesenou tandemovou sekačku na MB Unimog 2 kusy

2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané stroje dle čl. 2.1. této Smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.

2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu dle čl. 5 této Smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek dle čl. 6 této Smlouvy.

2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.

2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, technického osvědčení o schválení stroje k použití v ČR, dodání pravidel bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek

2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluh vozidel o zvládnutí bezpečné práce se sekačkou 4 osoby á 4 hodin.

2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu podle čl. 3 této Smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena v členění:

Sekačka na MB Unimog U 500, rok výroby 2004, VIN: 4052001V203042 – závod Písek
(tovární značka, typ Mulag MFK 600)

za 1 ks

2 152 000,00 Kč bez DPH

Sekačka na MB Unimog U 400, rok výroby 2002, VIN: 4051021W200920 – závod Tábor
(tovární značka, typ Mulag MFK 600)

1 ks

2 183 300,00 Kč bez DPH

3.2. Celková kupní cena:

Celkem cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy:

Cena bez DPH 4 335 300,00 Kč

DPH 21 % 910 413,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 5 245 713,00 Kč

(slovy: Pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisícsešmsetřináct korun českých)

Kupní cena podle tohoto článku Smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas včetně montáže na přistavené vozidlo. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této Smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na dodacím listě.
- 4.3. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Na každou sestavu vystaví prodávající samostatnou fakturu. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v zák.č.89/2012 Sb. v platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.6. Zboží bude dodáno v termínu: **do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy**

Zboží bude předáno v sídle prodávajícího: CROY s.r.o., Plzeňská 2599,

269 01 Rakovník

Kontaktní osoba kupujícího pro Písek: [redacted] vedoucí dopravy,

tel. [redacted]

Kontaktní osoba kupujícího pro Tábor: [redacted], vedoucí dopravy,

tel. [redacted]

5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na celý předmět koupě bezplatnou záruku za jakost a to po dobu **24 měsíců**, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis zajišťuje: CROY s.r.o.
tel.: +420 313 251 111
fax.: +420 313 517 095
e-mail: servis@croy.cz
- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10-ti kalendářních dnů od nahlášení kupující. Vadu nahlásí kupující e-mailem.
- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od dané provozovny.

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, poskytne kupujícímu smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním záruční opravy průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 8.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 36/VZ/2018 a nabídka prodávajícího ze dne **25.6.2018** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.5. Prodávající bere dále na vědomí tu skutečnost, že kupující ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 8.6. Prodávající bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 8.10. Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutých strojů dle nabídky prodávajícího

V Českých Budějovicích dne **- 6. 08. 2018**
kupující:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

24-07-2018
V Rakovníku dne:
prodávající:


Mercedes-Benz

CROY s.r.o. 
autORIZOVANÝ IMPORTÉR Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes-Benz

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel

Kombinovaná sekačka **MULAG typ MKF 600** /závod Písek/

Všeobecný popis:

Skládá se z hlavního ramene **MFK 500** a podsvodidlové sekačky krajnic **MRF 350**.

Připojuje se k čelní upínací desce nosiče nářadí Unimog U 400/500.

Pohon této sekačky bude realizován od přední mechanické hřídele nosiče Unimogu.

Výložník je příčně posuvný, je určen pro práci vlevo i vpravo, pracovní dosah při práci je uveden v tabulce. Díky této konstrukci není nutná následná regulace při míjení překážek jako jsou sloupky, svodidla, značky atd., neboť využitím příčného posuvu zůstává pracovní nástroj ve stejné výšce. To umožňuje bezpečné a pohodlné ovládání stroje.

Díky jednoduchému přestavení zleva doprava je možno vždy snadno zvolit optimální pracovní polohu.

Univerzální rameno je jištěno proti nájezdovým překážkám.

Umožňuje práci s dalšími pracovními adaptéry Mulag.

Všechny dodávané pracovní nástroje jsou otáčecí s možností nastavení plovoucí polohy.

Jejich výměna je rychlá a jednoduchá díky rychloupínacímu zařízení, různé pracovní možnosti dovolují celoroční využití stroje.

Technické parametry a výbava stroje: Písek

- vypínání a zapínání plovoucí polohy pracovních adaptérů
- manuální otoč pro pracovní adaptéry na rameni
- rychloupínací zařízení na rameni pro upínání pracovních adaptérů
- rozsah přestavení je 360° s aretací pomocí ozubené spojky po 6°.
- rozsah otáčení ramene je 190°
- **BEZPEČNOSTNÍ STOP** (elektrické vypínání a zapínání nožové hřídele z ovládacího pultu vč. doběhové brzdy – doběhový čas cca 4 sec
- hydraulické jištění proti nájezdovým překážkám
- počítač provozních hodin
- torzní hydraulický rám pro aretaci přední nápravy vozidla
- protizávaží, sloužící k vyvážení (odlehčení PN) nosiče UNIMOG
- skládání celého zařízení **před** kabinou vozidla
- elektroinstalační sada
- výškově stavitelné odstavné podpěry
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce, průkaz výměnné nástavby
- barva oranžová RAL 2011 (kompletní stroj včetně adaptérů)
- domontáž hydrauliky (H78) na přední části vozidla pro pohybové funkce stroje
- protizávaží, sloužící k vyvážení (odlehčení PN) nosiče UNIMOG 1.400 kg
- montáž na nosič
- záruka 24 měsíce (1.400 MTH)

Systém ovládání ramene sekačky:

- proporcionální ovládání **M control** (CAN.Bus) výložníku pomocí duálního ovládání hydraulických válců (možnost provádění více funkcí najednou)

- multifunkční ovládací joystick určený pro obsluhu jednou rukou, ergonomicky upravený pro ovládání pravou rukou, všechny funkce ovládány proporcionálně
- ovládací pult s informačním systémem - informace vč. systémových hlášení a diagnostiky zobrazovány na TFT- barevném display
- odlehčování výložníku typ AER – plynulá regulace přtlaku pomocí potenciometru, vypínatelné
- regulace přtlaku výložníku typ **M tronic**, počítačem podporovaný přtlak žací hlavy pomocí snímačů dráhy, s možností předvolby pro různé funkce, možnost přepnutí na systém AER

Kombinovaná sekačka **MULAG typ **MKF 600**** **/závod Tábor/**

Technický popis:

Skládá se z hlavního ramene MFK 500 a podsvodidlové sekačky krajnic MRF 350.

Připojuje se k čelní upínací desce nosiče nářadí Unimog U 400/500.

Pohon této sekačky bude realizován od přední mechanické hřídele nosiče Unimogu.

Výložník je příčně posuvný, je určen pro práci vlevo i vpravo, pracovní dosah při práci je uveden v tabulce. Díky této konstrukci není nutná následná regulace při míjení překážek jako jsou sloupky, svodidla, značky atd., neboť využitím příčného posuvu zůstává pracovní nástroj ve stejné výšce. To umožňuje bezpečné a pohodlné ovládání stroje.

Díky jednoduchému přestavení zleva doprava je možno vždy snadno zvolit optimální pracovní polohu.

Univerzální rameno je jištěno proti nájezdovým překážkám.

Umožňuje práci s dalšími pracovními adaptéry Mulag.

Všechny dodávané pracovní nástroje jsou otáčecí s možností nastavení plovoucí polohy.

Jejich výměna je rychlá a jednoduchá díky rychloupínacímu zařízení, různé pracovní možnosti dovolují celoroční využití stroje.

Technické parametry a výbava stroje: Tábor

- vypínání a zapínání plovoucí polohy pracovních adaptérů
- manuální otoč pro pracovní adaptéry na rameni
- rychloupínací zařízení na rameni pro upínání pracovních adaptérů
- rozsah přestavení je 360° s aretací pomocí ozubené spojky po 6°.
- rozsah otáčení ramene je 190°
- **BEZPEČNOSTNÍ STOP** (elektrické vypínání a zapínání nožové hřídele z ovládacího pultu vč. doběhové brzdy – doběhový čas cca 4 sec
- hydraulické jištění proti nájezdovým překážkám
- počítač provozních hodin
- torzní hydraulický rám pro aretaci přední nápravy vozidla
- protizávaží, sloužící k vyvážení (odlehčení PN) nosiče UNIMOG
- skládání celého zařízení **před** kabinou vozidla
- elektroinstalační sada
- výškově stavitelné odstavné podpěry
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce, průkaz výměnné nástavby

- barva oranžová RAL 2011 (kompletní stroj včetně adaptérů)
- domontáž hydrauliky (H78) na přední části vozidla pro pohybové funkce stroje
- montáž na nosič
- záruka 24 měsíce (1.400 MTH)

Systém ovládání ramene sekačky:

- proporcionální ovládání **M control** (CAN.Bus) výložníku pomocí duálního ovládání hydraulických válců (možnost provádění více funkcí najednou)
- multifunkční ovládací joystick určený pro obsluhu jednou rukou, ergonomicky upravený pro ovládání pravou rukou, všechny funkce ovládány proporcionálně
- ovládací pult s informačním systémem - informace vč. systémových hlášení a diagnostiky zobrazovány na TFT- barevném display
- odlehčování výložníku typ AER – plynulá regulace přtlaku pomocí potenciometru, vypínatelné
- regulace přtlaku výložníku typ **M tronic**, počítačem podporovaný přtlak žací hlavy pomocí snímačů dráhy, s možností předvolby pro různé funkce, možnost přepnutí na systém AER

Pracovní adaptéry jako součást dodávky:

	žací hlava MK 1200	+	cepová podsvodidlovka RMK 1200
Pracovní záběr	1200 mm		1200 mm
Síla řezu	až 20 mm		až 10 mm
Počet otáček nožového hřídele	2000 ot/min		
Typ nože	MS (12 ks)		
Pracovní rychlost	až 10 km/h		

Parametry vyložení ramene od středu stroje:

	Čelní ramenový stroj MKF 600		Podsvodidlová sekačka
	Kombi-provoz	Solo-provoz	
Dosah bez teleskopu	5,5 m	6,0 m	3,5 m
Dosah s teleskopem	6,5 m	7,0 m	
Příčný posuv	1,3 m	1,8 m	---
Šířka sečení	2,4 m	1,2 m	1,2 m

Čelní rameno je možné osadit i jinými adaptéry (např. mulčovací hlavou, frézou na příkopy nebo pařezy, kotoučový prořezávač jízdních profilů aj.).