












**Požadovaná specifikace zboží**



Pol.	Položka	Počet kusů	Specifikace
1	Stůl kancelářský 800 x 1400 mm	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deska: rozměr: 800 mm x 1400 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, barva divoká hruška,</li> <li>• podnož: kombinace bočnic (materiál LTD tl. 18 mm) a hliníkových nohou, čelní panel (materiál LTD tl. 18 mm), výškově nastavitelná pro dorovnání.</li> <li>• celková výška stolu 730 až 760 mm.</li> <li>• barva LTD divoká hruška  a přírodní hliník.</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
2	Stůl kancelářský 800 x 1600 mm	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deska: rozměr: 800 mm x 1600 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, barva divoká hruška,</li> <li>• podnož: kombinace bočnic (materiál LTD tl. 18 mm) a hliníkových nohou, čelní panel (materiál LTD tl. 18 mm), výškově nastavitelná pro dorovnání, barva LTD divoká hruška a hliník přírodní.</li> <li>• celková výška stolu 730 až 760 mm.</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 



3	Stůl kancelářský 800 x 1800 mm	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deska: rozměr: 800 mm x 1800 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, barva divoká hruška,</li> <li>• podnož: kombinace bočnic (materiál LTD tl. 18 mm) a hliníkových nohou, čelní panel (materiál LTD tl. 18 mm), výškově nastavitelná pro dorovnání, barva LTD divoká hruška a hliník přírodní.</li> <li>• celková výška stolu 730 až 760 mm.</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
4	Stůl zakončovací – čtvrtkruh 800 x 800 mm	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deska: rozměr: 800 mm x 800 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm barva divoká hruška,</li> <li>• podnož: kovová hliníková noha, výškově nastavitelná pro dorovnání, barva přírodní hliník,</li> <li>• kování pro propojení s dalším stolem,</li> <li>• celková výška stolu 730 až 760 mm.</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
5	Stůl zakončovací - oblouk 1600 x 450 mm	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deska: rozměr: 1600 mm x 450 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, barva divoká hruška,</li> <li>• podnož: 2x kovová hliníková noha, výškově nastavitelná pro dorovnání, barva přírodní hliník,</li> <li>• kování pro propojení s dalším stolem,</li> <li>• celková výška stolu 730 až 760 mm.</li> </ul>



			<p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
6	Kontejner pojízdný uzamykatelný	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál: korpus a čela zásuvek LTD 18 mm, zásuvky kov,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> <li>• 4 zásuvky, s centrálním zamykáním (minimálně dva klíče v dodávce),</li> <li>• rozměr kontejneru: šířka 440 – 450 mm, výška včetně koleček 590 – 610 mm, hloubka 590 – 610 cm (musí být zasunutelný pod stůl),</li> <li>• kolečka: na povrch koberec.</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
7	Skříň 800 x 470 x 1780 čtyřdveřová s nikou	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čtyřdveřové provedení (dveře naložené) s nikou uprostřed a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p>

			
8	Skříň 800 x 470 x 1063 mm dvoudveřová	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené) a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1063 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 




9	Skříň šatní 800 x 470 x 1780 mm	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené), jednou pevnou policí v horní části (s nosností min. 30 kg/police) a šatním výšuvem pro zavěšení šatních ramínek (kov),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
10	Skříň dvoudveřová 800 x 470 x 1780 mm	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené), s min. čtyřmi policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 





11	Stůl kancelářský 800 x 800 mm	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deska: rozměr: 800 mm x 800 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2mm, barva divoká hruška,</li> <li>• podnož: kombinace bočnic (materiál LTD tl. 18 mm) a hliníkových nohou, čelní panel (materiál LTD tl. 18 mm), výškově nastavitelná pro dorovnání, barva LTD divoká hruška a hliník přírodní.</li> <li>• celková výška stolu 730 až 760 mm.</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
12	Stůl jednací 800/1000 x 2000 mm	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deska: rozměr 800/1100 mm x 2 000 mm, tvar „barel“, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, barva divoká hruška,</li> <li>• podnož: kombinace bočnic (materiál LTD tl. 18 mm) a hliníkových nohou, čelní panel (materiál LTD tl. 18 mm), výškově nastavitelná pro dorovnání, barva LTD divoká hruška a hliník přírodní.</li> <li>• celková výška stolu 730 až 760 mm.</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
13	Skříň 800 x 470 x 1780 dvoudveřová s nikou	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené) s nikou uprostřed a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p>



			
14	Skříň 800 x 470 x 1780 čtyřdveřová se sklem	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čtyřdveřové provedení (dveře naložené) a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm, horní dvířka sklo min 6 mm s úchyty,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 



15	Skříň 800 x 470 x 742 mm dvoudveřová	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené) a min. jednou výškově nastavitelnou policí (s nosností min. 30 kg/police), s přístavnou půdou</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 742 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
16	Zakončovací roh 450 x 450 x 1063 mm	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provedení zaoblené a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 450 mm, výška 1063 mm, hloubka 450 mm,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
17	Zakončovací roh 450 x 450 x 1045 mm	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provedení zaoblené a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 450 mm, výška 1045 mm, hloubka 450 mm,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p>








			
18	Skříň dvoudveřová 400 x 470 x 1780 mm pravá	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené pravé), s min. čtyřmi výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 400 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
19	Skříňový nástavec 400 x 470 x 717 mm pravý	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednodveřové provedení (dveře naložené pravé), s min. jednou výškově nastavitelnou policí (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 400 mm, výška 717 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 



20	Skříňový nástavec 800 x 470 x 717 mm	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené), s min. jednou výškově nastavitelnou policí (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 717 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
21	Skříň 800 x 470 x 742 mm	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• otevřené provedení, s min. jednou výškově nastavitelnou policí (s nosností min. 30 kg/police), s přístavnou půdou,</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 742 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
22	Skříň 800 x 470 x 1780 otevřená policová	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• otevřené provedení s výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p>




			
23	Skříň 800 x 470 x 1780 dvoudveřová s policemi	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené) s dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
24	Skříň 800 x 470 x 1780 dvoudveřová s policemi	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené) s dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p>

			
25	Skříň 800 x 470 x 1780 dvoudveřová s policemi	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené) s dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
26	Skříň 600 x 470 x 1780 jednodveřová šatní s výsuvem	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednodveřové provedení (dveře naložené), s šatním výsuvem</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 600 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p>


			
27	Nástavec na stůl 1600 x 320 x 360 mm	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provedení otevřené, nosnost 24 kg,</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 1 600 mm, výška 360 mm, hloubka 320 mm,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
28	Skříň dvoudveřová prosklená 400 x 470 x 1780 mm pravá	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené pravé), horní dveře prosklené, spodní dveře LTD, s min. čtyřmi výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 400 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 

28	Skříň jednodveřová 400 x 470 x 1780 mm levá	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednodveřové provedení (dveře naložené levé), s min. čtyřmi výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 400 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
29	Skříň otevřená 400 x 470 x 1780 mm pravá	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• otevřené provedení, s min. čtyřmi výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 400 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kování výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
30	Skříň dvoudveřová 400 x 470 x 1780 mm s nikou, pravá	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené pravé), s min. čtyřmi výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozměry: šířka 400 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
31	Skříň dvoudveřová 400 x 470 x 1780 mm s nikou, levá	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené levé), s min. čtyřmi výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 400 mm, výška 1780 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
32	Skříň 800 x 470 x 1063 mm dvoudveřová s nikou	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvoudveřové provedení (dveře naložené) s nikou a výškově nastavitelnou policí (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1063 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul>

			<p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
33	Skříň 800 x 470 x 1063 mm otevřená	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• otevřené provedení, s min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1063 mm, hloubka 450 až 470 mm,</li> <li>• skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 
34	Police závěsná 800 x 230 x 230 mm	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 230 mm, hloubka 230 mm,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> 



35	Skříň 800 x 450 x 1063 mm žaluziová	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provedení s uzamykatelnou (minimálně dva klíče v dodávce) boční žaluzií a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),</li> <li>• materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,</li> <li>• rozměry: šířka 800 mm, výška 1063 mm, hloubka 450 mm,</li> <li>• skříň musí být výškově nastavitelná pro dorovnání,</li> <li>• žaluziové dveře barvy šedé, plast,</li> <li>• barva: divoká hruška</li> </ul> <p>Předpokládaná vizualizace:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
----	--	---	--

#### Další požadavky:

1. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva budou pocházet ze zákonně vytěžené suroviny,
3. Kancelářský nábytek dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy ČR, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:
  - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.,
  - zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 180/2008 Sb.,
  - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MŽP č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo do používání je omezeno, ve znění vyhlášek č. 109/2005 Sb., č. 78/2006 Sb., č. 284/2006 Sb., č. 540/2006 Sb. a č. 135/2007 Sb.
4. Kancelářský nábytek musí být typový a sériově vyráběný.
  5. Kancelářský nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.