

KUPNÍ SMLOUVA č. 185610171

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejíž jménem jedná: ředitelka odboru nabývání movitého majetku, Sekce nakládání s majetkem, Mgr. Kateřina Havlíčková
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon: + 420 [REDACTED]
+ 420 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem
odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6


(dále jen „objednatel“)

2. VELEBNÝ & FAM s.r.o.

Se sídlem: J.Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17646
Jednající: Darina Seidl, na základě plné moci
IČO: 25960709
DIČ: CZ25960709
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon: +420 [REDACTED]
fax: --
e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: J.Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí

(dále jen „zhotovitel“)



uzavřely s použitím § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) za účelem zabezpečení aktů vojenských poct při významných dnech České republiky za účasti prezidenta republiky a dalších ústavních činitelů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve výrobě 11 ks replik vojenských praporů a 1 ks repliky vojenské standarty včetně ochranných obalů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy a v příloze č. 3 této smlouvy, která obsahuje fotodokumentaci originálů všech praporů a standart, ke kterým zhotovitel bude pořizovat repliky (vše dále jen „dílo“).
2. Dílo zahrnuje výrobu replik v tomto členění:
 - 1 ks praporu „2. mechanizovaná brigáda“,
 - 1 ks praporu „Pěší pluk 16“,
 - 1 ks praporu „Pěší pluk 19“,
 - 1 ks praporu „Pěší pluk 29“,
 - 1 ks praporu „1. československý jízdní pluk“,
 - 1 ks praporu „Partyzánská brigáda Mistra Jana Husi“,
 - 1 ks praporu „3. československá samostatná brigáda“,
 - 1 ks praporu „21. mechanizovaný prapor“,
 - 1 ks praporu „Telegrafní prapor 3 (Tmava)“,
 - 1 ks praporu „Telegrafní prapor 3 (Lipník nad Bečvou)“,
 - 1 ks praporu „Hraničářský prapor 11“,
 - 1 ks standarty „Dělostřelecký pluk 1 (Velká Británie)“.
3. Zhotovitel dodá objednateli dílo nové, vyrobené v roce 2018, nepoužité, nerenovované, funkční, zabalené v originálním obalu od výrobce, které bude odpovídat popisu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy a historickým originálům uloženým ve Vojenském historickém ústavu, jejichž fotodokumentace je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy, tj. všechny části, aplikace, díly, součástky, zdobné doplňky praporů a standart musí být rozměrově a funkčně v přímé analogii s vyspecifikovaným historickým originálem a též barvy použité při výrobě replik, tj. díla, musí být co nejpodobnější originálům dle přílohy č. 3 této smlouvy. Zhotovitel dále poskytne objednateli při předání díla bezplatné zaškolení o provádění údržby.
4. Objednatel požaduje ke každému kusu praporu či standarty ochranné obaly, které jsou blíže specifikovány v bodě 13 přílohy č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen při dodání díla předat objednateli doklady nezbytné k převzetí a užívání praporů a standarty v českém jazyce (zejména dokumentaci k údržbě, ošetřování a používání, seznam doplňků ke každému praporu a standartě). Zhotovitel je dále povinen při dodání díla předat objednateli materiálův list ke každému praporu a standartě, který bude obsahovat popis použitých materiálů při výrobě díla včetně všech žerdí, špiček a ochranných obalů.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou smluvní cenu.
7. Zhotovitel je povinen předložit při převzetí díla též kladné Stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) o dodání katalogizačních dat.

II. Cena

1. Ceny byly sjednány dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena za 1 ks praporu „2. mechanizovaná brigáda“

Cena bez DPH:.....89.500,- Kč
 DPH 21%:18.795,- Kč
 Cena včetně DPH:.....108.295,- Kč

Cena za 1 ks praporu „Pěší pluk 16“

Cena bez DPH:.....108.200,- Kč
 DPH 21%:22.722,- Kč
 Cena včetně DPH:.....130.922,- Kč

Cena za 1 ks praporu „Pěší pluk 19“

Cena bez DPH:.....108.700,- Kč
 DPH 21%:22.827,- Kč
 Cena včetně DPH:.....131.527,- Kč

Cena za 1 ks praporu „Pěší pluk 29“

Cena bez DPH:.....105.700,- Kč
 DPH 21%:22.197,- Kč
 Cena včetně DPH:.....127.897,- Kč

Cena za 1 ks praporu „1. československý jízdní pluk“

Cena bez DPH:.....64.200,- Kč
 DPH 21%:13.482,- Kč
 Cena včetně DPH:.....77.682,- Kč

Cena za 1 ks praporu „Partyzánská brigáda Mistra Jana Husi“

Cena bez DPH:.....66.200,- Kč
 DPH 21%:13.902,- Kč
 Cena včetně DPH:.....80.102,- Kč

Cena za 1 ks praporu „3. československá samostatná brigáda“

Cena bez DPH:.....72.700,- Kč
 DPH 21%:15.267,- Kč
 Cena včetně DPH:.....87.967,- Kč

Cena za 1 ks praporu „21. mechanizovaný prapor“

Cena bez DPH:.....88.700,- Kč
 DPH 21%:18.627,- Kč

Cena včetně DPH:.....107.327,- Kč

Cena za 1 ks praporu „Telegrafní prapor 3 (Trnava)“

Cena bez DPH:.....88.700,- Kč

DPH 21%:18.627,- Kč

Cena včetně DPH:.....107.327,- Kč

Cena za 1 ks praporu „Telegrafní prapor 3 (Lipník nad Bečvou)“

Cena bez DPH:.....100.700,- Kč

DPH 21%:21.147,- Kč

Cena včetně DPH:.....121.847,- Kč

Cena za 1 ks praporu „Hraničářský prapor 11“

Cena bez DPH:.....105.700,- Kč

DPH 21%:22.197,- Kč

Cena včetně DPH:.....127.897,- Kč

Cena za 1 ks standarty „Dělostřelecký pluk 1 (Velká Británie)“

Cena bez DPH:.....107.200,- Kč

DPH 21%:22.512,- Kč

Cena včetně DPH:.....129.712,- Kč

Cena celkem za 11 ks praporů a 1 ks standarty:

Cena bez DPH:.....1.106.200,- Kč

DPH 21%:232.302,- Kč

Cena včetně DPH:.....1.338.502,- Kč

Slovy: jedenmiliontřístatřicetosmtisíc pětset dva korun českých

2. Ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla včetně obalů uvedených v čl. I odst. 4 smlouvy (především také náklady na balné, náklady na dopravu a zaškolení údržby replik, katalogizaci atd.)

III.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo odpovídající předmětu smlouvy a předat jej objednateli jednou kompletní dodávkou nejpozději do 15. 12. 2018.
2. Místem plnění pro předání díla je Praha - Hradní stráž, Loretánská 4, 119 06 Praha 1. Kontaktní osobou, kterou objednatel pověřil k jednání jménem objednatele a k převzetí díla (dále jen „příjemce“), je [redacted] tel. +420 [redacted] a nrap. [redacted] tel. [redacted] nebo jimi písemně pověřená osoba.

IV.

Předání a převzetí díla

1. Povinnost zhotovitele předat dílo dle čl. I. této smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky kompletního díla příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a zhotovitelem či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímkou se rozumí předání díla zhotovitelem a jeho převzetí příjemcem. Zjistí – li příjemce, že dílo trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis. Povinnost zhotovitele dle čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčena.
3. O provedení přejímky bude zhotovitelem a příjemcem sepsán přejímací protokol s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem předání díla a je rozhodné pro splnění povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 1 smlouvy. V přejímacím protokolu (2 vyhotovení) zhotovitel uvede označení a popis díla, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis.
4. Zhotovitel je dále povinen při dodání díla předat objednateli materiálový list ke každému praporu a standartě, který bude obsahovat popis použitých materiálů při výrobě díla včetně všech žerdí, špiček a ochranných obalů.
5. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli dílo v místě plnění v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen telefonicky nebo písemně (tj. též e-mailem nebo faxem) vyrozumět příjemce o připravenosti odevzdat dílo, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

V.

Platební a fakturační podmínky

1. Zhotovitel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. po předání kompletního díla v souladu s ustanovením čl. III. a IV. této smlouvy, vystavit a doručit objednateli do pěti pracovních dnů, nejpozději však do 15. 12. 2018, daňový doklad (fakturu) za dílo s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) ve trojím vyhotovení na jeho adresu uvedenou v odst. 4. tohoto článku smlouvy.
2. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktura,
 - b) číslo smlouvy dle číslování objednatele,
 - c) den vystavení, den odeslání a den splatnosti faktury,
 - d) příjemce a místo odevzdání díla,
 - e) IČO a DIČ smluvních stran,
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - g) počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele,
 - h) odběratele – Česká republika, Ministerstvo obrany, organizační složka státu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
 - i) konečného příjemce – Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem, odbor nabytí movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.
3. Společně s fakturou je zhotovitel povinen dodat originál přejímacího protokolu podepsaného příjemcem a kopii kladného Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu: Sekce nakládání s majetkem MO, odbor nabytí movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.

5. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání částky z účtu objednatele a její směrování na účet zhotovitele.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě se původní doba splatnosti zastavuje a běží objednateli nová doba splatnosti dle odst. 4. tohoto článku smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
8. Pokud budou u zhotovitelova zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,00 Kč za každý započatý den prodlení. V případě nedodání díla z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy z důvodu nikoliv na straně objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 35 000,00 Kč.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 400,00 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinností zhotovitele uvedené v čl. VII. odst. 5. nebo odst. 6. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000, 00 Kč.
4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinností zhotovitelem a zhotoviteli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení oznámení o jejich uplatnění. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav.
5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a rovněž není dotčeno řádně plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo právy třetích osob.
2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu s uzavřenou smlouvou, je zhotovitel povinen odstranit nedostatky vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady

v souladu s pokynem objednatele a plnit předmět smlouvy řádným způsobem. V případě, že i nadále zhotovitel plní smlouvu v rozporu s pokyny objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo bez vad v souladu s pokyny smlouvy. Zhotovitel je povinen se při plnění povinností dle této smlouvy řídit pokyny objednatele. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro zhotovení díla.
4. Pro případ, že v průběhu provádění díla bude zhotovitelem vytvořeno dílo, které je předmětem ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že okamžikem předání kterékoliv části předmětu plnění objednateli, ve kterém je autorské dílo zachyceno, zhotovitel poskytuje k takto vytvořenému dílu objednateli časově a územně neomezenou výhradní licenci dílo užít, a to na základě § 2358 a násl. OZ. Odměna za tuto licenci je zahrnuta v ceně díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky (dále jen „pracovníci“) zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poštu. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany jsou si povinny navzájem sdělit bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, konkurzu a jejich právního nástupnictví.
9. Objednatel zveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (dále jen „zák. č. 309/2000 Sb.“). K tomu se zhotovitel zavazuje, že na každý prapor či standartu (tj. prapor/standarta + žerd', špička, všechny obaly) dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) v termínech specifikovaných

v textové části katalogizační doložky (příloha č. 2 smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Každý prapor/standarta bude katalogizován jako položka nestandardní. Předání SPÚK je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

11. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zpřístupnění technické dokumentace díla k ověření a případnému doplnění katalogizačních dat.

VIII.

Záruka za jakost

1. V rámci zhotovování díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen převést vlastnická práva na objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu za jakost v délce 120 měsíců na prapory a standartu a 24 měsíců na ostatní příslušenství. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla příjemcem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Objednatel je povinen u zhotovitele písemně (tj. též elektronicky) uplatnit veškeré zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen doručit objednateli své písemné vyjádření k reklamaci v době 2 pracovních dnů po jejím doručení. Pokud se v této době k reklamované vadě nevyjádří, platí, že ji zhotovitel uznává v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil dle odst. 2 tohoto článku, nejpozději do 28 dnů ode dne doručení reklamace a vadného díla zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu a vadného díla zhotoviteli.
4. Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobí v důsledku porušení povinností stanovené touto smlouvou, případně v důsledku jednání v rozporu s touto smlouvou. Této odpovědnosti se zproští, pokud prokáže, že škodu nezavinil.

IX.

Zánik závazku

1. Zánik závazku z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí také:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle čl. III. odst. 1 smlouvy delší než 10 dnů, v takovém případě objednatel může od smlouvy odstoupit i částečně,
 - b) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v termínu dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy delší než 10 dnů, v takových případech objednatel může od smlouvy odstoupit i částečně,

c) opakované (dva a vícere) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v termínu dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy,

d) nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit nedostatky vzniklé vadným prováděním díla v souladu s pokyny objednatele dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy,

e) případ, kdy zhotovitel uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení (tj. jde o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace, v případě, že zhotovitel ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž zhotovitel deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně dodávané dílo nesplňuje), dále zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek zhotovitele na jeho návrh a rovněž tak vstup zhotovitele do likvidace.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
5. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Deklarované technické údaje – počet stran: 17

Příloha č. 2 – Katalogizační doložka – počet stran: 1


Příloha č. 3 – Fotodokumentace originálů praporů a standart – kopie doručanky (CD bylo zhotoviteli poskytnuto (zasláno poštou na doručanku) na vyžádání již v rámci zadávacího řízení)

Příloha č. 4 – Plná moc

Za objednatele:



Za zhotovitele:



DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

1) 2. mechanizovaná brigáda (prapor)

Velikost: 100 x 100 cm

1.1. Strana se státním znakem

materiál vlajkový satén (červený, žlutý, modrý).

STŘED LISTU:

- velký státní znak s plošně zavyšitými figurami na podkladovém vlajkovém saténu.

LEM LISTU:

- kolem dokola plamínkový lem v barvách státní trikolory o šířce 10 cm plošně zavyšitý (spojovací rohy modré) - vzhled dle originálu praporu.

1.2. Strana s označením brigády

- materiál vlajkový satén v zelené barvě.

STŘED LISTU tvoří znak brigády. Po stranách městské znaky:

- znak základny - podklad oválného znaku červený a modrý satén (motiv dvouocasého lva vyšitý hedvábnými nitěmi),
- znak města Písku – podklad modrý satén, ostatní hedvábná výšivka,
- znak města Klatovy – podklad červený satén, ostatní hedvábná výšivka,
- název základny vyšitý stříbrnými metalickými nitěmi plastickou výšivkou (2. MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA).

LEM LISTU:

- kolem dokola plamínkový lem v barvách státní trikolory o šířce 10 cm plošně zavyšitý (spojovací rohy modré) - vzhled dle originálu praporu.

1.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' navlečen tunelem z červeného saténu a připevněn 3 půlkulatými hřeby.

1.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté mosaznou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena mosaznou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavici žerdě tvoří plastická odlévaná špice ve tvaru lipového věnce ve zlaté barvě.

1.5 Materiál použitý na vlajce

- vlajkový satén - směs polyesteru, bavlny (barva červená, žlutá, modrá, zelená),
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšivací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšivací nitě - viskóza + polyesterový film s alumiíniem,
- šicí nitě - 100% polyester.

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

2) Pěší pluk 16 (prapor)

Velikost: 125 x 105 cm

2.1. Červená strana (se lvem)

materiál: střed listu červený hedvábný rips, okolo krémovo-modrá ripsová bordura s rozvilinami a lipovými listy.

STŘED LISTU:

- lev stříbrný - aplikačně vyšitý s modrými plastickými konturami, dozdobený kladením stříbrného dracounu, se zlatou zbrojí v aplikační výšivce,
- slovenský znak na hrudi lva - aplikace červeného a modrého ripsu. Stříbrný kříž také v aplikaci stříbrného brokátu s modrou konturou a stříbrným dozdobením,

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace krémového a modrého ripsu přivýšitá modrou ruční výšivkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu. V modrých plochách lemu dozdobení krémovou plastickou výšivkou,
- v rozích a po stranách lemů jsou vyšity lipové listy aplikací zlatého brokátu obšité hedvábnými krémovými nitěmi s dozdobením v modré hedvábné výšivce,
- nahoře a dole modrý ripsový lem přivýšitý ruční výšivkou v barvě lemu, nahoře nápis "PRE VÍŤAZSTVO ZA" a dole "PRÁPOROM KU PREDU" v plastické krémové hedvábné výšivce.

2.2 Krémová strana (list)

- materiál hedvábný rips v krémové barvě s červeno-modrým ripsovým lemem.

STŘED LISTU tvoří číslo pluku se znakem města Muráň:

- číslo 16 - aplikace modrého a krémového ripsu a zlatého brokátu doplněná výšivkou v barvách krémové, červené a modré. Motiv je dozdoben ruční výšivkou ozdobné mřížky stříbrnými nitěmi a ručním kladením zlatého frizé kolem zlatých ploch,
- znak města Muráň - aplikace modrého ripsu a zlatého brokátu v kombinaci s výšivkou hedvábnými nitěmi. Znak je olemován výšivkou zlatou metalickou a modrou nití (dle barvy lemované plochy).

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace modrého a červeného ripsu přivýšitá červenou ruční výšivkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu. V červených plochách lemu dozdobení krémovou plastickou výšivkou,
- v rozích a po stranách lemů jsou vyšity lipové listy aplikací červeného ripsu obšité zlatými metalickými nitěmi s dozdobením v modré hedvábné výšivce,
- nahoře a dole modrý ripsový lem přivýšitý ruční výšivkou v barvě lemu, nahoře nápis "PĚŠÍMU PLUKU" a dole "ŠAFARÍKOV KRAJ" v plastické krémové hedvábné výšivce.

2.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerď navlečen tunelem z krémového ripsu a připevněn jednou řadou 20 kusů "stříbrných" plochých hřebů z lícové strany praporu.

2.4. Žerď

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerď, překryté nerezovou spojkou,
- dolní část žerďe je zakončena nerezovou kulatou patkou (chrání žerď),
- hlavicí žerďe tvoří kopí stříbrné barvy zasazené v dřevěné tvarované hlavici v podobě květu.

Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva krémová, červená, modrá),
- stříbrný a zlatý brokát - směs polyesteru a lurexu,
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšivací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšivací nitě - viskóza + polyesterový film s aluminím,
- šicí nitě - 100% polyester,
- stříbrné dracouny – kovové vlákno + bavlna,
- zlaté frizé - viskóza + polyesterový film s aluminím.

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

3) Pěší pluk 19 (prapor)

Velikost: 105 x 125 cm.

3.1. Červená strana (se lvem)

materiál: střed listu červený rips, okolo krémová a modrá ripsová bordura.

STŘED LISTU:

- lev stříbrný – aplikace stříbrného brokátu s modrou plastickou výšivkou kontur, se zlatou zbrojí ve výšivce kladením zlatých nití,
- slovenský znak na hrudi lva - aplikace červeného a modrého ripsu. Dvouramenný kříž vyšitý aplikací bílé látky.

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace krémového a modrého ripsu přivýšitá modrou kroucenou šňůrkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu. V modrých plochách lemu dozdobení krémovou plastickou výšivkou,
- v rozích a po stranách lemů jsou vyšity lipové listy aplikací zlatého brokátu obšité krémovými hedvábnými nitěmi s dozdobením v modré hedvábné výšivce,
- nahoře a dole modrý ripsový lem přivýšitý modrou kroucenou šňůrkou, nahoře nápis "PRO VÍTĚZSTVÍ ZA" a dole "PRAPOREM KU PŘEDU" v plastické krémové hedvábné výšivce.

3.2. Strana s označením pluku

materiál: střed listu krémový rips, okolo červená a modrá ripsová bordure.

STŘED LISTU tvoří motiv čísla pluku se znakem města Mukačevo:

- číslo 19 - aplikace modrého ripsu a stříbrného brokátu doplněná plošnou výšivkou zlatými nitěmi a plastickou výšivkou v barvách krémové, červené a modré. Motiv je dozdoben ručním kladením modré kroucené šňůrky,
- znak města Mukačevo – kombinace aplikační výšivky s klasickou. Znak je olemován výšivkou zlatou metalickou nití,

LEM LISTU:

- červený (nahore a dole) a červeno-modrý (zprava a zleva) ripsový lem aplikačně konturou ručně přivýšitý červenou kroucenou šňůrkou na podkladovou látku s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu. V červených plochách lemu dozdobení krémovou plastickou výšivkou,
- v rozích a po stranách lemů jsou vyšity lipové listy aplikací červeného ripsu obšité zlatými metalickými nitěmi s dozdobením v modré hedvábné výšivce.
- nahoře a dole v červeném ripsovém lemu nahoře nápis "PĚŠÍMU PLUKU" a dole "MĚSTO MUKAČEVO" v plastické krémové hedvábné výšivce.

3.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' navlečen tunelem z půleného modro/krémového ripsu a připevněn třemi řadami "stříbrných" hřebů po 10 kusech.

3.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdí 4 cm,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté nerezovou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena nerezovou kulatou patkou (chrání žerd'),

- hlavicí žerdě tvoří kopí stříbrné barvy zasazené v dřevěné tvarované hlavicí v podobě květu.

3.5 Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva krémová, červená, modrá),
- stříbrný a zlatý brokát - směs polyesteru a lurexu,
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšívací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšívací nitě - viskóza + polyesterový film s alumiínem,
- šicí nitě - 100% polyester,
- kroucená šňůrka (síla cca 2,5 mm) - bavlna + viskóza.

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

4) Pěší pluk 29 (prapor)

Velikost: 100 x 115 cm.

4.1. Červená strana (se lvem)

materiál: střed listu červený rips, okolo krémovo- modrá ripsová bordura.

STŘED LISTU:

- lev šedo-stříbrný – aplikace šedostříbrné látky s modrou plastickou výšivkou kontur, se zlatou zbrojí v plastické výšivce zlatými nitěmi,
- slovenský znak na hrudi lva - aplikace červeného a modrého ripsu. Dvouramenný kříž vyšitý aplikací šedostříbrné látky (stejně jako u lva).

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace krémového a modrého ripsu přivýšitá modrou kroucenou šňůrkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu. V modrých plochách lemu dozdobení krémovou plastickou výšivkou,
- v rozích a po stranách lemů jsou vyšity lipové listy zlatou plastickou výšivkou obšité krémovými hedvábnými nitěmi s dozdobením v modré hedvábné výšivce,
- nahoře a dole modrý ripsový lem přivýšitý modrou kroucenou šňůrkou, nahoře nápis "PRO VÍTĚZSTVÍ ZA" a dole "PRAPOREM KUPŘEDU" v plastické krémové hedvábné výšivce.

4.2. Strana s označením pluku

materiál: střed listu krémový rips, okolo červeno-modrá ripsová bordura.

STŘED LISTU tvoří motiv čísla pluku se znakem Jidřichova Hradce

- číslo 29 - aplikace modrého ripsu a šedostříbrné látky doplněná plastickou výšivkou zlatými nitěmi a plastickou výšivkou v barvách krémové, červené a modré. Motiv je dozdoben ručním kladením modré kroucené šňůrky,
- znak města Jidřichova Hradce – kombinace aplikační výšivky s klasickou. Podklad znaku v modrém ripsu, výšivka motivu plasticky zlatými metalickými nitěmi. Orámování znaku modrou plastickou výšivkou.

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace červeného a modrého ripsu, který je přivýšitý ručně červenou kroucenou šňůrkou, s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu. V červených plochách lemu dozdobení krémovou plastickou výšivkou,
- v rozích a po stranách lemů jsou vyšity lipové listy zlatou plastickou výšivkou obšité plasticky červenými hedvábnými nitěmi s dozdobením v modré hedvábné výšivce,
- nahoře a dole červený ripsový lem přivýšitý červenou kroucenou šňůrkou, nahoře nápis "PĚŠÍMU PLUKU" a dole "JINDŘ. HRADEC" v plastické krémové hedvábné výšivce.

4.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Kolem praporu ze tří stran vč. tunelu přišita červená kroucená šňůra v rozích s očky. Prapor je na žerď navlečen tunelem z půleného modro-krémového ripsu a připevněn dvěma řadami "stříbrných s hvězdou" hřebů po 12 kusech.

4.4. Žerď

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava světlé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerď, překryté nerezovou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena nerezovou kulatou patkou (chrání žerď),
- hlavici žerdě tvoří kopí stříbrné barvy zasazené v dřevěné tvarované hlavici v podobě květu.

4.5. Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva krémová, červená, modrá),
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšívací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšívací nitě - viskóza + polyesterový film s aluminím,
- šicí nitě - 100% polyester,
- kroucená šňůrka (síla cca 2,5 mm) - bavlna + viskóza,

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

5) 1. československý jízdní pluk (prapor)

Velikost: 82 x 115, střed praporu (71) cm.

Tvar praporu "vlaštovčí ocas".

5.1. Strana 1

materiál: vlajkový rips - vodorovně dělený list bílo-červený.

Ve středu listu umístěn motiv "monogramu" vyšitý aplikací stříbrného brokátu převyšitého ručním kladením stříbrného dracounu do "mřížky", obšitý stříbrnou sutaškou, která je z obou stran lemována černou konturou.

5.2. Strana 2

materiál: vlajkový rips - vodorovně dělený list bílo-červený.

V bílé části nápis: 1. ČESKOSLOVENSKÝ vyšitý aplikací černého ripsu. Každé písmeno přivysítě stříbrnou sutaškou a ještě obšité stříbrnou šňůrkou.

V červené části nápis: JÍZDNÍ PLUK vyšitý aplikací černého ripsu. Každé písmeno přivysítě stříbrnou sutaškou a ještě obšité stříbrnou šňůrkou.

Mezi nápisy rozvilinové zdobení ze stříbrné sutašky obšité z obou stran černou konturou.

5.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' navlečen tunelem z bílo-červeného ripsu.

5.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm – žerd' se kónicky zúžuje ke špici,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté nerezovou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena nerezovou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavici žerdě tvoří nerezová špice se čtyřmi spojenými kruhy.

5.5. Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva bílá a červená),
 - stříbrný brokát - směs polyesteru a lurexu,
 - plátno - 100% bavlna,
 - hedvábné vyšívací nitě - 100% viskóza,
 - metalické vyšívací nitě - viskóza + polyesterový film s aluminím,
 - šicí nitě - 100% polyester,
- Barvy použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

6) Partyzánská brigáda Mistra Jana Husi (prapor)

Velikost: cca 85 x 115 cm.

6.1. Strana (s kalichem)

materiál: střed listu červený s lemem v krémovém ripsu.

STŘED LISTU:

- kalich stříbrný – výšivka kladením stříbrných metalických nití ve dvou odstínech s jemnou modrou konturkou,
- smrkové větvičky vyšité v přirozených barvách s jemnou stříbrnou konturkou,
- nápis vyšitý kladením stříbrné metalické nitě s jemnou modrou konturkou: NEPŘÁTEL SE NELEKEJTE, NA MNOŽSTVÍ NEHLEĎTE!.

LEM LISTU:

tvořen krémovým ripsem (směrem ke středu listu vlnitý) naaplikovaným modrou linkou vyšitou kladením hedvábné nitě.

6.2. Strana (se lvem)

materiál: střed listu červený rips s lemem v krémovém ripsu,

STŘED LISTU:

- státní znak se lvem – podklad znaku využívá základní podkladové látky listu, výšivka motivu lva kladením stříbrných metalických nití s jemnými modrými konturami a se zlatou zbrojí. Orámování znaku ve stříbrné výšivce s modrou konturou z obou stran,
- lipové větvičky po stranách státního znaku vyšité ve dvou zelených odstínech hedvábnými nitěmi,
- nápis vyšitý kladením stříbrné metalické nitě s jemnou modrou konturkou: PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDĚ M. J. HUSI - OKRES HAVLÍČKŮV BROD.

LEM LISTU:

tvořen krémovým ripsem (směrem ke středu listu vlnitý) naaplikovaným modrou linkou vyšitou kladením hedvábné nitě.

6.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' navlečen tunelem z krémového ripsu a připevněn dvěma řadami "stříbrných" půlkulatých hřebů po 4 kusech.

6.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdí 4 cm,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté mosaznou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena mosaznou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavici žerdě tvoří plastický motiv kalichu zhotovený soustružením dřeva se zlatým lakováním.

6.5. Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva krémová, červená),
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšivací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšivací nitě - viskóza + polyesterový film s alumiínem,
- šicí nitě - 100% polyester,

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

7) 3. československá samostatná brigáda - prapor

Velikost cca 105 x 120 cm.

7.1. Strana (se lvem)

Material: krémový vlajkový rips,

STŘED LISTU tvoří český dvouocasý lev a heslo:

- lev vyšitý aplikační výšivkou na světlém podkladě s výšivkou v odstínech hnědé, krémové a stříbrnými metalickými nitěmi se zbrojí ve stejných odstínech se zlatými metalickými nitěmi,
- slovenský znak na hrudi lva - aplikace červeného a modrého ripsu. Dvouramenný kříž vyšit také aplikační výšivkou s konturami opět v krémové a hnědé,
- Nápis/ heslo ve spodní části vlajky "PRAVDA VÍTĚZÍ!" ve výšivce v barvě modré a smetanové se zlatým stínkem z jedné strany.

LEM LISTU:

Okolo vlajky trikolorový lem plně zavyšitý v barvách trikolory (tj. červené, modré, bílé). Lem je široký 10 cm. Stejně jako na lícové straně.

7.2. Strana (s označím brigády)

materiál krémový vlajkový rips.

STŘED LISTU:

- lipový věnec – vyšitý aplikační výšivkou na pískové podkladové látce s výšivkou v odstínech hnědé, krémové a zlaté,
- označení brigády – číslo 3 vyšité kladením hedvábné nitě v barvě světle krémové s hnědým stínkem. Název brigády vyšit plastickou výšivkou ve stejných barvách,
- nápis – VĚRNÍ S NÁRODEM! a letopočet 1944 vyšitý plasticky modrou hedvábnou nití s krémovým stínkem a zlatou konturkou u hesla (viz originál).

LEM LISTU:

Okolo vlajky trikolorový lem plně zavyšitý v barvách trikolory (tj. červené, modré, bílé). Lem je široký 10 cm.

7.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' nasunut tunelem ve stejné barvě jako list praporu a upevněn k žerdi celkem 8 ks hřeby kladívkovanými ve dvou řadách.

7.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté mosaznou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena mosaznou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavici žerdě tvoří kovová odlévaná špice s motivem českého dvouocasého lva s lipovými listy.

7.5. Materiál použitý na vlajce:

- vlajkový rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva červená, bílá, sv.modrá, písková a krémová),
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšívací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšívací nitě - viskóza + polyesterový film s aluminím,
- šicí nitě - 100% polyester,

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

8) 21. mechanizovaný prapor (prapor)

Velikost: 100 x 100 cm

8.1. Strana se státním znakem

- materiál vlajkový satén (červený, žlutý, modrý).

STŘED LISTU:

velký státní znak s plošně zavyšitými figurami na podkladovém vlajkovém saténu.

LEM LISTU:

- kolem dokola plamínkový lem v barvách státní trikolory o šířce 10 cm plošně zavyšitý (spojovací rohy modré) - vzhled dle originálu praporu.

8.2. Strana s označením praporu

Materiál: vlajkový satén v tmavě zelené barvě.

STŘED LISTU tvoří znak praporu. Po stranách městské znaky Plzně a Janovic n.Ú.

- znak základny - podklad kulatého znaku sv. zelený satén (motiv velblouda vyšitý hedvábnými nitěmi),
- znak města Plzeň – podklad bílý, žlutý, zelený a červený satén, ostatní hedvábná výšivka,
- znak města Janovice nad Úhlavou – podklad červený satén, ostatní hedvábná výšivka,
- název základny vyšitý žlutými hedvábnými nitěmi plastickou výšivkou (21. MECHANIZOVANÝ PRAPOR).

LEM LISTU:

- kolem dokola plamínkový lem v barvách státní trikolory o šířce 10 cm plošně zavyšitý (spojovací rohy modré) - vzhled dle originálu praporu.

8.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' navlečen tunelem z červeného saténu a připevněn 6 pulkulatými hřeby.

8.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté mosaznou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena mosaznou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavicí žerdě tvoří plastická odlévaná špice ve tvaru lipového věnce ve zlaté barvě.

8.5 Materiál použitý na vlajce

- vlajkový satén - směs polyesteru a bavlny (barva červená, žlutá, modrá, tmavě a světle zelená),
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšivací nitě - 100% viskóza,
- šicí nitě - 100% polyester.

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

9) Telegrafní prapor 3 (Trnava) (prapor)

Velikost: 80 x 95 cm.

9.1. Červená strana (se lvem)

materiál: střed listu červený rips, okolo krémovo- modrá ripsová bordure.

STŘED LISTU:

- lev stříbrný – aplikace stříbrného brokátu s modrou plastickou výšivkou kontur, se zlatou zbrojí ve výšivce kladením zlatých nití,
- slovenský znak na hrudi lva - aplikace červeného a modrého ripsu. Dvouramenný kříž vyšitý kladením stříbrných kovových nití. Orámování znaku modrou plastickou výšivkou.

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace modrého ripsu přivýšitá červenou kroucenou šňůrkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu, lem pokračuje aplikací krémového ripsu bílou šňůrkou směrem ke středu listu praporu,
- nahoře a dole modrý ripsový lem přivýšitý bílou kroucenou šňůrkou, nahoře nápis "PRE VÍTAZSTVO ZA" a dole "PRÁPOROM VPRED" v plastické krémové hedvábné výšivce.

9.2. Strana s označením praporu

materiál: střed listu krémový rips, okolo červeno-modrá ripsová bordure.

STŘED LISTU tvoří motiv čísla praporu se znakem Trnavy,

- číslo 3 - aplikace modrého ripsu a zlatého brokátu doplněná plastickou výšivkou nitěmi v barvách krémové, červené a modré,
- znak města Trnava – podklad znaku ve světle modrém ripsu, výšivka motivu plasticky zlatými metalickými nitěmi a motiv hlavy hedvábnými nitěmi.

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace modrého ripsu přivýšitá bílou kroucenou šňůrkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu, lem pokračuje aplikací červeného ripsu modrou šňůrkou směrem ke středu listu praporu,
- nahoře a dole červený ripsový lem přivýšitý modrou kroucenou šňůrkou, nahoře nápis "TELEGRAFNÉMU PRÁPORU" a dole "MESTO A OKRES TRNAVA" v plastické krémové hedvábné výšivce.

9.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' navlečen tunelem z červno-krémového ripsu a připevněn dvěma řadami "stříbrných" půlkulatých hřebů po 17 kusech.

9.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté nerezovou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena nerezovou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavicí žerdě tvoří kopí stříbrné barvy.

9.5. Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva krémová, červená, modrá),
- stříbrný a zlatý brokát - směs polyesteru a lurexu,
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšívací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšívací nitě - viskóza + polyesterový film s aluminím,
- šicí nitě - 100% polyester,

- kroucená šňůrka (síla cca 2,5 mm) - bavlna + viskóza.

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

10) Telegrafní prapor 3 (Lipník nad Bečvou) (prapor)

Velikost: 80 x 95 cm.

10.1. Červená strana (se lvem)

materiál: střed listu červený rips, okolo krémovo- modrá ripsová bordura.

STŘED LISTU:

- lev stříbrný – aplikace stříbrného brokátu s modrou plastickou výšivkou kontur, se zlatou zbrojí ve výšivce kladením zlatých nití,

- slovenský znak na hrudi lva - aplikace červeného a modrého ripsu s krémovými stínky.

Dvouramenný kříž vyšitý kladením stříbrných kovových nití. Orámování znaku modrou plastickou výšivkou.

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,

- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace modrého ripsu přivýšitá červenou plastickou výšivkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu, lem pokračuje aplikací krémového ripsu,

- nahoře a dole modrý ripsový lem přivýšitý krémovou plastickou výšivkou, nahoře nápis "PRO VÍTĚTSTVÍ ZA" a dole "PRAPOREM KU PŘEDU" v plastické krémové hedvábné výšivce.

10.2. Strana s označením praporu

materiál: střed listu krémový rips, okolo červeno-modrá ripsová bordura.

STŘED LISTU tvoří motiv čísla praporu se znakem města Lipníku nad Bečvou,

- číslo 3 - aplikace červeného ripsu a zlatého brokátu doplněná plastickou výšivkou zlatými nitěmi s ručním kladením zlaté šňůrky a sutašky. Dozdobení pod oválem s číslem – aplikace zlatého brokátu s modrými plastickými konturami,

- znak města Lipníku nad Bečvou – historická podoba - plně zavyšitý hedvábnými a metalickými nitěmi.

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,

- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace modrého ripsu přivýšitá krémovou plastickou výšivkou s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu, lem pokračuje aplikací červeného ripsu,

- nahoře a dole červený ripsový lem přivýšitý modrou plastickou výšivkou, nahoře nápis "TELEGRAFNÍMU PRAPORU" a dole "MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU" v plastické krémové hedvábné výšivce.

10.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd navlečen tunelem z červeného ripsu a připevněn dvěma řadami "stříbrných" půlkulatých hřebů po 9 kusech.

10.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté nerezovou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena nerezovou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavici žerdě tvoří kopí stříbrné barvy.

10.5. Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva krémová, červená, modrá),
- stříbrný a zlatý brokát - směs polyesteru a lurexu,
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšivací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšivací nitě - viskóza + polyesterový film s aluminím,
- šicí nitě - 100% polyester.

Barvy a provedení vyšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

11) Hraničářský prapor 11 (prapor)

Velikost: 80 x 95 cm.

11.1. Červená strana (se lvem)

materiál: střed listu červený rips, okolo krémovo- modrá ripsová bordura.

STŘED LISTU:

- lev stříbrný – aplikace stříbrného brokátu s modrou plastickou vyšivkou kontur, se zlatou zbrojí ve vyšivce kladením zlatých nití,
- slovenský znak na hrudi lva - aplikace červeného a modrého ripsu s krémovými stínky.
Dvouramenný kříž vyšitý kladením stříbrných kovových nití. Orámování znaku modrou plastickou vyšivkou.

LEM LISTU:

- tvořen motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace modrého ripsu přivýšitá ručním kladením v červené barvě s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu, lem pokračuje aplikací krémového ripsu,
- nahoře a dole modrý ripsový lem přivýšitý bílou vyšivkou ručním kladením, nahoře nápis "PRE VÍŤAZSTVO ZA" a dole "PRÁPOROM VPRED" v plastické krémové hedvábné vyšivce.

11.2. Strana s označením praporu

materiál: střed listu krémový rips, okolo červeno-modrá ripsová bordura.

STŘED LISTU tvoří motiv čísla praporu s hlavou psa,

- číslo 11 - aplikace červeného a modrého ripsu doplněná výšivkou stříbrnými a zlatými nitěmi,
- motiv psa – aplikace modrého ripsu s dozdobením stříbrnými konturami uvnitř motivu, červeným obojkem a jazykem a zlatým orámováním obojku a výšivky zubů.

LEM LISTU:

- tvoření motivy rozvilin směrem ke středu listu,
- po stranách vlajky (tj. zprava a zleva) aplikace modrého ripsu přivýšitá ručním kladením v bílé barvě s motivy rozvilin směrem ke středu listu praporu, lem pokračuje aplikací červeného ripsu,
- nahoře a dole červený ripsový lem přivýšitý modrou výšivkou ručním kladením, nahoře nápis "HRANIČIARSKEMU PRÁPORU" a dole "LEGIONÁRI OKRESU PARKAN" v plastické krémové hedvábné výšivce.

11.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. Prapor je na žerd' navlečen tunelem z červeného ripsu a připevněn dvěma řadami "stříbrných" půlkulatých hřebů po 9 kusech.

11.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdi 4 cm,
- úprava středně tmavé moření a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté nerezovou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena nerezovou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavici žerdě tvoří kopí stříbrné barvy zasazené v dřevěné tvarované hlavici v podobě květu.

11.5. Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva krémová, červená, modrá),
- stříbrný brokát - směs polyesteru a lurexu,
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšívací nitě - 100% viskóza,
- metalické vyšívací nitě - viskóza + polyesterový film s aluminím,
- šicí nitě - 100% polyester.

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

12) Dělostřelecký pluk 1 (Velká Británie) (korouhev - standarta)

Velikost cca 70 x 80 cm

12.1 Strana (se lvem)

- materiál červený rips s bílým ripsovým lemem,
- lemování v oblouku širokým lemem s nápisem a v dolní části úzkým ripsovým proužkem.

STŘED LISTU:

- na červeném ripsu je ručně boullionem vyšitý stříbrný dvouocasý lev se zbrojí a korunou ve výšivce zlatým boullionem. Na hrudi lva slovenský znak na červeném ripsu s dvouramenným křížem vyšitým také ručním kladením stříbrného boullionu. V patě štítu plně vyšité "kopce" modrými hedvábnými nitěmi.

LEM LISTU:

- v horním oblouku kolem červeného středu bílý ripsový lem široký cca 10 cm, v něm velkými písmeny nápis "PRO ČEST A VLAST VÍTĚZNĚ VPŘED" vyšitý plasticky modrými hedvábnými nitěmi. V dolní části korouhve našitý úzký ripsový proužek lemu.

12.2. Strana (s označením pluku)

- materiál hedvábný rips v bílé a tmavě modré barvě,
- lemování v oblouku širokým lem s nápisem a v dolní části úzkým ripsovým proužkem,

STŘED LISTU:

tvoří vlajka USA se 48 hvězdami (odpovídá rubovému zobrazení vlajky – pruhy sešity, hvězdy vyšity). V dolní části v modrém ripsovém poli bílá výšivka motivů s logem spolku Sokol, které je vyšito žlutou plastickou výšivkou na červeném ripsovém podkladě. Za logem nápis vyšitý plasticky žlutými hedvábnými nitěmi: "AMERICKÁ OBEC SOKOLSKÁ".

LEM LISTU:

- v horním oblouku kolem středu listu modrý nápis plasticky vyšitý na bílém ripsu "DĚLOSTŘELECKÉMU PLUKU I."

12.3. Konfekce

Vnitřek praporu je podložen bavlněným vysráženým plátnem. Prapor je sešitý polyesterovými nitěmi. V dolním vlajícím rohu vlajky je upevněn ozdobný střepec složený ze šesti menších střepečů ve státních barvách (tj. 2 modré, 2 bílé, 2 červené). Prapor je vyztužen kovovým rámem zakončeným dvěma kovovými oky nasunutými na žerd' a čtyřmi našitými červenými poutky. V oblouku našita po okraji korouhve červená kroucená šňůra.

12.4. Žerd'

- materiál buk, průměr žerdí 4 cm,
- úprava na bílo a lakování lodním lakem,
- dvoudílné spojení šroubením s plochým závitem a kovovými trny vystužujícími žerd', překryté mosaznou spojkou,
- dolní část žerdě je zakončena mosaznou kulatou patkou (chrání žerd'),
- hlavici žerdě tvoří bílá plastická špice ve tvaru kopí.

12.5. Materiál použitý na vlajce

- rips - směs polyesteru, bavlny a hedvábí (barva červená, bílá a modrá),
- plátno - 100% bavlna,
- hedvábné vyšivací nitě - 100% viskóza,
- zlatý boullion – kovové vlákno pogoalvanizované v požadovaném odstínu,
- šicí nitě - 100% polyester.

Barvy a provedení výšivky použité na vlajce by měly být vždy co nejpodobnější originálu.

13. Další technické parametry vztahující se k praporům a standartám:

Žerdě všech požadovaných praporů budou mít jednotnou délku 266 cm a žerdě všech požadovaných standart budou mít jednotnou délku 286 cm.

Prapory a standarty musí být dodány včetně všech níže uvedených obalů individuálně přizpůsobených jejich rozdílným rozměrům a tvarům jejich dalších součástí.

Všechny části, aplikace, díly, součástky zdobné doplňky praporů a standart musí být rozměrově a funkčně v přímé analogii s předloženým historickým originálem. Soudobou barevnost materiálů odvodit od původně použitých odstínů při výrobě originálů včetně použitých barevností kovů, drátů a nití a bižuterie.

Všechny textilie včetně použité galanterie (nitě apod.) musí splňovat tyto požadavky: nemačkavost, nepraskavost při nízkých a vysokých klimatických teplotách, stálobarevnost (nesmí rychle oxidovat a degradovat při expozici slunečního záření nebo v důsledku odborného čištění), nenasákavost, nesmí uvolňovat vlákna a srážet se. Vnitřní podložky praporů a standart musí být z předem vysráženého materiálu. Prapory a standarty musí být impregnovány pro jejich odolnost proti klimatickým vlivům (dešti, sněhu, slunci) při jejich využití v exteriéru. Prapory budou využívány jak v interiéru tak exteriéru.

Kovové, dřevěné a bižuterní součástky praporů a standart musí splňovat tyto požadavky: nepraskavost při nízkých a vysokých klimatických teplotách, stálobarevnost (nesmí rychle oxidovat a degradovat při expozici slunečního záření nebo v důsledku odborného čištění). Povrch kovových a dřevěných částí musí být odolný mechanické zátěži. Každé použité šroubení se závitem na jednotlivých žerdích musí být vysoce mechanicky odolné a bez požadavků na zvláštní údržbu.

Požadované obaly:

- nepromokavý z PVC,
- látkový (bavlněný),
- obal na špičky (vlna + PES),
- obal transportní (kevlarový) na vlajku vč. žerdě musí být individuálně zhotoven podle toho, zda je možné technicky prapor nebo standartu před transportem srolovat.

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **zhotovitel** zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů²;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných zhotovitelem od poddodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913

INTERNET:

www.okm.army.cz

WAP: <http://wap.okm.army.cz>

FAX: 973 213 930

E-MAIL:

katalogizace@army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

² Zhotovitel tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

PŘÍLOHA Č. 3
KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 185610171

Prohlášení doručovacího orgánu:

Adresátovi byla zanechána výzva a poučení dle Obálka
s písemností (zásilka) byla připravena k odeslání dne:

Jméno a příjmení doručovatele:

podpis doručovatele

Jméno a příjmení vydávající osoby:



podpis vydávající osoby

Odesílatel:

MINISTERSTVO OBRANY 1350
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

DORUČENKA

č. kn. 3295-24/2018-1150

Adresát:

Velebný & Fam s.r.o.
J. Nygrína 334

562 01 Ústí nad Orlicí

VELEBNÝ & FAM s.r.o.

J. Nygrína 334

PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE ZÁSILKY

562 01 Ústí nad Orlicí

Jméno a příjmení příjemce:

IČO: 25960709

Vztah příjemce k adresátovi, není-li příjemce adresátem:
Potvrzuji převzetí této zásilky.

DIČ: CZ25960709

Dne: 4. 6. 1977

Podpis:

Zmocněnec
(*Darina Seidl*)