

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. I. Smluvní strany

Kupující:

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Se sídlem: Košumberk 80, 538 54 Luže

IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024

Státní příspěvková organizace MZČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012

Bank. spojení: xxxxx

Zastoupená: xxxxx

a

Prodávající:

AutoCont CZ a.s.

Se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava

IČ: 47676795 DIČ: CZ47676795

Zapsána: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814

Bank. spojení: xxxxx

Zastoupená: xxxxx

Čl. II. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je kompletní dodávka IT podle dodané nabídky na Výzvu k podání nabídek v rámci DNS s názvem „DODÁVKA IT PRO HL 2016“ (ID zakázky VZ0012949). Bližší specifikace dodávky s uvedením technických parametrů je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí dodávky bude dodací list s vyznačením záruční doby u každé položky včetně možnosti stažení prohlášení o shodě na předmět kupní smlouvy.

Čl. III. Místo a způsob dodání zboží

Prodávající je podle této kupní smlouvy povinen dodat výrobky v rozsahu dle této kupní smlouvy do místa určení, a to do:

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže, oddělení IT

Dodací podmínky:

Dodávka je požadována v kompletním provedení, včetně dopravy.

Kontaktní osoby:

Ve věcech předání a převzetí: xxxxx

Čl. IV. Lhůta k dodání zboží

Předmět kupní smlouvy v rozsahu dle čl. II. bude dodán do místa plnění nejpozději do 31. 7. 2016. Dřívější plnění je možné po dohodě se zástupcem kupujícího.

Čl. V. Výše kupní ceny

Cena byla stanovena dohodou:

Celková kupní cena: 132.455,- Kč bez DPH

Slovy: stotřicetdvatisícčtyřistapadesát pět korun českých

K dohodnuté ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Celkovou kupní cenou (bez DPH) se rozumí výroba, dodávka včetně řádného a včasného předání předmětu kupní smlouvy v rozsahu dle čl.II., do místa plnění dle čl.III. a to osobě pověřené k převzetí předmětu kupní smlouvy.

Čl. VI. Platební podmínky

1. Dnem předání a převzetí předmětu smlouvy vzniká prodávajícímu právo na fakturaci. Podkladem k úhradě je daňový doklad (faktura), který je součástí dodávky předmětu smlouvy vystavený prodávajícím se splatností 30 dní ode dne převzetí zboží kupujícím. Datem úhrady se rozumí den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího.

2. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem, je kupující oprávněn ho vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

Čl. VII. Sankce

Za nedodržení dohodnutého termínu dodání zboží vinou na straně prodávajícího uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Kupující je oprávněn započíst smluvní pokutu proti platbám za plnění prodávajícího.

Čl. VIII. Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že dodávané zařízení ve smyslu předmětu této smlouvy je bez vad faktických i právních a že na jednotlivé položky předmětu plnění poskytuje záruku uvedenou v Příloze této smlouvy. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění dnem jeho převzetí.

2. Záruční lhůta začíná běžet převzetím kompletní dodávky kupujícím a prodlužuje se u konkrétní položky o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady prodávajícím.

3. Záruční servis je zajišťován autorizovanými servisními středisky firmy AutoCont CZ a.s., a dodavatelskými servisními středisky. V případě reklamačního řízení po dobu záruky prodávající zajistí na vlastní náklady opravu buď v místě plnění anebo včetně dopravy zboží z místa plnění do servisního střediska a zpět.

4. V případě detekované vady pevného disku nebude prodávající požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku ani žádnou kompenzaci. Počítače budou dodány nezaplombované, aby byl umožněn přístup servisních techniků HL z důvodu pravidelné údržby a čištění.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně a jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky v platném znění. Pro případ sporu strany sjednávají místní příslušnost věcně příslušného soudu dle sídla kupujícího.
3. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní, omylu ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb.).
6. Tato smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 1 oboustranně potvrzené vyhotovení.
7. V případě rozporů mezi nabídkou prodávajícího a kupní smlouvou platí ustanovení uvedená v této kupní smlouvě
8. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je
Příloha č. 1: Popis položek

V Luži dne 26.7.2016

V Pardubicích dne 22.7.2016

.....
Za kupujícího: xxxxx

.....
Za prodávajícího: xxxxx

Příloha č.1 kupní smlouvy

1) LCD kancelářský monitor – 10 ks

AOC LCD - WLED 21,5" E2270SWDN, 1920x1080, 20M:1, 200cd/m, 5ms, D-Sub, DVI

Typ obrazovky: TFT TN LCD **Podsvícení:** LED

Úhlopříčka [palce]: 21,5 **Rozlišení:** 1920x1080 **Poměr stran:** 16:9

Rozteč bodu [mm]: 0.248

Plocha zobrazení (H x V) 476.64x268.11

Jas [cd/m2]: 200 **Kontrast:** 20M:1 dynamický **Odezva [ms]:** 5

Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 90/65

Počet barev: 16 700 000

Reproduktory: ne

Konektory: D-sub, DVI

Napájení: 100 - 240V 50/60Hz

Spotřeba [W]: 14.8W **Stand By režim [W]:** 0.29W

Vypnuto: 0.24W **TCO:** 6.0

Montáž na zeď: Vesa 100x100 **Naklápění monitoru:** -5/+15

Barva: černá

Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 503,37x47,98x311,1

Hmotnost [kg]: 2.7

Obsah balení: VGA Kabel, DVI Kabel, Power Schuko C7 Kabel

Záruka: 3 roky

Cena 1 ks: **1.850,- Kč** bez DPH 21% = 2.238,5,- Kč s DPH

Cena 1 ks: **18.500,- Kč** bez DPH 21% = 22.385,- Kč s DPH

2) Bezpečnostní/privátní filtr na LCD – 4 ks

3M Černý privátní filtr na LCD 21.5" widescreen 16:9

Díky speciální mikro-stěrbinové technologii vyvinuté společností 3M, dokáže filtr snížit úhel pohledu tak, že zobrazovaná data vidíte jen Vy. Při pohledu ze strany jsou data na obrazovce neviditelná.

Jedná se o bezrámečkové filtry, které lze snadno nasadit i sundat.

Chrání displej před odřením, šmouhami a otisky prstů.

Matný povrch z jedné strany a lesklý z druhé, tento oboustranný filtr můžete použít prakticky kdekoliv.

Při použití matné strany filtru čelem k Vám snižuje odlesky na obrazovce.

K dispozici v řadě rozměrů, včetně variant pro širokoúhlé displeje.

PF21.5W9 476,7 x 268,3 mm úhlopříčka 21.5" 16:9

Záruka: 2 roky

Cena 1 ks: **2.490,- Kč** bez DPH 21% = 3.012,9,- Kč s DPH

Cena 4 ks: **9.960,- Kč** bez DPH 21% = 12.051,6,- Kč s DPH

3) Quad HD monitor – 3 ks

Dell UltraSharp U2715H 27" WQHD(2560x1440) 6ms / 1000:1 / 2xHDMI / DP / mini DP / USB 3.0 / IPS panel / tenký rámeček / černý

Displej

Velikost viditelné úhlopříčky:68,5 cm

27 palců (27palcová úhlopříčka obrazu)

Poměr stran:Širokoúhlý (16 : 9)

Typ a povrch panelu:IPS (In-Plane Switching), antireflexní s potahovaným povrchem 3H

Optimální rozlišení:2 560 × 1 440 při 60 Hz

Kontrastní poměr:1 000 : 1 (obvykle)

Dynamický kontrastní poměr: 2 miliony : 1 (maximálně)

Jas:350 cd/m² (obvykle)

50cd/m² (minimálně)

Odezva:8 ms (šedá-šedá) v normálním režimu 6 ms (šedá-šedá) v rychlém režimu

Pozorovací úhel:(178° svisle / 178° vodorovně)

Podpora barev:Barevná škála (obvykle): 91 % (CIE1976), 99 % sRGB (průměr Delta E < 3)
16,78 milionů barev

Rozteč pixelů:0,2331 mm

Technologie podsvícení:LED

Typ displeje:Širokoúhlý plochý displej

Povrch obrazovky:Antireflexní s potahovaným povrchem 3H

Audiovýstup:Reproduktorová lišta Dell AC511 (volitelně)

Konektivita

2 konektory HDMI (MHL)

1 konektor Mini DisplayPort

1 konektor DisplayPort (verze 1.2)

1 výstup DisplayPort (MST)

1 zvukový výstup (připojení reproduktorů)

4 porty USB 3.0 – pro připojení periferních zařízení (4 vzadu, 1 s možností nabíjení baterií)

1 port USB 3.0 – pro připojení k počítači

Vestavěná zařízení:

Vysokorychlostní rozbočovač USB 3.0 (s 1 portem USB pro počítač a 5 porty USB pro periferní zařízení)

Stojan

Výškově nastavitelný stojan (115 mm), naklánění, otáčení (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček), natáčení a integrovaná správa kabelů

Rozhraní pro montáž plochého monitoru:

VESA (100 mm)

Rozměry a hmotnost

Rozměry včetně stojanu (v × š × h): 409,9 až 524,9 mm (16,14 až 20,67 palce) × 612,7 mm (24,12 palce) × 205,0 mm (8,07 palce)

Rozměry bez stojanu (v × š × h): 363,4 mm (14,31 palce) × 612,7 mm (24,12 palce) × 46,4 mm (1,83 palce)

Přednastavená obrazová plocha (vodorovně × svisle): 596,74 × 335,66 mm 23,49 × 13,21 palce

Hmotnost (pouze panel, pro uchycení VESA):4,91 kg (10,08 lb.)

Hmotnost (včetně balení):10,47 kg (23,03 lb.)

Elektřina

Požadované napětí:100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (obvykle)
Spotřeba energie (provozní):36 W / 88 W (maximálně)7
Spotřeba v pohotovostním režimu / režimu spánku:Méně než 0,5 W

Spolehlivý a efektivní: Spolehněte se na záruku Dell™ Premium Panel Guarantee1,
Záruka: 3 roky s výměnnou servisní službou Advanced Exchange Service a ekologický design.

Cena 1 ks: **11.850,- Kč** bez DPH 21% = 14.338,5,- Kč s DPH

Cena 3 ks: **35.550,- Kč** bez DPH 21% = 43.015,5,- Kč s DPH

4) Grafická karta do PCIe x16 slotu (deska MSI H81M-E34) – 1 ks

HP NVIDIA GF GT630 2GB

Šířka paměťové sběrnice 128-bit
Paměť 2 GB
Typ paměti DDR3
Frekvence jádra (MHz) 875
Frekvence paměti (MHz) 891
Rozhraní PCI Express 3.x
Výrobce NVIDIA
Počet portů DVI 2
Počet portů Display port 1
Display max resolution 2560 x 1600 digital
Záruka: 2 roky

Cena 1 ks: **1.940,- Kč** bez DPH 21% = 2.347,4,- Kč s DPH

5) Grafická karta do PCIe x16 slotu (deska Gigabyte H81M-S2V) – 1 ks

HP AMD Radeon R9 350 2GB DH PCIe x16 GFX

Grafický čip: AMD Radeon R9 350
Paměť: 2 GB
Šířka paměťové sběrnice: 128 bit
Rozhraní: PCIe x16
Podpora rozhraní DirectX: 11.1
Open GL: 4.3
Frekvence jádra: 925 MHz
Frekvence paměti: 1125 MHz
Max. rozlišení: 4096 x 2160
Chladič: aktivní
dSUB: ano, adaptér
DVI: Dual-Link DVI
HDMI: ne, volitelný adaptér
Display Port: 2x
Příslušenství: dokumentace, DVI-I to VGA adapter
Záruka: 2 roky

Cena 1 ks: **2.140,- Kč** bez DPH 21% = 2.589,4,- Kč s DPH

6) Grafická karta do PCIe x16 slotu (deska MSI H81M-E34) – 1 ks

HP AMD Radeon R9 350 2GB DH PCIe x16 GFX

Grafický čip: AMD Radeon R9 350

Paměť: 2 GB

Šířka paměťové sběrnice: 128 bit

Rozhraní: PCIe x16

Podpora rozhraní DirectX: 11.1

Open GL: 4.3

Frekvence jádra: 925 MHz

Frekvence paměti: 1125 MHz

Max. rozlišení: 4096 x 2160

Chladič: aktivní

dSUB: ano, adaptér

DVI: Dual-Link DVI

HDMI: ne, volitelný adaptér

Display Port: 2x

Příslušenství: dokumentace, DVI-I to VGA adapter

Záruka: 2 roky

Cena 1 ks: **2.140,- Kč** bez DPH 21% = 2.589,4,- Kč s DPH

7) Laser černobílá tiskárna – 3 ks

HP LaserJet Pro 400 M402dn (38str/min, A4, USB, Ethernet, Duplex)

Formát tiskárny: A4

Rozlišení[DPI]:

Kvalita černobílého tisku (nejlepší)

HP FastRes 1200

Rychlost černého tisku [str/min]: Až 38 str./min

Rychlost barevného tisku [str/min]: nepodporuje

Tisk první strany [sec]: 5,7

Max. měsíční zatížení [str]: Až 80 000 stran

Paměť [MB]: 128 MB

Oboustranný tisk: Automaticky(standardní)

Automatický podavač pro skenování: ne

Automatický duplexní podavač pro skenování: ne

Kapacita zásobníku [str]:

Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů

vstupní zásobník 2 na 250 listů

Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Doplňkový třetí zásobník na 550 listů

Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Výstupní zásobník na 150 listů

Rozhraní:

1 vysokorychlostní port USB 2.0

1 hostitelský port USB

1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Tiskové jazyky: HP PCL 5, HP PCL 6, emulace HP Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

Kapacita startovacího toneru [str]:

Předinstalovaná zaváděcí černá tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 stran)

Náhradní volitelné kazety

HP 26A Černá tonerová kazeta LaserJet (3 100 stran) CF226A

HP 26X Černá tonerová kazeta LaserJet (9 000 stran) CF226X

Skener: ne

Fax: ne

Spotřeba [W]: 591

Spotřeba StandBy [W]: 6,1 W (pohotovostní režim), 2,8 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, přes připojení USB), 0,1 W (vypnuto)

Hlučnost [dB]: 54

Rozměry [VxŠxH mm]: 216 x 381 x 357

Hmotnost [kg]: 8,58

Podporované operační systémy:

Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.)

Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce HP.com a v Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite

Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

Jiné operační systémy: UNIX, Linux OS

Záruka: 1 rok

+ rozšíření záruky na 3 roky

HP 3 roky Nbd LJ M402 HW Support

Cena 1 ks tiskárny + záruka: **6.390,- Kč** bez DPH 21% = 7.731,9,- Kč s DPH

Cena 3 ks tiskárny + záruka: **19.170,- Kč** bez DPH 21% = 23.195,7,- Kč s DPH

8) Laser multifunkční černobílá tiskárna – 1 ks

HP LaserJet Pro MFP M426fdw (38str/min, A4, USB/Ethernet/ Wi-Fi, PRINT/SCAN/COPY, FAX, duplex)

Popis výrobku HP LaserJet Pro MFP M426fdw - multifunkční tiskárna (Č/ B)

Typ zařízení Fax / kopírka / skener

Typ faxu Obyčejný papír

Lokalizace Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština / Evropa

Technologie tisku Laser (monochromní)

Měsíční pracovní cyklus (max)	80000 stránky
Doporučený měsíční objem	750 - 4 000 stran
Max. rychlost kopírování	Až 38 stran/ min.
Max. rozlišení kopírování	Až 4800 x 600 dpi
Max. rychlost tisku	Až 38 stran/ min.
Max. rozlišení tisku	Až 4800 x 600 dpi
Max. přenosová rychlost faxu	33.6 Kbps
Skenování	1200 x 1200 dpi
Obrazovka	3"
Původní velikost	Legal (216 x 356 mm) (max.)
Originální typ	Listy
Kapacita podavače dokumentů	50 listy
Velikost média	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max.)
Typ média	Fólie, obálky, obyčejný papír, štítky, recyklovaný papír, kancelářský papír, papír s vysokou gramáží, papír s nízkou gramáží, děrovaný papír, předtištěný papír
Standardní kapacita média	350 listy
Kapacita vedlejšího podavače	100 listy
Kapacita výstupního zásobníku	150 listy
Automatické duplexování	Ano (kopírování) Ano (tisk) Ano (skenování)
PC dostupnost	Ano

připojení

PC připojení USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hostitel USB

Podporuje funkci AirPrint Ano

Vlastnosti kancelářského stroje Tisk z jednotky USB flash, uložit na jednotku USB flash, skenování do e-mailu, HP ePrint, ukládání do síťových složek, skenování do cloudu, přímý bezdrátový tisk, Instant-on Technology, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0

Napájení AC 230 V (50/ 60Hz)

Rozměry (ŠxHxV) 42 cm x 39 cm x 32.3 cm

Váha 12.86 kg

Připravenost Kompatibilní s Windows 7

Normy pro životní prostředí EPA Energy Star , Blue Angel

Záruka výrobce Záruka 1 rok

+ rozšíření záruky na 3 roky

HP 3 roky Nbd LaserJet M42x MFP SVC HW support

Cena 1 ks tiskárny + záruka: **10.600,- Kč** bez DPH 21% = 12.826,- Kč s DPH

9) CD/DVD/RW interní mechanika SATA – černá - 2 ks

DVDRW/RAM Lite-On iHAS122 22x SATA černá bulk

Provedení: interní

Rozhraní: SATA

Cache paměť [MB]: 2

Přístupová doba CD-ROM [ms]: 140

Přístupová doba DVD-ROM [ms]: 160

Ochrana podtečení bufferu: ano

Výsuvný mechanismus: tray

Formáty čtení: DVD+R/-R, DVD ROM, CD RW, CD ROM

Formáty zápisu: DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RAM, CD-R, CD-RW

Rozměry [mm]: 170 x 146 x 41,3 (do pozice 5,25")

Hmotnost [g]: 900, Barva: černá

Záruka: 2 roky

Cena 1 ks DVD-RW: **270,- Kč** bez DPH 21% = 326,7,- Kč s DPH

Cena 2 ks DVD-RW: **540,- Kč** bez DPH 21% = 653,4,- Kč s DPH

10) CD/DVD/RW externí mechanika USB – 2 ks

DVDRW/RAM Lite-On eBAU108 8x USB exter. super slim

Specifikace:

zápis DVD-RAM 5x, DVD+R9 (Double Layer) 6x, DVD-R9 (Double Layer) 6x, DVD±R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x,

CD-R 24x, CD-RW 24x

čtení: DVD 8x, CD 24x

rozhraní: USB 2.0 (USB 1.1 kompatibilní)

přístup. doba: 200 ms

MTBF: 60 000 POH

rozměry 140 (W) x 13,5 (H) x 136,3 (D) mm, hmotnost: 220 g

Link2TV - kompatibilita s většinou televizí které podporují připojení flash přes USB rozhraní

záruka 2 roky

dodáváno jako balení retail s příslušenstvím: mechanika, USB kabel, CD s manuály a vypalovací software

Cena 1 ks DVD-RW USB: **490,- Kč** bez DPH 21% = 592,9,- Kč s DPH

Cena 2 ks DVD-RW USB: **980,- Kč** bez DPH 21% = 1.185,8,- Kč s DPH

11) Notebook – 1 ks

DELL Inspiron 11z 3158 11" HD Touch i36100U/4G/500GB/HD/MCR/HDMI/USB/W10/2RNBD/Stříbrný

Technické parametry

- **Procesor:** Intel® Core i3-6100U (3M Cache, 2.30 GHz)
- **Paměť:** 4GB Single Channel DDR3L 1600MHz (4GBx1)
- **Operační systém:** Předinstalovaný operační systém Windows 10 Home - Česká verze
- **Kapacita disku:** 500GB 5400RPM SATA Hard Drive
- **Displej:** 11.6" displej s LED podsvícením a HD rozlišením (1366x768), Touch Truelife (Dotykový - Lesklý displej)
- **Grafická karta:** Intel® HD Graphics
- **Webkamera:** Integrovaná Širokoúhlá HD (720p) Webcam with Dual Digital Microphone Array
- **Připojení:** Dell Wireless 1801 Card 802.11bgn + Bluetooth 4.0
- **Baterie a napájení:** 3 článková 43W/HR + 45W AC napájecí adaptér
- **Barva:** Stříbrná

Výbava a příslušenství

- **Klávesnice:** Česko/slovenská klávesnice QWERTZ
- **Software:** Microsoft Office Software Trial

Konektivita

- **Vybavení:** 1x USB 3.0
- **Vybavení:** 1x USB 3.0 s funkcí PowerShare
- **Vybavení:** 1x USB 2.0

- **Vybavení:** 1x Čtečka paměťových karet (SD, SDHC, SDXC)
- **Vybavení:** 1x HDMI™ 1.4a
- **Vybavení:** 1x Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon
- **Vybavení:** 1x Slot bezpečnostního zámku

Rozměry a hmotnost

- **Rozměry:** 300 x 19 x 201,5 mm (Š x V x H)
- **Hmotnost:** 1.39 kg

Záruka

- **Typ:** 2 roky Basic Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého pracovního dne

Taška DICOTA Multi Base 11" - 13,3" černá

- Praktická lehká brašna na notebook velikosti 11 - 13.3"
- Lze použít pro jakýkoli notebook do rozměrů 330 x 240 x 35 mm
- Barva: černá, šedá a červená
- Materiál: polyester
- Rozměry: 360 x 270 x 55 mm
- Hmotnost: 0,6 kg

Cena 1 ks notebooku + taška: **13.800,- Kč** bez DPH 21% = 16.698,- Kč s DPH

12) USB dokovací stanice – 1 ks

Dell dokovací stanice D3100 USB 3.0

Konektivita

- 2x USB 2.0 - 4 pin USB Type A
- 3x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type A
- 1x ethernet - RJ-45
- 1x display / video - DisplayPort output - 20 pin DisplayPort
- 2x display / video - HDMI - 19 pin HDMI Type A
- 1x headphones - output - mini-phone stereo 3.5 mm
- 1x audio - output - mini-phone stereo 3.5 mm

Obsah balení

Dokovací stanice Dell, Kabel USB 3.0 (2 stopy), Střídavý napájecí adaptér
Adaptér HDMI-DVI, Instalační disk CD s ovladači, Dokumentace

Záruka: 2 roky

Cena 1 ks dokovací stanice: **3.600,- Kč** bez DPH 21% = 4.356,- Kč s DPH

13) Čtečka čárových kódů – 1 ks

Honeywell Voyager KIT, 1602G 2D kapesní snímač čárového kódu

Honeywell Voyager 1602g je vysoce výkonným kapesním skenerem elegantního vzezření. Navzdory své malé velikosti je tento skener stejně výkonný a se srovnatelnou zobrazovací technologií jako obdobné

klasické ruční snímače kódů. Skenuje prakticky všechny čárové a 2D kódy, včetně kódů se špatnou kvalitou nebo nízkým kontrastem. Kódy lze číst i z displejů mobilních telefonů či tabletů.

Velké hmatové tlačítko zabudované v horní straně oválného zařízení je ergonomicky vyvážené a při používání nenamáhá ruku. Bluetooth® technologie: Umožňuje skenování všech standardních 1D i 2D čárových kódů 10 i více metrů od základny, v závislosti na uživatelském prostředí.

Dlouhá životnost baterie, uživatelsky vyměnitelná s až 2250 snímků na jedno nabití.

SCAN PERFORMANCE

Scan Pattern: Area Image (640x480 pixel array)

Motion Tolerance: Up to 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus

Scan Angle: Horizontal 41.4°; Vertical 32.2°

Symbol Contrast: 35% minimum reflectance difference

Warranty: 3 year factory warranty

WIRELESS

Radio/Range: 2.4 to 2.5 GHz (ISM Band)

Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v2.1;

Class 2; 10 m (33 ft) line of sight

Battery: 750 mAh Li-ion minimum

Number of Scans: Up to 2,250 scans per full charge

Expected Hours of Operation: 12 hours

Expected Charge Time: 3 hours

ENVIRONMENTAL

Temperature: Operating: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

While Charging: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Humidity: 0 to 95% relative humidity, non-condensing

Drop: Designed to withstand 30 1.4 m (4') drops to concrete

Environmental Sealing: IP42

Light Levels: 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles)

Záruka: 3 roky

Cena 1 ks čtečky: **4.995,- Kč** bez DPH 21% = 6.044,- Kč s DPH

14) Čtečka čárových kódů – 1 ks

Honeywell 1202g Voyager BT - USB černá (včetně kabeláže)

SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah: 2.4-2.5 GHz (ISM Band), Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v 2.1., Class 2: 10m přímá viditelnost

Data rate: až 3Mbps

Baterie: 1800 mAh Li-ion baterie

Počet snímků: Až 45.000 snímků

Předpokládaná výdrž: 12 hodin

Doba nabíjení: 4 hodiny

Paměť: Vnitřní paměť 192KB, což odpovídá asi 10 000 standardním UPC-A/EAN13 kódům

Rozměry: skener 180x66x92 mm, základna CCB00-010BT 200x67x97 mm

Hmotnost: skener 180g, základna 185 g

Rozhraní: USB, Keyborad Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)

Pracovní prostředí: skener 5-40°C, základna 0-50°C

Vlhkost prostředí: 0 až 95% relativní vlhkost

Nárazuvzdornost: Navrženo pro odolání 30 pádům z 1,5m výšky na beton (1m pro základnu)

Krytí: IP42

Úroveň světla: 0-70.000 lux

Skenovací formát: Single scan line

Rychlost skenování: 100 skenů za sekundu

Skenovací úhel: Horizontálně 30°

Tiskový kontrast: 10%

Dekódovací schopnosti: Zařízení čte standardní 1D a GS1 DataBar symboliku

Obsah balení: USB Kit: black BT 10m scanner (1202g-2), charge & communication base (CCB00-010BT-01N), USB Type A 3m straight cable (CBL-500-300-S00), and documentation

Záruka: 3 roky

Cena 1 ks čtečky: **4.600,- Kč** bez DPH 21% = 5.566,- Kč s DPH

15) Čtečka čárových kódů – 1 ks

Honeywell MS9520 Voyager,USB (KBD), stojan, černá

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: laserová dioda ve spektru viditelného světla 650nm ± 10nm

Výkon: < 0,96 mW

Hloubka pole: 0-203mm

Šířka pole: 64 mm u hlavy snímače, 249mm ve vzdálenosti 203mm od hlavy snímače

Rychlost snímání: 72 ± 2 skenů za sekundu

Max. hustota kódu: 5 mil (0,127mm)

Aktivace: IR čidlem Dlouhý dosah: 0-279mm nebo krátký dosah: 0-102mm

Minimální kontrast kódu: 35%

Komunikace: USB

Počet znaků při 1 čtení: do 80 znaků

Znalost kódů: automaticky rozpoznává všechny běžně používané čárové kódy

Programovatelnost: pomocí programovacích kódů nebo sériovým rozhraním pomocí programu MetroSet

Zvuková signalizace: 7 tónů nebo bez zvuku

Světelná signalizace: 3 světelné diody (laser svítí, správné čtení, CodeGate aktivní)

Vstupní napětí: 5VDC ± 0,25V

Výkon: 0,675 mW

Operační výkon: 0,825 mW, proud 165 mA

Klidový výkon: 0,600 mW, proud 120mA

Laser třída: CDRH třída II

Délka: 198mm

Šířka: 45mm rukojeť / 78mm hlava

Výška: 40mm

Váha: 149g

Standardní příslušenství: snímač, kabel pro zvolené rozhraní, stojánek pro automatické snímání a pro uchycení, uživatelská příručka

Záruka: 5 let

Cena 1 ks čtečky: **2.590,- Kč** bez DPH 21% = 3.133,9,- Kč s DPH

16) Inkoustová barevná tiskárna - 1 ks

Canon Tiskárna iP7250 - PIXMA (duplex, potisk CD/DVD)

Popis výrobku	Canon PIXMA iP7250 - tiskárna - barva - tryskový
Typ tiskárny	Foto tiskárna - tryskový - barva
Váha	6.6 kg
Technologie Inkjet	Canon FINE (plně litografická trysková tiskárna)
Podporovaná paleta inkoustu (barvy)	5inkoustový
Třída velikosti médií	A4/ Legal
Max. velikost médií	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. velikost média (uživatelská)	216 mm x 356 mm
Rychlost tisku	Až 15 ipm - černobílý ¦ Až 10 ipm - barva ¦ Až 0.35 min/ stránka - foto - 100 x 150 mm
Max. rozlišení (barevné)	9600 x 2400 dpi
Automatické duplexování	Ano
Tisk na CD/DVD	Ano
Rozhraní	USB, Wi-Fi(n)
Podporuje funkci AirPrint	Ano
Typ médií	Obálky, obyčejný papír, fotografický papír, pololesk fotografický papír, nálepky pro tisk fotografií, lesklý fotografický papír, matný fotografický papír, papír s vysokým rozlišením, lesklý fotopapír, DVD disky, CD disky, Disky BD

Celková kapacita médií	125 listů
Zacházení s médii	Zásuvka CD/ DVD, 125-sheet paper cassette, zásobník papíru na 20 listů
Síť	Tiskový server - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Funkce tiskárny	Tisk bez okrajů, přizpůsobit stránce
Napájení	AC 120/ 230 V
Systémové požadavky	Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits) SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.5.8 - 10.8
Připravenost	Kompatibilní s Windows 7
Rozměry (ŠxHxV)	45.1 cm x 36.8 cm x 12.8 cm

Záruka: 2 roky

Cena 1 ks tiskárny: **1.350,- Kč** bez DPH 21% = 1.633,5,- Kč s DPH

Celková cena zakázky: **132.455,- Kč** bez DPH 21% = 160.270,6,- Kč s DPH