







KUPNÍ SMLOUVA č. j.

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami tato kupní smlouva
(dále jen „smlouva“) tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: HZS Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: xknaa7s
Zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 

(dále jen „kupující“)

a

ZHT Group s.r.o



Sídlo: Hranice VII – Slavič 16, 753 61 Hranice
IČ: 27762262
DIČ: CZ27762262
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jejíž jménem jedná: Ing. Radim Zábranský, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

obchodní společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29099

(dále jen „prodávající“)

(„kupující“ a „prodávající“ společně dále také jako „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu movitou věc specifikovanou v článku 3 smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k této movité věci. Kupující se zavazuje řádně dodanou movitou věc převzít a zaplatit za ní prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v článku 6 smlouvy.
- 2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 25. 07. 2018, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného na elektronickém nástroji  pod číslem , vybrána jako nejvhodnější.

3. ZBOŽÍ

- 3.1. Prodávající kupujícímu odevzdá **3 ks technických přívěsů pro přepravu vyprošťovací a stabilizační sady** v technickém provedení stanoveném přílohou č.1 – Technické podmínky pro technický přívěs, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí dodávky zboží je i jeho dodání do místa plnění.
- 3.2. Zboží bude nové, nepoužité, vyrobené z prvotřídních materiálů, bude odpovídat současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
- 3.3. Prodávající je povinen kupujícímu předat kompletní dokumentaci ke zboží a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
- 3.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení článku 3 a článku 4. této smlouvy.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

- 4.1. Prodávající je povinen dodat zboží v místě plnění (místo dodání) **nejpozději do 17. 12. 2018.**
- 4.2. Místo plnění (dodání): **Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, krajské ředitelství, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary.**
- 4.3. O předání a převzetí zboží v místě plnění bude prodávajícím vyhotoven dodací list (dále jen „dodací list“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran a každá ze smluvních stran obdrží po jeho jednom (1) vyhotovení.
- 4.4. Zboží bude považováno za odevzdané jeho převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu.
- 4.5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodaného druhu, typu, počtu, příslušenství,
 - b) zjevných jakostních vlastností,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).

5. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

- 5.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetí v místě plnění.
- 5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží bez řádné omluvy a vážného důvodu nepřevzme.

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Celková kupní cena je stanovena ve výši **644 400,- Kč bez DPH** (slovy: šest set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. **779 724,- Kč včetně DPH** (slovy: sedm set sedmdesát devět tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.2. Sjednaná kupní cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (poplatky za skladování, celní poplatky, balné, cenu za dopravu do místa plnění a další případné náklady související s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedené).
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v Kč výhradně na účet prodávajícího.
- 6.4. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím do čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
- 6.5. Proávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) kopii dodacího listu.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce **dvacet jedna (21) kalendářních dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím na jeho kontaktní adresu.
- 6.7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 6.8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu), není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce **dvacet jedna (21) kalendářních dnů**.
- 6.9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
- 6.10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury (daňového dokladu) vrátit bez zaplacení fakturu (daňový doklad), která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, obecně platnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, nebo jejíž přílohou není kopie dodacího listu. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu (daňový doklad) opravit, doplnit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury (daňového dokladu) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. SANKCE

- 7.1. V případě nedodržení termínu dodání a odevzdání zboží podle článku 4 smlouvy ze strany prodávajícího, jakož i v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny nedodaného zboží včetně DPH** za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 7.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) po sjednané lhůtě splatnosti smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky včetně DPH** dle příslušné faktury (daňového dokladu) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 7.3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě uplatnění nároku na odstranění vad zboží (článek 8.6) ve výši **0,05 % z ceny vadného zboží včetně DPH**, a to za každý byť i započatý kalendářní den prodlení. Minimální výše sankce je 500,00 Kč za každý kalendářní den.

- 7.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti **(30) kalendářních dnů** ode dne jejího písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně.
- 7.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 7.4, má strana oprávněná právo po ní žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši **0,05% z nesplacené částky** za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 7.6. Úrok z prodlení je splatný do třiceti **(30) kalendářních dnů** ode dne jeho písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně.
- 7.7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení dle smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. Kupující má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení započíst vůči pohledávce prodávajícího.
- 7.8. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží;
 - b) dodání zboží jiného druhu nebo zboží se zjevnými vadami, které kupující vytkne při předání zboží;
 - c) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle článku 8;
 - d) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle článku 7;
 - e) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
- 7.9. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že
- a) v insolvenčním řízení proti prodávajícímu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh proti prodávajícímu byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
- 7.10. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než **šedesát (60) kalendářních dní**.
- 7.11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

8. ZÁRUKA A VADY ZBOŽÍ

- 8.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a druhu specifikovaném v čl. 3.1 této smlouvy.
- 8.2. Zboží je vadné, není-li dodáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti, druhu a provedení. Za vady se považuje i dodání jiného než objednaného zboží a vady v dokladech nutných k užívání zboží.
- 8.3. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající ručí za jakost zboží dle smlouvy a za to, že zboží bude prosto jakýchkoliv vad (včetně vad právních), po dobu **dvacetičtyř (24) měsíců** od data předání zboží kupujícímu.
- 8.4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
- 8.5. Uplatnění nároku na odstranění vad zboží musí být provedeno písemně nebo e-mailem.

- 8.6. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do **dvaceti (20) kalendářních dnů** od jejího uplatnění, pokud se s ohledem na přiměřenost této lhůty smluvní strany nedohodnou na lhůtě jiné.
- 8.7. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle smlouvy nebo opravou zboží. Ujednáním o náhradním plnění nebo opravě zboží není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
- 8.8. Reklamacie jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je [REDAKCE] nebo jiným pracovníkem na základě písemného zmocnění.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- 9.2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
- 9.3. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy (tj. originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v originálním vyhotovení nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 9.4. Proávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 9.5. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající umožní kupujícímu v průběhu realizace smluvního závazku minimálně 2 kontrolní prohlídky v místě realizace předmětu smlouvy. Kontrolní prohlídky budou realizovány na základě telefonického dohovoru kupujícího s prodávajícím.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 10.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v článku 1 jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
- 10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna HZS Karlovarského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Informace o zveřejnění smlouvy bude doručena druhé smluvní na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.6. Smluvní strany mohou měnit smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma smluvními stranami.
- 10.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 10.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Kupující a 1 (jeden) Prodávající.
- 10.9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany ke smlouvě své podpisy.
- 10.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Technické podmínky pro technický přívěs.

V Karlových Varech dne: - 9. 08. 2018

Za Kupujícího:

.....
plk. Ing. Václav Klen
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje



V Hranicích dne: 2.8.2018

Za Prodávajícího:

Ing. Radim Zábřehský
jednatel společnosti
ZHT Group s.r.o.



Technické podmínky pro technický přívěs

1. Předmětem technických podmínek je pořízení technického přívěsu, kategorie vozidla O2, (dále jen „TP“)
2. TP splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TP včetně výjimek, které jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technickém průkazu), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Všechna zařízení použitá pro montáž přívěsu splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a návodem.
4. TP je v provedení s koly pod ložnou plochou o minimální velikosti ložné plochy 1700 x 3330 mm a celkové výšce skříně nad ložnou plochou max. 1700 mm. Ložná plocha a dělicí příčky jsou z hliníkového slzičkového plechu. (Uvedené rozměry jsou v milimetrech a to v pořadí šířka x délka. Rozměry zahrnují sílu bočnic a dělicích příček).
5. Rám i náprava přívěsu jsou konstruované pro zvýšené namáhání při tažení např. nákladním automobilem.
6. TP je proveden jako jednonápravový s nájezdovou brzdou a brzdou pro parkování.
7. Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu je minimálně 1250 kg.
8. Užitečná hmotnost přívěsu je nejméně 600 kg.
9. TP je vybaven tlumiči nápravy a plastovými blatníky.
10. TP je vybaven předním opěrným kolečkem.
11. TP je vybaven v zadní i přední části celkem čtyřmi stabilizačními opěrami.
12. TP je vybaven koly o průměru ráfku 13 palců.
13. TP je vybaven rezervním kolem 165 R 13 C včetně držáku.
14. TP je vybaven heverem a klíčem pro výměnu kola.
15. TP je vybaven dvěma zakládacími klíny.
16. TP je vybaven ojí se stavitelnou výškou připojení v závislosti na výšce závěsného zařízení tažného vozidla minimálně v rozsahu 350 až 1100 mm od země s možností rychlé výměny přípojné hlavice ISO 50 a oka třídy S o průměru 40 mm, které je otočné v podélné ose. Oba druhy hlavice jsou součástí dodávky.
17. TP je vybaven světly s LED diodami umožňujícími kombinovaný provoz přívěsu za vozidly s napětím jak 12 V tak i 24 V.
18. TP je vybaven zástrčkou a redukcemi, které umožňují propojení se 7 pólovou zásuvkou s napětím 12 V, 7 pólovou zásuvkou s napětím 24 V a 13 pólovou zásuvkou.
19. TP je vybaven výklopnými bočnicemi z boku a zadní části TP, bočnice jsou o minimální výšce 350 mm a jsou jednoduše odfixovatelné.

20. Konstrukce přívěsu je provedena z eloxovaných hliníkových profilů a plechů. Povrchová úprava rámu a ostatních důležitých komponentů přívěsu je provedena žárovým zinkováním nebo kvalitativně obdobnou technologií.
21. Konstrukce TP je krytá červenou plachtou. Plachta je ve snímatelném provedení.
22. Konstrukce přívěsu je vnitřně rozdělena vodorovně a částečně svisle celkem na 4 části.
23. TP je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá odběratel.
- | | |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> podpěra s lichoběžníkovým závitem 31-38cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> podpěra s lichoběžníkovým závitem 48-64 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> podpěra s lichoběžníkovým závitem 91-147 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> prodloužení tyče 15 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> prodloužení tyče 30 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> prodloužení tyče 61 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> čtvercová pevná základna 15,2 cm | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> čtvercová sklopná základna s okem 15,2 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> čtvercová otočná základna 15,2 cm | 6 ks, |
| <input type="checkbox"/> regulátor vzduchový pro tyče | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ovládací jednotka vzduchová jednoduchá | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> vzduchová hadice 5 m červená – s rychlospojkou | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> vzduchová hadice 10 m modrá – s rychlospojkou | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> univerzální klíč – kladivo | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> bednicí deska pro záchranu osob (Strongback) | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> pochozí deska OSB 250x125x2,2 cm (možnost výroby plátovací desky) | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> vysokopevnostní trám lepený impregnovaný 10x10x300 cm | 6 ks, |
| <input type="checkbox"/> Cribbingsada. 10x10x55 cm (hráň pod vysokotlaké vaky) | 9 ks, |
| <input type="checkbox"/> deska z voděodolné překližky 60x60x1,8 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> pryžové podložky pod pneumatické vaky 60x60 cm | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> tesařská kramle 250 mm | 10 ks, |
| <input type="checkbox"/> kotvící tyče (roxor 20mm/1m/broušené špičky) | 10 ks, |
| <input type="checkbox"/> hřebíky 100mm (balení) | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> hřebíky 150mm (balení) | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> hřebíky 200mm (balení) | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> vruty 40 mm s křížovou hlavou (balení) | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> podložky pod vruty (přípevnění plachty) | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> pás na nářadí (hřebíky, kladivo) | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> tesařská sekera 900g | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> kladivo 600g | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> armovací kleště Knipex 250 mm | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> palice 5 kg | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> polní lopatka skládací s možností „motyky“ | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> fanka s krátkou násadou | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> kyblík plechový | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> pracovní lano 10m/8mm (různé barvy) | 8 ks, |
| <input type="checkbox"/> popruh s hákem + ráčna s hákem (délka 6 m, šířka 75 mm, pevnost 5000 daN) | 6 ks, |
| <input type="checkbox"/> popruh s hákem + ráčna s hákem (délka 6 m, šířka 35 mm, pevnost 1000 daN) | 6 ks, |
| <input type="checkbox"/> svinovací metr 10 m | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> skládací dřevěný metr 2 m | 2 ks, |

<input type="checkbox"/>	tesařská tužka	10 ks,
<input type="checkbox"/>	nůž v pouzdře	1 ks,
<input type="checkbox"/>	nízkotlaký zvedací vak s nominálním obsahem 1800 l	1 ks,
<input type="checkbox"/>	vzduchový regulátor k nízkotlakým vakům z 300 bar	1 ks,
<input type="checkbox"/>	vzduchová hadice k nízkotlakým vakům	1 ks,
<input type="checkbox"/>	ovládací jednotka k nízkotlakým vakům	1 ks,
<input type="checkbox"/>	značkovací sprej (červená, zelená)	2 ks,
<input type="checkbox"/>	klín 100x100x450	8 ks,
<input type="checkbox"/>	klín 50x25x300	8 ks,
<input type="checkbox"/>	vrtací kladivo, s příslušenstvím	1 ks,
<input type="checkbox"/>	sádra + kelmek + špachtle	1 ks,
<input type="checkbox"/>	křížový laser + stativ	1 ks,
<input type="checkbox"/>	motorová pila malá („jednoruční“)	1 ks,
<input type="checkbox"/>	LED reflektory akumulátorové	2 ks,
<input type="checkbox"/>	příšťalka na šňůrce na krk	4 ks,
<input type="checkbox"/>	krycí plachta 6x4 m	4 ks,
<input type="checkbox"/>	střešní lať 6x4x400 cm	4 ks,
<input type="checkbox"/>	páčidlo s vytahovačem hřebíků 900 mm	1 ks,
<input type="checkbox"/>	lanový naviják 3,2 t, 20m lana + páka	1 ks,
<input type="checkbox"/>	lehká přilba dle EN 397	2 ks,
<input type="checkbox"/>	čelová svítilna na přilbu	2 ks,
<input type="checkbox"/>	ochranné brýle (lehké)	2 ks,
<input type="checkbox"/>	ochranné brýle (prachotěsné)	2 ks,
<input type="checkbox"/>	ochranná sluchátka s možností připevnění na přilbu	2 ks.

24. V TP je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) Ložná plocha – I.:		
<input type="checkbox"/>	pochozí deska OSB 250x125x2,2 cm (možnost výroby plátovací)	4 ks,
<input type="checkbox"/>	Cribbingsada. 10x10x55 cm (hráň pod vysokotlaké vaky)	9 ks,
<input type="checkbox"/>	motorová pila malá („jednoruční“)	1 ks,
<input type="checkbox"/>	kyblík plechový	4 ks,

Samostatná police v prostoru nad ložnou plochou I.

<input type="checkbox"/>	bednicí deska pro záchranu osob (Strongback)	2 ks,
--------------------------	--	-------

Samostatný oddělený prostor pro snadnou manipulaci s trámy

<input type="checkbox"/>	vysokopevnostní trám lepený impregnovaný 10x10x300 cm	6 ks,
<input type="checkbox"/>	střešní lať 6x4x400 cm	4 ks,

b) Police č. II.

<input type="checkbox"/>	nízkotlaký zvedací vak s nominálním obsahem 1800 l	1 ks,
<input type="checkbox"/>	pryžové podložky pod pneumatické vaky 60x60 cm	2 ks,
<input type="checkbox"/>	lanový naviják 3,2 t, 20m lana + páka	1 ks,
<input type="checkbox"/>	deska z vodčodolné překližky 60x60x1,8 cm	2 ks

Uloženo v krabicích PP

<input type="checkbox"/>	podpěra s lichoběžníkovým závitem 31-38cm	2 ks,
<input type="checkbox"/>	podpěra s lichoběžníkovým závitem 48-64 cm	2 ks,
<input type="checkbox"/>	podpěra s lichoběžníkovým závitem 91-147 cm	2 ks,
<input type="checkbox"/>	prodloužení tyče 15 cm	2 ks,
<input type="checkbox"/>	prodloužení tyče 30 cm	2 ks,

- prodloužení tyče 61 cm 2 ks,
- čtvercová pevná základna 15,2 cm 4 ks,
- čtvercová sklopná základna s okem 15,2 cm 2 ks,
- čtvercová otočná základna 15,2 cm 6 ks,
- univerzální klíč – kladivo 1 ks,

Uloženo v přepravních kufrech 600x400x200 mm

- vzduchový regulátor k nízkotlakým vakům z 300 bar 1 ks,
- vzduchová hadice k nízkotlakým vakům 1 ks,
- ovládací jednotka k nízkotlakým vakům 1 ks,
- regulátor vzduchový pro tyče 1 ks,
- ovládací jednotka vzduchová jednoduchá 1 ks,
- vzduchová hadice 5 m červená – s rychlospojkou 1 ks,
- vzduchová hadice 10 m modrá – s rychlospojkou 1 ks,

c) Police č. III.

Uloženo v přepravním kufru 800x400x200 mm

- vrtací kladivo, s příslušenstvím 1 ks,

Uloženo v přepravním kufru 470x360x180 mm

- svinovací metr 10 m 2 ks,
- skládací dřevěný metr 2 m 2 ks,
- tesařská tužka 10 ks,
- nůž v pouzdře 1 ks,
- píšťalka na šňůrce na krk 4 ks,
- čelová svítidla na přilbu 2 ks,
- ochranné brýle (lehké) 2 ks,
- ochranné brýle (prachotěsné) 2 ks,
- ochranná sluchátka s možností připevnění na přilbu 2 ks.

Uloženo v přepravní bedně 600x400x200 mm

- tesařská kramle 250 mm 10 ks,
- hřebíky 100mm (balení) 1 ks,
- hřebíky 150mm (balení) 1 ks,
- hřebíky 200mm (balení) 1 ks,
- vruty 40 mm s křížovou hlavou (balení) 1 ks,
- podložky pod vruty (připevnění plachty) 1 ks,
- pás na nářadí (hřebíky, kladivo) 1 ks,
- kladivo 600g 2 ks,
- armovací kleště Knipex 250 mm 1 ks,
- fanka s krátkou násadou 1 ks,
- pracovní lano 10m/8mm (různé barvy) 8 ks,
- popruh s hákem + ráčna s hákem (délka 6 m, šířka 75 mm, pevnost 5000 daN) 6 ks,
- popruh s hákem + ráčna s hákem (délka 6 m, šířka 35 mm, pevnost 1000 daN) 6 ks,
- značkovací sprej (červená, zelená) 2 ks,
- klín 100x100x450 8 ks,
- klín 50x25x300 8 ks,
- sádra + kelímek + špachtle 1 ks,
- křížový laser + stativ 1 ks,
- Led reflektory akumulátorové 2 ks,
- krycí plachta 6x4m 4 ks,
- lehká přilba dle EN 397 2 ks,

- Uloženo v krabici PP
- kotvící tyče (roxor 20mm/1m/broušené špičky) 10 ks,
- d) Police č. IV
 - tesařská sekera 900g 2 ks,
 - palice 5 kg 1 ks,
 - polní lopatka skládací s možností „motyky“ 2 ks,
 - páčidlo s vytahovačem hřebíků 900 mm 1 ks,
 - krumpáč 1 ks,
 - lopata 2 ks.

25. Veškeré požární příslušenství uložené v TP je zajištěno proti pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti vozidla.
26. Požární příslušenství v TP je provedeno tak, aby každou položku bylo možné vyndat samostatně bez vyjmutí jiné, pokud toto příslušenství není uloženo v přepravních bednách.
27. Zvýrazňující prvek tvoří bílý vodorovný pruh po bocích. Spodní liniová část pruhu je situována na středové podélné ose plachty, má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm. Bílý vodorovný pruh je doplněn nápadným značením v barvě bílé, které je umístěno při obou okrajích bílého vodorovného zvýrazňujícího pruhu v souladu s EHK č. 48.
28. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu je ve středu na pravé i levé straně v barvě černé umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je text „KARLOVARSKÉHO KRAJE“. Výška nápisu je 28 mm.
29. Na zadní části na levé straně přívěsu je v barvě bílé umístěn nápis „HASIČI“. Výška nápisu je 100 mm.
30. Nápis jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem písmeny velké abecedy. Přitom šíře písmen je 4/7 výšky písmena, tloušťka čáry 1/7 výšky písmena, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.
31. Všechny výsuvné a výklopné části přívěsu přesahující jeho půdorys v transportním stavu jsou opatřeny retro-reflexním značením.

