

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název VZ: Technické vzdělávání - SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Stroje

Objekt: S07.04 - Stroje

JKSO:

Místo plnění: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o., Tovární 284, 413 01 Roudnice nad Labem

Objednatel:
Ústecký Kraj

IČ: 70892156

DIČ:

Dodavatel: BOUKAL s.r.o.
Partyzánská 108, Chudeřín, 43603 Litvínov

IČ: 4229282

DIČ: CZ04229282

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 229 900,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **3 229 900,00**

DPH základní	21,00%	ze	3 229 900,00	678 279,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 908 179,00

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Dodavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název VZ: Technické vzdělávání - SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Stroje

Objekt: S07.04 - Stroje

Místo plnění: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o., Tovární 284, 413 01 Roudnice nad Labem

Objednatel: Ústecký Kraj

Dodavatel: BOUKAL s.r.o., Partyzánská 108, Chudeřín, 43603 Litvínov, IČO: 04229282, DIČ: CZ04229282

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 229 900,00
R7 - Dílna obráběči kovů	3 229 900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady	3 229 900,00

ROZPOČET

Název VZ: Technické vzdělávání - SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Stroje

Objekt: S07.04 - Stroje

Místo plnění: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p.o., Tovární 284, 413 01 Roudnice nad Labem

Objednatel: Ústecký Kraj

Dodavatel: BOUKAL s.r.o., Partyzánská 108, Chudeřín, 43603 Litvínov, IČO: 04229282, DIČ: CZ04229282

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 229 900,00**

R7 - Dílna obráběči kovů **3 229 900,00**

1	M	K476	Mechatronický soustruh	kus	1,000	1 860 000,00	1 860 000,00
---	---	------	------------------------	-----	-------	--------------	--------------

Elektronické dorazy, převodovka s plynulou změnou otáček, 3čelistové sklíčidlo min. 250 mm, 4 násobná revolverová hlava, nástrojový držák WD 2/25, nástrojový držák vrtacích tyčí WB 2/40d, adaptér (redukční pouzdro) průměr min. 12,16,25 mm pro držák WB 2/40d.
Provozní režimy - manuální, poloautomatický.
Obrazovka barevná dotyková - min. 10,4", min. 5 možností ovládání a z toho min. 4 možnosti programování, komunikační port RS 232, USB/PCMCIA (flash karta), dvě MPG ruční kola pro manuální ovládání, joystick pro ovládání rychloposuvu, stroj musí vyhovovat všem mezinárodním normám o ochraně zdraví a bezpečnosti práce určených Evropskou komisí. Cena včetně: Instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Technické parametry :
Celkový min. příkon 12 kW, Délka stroje min. 2,9 m, Šířka stroje min. 1,7 m, Výška stroje min. 1,5 m, Vzdálenost mezi hroty min. 1250 mm, Oběžný průměr nad ložem min. 400 mm Oběžný průměr nad suportem min. 246 mm, oběžný průměr v prolomení min. 585 mm, Vrtání vřeten min.55 mm

2	M	K479	Univerzální frézka (s digitálním odměřováním)	kus	2,000	395 000,00	790 000,00
---	---	------	---	-----	-------	------------	------------

Univerzální frézovací stroj vhodný pro horizontální i vertikální frézování, nastavitelná frézovací hlava do všech úhlů, strojní posuv v osách x,y,z, pojezd 1000 mm v ose x.
Technické parametry :
Příkon min. 755 W
Zdvih vřeten min. 105 mm
Min. Rozměr stolu 1320x320mm
Vzdálenost od sloupu min.250 mm
Vzdálenost vřeten od stolu v rozsahu 150 - 650 mm
Upínání ve vřetení (horizontální, vertikální) ISO 40 (zadavatel umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení)

3	M	K480	Univerzální frézka příslušenství	kus	2,000	42 000,00	84 000,00
---	---	------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

2 x horizontálně vertikální dělicí stůl, 2 x univerzální dělicí hlava, příslušenství musí být vhodné pro vybranou frézku (viz. Položka K479 - Univerzální frézka s digitálním odměřováním).

4	M	K485	Tabulové nůžky elektrické (min. 1350mm, tl.min. 3 mm)	kus	1,000	419 900,00	419 900,00
---	---	------	--	-----	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>tabulové nůžky na dělení plechů, střížná délka v rozsahu 1360 mm - 2050, tloušťka plechu min. 3 mm Technické parametry: vzdálenost mezi držákem desky a místem stříhu 30-40mm rozšiřovací stůl min. 600mm počítadlo stříhů úhlový doraz stavitelný zadní doraz s měřítkem v mm gumový povrch přidržovacího zařízení</p>				
5	M	K481	Pásová pila na kov	kus	1,000	76 000,00	76 000,00
			<p>S širokým řezným rozsahem s možností použití min. dvou řezných rychlostí (min. 40 a 80 m/min) a možností velmi rychlého, plynulého přestavování požadovaného úhlu řezu v rozsahu 90° - 60°.</p>				
<p>Tímto čestně prohlašujeme, že námi nabízené předměty dodávky splňují zadavatelem požadované parametry uvedené v zadávací dokumentaci, především v soupisu dodávek.</p>							