

NABÍDKA

767 01 Kroměříž
 Tel.: +420 573 335 480, Fax: +420 573 335 481
 E-mail: info@jimi-tore.cz
 www.jimi-tore.cz

RI OKNA a.s. JeseníkPRO:

Vladislav Krčmář

Lipovská 95

790 01 Jeseník

Česká republika

tel.: 584 452 199

ČÍSLO: VN2018-01241

DATUM: 17.7.2018

VYŘIZUJE: Miroslav Kravářík

TEL.: 573 335 480

2ks: 2430x2420/300 - aktualizace

POZ.	NÁZEV A POPIS	MN.	SLEVA	CENA / MJ BEZ DPH	PO SLEVĚ	CELKEM BEZ DPH PO SLEVĚ	DPH
001	20F - vrata sekční v akci, design rovný hladký panel bez prolisu, SFR200,	2	ks			35 735,90 Kč	21%
00101	barevná úprava panelů vrat dle vzorníku standart	11,8	m2			2 543,00 Kč	21%
00102	úhelník děrovaný, 30x30x2,0mm, L=2600mm, Drážkové otvory 20x10mm	5	ks			715,00 Kč	21%
00103	nouzové odblokování SPECIAL 306 stropního pohonu - zámeček kulatý univerzal	2	ks			1 771,90 Kč	21%
00104	GM600 stropní pohon Simu 7m2 – 1x DO TSA 4 kanal, 9m2, řemenová dráha do v=2500mm, 1xDO 2-k	2	sad			7 332,10 Kč	21%
00105	Simu –ovladač TSA + 4 kanal	2	ks			1 056,00 Kč	21%
	Montáž + montáž zásuvek					9 300,00 Kč	21%
	Demontáž + likvidace					1 800,00 Kč	21%
	Total					60 253,90 Kč	
						CELKEM BEZ DPH: 60 253,90 Kč	
						CELKEM DPH 21% 12 653,30 Kč	
						CELKEM VČETNĚ DPH: 72 907,20 Kč	

Doba platnosti nabídky : 2 měsíce od data vystavení

Rozsah a ceny se můžou bližší specifikací změnit.

Upozornění !!!

Důkladně zvažujte použití tmavých odstínů na širokých vratech. Doporučená maximální šířka do 4500mm. Tepelným působením slunce (zejména při orientaci na J-JZ) může docházet k průhybu panelů (bimetalový efekt), toto pak následně nemůže být předmětem reklamace.

Objednávkový formulář

Používejte prosím objednávkový formulář ON-LINE na www.jimi-tore.cz. Předědte tím k případným chybám v objednávce při přepisování. Takto zadaná objednávka je navíc automaticky přenesena do našeho systému. Pokud jste neobdrželi nebo ztratili přidělené uživatelské heslo volejte svému obchodnímu zástupci.

NABÍDKA

767 01 Kroměříž
 Tel.: +420 573 335 480, Fax: +420 573 335 481
 E-mail: info@jimi-tore.cz
 www.jimi-tore.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY VRAT

Vlastní odběr:	NE - rozvozem	Pož. dovoz do:	Jeseník
Stavební otvor (u KV a D1 hotový rozměr vč. rámu):		Výška (mm) :	2420
Šířka (mm) :	2430	Ostění sL (mm) :	300
Nadpraží (mm) :	300	Ostění sP (mm) :	300
Požadovaný typ vrat		AKCE nebo KIT:	A18-:akce 2018
Vrata TYP:	20F: rovný hladký SFR200	Počet sekcí:	
Váha sekcí:		Spodní guma:	80042: Standardní
Design vrat:		Ral č.:	
Provedení:	rovný hladký F	RAL profilu č.:	
Barevné prov.:	9010 Bílá	Korekční barva:	
Barva profilů:	SP/HO ALU ELOX		
OMEGA:	0		
Kování:			
Typ kování:	SFR200: snížené, h>200mm, (max.5000/3000mm/165kg/11m2)		
Úhel:		Zvýšené o:	
Děrovaný úhelník:	6	Konzoly:	NE
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: V případě neobjednání bezp. prvků přebírá objednatel odpovědnost za rizika a škody tím vzniklé		Doplňky pro brzdy:	
Spodní panty / brzdy:	25032: (SFR,STD,HOME-F)	Rozjezd. pruž.:	NE
Pojistky přetržení pružin:	25650 (SFR,SRR,HOME-R,HOME-F)	Umístění:	
Madlo:	285100 černé standardní vnitřní	Počet:	
Doplňky:		Mřížky do RAL:	
Větrací mřížky:	NE	Umístění:	
Umístění větracích mřížek:		Barevné prov. rámečku:	
Klika:	NE	Počet oken celkem:	
Prosklení:		Umístění proskl. sek:	
Prosklení:	NE	Výplň okna:	
Ral č.:		Umístění:	
Počet prosklených sekcí:		RAL ALU dveří:	
Dekor:		Dveřní zámek:	
Integrované vstupní dveře (pohled zvenku):		RAL šítek-klika:	
Vstupní dveře:	NE	EI jištění:	
Barva ALU dveří:			
Dveřní kování:			
Barva šítek-klika:			
Dveřní zavírač:			

Ovládání:Ovládání: **DUMPER-7 Beninca stropní pohon 700N,
9m2, 1xDO 2-k**Příslušenství: **NE**Nouzové odbl.: **M564000/M: nouzové odblokování
pohonu-zámeček**Ovladač navíc: **CU.2RWV:Beninca****Doplňky elektro:**Přijímač: **NE**Ovladač: **NE**Fotobuňky: **NE****Blenda HORNÍ pro sekci vrata - upřesněte v poznámce**Typ: **NE**

Šířka blendy (mm):

Výplň:

RAL č.:

Blenda LEVÁ pro sekci vrata - upřesněte v poznámceTyp: **NE**

Šířka blendy (mm):

Výplň:

Barva ALU okraju blendy:

Blenda PRAVÁ pro sekci vrata - upřesněte v poznámceTyp: **NE**

Šířka blendy (mm):

Výplň:

Barva ALU okrajů blendy:

Světlík pro křídlová vrata a vedlejší dveře - upřesněte v poznámceTyp: **NE**

Šířka světlíku (mm):

Výplň:

Barva rámu světlíku:

.Poznámky:

Poznámka:

Dráha: **RL7.3 řemen.dráha DUMPER, do 2,5m**Nouz.odbl. - umístění: **4. sekce uprostřed**Počet kusů: **1**

Počet kusů:

Počet kusu:

sada.

Výška blendy (mm):

Barva blendy:

Barva ALU okraju blendy:

Výška blendy (mm):

Barva blendy:

Výška světlíku (mm):

Barva světlíku:

Výška světlíku (mm):

Počet oken světlíku:

RAL č.:

Mgr. KRČMÁŘ Vladislav
Makarenkova 149, 790 81 Česká Ves
+420 603 878 697, +420 584 452 199
IČ: 479 16 881, DIČ: CZ5709070400

