

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Městská část Praha-Troja.
Trojská 230 96 Praha-Troja
171 00 Praha IČ 452 46 858
zastoupena: Ing. Tomáš Bryknar

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

2.

Workout Europe s.r.o.
Prorektorská 662 2, Malešice, 108 00 Praha 10
IČ: 053 72 356
Zastoupená Martinem Kubešem, jednatelem společnosti

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č. 1
(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

I.

Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele dílo "Vybudování fitparku Troja" (dále jen „dílo“), na části pozemku parc. č. 1596 7 a 1596 9 v k.ú. Troja. Součástí zakázky je i úprava terénu v místě

realizace. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce potřebné k dodávce prací, veškeré cvičební prvky a veškerý materiál potřebný ke splnění této zakázky

1.2. Předmětem zakázky je zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu

1.3. Předmět zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 443.000,- Kč + DPH 21% 93.030,- Kč, Celkem vč. DPH 536.030,- Kč

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

2.1. Částka bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) po dokončení a převzetí Díla

2.2. Dílo bude bez vad a nedodělků, které brání jeho užívání

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.8.2018

Dílo bude instalováno na části pozemku parc.č. 1596 7 a 1596 9 k.ú. Troja

Zaměření umístění fitparku a započetí zemních prací dojde za přítomnosti objednatele a zhotovitele.

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde po jeho zhotovení na základě výzvy Zhotovitele, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,1^o za každý započatý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku následujícím způsobem: kovové části fitness prvku 10 let, gumové části fitness prvků 5 let, dopadové plochy a běžecká dráha 5 let. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění, ke kterému dojde nejpozději do 2 týdnů. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídané, nebo které si zadavatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami na jedné listině.

S odkazem na zákon č. 340 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.

Tato smlouva se řídí právem České republiky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na dukaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
2. Technická specifikace Díla
3. Vizualizace Díla

V Praze dne 1.8.2018

Objednatel:



V Praze dne 1.8.2018

Zhotovitel:




Workout Europe s.r.o.
Prorektorská 662/2
108 00 Praha 10
IČO: 05372356




Doložka podle §43 zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění:

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Troja č 160 ze dne 12. 7. 2018 na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona o zadávání veřejných zakázek.



Ing. Tomáš Bryknar
člen zastupitelstva městské části



Ing. arch. Tomáš Drdácý
člen zastupitelstva městské části

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 7.9.2016 v 08:41:27.
 EPVid:nMvv4FR9BfnH6AkGK4sDsg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
 Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 262621

Datum zápisu:	6. září 2016
Spisová značka:	C 262621 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Workout Europe s.r.o.
Sídlo:	Prorektorská 662/2, Malešice, 108 00 Praha 10
Identifikační číslo:	053 72 356
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	MARTIN KUBEŠ, dat. nar. [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 6. září 2016
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MARTIN KUBEŠ, dat. nar. [redacted] [redacted]
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Workout Europe s.r.o.
 Prorektorská 662/2
 108 00 Praha 10
 IČO: 05372356

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 193/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: [REDACTED]

V Praze dne 07.09. 2016

Podpis [REDACTED]



Příloha č. 2

Fitpark Praha - Troja

Popis fitparku:

VARIANTA 1:

Fitpark je tvořen ze dvou částí a jeho celková plocha je 200m². Jednu část tvoří běžecká dráha z litého polyuretanu EPDM o ploše 20m² a druhou část tvoří fitness prvky rozdělené na 4 stanice s dopadovou plochou z kačírku o rozloze 180m². Prostor je ohraničený betonovými obrubníky.

Použité materiály:

Fitness prvky: nerezová ocel + celoprobarvená litá guma epdm pro funkční části - barva dle požadavků zadavatele

Běžecká dráha: celoprobarvená litá guma epdm — barva červená

Dopadová plocha fitness prvků:

VARIANTA 1: Kačírek fr. 4/8 s podkladovou vrstvou z geotextilie 300g/m²

Fitness prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli, tím je vyloučena degradace korozí jako u lakovaných nebo jinak povrchově upravených výrobků. Životnost je tedy v podstatě neomezená.

Záruční lhůty:

Fitness prvky: 10 let

Protipádová pryžová dlažba: 2 roky

Údržba fitness prvků:

Bezúdržbové

Odolnosti proti vandalství:

Fitness prvky mají mimořádnou odolnost proti vandalství díky použití nerezové oceli.

Jednoduché a nenákladné odstranění grafitti acetonovým rozpouštědlem bez rizika poškození materiálu.

Zabezpečení proti krádeži:

Jako spojovací materiál jsou použity speciální bezpečnostní šrouby s individuálně tvarovanou hlavou. Demontáž je možná pouze speciálním, běžně neprodejným klíčem.

Kotvení: Je provedeno chemickými kotvami a závitovými tyčemi M10 z nerezové oceli. (případná demontáž je možná)

1. BĚŽECKÁ DRÁHA**Popis:**

Délka 10m

Šířka 2m

Metrické označení míry po 10cm, 50cm, 100cm bílou barvou

Povrch běžecké dráhy:

Horní vrstva:

20m² litý povrch EPDM tl. 40mm, barva červená + bílé lajnování (granulát i pojivo německé značky Melos)

Podklad:

-drcené kamenivo frakce 0/4, tl. 3cm

-drcené kamenivo frakce 0/32, tl. 15cm

- zhutněná pláň 25Mpa

Ohraničení:

Záhonové obrubníky v betonovém lože.

2. FITNESS PRVKY**Soupis fitness prvků:****Stanice č.1**

- dva nízké stepy s protiskluzovým povrchem
- lavička s madlem
- šikmé žebřiny
- hrazda vysoká
- svislé žebřiny

Stanice č.2

- lavička s protiskluzovým povrchem
- step vysoký s protiskluzovým povrchem
- schody s madlem s protiskluzovým povrchem
- stepy tvarované s protiskluzovým povrchem
- balanční plošina

Stanice č.3

- hrazda vysoká
- hrazda střední
- hrazda nízká
- hrazda tvarovaná
- bradla vysoká
- bradla nízká

Stanice č.4

- lavice s protiskluzovým povrchem
- šikmá bradla
- vysoká hrazda
- rameno se závěsným posilovacím zařízením

Specifikace fitness prvků:

Stojné profily: rozměry 100x100mm, tloušťka stěny 2mm, ukončení zavařeným víčkem

Materiál profilů: nerezová ocel, jakost 1.4301

Povrchová úprava profilů: podélné leštění A320 Hrazdy:

rozměry trubek 30-43mm, tloušťka stěny 2-3mm

Materiál trubek: nerezová ocel, jakost 1.4301

Povrchová úprava trubek: obvodové broušení A60

Plata pro upevnění: laserové výpalky tl. 6-8mm

Materiál výpalků: nerezová ocel, jakost 1.4301

Materiál funkčních ploch: EPDM litý povrch, tl. 2cm

Spojovací materiál: nerezová ocel A2 Desky s

ukázkami cviků: materiál kompozit hliník/plast

Metoda svařování: TIG silové spoje

Výroba: kompletně v České Republice

Dopadová plocha fitness prvků**VARIANTA 1:**

Kačírek fr 4/8

Geotextilie 300g/m²

Workout Europe s.r.o.
Prorektorská 662 2
10800 Praha IO

Tel: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]

Podklad:

- drcené kamenivo frakce 0/4, tl. 3cm
- drcené kamenivo frakce 0/32, tl. 15cm
- zhutněná pláň 25Mpa

Cedule s ukázkami cviků:

Desky jsou z kompozitu hliník/plast u každého stanoviště, přinýtované ke konstrukci nerezovými nýty. Celkem 4 kusy. Na každé jsou ukázky cviků a stupeň jejich obtížnosti.

Kotvení:

Je provedeno chemickými kotvami k základové betonové desce závitovými tyčemi M10 z nerezové oceli.