

Nabídka

Číslo: NT/2016/169

Dodavatel	L I N E T spol. s r.o. Slaný - Želevčice čp. 5 Slaný CZ - 274 01 IČ: 00507814	DIČ: CZ00507814	Odběratel	27 736 SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organiza Poděbradská 1247/2 Karlovy Vary CZ - 360 01 IČ:	DIČ:
Příjemce/cílová adresa	SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organiza Poděbradská 1247/2 Karlovy Vary CZ - 360 01		Dodací a platební podmínky Způsob platby: Bankovním převodem Incoterms 2010: CPT Karlovy Vary Datum vystavení: 20.6.2016 Platnost do: 30.6.2016 Zakázku podal: Jarmila Sapoušková Číslo objednávky: - Platební podmínky: 100% PŘEDEM		

Odběratel - Kont. osoba	Jarmila Sapoušková				
Zkratka	Název zboží	Množství	Daň	Netto/MJ	Netto

1	1GTP02227-152	Eleganza 1	2,00 ks	15%	28 200,00	56 400,00 Kč
---	----------------------	-------------------	---------	-----	-----------	--------------

Základní lůžko

Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl

Mechanické nastavení: lýtčkový díl

Ložná plocha: 4 dílná

Základní vlastnosti

Obecné konstrukční provedení

MO:P Základní model: Eleganza 1

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542

BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelná ložná plocha

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko

BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části

FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů

UN:01 Typ podvozku: Standard

Postranice a čela

SR:22 Postranice: Dělené plastové bez ovládání

XT:00 Prodloužení ložné plochy: Bez prodloužení ložné plochy

BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem

BE:27 Čela - provedení: Plastová čela design E1

CD:59 Barva dekoru: POLYREY P043 - Grapefruit

Ochranné prvky a držáky

BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka

BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček

LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny

AH:00 Držáky příslušenství: Bez lišt příslušenství

Držáky příslušenství a adaptéry

OH:01 Ostatní držáky: 4x pevné pouzdro pro umístění extenzí (nebo infuzních stojanů) v rozích lůžka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

Nabídka

Číslo: NT/2016/169

LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor
PA:02 Pohony ložné plochy: 2 páky CPR zádového dílu umístěné po stranách lůžka
AC:00 Akumulátor: Bez akumulátoru
NC:04 Sesterské ovladače: Mini ACP panel s funkcí Trendelenburg
HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou
AL:00 Alarmy: Bez alarmu
Další vlastnosti
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LY:01 Layout návodu: Linet
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
PG:01 Balení: Základní balení
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

2	11011430B0000	hrazda napřimovací, lakováno, RAL9002, EN60601-2-52	2,00 ks	15%	980,00	1 960,00 Kč
---	----------------------	--	---------	-----	--------	-------------

hrazda napřimovací pro pohyblivá čela

- max. zatížení - 75kg

- barva RAL 9002

CSN EN60601-2-52:2010

* kompatibilní s: E1, E1_LE, E1 Nursing, E1_LE Nursing, Praktika 1, Praktika 2, Calma, Terra, Novos, Image 3, Latera, Smart s pohyblivým hlav. čelem

3	4ROTGERSG700-2	plastová rukojeť	2,00 ks	15%	190,00	380,00 Kč
---	-----------------------	-------------------------	---------	-----	--------	-----------

rukojeť plastová

model: TGE-RSG70-L

provedení.

- plastový triangel

- barva šedá

- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku

- k zavěšení na hrazdu lůžka

4	4PPA51100AS	matrace EffectaCare 10	2,00 ks	15%	2 030,00	4 060,00 Kč
---	--------------------	-------------------------------	---------	-----	----------	-------------

Pasivní matrace

DO:P Dodavatel: Purtex

T:A Typ: EffectaCare 10

Rozměry

BD:5 Vnější rozměry: 200 x 90 x 14

Ostatní

LA:A Návod: CZ, EN, DE, ES

PG:S Balení: Standard

FL:1 Matrace: Matrace

CR:1 Rohy: Standardní

RE_8:0 Rezerva: 0

5	1R402340302B06X	lůžko nemocniční TERRA	2,00 ks	15%	7 850,00	15 700,00 Kč
---	------------------------	-------------------------------	---------	-----	----------	--------------

TERRA 402

Lůžko mechanicky polohovatelnou ;4-dílnou ložnou plochou a náklonem do Trendelenburgovy polohy.

Lůžko je pojízdné a je určeno především pro standardní lůžková oddělení nemocnic.

* zdvih - není

* naklápění - mechanické, Tr 15°, ATr 9°

* ložná plocha - 4 dílná, 200 x 86 cm, vevařené sítě

- zádový díl - délka 76 cm, nastavení 75°, plynová pružina

- pánevní díl - délka 26.5 cm, pevný

- stehenní díl - délka 26.5 cm, plynová pružina

- lýtkový díl - délka 61.5 cm, mechanické polohování

* postranice: jednodílné postranice sklopné lakované přivařené na rámu

* kolečka - 4, prům. 125 mm, 2 bržděná

Nabídka

Číslo: NT/2016/169

- * ochranné prvky
- 4 ochranná kolečka v rozích lůžka, - bez lišt
- * úchyty - 2 pro hrazdu nebo infuzní stojan, 4 pro přísl.
- * čela - pevná, lakovaná
- výplně čel - vyjímatelné z vysokotlakého laminátu, světle modrá B048
- * kovový štítek pro Life Care
- * povrchová úprava - lakováno prášk. polyesterovými barvami
- odstín - RAL 9002
- * max. rozměry (bez příslušenství) - 213 x 97,5 cm (214 x 108 cm s#12288;odnímatelnými postranicemi)
- * hmotnost - cca 70 kg
- * dodáváno s návodem na použití
- * způsob balení - Nestandardní

6	4PPA21100AS	matrace EffectaCare 10	2,00 ks	15%	1 990,00	3 980,00 Kč
	matrace pasivní model: EffectaCare 10 (200/057358) provedení: - Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům - Nosnost: 110 kg (ve standardních rozměrech) - Druh pěny: PU - Možnost převrácení: ANO - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: NE - Profilace kontaktní vrstvy: ANO - Potah matrace: voděodolný, 180° - Technologie vazby potahu: sešívání - Ochrana zipu: ANO - Návod na použití: CZ, EN, DE, ESP rozměry: - 200x86x14 cm					
7	DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	15%	7 503,00	7 503,00 Kč
8	_NPSERV6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	15%	4 284,00	4 284,00 Kč
9	_NPSERV6213	Tržby - servis školení obsluhy	1,00	15%	630,00	630,00 Kč

	Netto	DPH
Celkem:	94 897,00	14 234,55 Kč
Celkem brutto:		109 131,55 Kč

Záruka 36 měsíců

Dne: 22.6.2016

Vystavil: Radová Pavla

Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163

Ekonomické oddělení

Od: Radova Pavla <pavla.radova@linet.cz>
Odesláno: 23. června 2016 9:49
Komu: Ekonomické oddělení
Předmět: RE: Cenová nabídka č. NT/2016/169

Dobrý den, děkuji za Vaši objednávku.

S pozdravem,

Pavla Radová

From: Ekonomické oddělení [mailto:ekonomicke.oddeleni@zdravkav.cz]
Sent: Thursday, June 23, 2016 9:46 AM
To: Radova Pavla <pavla.radova@linet.cz>
Subject: RE: Cenová nabídka č. NT/2016/169

Objednáváme zboží dle cenové nabídky číslo NT/2016/169. Prosíme potvrdit objednávku.

Vyřizuje :
Jarmila Sapoušková
Účetní oddělení
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organizace
Poděbradská 1247/2
360 01 Karlovy Vary
tel. 737 208 048

Mgr. Hana Švejstilová
ředitelka školy

From: Radova Pavla [mailto:pavla.radova@linet.cz]
Sent: Wednesday, June 22, 2016 9:03 AM
To: Ekonomické oddělení
Cc: Soukup Petr [LINET.CZ]; Grimm Zdenek [LINET.CZ]
Subject: Cenová nabídka č. NT/2016/169

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme zpracovanou cenovou nabídku NT/2016/169.

Dále Vám zasíláme katalogové listy nabízeného výrobku.

V celkové ceně je započítána instalace, školení a doprava na místo určení.

Dodací termín je cca 8 – 12 týdnů ode dne objednání.

Standardní platební podmínky jsou platba na základě faktury splatné ve 100% výši před dodáním.

Záruku na nabízené výrobky poskytujeme v délce 36 měsíců.

V případě dotazů či nejasností se obraťte přímo na regionálního vedoucího pana Petra Soukupa (mobil: XXXXXXXXXX), který se Vám bude rád věnovat.

S přáním hezkého dne

Potvrzení dodávky

Zakázka: VT/2016/271

Dodavatel	LINE T spol. s r.o. Slaný - Želevčice čp. 5 Slaný DIČ: CZ00507814	Odběratel	SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organiza Poděbradská 1247/2 Karlovy Vary DIČ:
CZ - 274 01 IČ: 00507814		CZ - 360 01 IČ:	
Příjemce/cilová adresa	SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organiza Poděbradská 1247/2 Karlovy Vary	Dodací a platební podmínky	
CZ - 360 01		Způsob platby	Bankovním převodem
		Incoterms 2010:	CPTKarlovy Vary
		Datum vystavení:	23.6.2016
		Vystavil:	Radová Pavla -
		Zakázku podal:	Jarmila Sapoušková
		Číslo objednávky:	-
		Platební podm. obchod:	100% PŘEDEM
		Penále	0,05%

Odběratel - Kont. osoba paní Jarmila Sapoušková

737 208 048

1. Předmět plnění

Zkratka Kód	Název zboží Popis	Množství	Datum dodání	Netto/MJ	Netto
11GTP02227-152	Eleganza 1 Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná	2,00 ks	10.8.2016	28 200,00	56 400,00 Kč

Základní vlastnosti

MO:P Základní model: Eleganza 1

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542

BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelná ložná plocha

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko

BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části

FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů

UN:01 Typ podvozku: Standard

Postranice a čela

SR:22 Postranice: Dělené plastové bez ovládání

XT:00 Prodloužení ložné plochy: Bez prodloužení ložné plochy

BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem

BE:27 Čela - provedení: Plastová čela design E1

CD:59 Barva dekoru: POLYREY P043 - Grapefruit

Potvrzení dodávky

Zakázka: VT/2016/271

1. Předmět plnění

Ochranné prvky a držáky

BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka

BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček

LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny

AH:00 Držáky příslušenství: Bez lišt příslušenství

Držáky příslušenství a adaptéry

OH:01 Ostatní držáky: 4x pevné pouzdro pro umístění extenzí (nebo infuzních stojanů) v rozích lůžka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor

PA:02 Pohony ložné plochy: 2 páky CPR zádového dílu umístěné po stranách lůžka

AC:00 Akumulátor: Bez akumulátoru

NC:04 Sesterské ovladače: Mini ACP panel s funkcí Trendelenburg

HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou

AL:00 Alarmy: Bez alarmu

Další vlastnosti

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52

LY:01 Layout návodu: Linet

LA:02 Jazyk návodu: Čeština

PG:01 Balení: Základní balení

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

211011430B0000	hrazda napřimovací, lakováno, RAL9002, hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002 CSN EN60601-2-52:2010 * kompatibilní s: E1, E1_LE, E1 Nursing, E1_LE Nursing, Praktika 1, Praktika 2, Calma, Terra, Novos, Image 3, Latera, Smart s pohyblivým hlav. čelem	2,00 ks	10.8.2016	980,00	1 960,00 Kč
34ROTGERSG700-2	plastová rukojeť rukojeť plastová model: TGE-RSG70-L provedení. - plastový trianql - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka	2,00 ks	10.8.2016	190,00	380,00 Kč
44PPA51100AS	matrace EffectaCare 10 Pasivní matrace DO:P Dodavatel: Purtex	2,00 ks	10.8.2016	2 030,00	4 060,00 Kč

Potvrzení dodávky

Zakázka: VT/2016/271

1. Předmět plnění

T:A Typ: EffectaCare 10
BD:5 Vnější rozměry: 200 x 90 x 14
FL:1 Matrace: Matrace
CR:1 Rohy: Standardní
RE_8:0 Rezerva: 0
LA:A Návod: CZ, EN, DE, ES
PG:S Balení: Standard

51R402340302B06X lůžko nemocniční TERRA 0,00 ks 10.8.2016 0,00 0,00 Kč

TERRA 402

Lůžko mechanicky polohovatelnou ;4-dílnou ložnou plochou a náklonem do Trendelenburgovy polohy.

Lůžko je pojízdné a je určeno především pro standardní lůžková oddělení nemocnic.

* zdvih – není

* naklápění – mechanické, Tr 15°, ATr 9°

* ložná plocha – 4 dílná, 200 x 86 cm, vevařené síť

- zádový díl – délka 76 cm, nastavení 75°, plynová pružina

- pánevní díl – délka 26.5 cm, pevný

- stehenní díl – délka 26.5 cm, plynová pružina

- lýtkový díl – délka 61.5 cm, mechanické polohování

* postranice: jednodílné postranice sklopné lakované přivařené na rámu

* kolečka – 4, prům. 125 mm, 2 bržděná

* ochranné prvky

- 4 ochranná kolečka v rozích lůžka, - bez lišt

* úchyty – 2 pro hrazdu nebo infuzní stojan, 4 pro přísl.

* čela – pevná, lakovaná

- výplně čel – vyjímatelné z vysokotlakého laminátu, světle modrá B048

* kovový štítek pro Life Care

* povrchová úprava – lakováno prášk. polyesterovými barvami

- odstín – RAL 9002

* max. rozměry (bez příslušenství) – 213 x 97,5 cm (214 x 108 cm s#12288;odnímatelnými postranicemi)

* hmotnost – cca 70 kg

* dodáváno s návodem na použití

* způsob balení – Nestandardní

64PPA21100AS matrace EffectaCare 10 2,00 ks 10.8.2016 1 990,00 3 980,00 Kč

matrace pasivní

model: EffectaCare 10 (200/057358)

provedení:

- Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem

proti dekubitům

- Nosnost: 110 kg (ve standardních rozměrech)

- Druh pěny: PU

Potvrzení dodávky

Zakázka: VT/2016/271

1. Předmět plnění

- Možnost převrácení: ANO
 - Možnost rotace: ANO
 - Prořezy na spodní straně: NE
 - Profilace kontaktní vrstvy: ANO
 - Potah matrace: voděodolný, 180°
 - Technologie vazby potahu: sešívání
 - Ochrana zipu: ANO
 - Návod na použití: CZ, EN, DE, ESP
- rozměry:
- 200x86x14 cm

7 DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	10.8.2016	7 503,00	7 503,00 Kč
8_NPSERV6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	10.8.2016	4 284,00	4 284,00 Kč
9_NPSERV6213	Tržby - servis školení obsluhy	1,00	10.8.2016	630,00	630,00 Kč
101F15727	Praktika Univerzální mechanické nemocniční lůžko pro standardní oddělení Mechanické polohování 4-dílné ložné plochy klikovým mechanismem	2,00 ks	10.8.2016	7 850,00	15 700,00 Kč

Základní vlastnosti

MO:1 Základní model: Praktika 1

CU:05 Zákaznické provedení: Ložná plocha lůžka vybavená úchyty pro kurtovací pásy

CM:01 Barevné provedení: RAL9002 EA6542

BA:02 Kryty ložné plochy: Kovové lamely

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:19 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente PJP, 125 mm, 2 samostatně bržděná a 2 bržděná pákou

BR:05 Brždění koleček: Současné brždění koleček u nožního čela

UN:01 Typ podvozku: Standard

Postranice a čela

SR:57 Postranice: Jednodílné spustitelné lakované postranice s dolním ovládacím mechanismem

TR:00 Funkce Trentelenburg: Bez funkce Trentelenburg/Antitrentelenburg

AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu

BE:27 Čela - provedení: Plastová čela design E1

CD:46 Color decor: POLYREY B048 světle modrá

Držáky příslušenství a adaptéry

BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka

BV: Svislá ochr.kolečka:

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

OH:01 Ostatní držáky: 4x pevné pouzdro pro umístění extenzí (nebo infuzních stojanů) v rozích lůžka

Další vlastnosti

LJ:00 Zdvihové jednotky: Bez zdvihu

Potvrzení dodávky

Zakázka: VT/2016/271

1. Předmět plnění

PA:14 Pohony ložné plochy: Nastavení zádového a stehenního dílu klikovým mechanismem (2 kliky), manuální nastavení lýtkového dílu (raster- 5 poloh)

LY:01 Layout návodu: Linet

LA:01 Jazyk návodu: Angličtina

PG:01 Balení: Základní balení

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

Celkem netto:	94 897,00 Kč
Celkem DPH:	14 234,55 Kč
Celkem brutto:	109 131,55 Kč

Záruka 36 měsíců

Dne: 28.6.2016

Vystavil: Radová Pavla

Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163