

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: [redacted] kvestorkou

IČ: 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.

Sídlo: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupená: [redacted] statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

ID datové schránky: cifdgvf

Bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava

č. účtu: [redacted]

Zapsán v: obchodním rejstříku KS Ostrava oddíl B vložka 1441

Kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2018 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce názvem **Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému pavilonu (I. etapa)**. (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce.

2.2. Místo plnění je areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelem sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: [REDAKCE] **vedoucí OTÚ** nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět díla

- 3.1. a) Rekonstrukce chodníku na pozemku parc.č. 1738/4 v k.ú. Poruba, obec Ostrava – 1. etapa
b) Výstavba parčíku na pozemku. parc. č. 1738/4 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
to vše v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
- osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků,
 - dodávka pěstíselných návodů
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
- vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 7 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.
- 4.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Jelikož je plnění realizováno zcela na věcech ve vlastnictví objednatele, je objednatel po celou dobu plnění jeho vlastníkem.
- 5.2. Zhotovitel od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelům odpovídá za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě plnění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

6. Cena díla a fakturace

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH 2.945.437,55 Kč

Výše DPH 618.542,21 Kč

Celková cena včetně DPH 3.563.979,76 Kč

Slovy dva milióny devět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých padesát pět haléřů bez DPH.

6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“), na základě předávacího protokolu.

6.4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

6.5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

6.7. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen zákon o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

6.9. Ustanovení předešlého bodu se **nevztahuje** na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

7. Změny díla a případné vady projektu

7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit.

8. Vady díla a záruky

8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

8.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a to po dobu 60 měsíců. Záruka za jakost sazenic použitých při výsadbě trvá 6 měsíců.

8.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 3 dnů** od okamžiku oznámení vady.

8.4. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
+420 596 162 420
stavitelstvi@cone.cz

8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.

8.6. Odpovědnosti za vady s vysazenými stromy, keři a ostatními parkovými rostlinami se zhotovitel zproští, prokáže-li, že po převzetí díla objednatelem bylo poškození způsobeno nesprávnou péstební péčí nebo k němu došlo působením neobvyklých vnějších vlivů (extrémní teplo, vlhko, zima).

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou **Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000 Kč.**

8.8. Zhotovitel pojistnou smlouvu doloží zástupci objednatele na základě výzvy k podpisu smlouvy, a to dle podmínek uvedených v této výzvě.

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.3 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
zhotoviteli na adresu: stavitelstvi@cone.cz
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nepřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.

15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.

15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

15.7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Příloha - naceněné položkové rozpočty

13.05.2018

V Ostravě dne:


Objednatel:

V Ostravě dne

Zhotovitel:



kvestorka



funkce: statutární ředitel

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	VŠB TUO		SKP	
SADOVÉ ÚPRAVY				
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
3/2018	Ostrava		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	5
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 249 508	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 249 508	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 249 508	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 249 508	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Pavla Miklová			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 249 508 Kč
DPH			21,0 %	262 397 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 511 905 Kč

Poznámka :

Stavba :	Ostrava	Rozpočet :	1
Objekt :	SADOVÉ ÚPRAVY		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111_1 832-1, 800-1 Asanační zásahy	49 565	0	0	0	0
823-1, 800-1 Příprava ploch a založení					
111_2 trávníku	480 346	0	0	0	0
111_3 823-1 Výsadba dřevin	131 677	0	0	0	0
111_4 823-1 Ochrana stromů během stavby:	10 325				
111_5 Mobiliiář a plochy:	577 595				
CELKEM OBJEKT	1 249 508	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 249 508	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 249 508	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 249 508	0
Mimostaveništní doprava	0		1 249 508	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 249 508	0
Provoz investora	0	0,0	1 249 508	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 249 508	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 249 508	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	3/2018 Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TU Ostrava SADOVÉ ÚPRAVY	Rozpočet: 1
----------------------	---	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	111_1	832-1, 800-1 Asanační zásahy				
1	111201101	Odstranění nevhodných dřevin výš.nad 1m s kořeny	m2			11 935,00
		keřové porosty a stromy do pr.km. 10cm/plocha korun porostu				0,00
2	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů do 10cm kmene	m2			11 935,00
3	112103123	Pokácení stromu ve ztíž.podm.do 40cm pr.km.	ks			5 896,00
4	111203111	Odstranění pařezu odfrézováním	m2			2 640,00
5	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000m	m2			15 345,00
6	162301401	Vodorovné přemístění list.větvi pr.km.do 30cm, do 5000m	ks			15,40
7	162301406	Vodorovné přemístění jehl.větvi pr.km.do 50cm, do 5000m	ks			176,00
8	162301411	Vodorovné přemístění list.kmenů pr.km.do 30cm, do 5000m	ks			341,00
9	162301416	Vodorovné přemístění jehl.kmenů pr.km.do 50cm, do 5000m	ks			225,50
10	R položka	Úprava stromu řezem-odstranění suchých větví ve spodní části	ks			550,00
11	R položka	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého s uložením na skládku	m3			506,00
		betonová patka, odpadkový koš				
	Celkem za	111_1 832-1, 800-1 Asanační zásahy				49 564,90
Díl:	111_2	823-1, 800-1 Příprava ploch a založení trávníku				
12	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním do 100m	m3			20 988,00
		vrstva 15cm, mimo kořenový prostor stávajících stromů				
13	167101102	Nakládání výkopku přes 100m3 hornina 1-4	m3			36 465,00
		Návoz 530m3 minus výkop zaokrouhleno 20m3				0,00
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10km	m3			129 030,00
15	181101102	Úprava pláně se zhutněním v hornině 1-4	m2			19 140,00
		modelace terénu s vyrovnáním terénu				0,00
16	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20m2 v rovině do 1:5 2x	m2			18 800,00
17		celoplošně před sejmutím ornice a po úpravách				0,00
18	182001131	Plošná úprava terénu při nerovnostech do 20cm	m2			39 890,40
		celoplošně s výškovým navázáním na okolní terén mimo 478m2 chodník a mlatový povrch a kořenový prostor stávajících stromů 1200m2				
19	181301112	Rozprostření a urovnání ornice přes 500m2 ve vrstvě do 15cm	m2			33 242,00
20	181301111	Rozprostření a urovnání ornice přes 500m2 ve vrstvě do 10cm	m2			36 669,60
		trávníkový substrát ve vrstvě 2cm celoplošně mimo 478m2 chodník a mlatový povrch a 55m2 záhony				
21	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním 2x	m2			7 000,80
		70% z celkové plochy trávníku				0,00
22	183403153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			5 000,00
		30% z celkové plochy trávníku				0,00
23	183401211	Obdělání půdy válením	m2			3 750,30
24	180401111	Založení trávníku výsevem	m2			73 339,20
25	185802113	Hnojení umělým hnojivem na široko	t			2 475,00
26	R položka	Trávníkový substrát	m3			32 868,00
27	R položka	Osivo travní směsi	kg			15 125,00
		osivo hřištní travní směsi 3kg/100m2				0,00
28	R položka	NPK hnojivo	kg			4 950,00
		hnojivo při výsevu 3kg/100m2				0,00
29	R položka	Chemický postřik totální	l			1 613,04
		6litrů/ha 2x				0,00
	Celkem za	111_2 823-1, 800-1 Příprava ploch a založení trávníku				480 346,34

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2018 Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TU Ostrava	Rozpočet: 1
Objekt :	SADOVÉ ÚPRAVY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	111_3	823-1 Výsadba dřevin				
30	167101101	Nakládání výkopku z horniny 1-4 do 100m3	m3			908,05
		substráty/ pro stromy a keře 5,2m3, pro vřesy 2m3, mulč 5,5m3				
31	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 3000m	m3			2 305,05
		substráty/ pro stromy a keře 5,2m3, pro vřesy 2m3, mulč 5,5m3				
32	183205112	Založení záhonů pro výsadbu rostlin v rovině a na svahu	m2			726,00
33	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 100% v rovině do 1m3	kus			7 040,00
		stromy				0,00
34	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině do 0,05m3	kus			9 196,00
		keře standartní, vřesy				0,00
35	184102111	Výsadba dřeviny s balem do 200mm v rovině	kus			4 400,00
36	184102116	Výsadba dřeviny s balem do 800mm v rovině	kus			6 820,00
37	184202112	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly o délce do 3m	kus			935,00
		stromy				0,00
38	184921096	Mulčování vysázených rostlin při tl. Mulče do 150mm	m2			1 331,00
		záhony mulčovací kúrou a kačírkem				
39	185802114	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t			178,20
40	184501114	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m2			264,00
		1,5m2/vysokokmen stromu				0,00
41	R položka	Pěstební substrát	m3			3 660,80
		Stromy/0,5m3, st.keře/0,01m3,				0,00
42	R položka	Rašelinový substrát	m3			1 694,00
		vřesy 0,01m3				
43	R položka	Mulčovací vrstva-drcený a fermentovaný mulč	m3			4 840,00
44	R položka	Hnojivo startovací (pro stromy, keře)	kg			10 410,40
		ke stromům 0,25kg, st keře 0,03kg				0,00
45	R položka	Kůly ke stromům, dl. 3m	ks			3 366,00
46	R položka	Úvazek bavlněný ke stromům	m			825,00
47	R položka	Půlená příčka ke zpevnění kúlů a úvazků	ks			396,00
48	R položka	Jutová tkanina k obalení kmenů stromů	m2			462,00
49	R položka	Rostlinný materiál dle výkazu:				
50	R položka	Strom listnatý/ Tilia cordata Greenspire	kus			59 999,50
		velikost ok 18-20cm, výška kmene 250cm				0,00
51	R položka	Standartní keř listnatý/ Prunus laurocerasus Etna	kus			1 900,00
		velikost 60-80cm				0,00
52	R položka	Vřesy/Calluna vulgaris v odrůdách (3x)	kus			10 020,00
	Celkem za	111_3 823-1 Výsadba dřevin				131 677,00
Díl:	111_4	823-1 Ochrana stromů během stavby:				
53	184807111	Ochrana stromu bedněním-zřízení	m2			9 075,00
		17 kusů vzrostlých stromů				0,00
		Ochrana do výšky 150cm				
54	184807112	Ochrana stromu bedněním- odstranění	m2			1 250,00
	Celkem za	111_4 823-1 Ochrana stromů během stavby:				10 325,00
Díl:	111_5	Mobiliář a plochy:				
X		Mobiliář:				
55	R položka	Betonový sedák 200x50x40, bílý hladký, dřevěný sedák	kus			37 099,72
56	R položka	Betonový sedák obloukový 200x40x40, bílý hladký, dřevěný sedák	kus			31 799,76
57	R položka	Betonový sedák trojitý 253x40x40, bílý hladký	kus			13 649,98

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2018 Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TU Ostrava	Rozpočet: 1
Objekt :	SADOVÉ ÚPRAVY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	R položka	Betonový sedák jednoduchý 60x35x48, bílý hladký	kus			23 399,64
59	R položka	Betonový stůl kulatý, průměr 100cm, výška 57cm (tympány)	kus			8 700,01
60	R položka	Štěrk jako podloží pod betonové prvky v trávníku	m3			1 492,50
61	R položka	Příprava podloží (štěrk 15cm), dovoz a manipulace, výkop kufru v půdorysu mobiliáře	kus			530,00
X		Mlatový povrch:				
62	R položka	Geotextilie, dodávka a pokládka	m2			3 056,20
63	R položka	Štěrk 16/32, vrstva 15cm a dodávkou	m3			17 611,50
64	R položka	Štěrk 8/16, vrstva 15cm s dodávkou	m3			17 611,50
65	R položka	Štěrk 0/8, vrstva 1cm s dodávkou	m3			1 194,00
66	R položka	Příprava podloží (30cm), manipulace, výkop kufru	m2			24 780,00
67	R položka	Vyměření, zhutnění,..	m2			23 600,00
68	R položka	Kovová obruba kotvená trny, dodávka a montáž okolo mlatového povrchu a záhonu vřesů, 100x10mm	m	1		28 750,00
X		Trávníkový chodník:				0,00
69	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 60x30x4cm	ks			76 500,00
70	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 30x30x4cm	ks			14 800,00
71	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 45x45x4cm	ks			42 600,00
72	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 45x30x4cm	ks			27 000,00
73	R položka	Ložná vrstva 10cm s dovozem	m3			35 820,00
74	R položka	Příprava kufru, pokládka se zhutněním, vyměření výkopek bude použit na vyrovnání terenu pro založení trávníku a záhonů	m2			117 000,00
75	R položka	Zásyp substrátu do mezer a výsev travního osiva/5kg	m2			2 400,00
X		Ostatní:				0,00
76	R položka	Soliterní kameny min.velikost 80cm, dodávka a uložení	kus			13 999,96
77	R položka	Prvek výročí, dodávka a montáž	kus			14 200,03
Celkem za 111_5 Mobiliář a plochy:						577 594,80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N1362018a

Stavba: Oprava chodníku u rektorátu VŠB - TUO

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

11.7.2018

Zedávatel:

IČ:

VŠB - TUO 17.lístopadu 15, 70833 Ostrava Poruba

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25357603

CONE STAVITELSTVÍ a.s.

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

████████████████████

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 695 929,55

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

1 695 929,55

356 145,21

snižena

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 052 074,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N1362018a

Stavba: Oprava chodníku u rektorátu VŠB - TUO

Místo:

11.07.2018

Datum:

Zadávatel:

VŠB - TUO 17.listopadu 15, 70833 Ostrava Poruba

Projektant:

Úchazeč:

CONE STAVITELSTVÍ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	1.Etapa opravy chodníku	1 695 929,55	2 052 074,76	STA
002	2.Etapa opravy chodníku	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava chodníku u rektorátu VŠB - TUO

Objekt:

001 - 1. Etapa opravy chodníku

KSC:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11.07.2018

Zadávatel:

VŠB - TUO 17. listopadu 15, 70833 Ostrava Poruba

Uchazeč:

CONE STAVITELSTVÍ a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 695 929,55

Základ daně
1 695 929,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
356 145,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 052 074,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku u rektorátu VŠB - TUO

Objekt:

001 - 1.Etapa opravy chodníku

Místo:

Datum: 11.07.2018

Zadavatel:

VŠB - TUO 17.listopadu 15, 70833 Ostrava Poruba

Uchazeč:

CONE STAVITELSTVÍ a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 695 929,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 649 435,35

1 - Zemní práce

174 288,41

5 - Komunikace pozemní

359 953,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 119,73

997 - Přesun sutě

916 688,16

998 - Přesun hmot

74 385,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 494,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku u rektorátu VŠB - TUO

Objekt:

001 - 1. Etapa opravy chodníku

Místo:

Datum: 11.07.2018

Zadavatel:

VŠB - TUO 17. listopadu 15, 70833 Ostrava Poruba

Uchazeč:

CONE STAVITELSTVÍ a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 649 435,35	
D	1		Zemní práce				174 288,41	
1	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²			109 686,40	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k saubaru cen. 80062
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se určuje každá souvisele odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní se několik vrstev vozovky následnou, jednotlivé vrstvy se účtují každé samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) - 711, b) - 712, 715 a - 721 až - 723 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze sítokopřístrojů, špičatých, vrstev nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) - 711 až - 712, 716 a - 721 až - 723 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápencem. c) - 713 až - 717, 718 až - 722 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonu nebo lete o dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými nebo mrtvými. 5. Ceny odlišné podle tloušťky: např. do 100 mm, do 200 mm jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění svahových ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytu. Které se účtují cenami saubaru cen 919-73. Zarovnění svahové plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění svahových ploch podkladů nebo krytů se zvlášť neúčtuje. 7. Přemístění vypracovaného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen - 711 až - 716 a přes 20 m u cen - 717 až - 724 se účtuje cenami saubaru cen 917-22. 8. Kvalitativní doprava suti. 8. Ceny - 714 . . . 718 . a - 724, náklady pro odstranění podkladů nebo krytu frézováním.

85C

151*4 604,00
 Vy Součet 604,00

2	K	113107242	m ²		21 502,40 CS ÚRS 2016 02

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen: x0000D

1. Pro volbu cen z třech možností se uvazuje každá souvisle odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní se všechny vrstvy vozovky nejedna, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -711 až -713, -715 až -718 a -721 až -723 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrnějších, švábí, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) -712 až -719, -716 a -722 až -725 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných vápnem. c) -713, -717 a -720 až -723 lze použít i pro odstranění zátež utvářených do betonového laze a dlažeb z mozaiky utvářených do cementové malty nebo podkladu ze živčnými posilky nebo netěry. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů nepatřících živčnými posilkami podle tloušťky např. do 100 mm, do 200 mm jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýdkových ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 910 Z3. Zarovnaní stýdkové plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýdkových ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybraného množství vyřazení obrub z jedné roviny kostek. 4. Přemístění vybraných částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané z toho a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 Z2-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, -724, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

VV

151*4

604,00

VV

Součet

604,00

3 K 113202111

Vyřazení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m

14 582,88 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen: x0000D

1. Ceny jsou určeny: a) pro vyřazení obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jehněnkách loží papír, i s opěrami a vybouraných jakýmžkoli materiálem. b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na papr, nutné odčíst: a) vyřazených obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0, b) odčíst vybouraných obrubníků u krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 977 07-11. c) tohoto ceníku. b) vyřazených dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 977 07-11. d) vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vyřazení obrub z jedné řady kostek se oceňuje jako vodorovné množství vyřazení obrub z jedné roviny kostek. 4. Přemístění vybraných částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané z toho a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 Z2-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV

145,4*151

VV

Součet

290,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní plůdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3			521,26	CS ÚRS 2016 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen: X0000</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutná naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamení, kořenu apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek. Se do objemu vyjepravek pro vařbu cen podle množství nazapočítává. 4. Ceny souboru cen 122 - 0 - 1) Částečným a překopávkou nezapažené, se vají pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek a) na staveništi podle souřtu objemu ze všech skládek. b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 5. Stožení ornice na hromady v místě upotřebení se neocetňuje. 6. Oděbrání se ornice z projektovane dočasné skládky, ocenjuje se její naložení a přemístění podle čí. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 užití; a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 4,21 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 147 10-... c) vodorovné přemístění ornice souboru cen 182. 8. ... Vodorovné přemístění výškopu. 7. Sejmuti probírání se oceňuje cenami odkopávek s příslušnými k ustanovení čí. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>					
			151*0,35*0,15					
			145,4*0,35*0,15					
			Součet					
5	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3			8 803,85	CS ÚRS 2016 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen: 40002</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výškopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od počátku rýh nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 200 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svazte přemístění výškopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 Všeobecných podmínek katalogu.</p>					
			151*0,35*0,15					
			145,4*0,35*0,15					
			Součet					
6	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m3			2 498,94	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Poznámka k sauboru cen: M000D

1. V cenách jsou započítány i náklady na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od poslední osy výhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro výhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svahové přemístění výkopku nad 1 m hloubky se uvádí dle usazenosti. Účtenka č. 3161 všeobecných podmíněk katepou.

PSC

(151+145,4)*0,35*0,15

Součet

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

2 013,59 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k sauboru cen: M000D

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započítány i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopcích nebo na náspících. 3. V cenách nejsou započítány náklady na rozhrnutí výkopku na rozsáhlejší sypaniny na sídlačky. 4. Je-li na dopravě dráha pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přelámat výkopem z jedné obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto sauboru cen a předkládání výkopku cenami sauboru cen 167 10.3. Nelze-li použít obvyklou zbraň s ořízdem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z účelových skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopku i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykazuje-li projekt použití dráhy. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započítány náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

15,56-6,67

Součet

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3


1 376,17 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen: 40002
 1. Ceny nelze použít, předkládá se-li projekt přemístění výkopů na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, také přemístění se účtuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopě nebo na nábývaně. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhraní výkopu na nábývaně; toto rozhraní se účtuje cenami souboru cen 171. 4. . . . Uložení sypaniny do návyků a 171 20.
 120) Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravu úzave pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je třeba přeládat výkopem z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, účtuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z břemna s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neúčtuje se nakládání výkopu. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se účtují ve specifikaci.

PC

VV 8,89*9
 VV Součet

9 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3



530,27 CZK ÚRS 2016 02

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J. cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Poznámka k souboru cen: x0002...

1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhrnutné zásupy s mírou zhrutnění: a) z hornin s azidových do řeb : PS, b) z hornin nesazidových do řeb 0, 9, c) z hornin kamentých pro jatukolky míru zhrutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhrutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., cení se zásup individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásup rýh pro drenážní třítkovy pro tenké ko-konimie matiarace a zeměpiske. Zásup těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3... částí A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutňaný zásup odvzdušňovacích lamelů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásup sypatinou rýh bez ohledu na šířku káritu: cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásup výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1102, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypatiny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávacího prostoru, měřeno k těžší skládce. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypatiny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávacího prostoru, měřeno k těžší skládce. 6. Objem zásupu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo užitkových vedení i s jejich okřídly a podlahy (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 100, příp. i s obalem, se od objemu zásupu neodčítá. Pro stanovení objemu zásupu se od objemu výkopu odečítá i objem potrubí oceněný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přičítá-li v úvodu. 7. Odlišení zbylého výkopu po provedení zásupu měřou se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásupu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu, či do 1 m3 na 1 m vedení a jinak se o výkopek neceňuje - cenami souboru cen 187 10-110. Nařizování výkopku nebo sypatiny a 162 - 0.1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek úhledy - rozložení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0.1. Souboru cen 162 - 0.1. Vodorovné přemístění výkopku: b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklázet zároveň s provedením výkopácký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0.1. Vodorovné přemístění výkopku. Při vytvoření objemu zbylého výkopku se oceňuje cel naložení ani rozpojání výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodkláží, nýbrž rozptýlí se podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 2. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 174 20-1101. Uložení sypatiny do nezhuštěných násypů, není-li projektem předepsána zhuštění raspr osřezného zbylého výkopku, či cenou 171 10-1111. Uložení sypatiny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.

PSC

VV

VV

VV

dosypání za obrubníky
(151+145,4)*0,15*0,15

Součet

10 K 181301102

Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2

3 931,75 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pečrnátnka k souboru cen: 00000

1. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmání ornice. 3. Případně nakládání ornice, v souvislosti s poz. C. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, ukládání a přeštáčení neutrálního výkopku nebo sypaniny. 4. Jasně-li hromady nebo dočasné skládky existují umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 50 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 50 m, uvedená v popisu, není neodečítá.

PSC

(151+145,4)*0,35

Součet

11 K 181411131 Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m² výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m²

2 297,10 CS ÚRS 2016 02

Pečrnátnka k souboru cen: 00000

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosání, náložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách 1161 až 1164 nejsou započteny i náklady na zarovňovací tečtíh. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semena, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části 002 souboru cen 185 80-82. Vypletí a 185 80-83 Zalévatí roslin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-... Přesná úprava terénu. 4. V cenách o skleně sáhu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně uchvázené bez použití speciálních technik. V případě použití lezečských technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

(151+145,4)*0,5

Součet

osivo směs travní parková

kg

201,80 CS ÚRS 2016 02

148,2

VV

Součet

148,2*0,015 Přepočtené koeficientem množství

13 K 181951102 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním

m²

6 342,00 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: ...K0002...

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na nospěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5, nad zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod hromosvazní, (ne však pro plochy zásparrých pro pozemní vedení, atrování apod. a dále - předepsa-it projekt urovňování ploché z jiného důvodu. 2. Ceny netze počítat pro urovňování levic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahů, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakéhokoli šířku dno: tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 102. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 102. 0-11 Svahování irvoých svahů do projektovaných profílů. 4. Náklady na urovňování dna a stran při čišření příkopu pozemního: komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 028. 00-2. 5. Ústřední příkopová komunikace v suchu nebo ve vodě částeč. 002. Zemní práce pro objemny oborů 021 až 028. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoli míru zhutnění.

VV 151*4,2
VV Součet

Komunikace pozemní

D	5						359 953,80	
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			84 197,60	CS ÚRS 2016 02

VV 151*4
VV Součet

15 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

121 645,60

CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen: ...K0002...

1. Pro vešou nen dlažeb placi toto rozuzlení: Skupina A: dlažby z prvú stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvú dvou a více tvaru nebo z obrátzu o ploše jednotlivé do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvaru (obtoulky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na drcení hmot pro lože a na dozdění materiálu na výšeti spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci: ústřední lano úhlednější a plochy o tl. do 100 m2 ve výšeti 3 m: 01 přes 100 do 300 m2 ve výšeti 2 %, c) přes 300 m2 ve výšeti 1 %. 4. Část lože přilehající tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 051. . . 9. Příplatek za každých dalšíh. 10 mm tloušťky, podkladu nebo lože.

VV 151*4
VV Součet

16	M	592453140	dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní	m2			154 110,60	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	--	--	------------	----------------

VV 151*4
VV Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			604*1,05 Přepočtené koeficientem množství				124 119,73	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	916231213	Osažení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 do lože z betonu prostého téže značky	m		55 011,84	CS ÚRS 2016 02	
			<i>poznámka k souboru cen... 40002... 1. V cenách chodníkových obrubníků (ležáků) jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenné těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 však náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 991121 lože pod obrubníky, protínány nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifickaci.</i>					
VV			145,4+151					
VV			Součet					
18	M	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus		40 014,00	CS ÚRS 2016 02	
VV			145,4+151					
VV			Součet					
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25	m3		29 093,89	CS ÚRS 2016 02	
VV			(145,4+151)*0,3*0,12					
VV			Součet					
D	997		Přesun sutě				916 688,16	
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		98 997,27	CS ÚRS 2016 02	
			<i>poznámka k souboru cen... 40002... 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravu prostředek až po místo uložení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravou ú prostřednictvím konvoje. 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 013511.</i>					
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost přibližek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		4 296,02	CS ÚRS 2016 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen...
 1. Délka okovažů musí je vzdálenost od místa naložení suší na dopravu prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně jsou započítány i náklady na složení suší na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro okovaž suší na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravou či prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvaz suší z meziskládky se oceňuje cenou 997 00-60 Dřevní stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

22	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t		441 404,15	CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	--	---	--	------------	----------------	--

Poznámka k souboru cen...
 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládací odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Dřevní stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

23	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t		192 485,76	CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	--	---	--	------------	----------------	--

Poznámka k souboru cen...
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot po železniži, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot překážka, pro kterou je nutné vyburat hmoty překážku z jejího dopravního prostředku na dráhu, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně.

	VV		472,09-109,32					
	VV		Součet					

24	K	997221579	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t		48 320,96	CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	--	---	--	-----------	----------------	--

Poznámka k souboru cen...
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot po železniži, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot překážka, pro kterou je nutné vyburat hmoty překážku z jejího dopravního prostředku na dráhu, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně.

	VV		(472,09-109,32)*9					
	VV		Součet					

25	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t		131 184,00	CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	---	---	--	------------	----------------	--

Poznámka k souboru cen...
 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládací odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Dřevní stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV 109,324
VV Součet

D	998		Přesun hmot				74 385,25	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			74 385,25	CS ÚRS 2016 02

D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
27	K	VRN01	Zařízení staveniště	%		16 494,20	vlastní
28	K	VRN02	Geodetické zaměření	kpl		15 000,00	vlastní
29	K	VRN03	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	kpl		15 000,00	vlastní

